

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA 2022





TO ZNAMENÁ

solo
by **AL-KO**

Již osm roků spojuje značka solo by AL-KO inovativní zahradní techniku AL-KO a osvědčenou zahradní a lesní techniku solo do jedné zcela nové a vysoce kvalitní řady výrobků pro soukromé i komerční využití. Naším cílem je vždy nalézt optimální řešení, nadchnout novým přístupem a stále naslouchat přáním našich zákazníků, protože si uvědomujeme, že právě díky vám dosáhla naše společnost předchozích úspěchů.



OBSAH

NAŠE HODNOTY	 05
PŘEDMLUVA	 07
AL-KO CHYTRÁ ZAHRADA	 08
AKU TECHNOLOGIE	 12
PŘEHLED PRODUKTŮ AL-KO	 20
TECHNIKA PRO PÉČI O TRÁVNÍK	
Robotické sekačky Robolinho®	 22
Travní sekačky	 38
Pojízdné sekačky Rider	 62
Zahradní traktory	 66
Vertikutátory	 94

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Křovinořezy / Vyžínače	 96
Multitool	 104
Lištové sekačky	 108
Kombinované stroje	 110
Motorové kultivátory	 112
Vysavače / foukače listí	 114
Drtiče zahradního odpadu	 118
Nůžky na živý plot	 120

LESNÍ TECHNIKA

Řetězové pily	 126
---------------	--------------

ZIMNÍ TECHNIKA

Sněhové frézy	 136
---------------	--------------


PRO MALÉ ZAHRADNÍKY

CELKOVÝ PŘEHLED	
Technické údaje	 142

NÁHRADNÍ DÍLY

 146





AL-KO
ZALOŽENO
1931

MEMBER OF PRIMEPULSE

DNES SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SKUPINY PRIMEPULSE

Skupina AL-KO KOBER patří spolu se svými divizemi „Zahradní technika“, „Vzduchotechnika“ a „Výrobky pro automobilový průmysl“ ke globálním hráčům z řad středně velkých německých firem. V současné době rozvíjí, tato tradiční rodinná firma s centrálou sídlící v bavorském městě Kötz, své aktivity na mnoha místech po celém světě.

Skupina AL-KO KOBER je součástí uskupení PRIMEPULSE. Do mimořádně výkonné firemní sítě patří dnes téměř 60 společností, ve kterých má tento holding svou účast.

Uskupení PRIMEPULSE sleduje dlouhodobé, na hodnoty zaměřené investiční záměry, a je vnímáno jako strategický partner společností v celé skupině, kterým poskytuje podporu v jejich ambicích se dále rozvíjet.

Více informací naleznete na adrese www.primepulse.de

NAŠE HODNOTY

**SPOLEČNOST
AL-KO JE SILNÝ
PARTNER**

**U SPOLEČNOSTI
AL-KO JE STŘEDEM
ZÁJMU ČLOVĚK**

- ✓ SEBEVĚDOMÝ
- ✓ DLOUHODOBÝ
- ✓ KOMPETENTNÍ
- ✓ FUNGUJÍCÍ
- ✓ DŮVĚRYHODNÝ

- ✓ KVALITA ŽIVOTA
- ✓ OBSLUŽNÝ KOMFORT
- ✓ ORIENTACE NA UŽIVATELE
- ✓ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
- ✓ ORIENTACE NA ŘEŠENÍ

- ✓ PŘESNOST
- ✓ INTELIGENCE
- ✓ ZAMĚŘENÍ NA
BUDOUCNOST

**AL-KO JE
VŽDY O KROK
NAPŘED**

- ✓ POKROKOVÁ TECHNIKA
- ✓ UDRŽITELNOST
- ✓ NEPŘETRŽITÝ POKROK



UDRŽITELNOST

EKOLOGICKÁ HLEDISKA

- ✓ Používání materiálů pocházejících z udržitelných zdrojů, od výroby až po recyklaci
- ✓ Snižování spotřeby energie a dopadů výrobní činnosti na životní prostředí

SOCIÁLNÍ HLEDISKA

- ✓ Maximální bezpečnost a ochrana zdraví našich zákazníků a zabezpečení jejich osobních údajů
- ✓ Zajišťování nejlepších pracovních podmínek pro naše vlastní zaměstnance i pro pracovníky našich partnerů



HOSPODÁŘSKÁ HLEDISKA

- ✓ Upřednostňování místních procesů při vytváření přidané hodnoty a uplatňování udržitelných nákupních strategií
- ✓ Udržitelná hospodářská a obchodní činnost ve všech oblastech

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

VYVINUTO V NĚMECKU VYROBENO V RAKOUSKU



NĚMECKO
KÖTZ



RAKOUSKO
OBDACH

KVALITA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ Vývoj produktů značky AL-KO probíhá s nejvyšší přesností v bavorsko-švábské oblasti v Německu a hlavní skupiny těchto produktů se vyrábějí v poklidném městečku Obdach v rakouském Štýrsku. S flexibilitou a jistotou firmy vedené majiteli, jejichž cílem je vždy plnit přání zákazníků. S německou důsledností přetvářejí naši specialisté z výzkumu a vývoje stovky dílů na zahradní stroje a zařízení budoucnosti.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY Nejvyšší kvalita materiálů, vypilovaná technika, perfektní ergonomie a do detailu propracovaný design, dělají naše zahradní stroje nezapomenutelnými.

Vysoké nároky na kvalitu, která je pro značku AL-KO charakteristická, zaručujeme rozsáhlým technologickým programem, který je plánován a realizován týmem vývojových inženýrů, designérů a techniků společnosti AL-KO, od prvního návrhu, přes stavbu prototypů, až po konečný výrobek.

UDRŽITELNOST Jako výrobce zahradní techniky, který své produkty neustále inovuje, usiluje společnost AL-KO o trvalé spojení člověka s přírodou. Proto považujeme za svoji povinnost začleňovat do své podnikatelské činnosti jak hospodářskou a ekologickou, tak i sociální udržitelnost a současně trvale optimalizovat své procesy. Prostřednictvím mnohostranných investic aktivně přispíváme ke snížení dopadu naší činnosti na životní prostředí – v minulém roce jsme tak již dokázali snížit svoji produkci CO₂ o zhruba 200 tun.



Inovativní stroje AL-KO jsou vyvíjeny do nejmenších detailů a pečlivě testovány v technologickém centru ve výrobním závodě v německém městečku Kötz.



Valnou většinu našeho vysoce kvalitního zahradního nářadí a komponent od roku 1966 vyrábíme v továrně AL-KO v Obdachu.



SOLO BY AL-KO NAŠE ZAHRADNÍ ŘEŠENÍ JSOU STÁLE INTELIGENTNĚJŠÍ

I PÉČE O TRÁVNÍK MŮŽE BÝT V DNEŠNÍ DOBĚ PROVÁDĚNA INTELIGENTNÍM ZPŮSOBEM

Jsme vždy o krok napřed, a to nám umožňuje přinášet do zahrad již dnes budoucí řešení. Ta jsou digitální, inteligentní a akumulátorová – práci na zahradě povyšují na zcela novou úroveň. Věrní heslu „Quality for Life“ přistupujeme k naší práci s velkým pocitem odpovědnosti a respektem vůči lidem a přírodě. Jako přední výrobce jsme si dali za cíl zahradní techniku neustále obohacovat o nové a inteligentní technologie. Novinkou jsou v tomto roce naše inteligentní travní sekačky a traktory AL-KO smart-drive, které jsou spojeny s aplikací AL-KO inTOUCH, jejímž prostřednictvím se neustále učí novým věcem. Vaše výhoda: Inteligentní zahradní přístroje lze dokonale integrovat do koncepce Smart Garden, kterou již znáte v souvislosti s robotickými sekačkami. Na následujících stránkách se o tom dozvíte více.

Vše pod dohledem: U traktorů vybavených ovládacím panelem smart drive můžete během sečení jednoduše přímo sledovat údaje, jakými jsou rychlost, dosavadní doba sečení,

efektivita sečení a mnohé další. Váš vlastní chytrý telefon přitom funguje jako ovládací panel, který je umístěn v robustním držáku přímo na traktoru. Pomocí ovládacího panelu smart drive, který je určen pro naše inteligentní travní sekačky, můžete pohodlně ovládat pohon s variátorem, aktivovat energeticky úsporný režim Eco nebo zjišťovat úroveň nabití akumulátoru. Prostřednictvím spojení s aplikací jsou dostupné také další funkce, jako například zpětné sledování dosavadního průběhu sečení. Možný je rovněž přímý nákup příslušenství a náhradních dílů.

Jsme velmi rádi, že i letošní zahradnickou sezónu budeme moci strávit s Vámi, a děkujeme Vám za projevenou důvěru. Přejeme Vám mnoho zábavy při čtení, objevování našich novinek a samozřejmě při práci s „chytrou“ zahradní technikou značky solo by AL-KO.

Peter Kaltenstadler

Peter Kaltenstadler

Předseda představenstva / generální ředitel společnosti AL-KO KOBER SE



CHYTRÁ ZAHRADA

JEDNODUŠE CHYTRÁ PÉČE O VAŠÍ ZAHRADU

Promyšlená a inteligentní řešení, která vám již dnes usnadňují práci na zahradě.

Vlastní zahrada je pro mnoho majitelů vyjádřením kvality života a ideálním místem odpočinku a odreagování. Práce na zahradě přináší spoustu radosti, o to krásnější, když díky „promyšleným“ řešením jde lépe od ruky. Toto je vize našeho konceptu Chytrá Zahrada: Vaše zahrada v celé své kráse a radost z práce bez zbytečné námahy. Od samého počátku vyvíjíme zahradní přístroje s vysokou mírou pečlivosti, kreativity a se zaměřením na detail.

Koncept AL-KO Chytrá Zahrada spočívá ve spojení našich promyšlených zahradních přístrojů a inteligentních řešení

Aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden která je k dispozici také v pohodlné verzi pro chytré hodinky, a naše služba Smart Cloud snadno zefektivní celý provoz a automatizované postupy na vaší zahradě. Kompatibilní zařízení můžete ovládat odkudkoli, a získávat tak užitečné informace o těchto zařízeních i své zahradě. To vše ušetří nejen vaši námahu a finance, ale především váš drahocenný čas.

Provoz našich inteligentních robotických sekaček Robolinho® W, které jsou vybaveny funkcemi typu smart-connected, tak můžete ovládat a automatizovat prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden i různých procesů, které jsou součástí služby IFTTT. U našich akumulátorových travních sekaček vybavených ovládacím panelem smart-drive můžete vyvolávat zobrazení užitečných informací o svém zařízení, mezi které patří například úroveň nabití akumulátoru, a definovat rozmanité inteligentní scénáře, které lze spustit stisknutím tlačítka Smart Button.

Aplikaci AL-KO inTOUCH Smart Garden lze u našich traktorů řady smart drive používat k vyvolávání zobrazení užitečných informací nebo, ve spojení s vaším chytrým telefonem, jako digitální ovládací panel. Jak to přesně funguje, se dozvíte na následujících stránkách našeho katalogu.

Pro jednoduše nádhernou zahradu. **Jednoduše inteligentní!**



ROBOTICKÉ TRAVNÍ SEKAČKY ROBOLINHO® W

Více informací o plně automatické péči o trávník naleznete od **strany 22**

AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY SMART-DRIVE

Více informací o komfortním ovládnání a inteligentních funkcích naleznete od **strany 40**

TRAKTORY VYBAVENÉ DISPLEJEM SMART-DRIVE

Více informací o inteligentním ovládacím panelu a o displeji Smart Drive naleznete od **strany 76**



APLIKACE AL-KO INTOUCH SMART GARDEN VÁŠ DIGITÁLNÍ PRŮVODCE

IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉHO
MAJITELE ZAHRADY

AL-KO
in TOUCH

AL-KO inTOUCH Smart Garden



MÁTE JI VŽDY PO RUCE,
bez ohledu na to, která zahradní
práce je právě na řadě

Bude vás **PROAKTIVNĚ**
provázet na cestě k nejkrásnější
řadě v celém okolí

Veškerá vaše zahradní technika
AL-KO na **JEDNOM MÍSTĚ**

PODPORUJE vás při údržbě
vašich přístrojů, která zajišťuje
jejich **MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST**
a **OPTIMÁLNÍ PROVOZNÍ
EFEKTIVITU**

**S KONTEXTOVOU
INTELIGENCÍ** – Snadno
se dostanete ke všemu,
co potřebujete, ale **POUZE
TEHDY, KDYŽ TO SKUTEČNĚ
POTŘEBUJETE**

VY se staráte o **VĚCI, KTERÉ
MÁTE RÁDI** – my se již
postaráme o zbytek

OPTIMÁLNĚ KONCIPOVANÁ
od první po poslední funkci,
**MIMOŘÁDNĚ JEDNODUŠE
POUŽITELNÁ**



APLIKACE AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

CENTRÁLNÍ FUNKCE

✓ JEDNODUCHÁ OBSLUHA PROSTŘEDNÍM CHYTRÝCH HODINEK



✓ CHYTRÝ ZPŮSOB REGISTRACE VÝROBKŮ

Do aplikace inTOUCH můžete zcela jednoduše přidat jakékoli zařízení značky AL-KO (i bez funkcí smart-connect) naskenováním typového štítku – chytrý způsob registrace výrobků.



✓ UŽITEČNÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTROJŮ

Získávejte pro všechny své přístroje chytrá doporučení týkající se instalace, provozu a údržby formou oznámení typu „push - zprávy“ i v oznamovací oblasti displeje svého telefonu.



✓ POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ PROSTŘEDNÍM APLIKACE

Jednoduchý přístup k náhradním/opotřebitelným dílům a k příslušenství. Přímé spojení s internetovým obchodem společnosti AL-KO.



✓ VŽDY AKTUÁLNÍ

Prostřednictvím pravidelných aktualizací můžete pohodlně sledovat stav a provádět dálkovou údržbu svého přístroje AL-KO vybaveného funkcemi smart connected.



✓ MOŽNOST SDÍLENÍ VAŠICH PŘÍSTROJŮ AL-KO


Prostřednictvím aplikace inTOUCH můžete své přístroje sdílet s přáteli, příbuznými i svým servisním partnerem (pro účely dálkové podpory).



✓ INTELIGENTNÍ SERVISNÍ PODPORA

Aplikace inTOUCH App vám bude včas připomínat intervaly údržby, poskytovat podporu při dotazech k přístroji a umožňovat povolování vzdáleného přístupu servisnímu partnerovi.

AL-KO[®] in TOUCH



OBJEVTE SVĚT CHYTRÉ
ZAHRADY AL-KO!



✓ SNADNÉ VYZKOUŠENÍ

Předváděcí režim umožňuje testování výrobků v aplikaci in TOUCH i bez samotného přístroje.

Demo režim



✓ INTELIGENTNÍ PODPORA

Například při uvádění přístroje do provozu nebo formou poskytování pokynů ke správnému používání přístroje.

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O AKUMULÁTORECH


| AKU TECHNOLOGIE NA ZAHRADĚ: TICHÁ REVOLUCE



Čisté



Bez kabelu



Tiché



Bez zápachu



Bezúdržbové



Vysoký výkon



Nízká hmotnost



Možnost rozšíření
akumulátorové řady
Flexibilita



Přehled výhod akumulátoru

Smartphone, notebook nebo digitální aparát... Moderní a výkonné baterie nás provázejí po celý den. Také při zahradních pracích jejich obliba roste a přinášejí mnoho výhod. Shrnutí jsme ta nejzajímavější fakta:

Pšššt:


Velmi tichý chod motoru



Na jedno nabití můžete upravit až 720 m² živého plotu, což odpovídá cca:

172

desek stolů pro stolní tenis



Akumu- látor



Jeden chleba stojí stejně jako

15-20


úplných nabití akumulátoru
Jedno nabití akumulátoru AL-KO Energy Flex o kapacitě 5 Ah stojí zhruba 1,15 Kč

Jeden akumulátor AL-KO Energy Flex má takový výkon jako

15,1

 akumulátorů iPhone 11

Doba nabíjení



AL-KO Energy Flex

Hrací doba standardního fotbalového utkání

Lithium-iontové akumulátory se používají v...

elektrických automobilech a hybridních vozidlech



chytrých telefonech



přenosných počítačích



fotoaparátech




elektrokolech



Dobrá odolnost při vysokých i nízkých teplotách

+5 °C až +35 °C je ideální teplotní rozmezí pro Li-Ion akumulátory




Jednorázové nabití zcela prázdného akumulátoru o kapacitě 144 Wh (AL-KO Energy Flex) odpovídá přesně stejnému množství energie, která je spotřebována při ohřívání 1,44 litru vody na 100 °C ve varné konvici.



Na jedno nabití lze posekat, v závislosti na modelu sekačky, trávnik o ploše

400 m² až 1 000 m²



Opravdu lehoučké,

jelikož jeden akumulátor AL-KO Energy Flex váží pouze tolik jako

2

 týdny staré štěně zlatého retrívra

VÝKONNÉ AKU PŘÍSTROJE DO KAŽDÉ ZAHRADY

AL-KO 36 V

ENERGY FLEX

SILNÝ VÝKON PRO
NEJNÁROČNĚJŠÍ ZÁKAZNÍKY

PROFESIONÁLOVÉ SE SPOLÉHAJÍ NA
AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ NEJVYŠŠÍ TŘÍDY

Jeden jediný akumulátor pro všechny náročné úkoly. Ať již se jedná o stříhání živého plotu, vyžínání trávy, řezání dřeva, výškové prořezání nebo sečení trávy – náš výkonný lithium-iontový akumulátor AL-KO Energy Flex s napětím 36 V (40 V max.) a kapacitou 4,0 Ah nebo 5,0 Ah bude spolehlivě pohánět každý akumulátorový přístroj solo by AL-KO. Naše nejširší řada akumulátorů dosahuje působivých výsledků jak při poloprofesionální, tak profesionální práci na zahradě.



36 V
Power



SÍLA PRO NÁROČNOU PRÁCI

S řadou AL-KO Energy Flex zvládnete veškerou práci na zahradě – pro soukromé i komerční využití.

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



Akumulátor B 150 Li
Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah
Č. zboží 113 280
Č. EAN 400 371 805 5283



Akumulátor B 200 Li
Li-ion 36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Č. zboží 113 524
Č. EAN 400 371 805 7096



Nabíječka C 130 Li
Li-ion 36 V (40 V max.) 3,0 A
Č. zboží 113 281
Č. EAN 400 371 805 5290

OBJEVTE CELOU

AL-KO 36 V

ŘADA ENERGY FLEX



SEKAČKY
| STRANA 48



FOUKAČ LISTÍ
| STRANA 115



KŘOVINOŘEZ
| STRANA 98



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
| STRANA 122



ŘETĚZOVÁ PILA
| STRANA 127



MULTITOOL
| STRANA 104

SOLO BY AL-KO POPRUH PRO AKUMULÁTOR BB 40

POHODLNÉ NOŠENÍ AKUMULÁTORU NA OPASKU

Díky popruhu pro akumulátor solo by AL-KO BB 40 můžete výkonné profesionální nářadí používat také se dvěma 36V (40V max.) akumulátory řady AL-KO Energy Flex.

Abyste pracovali déle a produktivněji, můžete na novém flexibilním pásu snadno nosit i náhradní akumulátor.

Díky příjemnému polstrování nabízí solo by AL-KO svým zákazníkům při náročné práci maximální pohodlí.

Přikoupením cenově výhodného adaptéru AL-KO Energy Flex (č. zboží: 127 579) získáte dodatečný přístup k celé řadě ručních zahradních přístrojů z akumulátorové řady AL-KO Energy Flex.

JEJICH PŘEDNOSTI

AKUMULÁTOROVÝ POPRUH BB 40

Pro 2 akumulátory AL-KO
Energy Flex
36 V (40 V max.)*
Č. zboží 127 573
Č. EAN 400 371 806 0713

Komfortní práce

díky silikonovým podložkám
připevněným k zadní straně
pouzdra na akumulátor

Pohodlné nošení

díky úplnému polstrování

Efektivní a dlouhá provozní doba

díky druhému pouzdru
na akumulátor

Optimální volnost pohybu

díky dvěma držákům kabelů

ADAPTÉR AL-KO ENERGY FLEX

k akumulátorovému pásu BB 40
Č. zboží 127 579

* Akumulátory nejsou součástí dodávky.

**NYNÍ ONLINE
A U VAŠEHO PRODEJCE!**

TIP PRO PROFESIONÁLY

Se samostatně dostupným adaptérem AL-KO Energy Flex (č. zboží 127 579) a s popruhem pro akumulátor BB 40 můžete používat kompletní sortiment ručního akumulátorového ručního zahradního nářadí AL-KO Energy Flex. Více informací online a u vašeho prodejce.

SOLO BY AL-KO MEETS AL-KO

ROZMANITÁ NABÍDKA S VÝBORNÝM
POMĚREM CENA-VÝKON

PRO AMBICIÓZNÍ ZAHRADNÍKY MÁME
NOVINKY DOSLOVA NABITÉ ENERGIÍ:

Při použití adaptéru AL-KO Energy Flex jsou vám k dispozici nejen akumulátorové přístroje značky solo by AL-KO, nýbrž také rozmanité další akumulátorové zahradní přístroje ze sortimentu AL-KO Energy Flex. Vybrané přístroje značky solo by AL-KO jsou již přímo použitelné s akumulátorem AL-KO Energy Flex, ostatní pak pro své ideální využití potřebují popruh pro akumulátor AL-KO BB 40.

SOLO BY AL-KO

AL-KO

Prostřednictvím adaptéru AL-KO Energy Flex budete mít přístup k dalšímu ručnímu akumulátorovému nářadí řady AL-KO Energy Flex.

36 V
Energie

AKUMULÁTOR AL-KO ENERGY FLEX

- ✓ EXTRÉMNĚ ROBUSTNÍ
- ✓ VYSOKÝ VÝKON
- ✓ DLOUHÁ DOBA CHODU
- ✓ ROZMANITÝ SORTIMENT



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

36 V (40 V MAX.) – DOKONALÝ VÝKON PRO ZAHRADNÍ PROFESIONÁLY

PROČ ZCELA VĚDOMĚ SPOLÉHÁME
NA NAPĚTÍ 36 V (MAX. 40 V)

Mnoho voltů = vysoký výkon? Zní to hezky, ale není to pravda. Výkon vašeho zahradního nářadí nevyjadřuje pouze napětí ani ampér hodiny. Volt je pouze měrná jednotka napětí – mnohem důležitější je údaj o počtu watthodin. Watthodiny (Wh) jsou totiž součinem napětí a kapacity (volty x ampérhodiny) a udávají obsah energie a tím také provozní dobu do okamžiku potřeby nabití.



NAPĚTÍ
VOLT
V

×

KAPACITA
AMPÉRHO DINA
Ah

=

ENERGIE
WATTHODINA
Wh

Jako výrobce nářadí značky solo by AL-KO máme dokonalý přehled o vašich nárocích, a zcela vědomě spoléháme na akumulátory s max. napětím 40 V a kapacitou až 180 Wh. Právě tyto akumulátory totiž poskytují výhody, které jsou dokonale sladěny s přístroji, které používáte na své zahradě.

- | Profesionální výkon
- | Dlouhá provozní doba
- | Optimálně nízká hmotnost
- | Příjemná velikost na manipulaci

Vyšší počty voltů (vyšší hodnoty napětí) tedy neznamenají vyšší účinek – naopak: Dosažitelné jsou pouze prostřednictvím vyšších počtů bateriových článků v akumulátoru, což je nevyhnutelně spojeno s neúměrně vyšší hmotností, větším a neskladným pouzdrem a rovněž se znatelně vyššími náklady na pořízení.

Rádi bychom vám práci na zahradě usnadnili, proto vám nabízíme pouze to nejlepší řešení – Inteligentní akumulátorová technologie s max. napětím 40 V, která je jednoduše ovladatelná a výkonná, přináší radost a viditelné výsledky na vaší zahradě.

Vždy pro vás máme v nabídce přesně ten správný typ přístroje, který odpovídá vašim potřebám.

SPRÁVNÉ A VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

- ✓ DOKONALE SLADĚNÉ
- ✓ OPTIMÁLNÍ VÝKON
- ✓ JEDEN AKUMULÁTOR PRO CELOROČNÍ POUŽITÍ
- ✓ ŠPIČKOVÝ POMĚR MEZI CENOU A VÝKONEM
- ✓ PROFESIONÁLNÍ VÝKON PRO VELKÉ A KOMERČNÍ PLOCHY

AL-KO ENERGY FLEX

36 V = 40 V max.

Jmenovité napětí (36 V) je napětí při normálním provozu.
Maximální napětí (40 V max.) udává maximální měřitelnou hodnotu, které je dosahováno po dokončení postupu nabíjení.

OSTATNÍ VÝROBCI

>40 V

- Velké a těžké
- Neskladné
- Unavující
- Drahé



TIP OPTIMÁLNÍ SKLADOVÁNÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor uchovávejte v suchu a neponechávejte jej mrazu. Myslete na to, že při dlouhém skladování je třeba zkontrolovat (každé 1–2 měsíce) úroveň nabití baterie. Lithium-iontové akumulátory mohou být při nepoužívání zcela vybité, a měly by se proto pravidelně nabíjet.

> Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.



SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO

POMOCÍ NAŠEHO ROZCESTNÍKU NALEZNETE VŽDY PŘESNĚ TO, CO HLEDÁTE



VŠE JE **EASY** *pro*

solo by AL-KO pro střední až velké zahrady – protože když je potřeba udělat spoustu práce, přijde vhod jednoduchost použití, flexibilita a chytré doplňkové funkce, které usnadní každý pohyb. S našimi přístroji kategorie EASY PRO budete mít vždy nejkrásnější zahradu v okolí.



Pokud patříte do kategorie EASY PRO, sledujte tuto značku.



NAPROSTO **COMFORT** *pro*

V kategorii COMFORT PRO zaručujeme pohodlnou práci díky maximální funkčnosti a profesionálním přístrojům s inovativními funkcemi. Ideální výkon a ověřená dlouhá životnost, zaručují rychlé pracovní výsledky, které vypadají úžasně.



Tato značka vás zavede přímo k produktům řady COMFORT PRO.



DOKONALÉ **PREMIUM** *pro*

S přívlástkem PREMIUM PRO získáte jen to nejlepší z nejlepších značek solo by AL-KO.



Prémiová kategorie PREMIUM PRO je označeno 5 hvězdičkami.

KAŽDÉHO ZAHRADNÍKA

NAŠE PRODUKTY DOKONALE USPOKOJÍ VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

NABÍDKA PRODUKTŮ AL-KO

Perfektní řešení pro zahradníky, kterým je také HONZA, 34 let

Vášnivý hobby zahradník, který tráví mnoho času na své velké zahradě.
K dokonalé údržbě své zahrady potřebuje spolehlivé zahradní přístroje.



Co upřednostňují zahradníci jako je Honza:

- | Vysokou kvalitu
- | Pohodlí a snadné použití
- | Vysokou flexibilitu a funkčnost
- | Dodatečné chytré funkce
- | Nejkrásnější zahradu v okolí – výsledky dosažitelné snadno a rychle

EASY pro



Perfektní řešení pro zahradníka, kterým je také RICHARD, 53 let

Bydlí ve velmi dobře udržovaném bytovém komplexu, pro který na vedlejší úvazek udržuje zahradu a zeleň.
Zahradní přístroje tak musí splňovat vysoké nároky.



Co vyžadují zahradníci jako je Richard:

- | Inovativní produkty a funkce
- | Pohodlné a snadné používání
- | Nadstandardní funkce a dlouhou životnost
- | Prvořádní výsledky

COMFORT pro



Perfektní řešení pro zahradníky, kterým je také PETR, 37 LET

Je údržbářem zeleně a zahradníkem na částečný úvazek | Na zahradní přístroje, které velmi často používá, má jen ty nejvyšší nároky.



Co vyžadují zahradníci jako je Petr:

- | To nejlepší z nejlepšího značky solo by AL-KO
- | Inovativní produkty a funkce
- | Náročné použití několikrát týdně
- | Přístroje propracované do nejmenšího detailu
- | Maximální pohodlí a snadné používání
- | Funkce navržené pro nejvyšší nároky

PREMIUM pro



JEDNODUŠE CHYTRÁ PÉČE O VAŠÍ ZAHRADU SE SEKAČKOU ROBOLINHO® W

DOKONALÁ ZAHRADA SE SEKAČKOU ROBOLINHO® W VE 3 KROCÍCH:

1

Stáhněte si aplikaci AL-KO inTOUCH Smart Garden a spusťte průvodce připojením

2

Přiřadte sekačce Robolinho® její vlastní jméno (přezdívku)

3

Zadejte data vaší WLAN. Nyní se naváže spojení s domácí sítí WLAN a AL-KO Smart Cloud



A JDEME NA TO!

Využijte možnosti našeho inteligentního balíčku naplno – s aplikací AL-KO inTOUCH Smart Garden a službou Smart Cloud to bude hračka. Přehled nejdůležitějších funkcí:

Pojmenujte robota

Přidejte robotickou sekačku Robolinho® W jako zařízení v aplikaci a přiřďte jí „přezdívku“ – pro inspiraci uvádíme několik našich oblíbených možností:



Konfigurace a ovládání

Ovládejte robotickou sekačku Robolinho® W zcela jednoduše a odkudkoliv prostřednictvím aplikace, a provádějte pohodlným způsobem nastavení časových intervalů sečení, dešťového senzoru, režimu ECO, nebo nastavení vstupních bodů.



Robo, TRAVolta nebo Béééda Trávníček

Bezpečná budoucnost

Na to se můžete spolehnout: Přenos dat mezi sekačkou Robolinho® W, aplikací AL-KO inTOUCH Smart Garden App a službou AL-KO Smart Cloud je absolutně bezpečný a splňuje nejpřísnější právní normy na ochranu osobních údajů. Všechny údaje jsou zašifrované, přičemž hostitelský cloudový systém se nachází v Evropě. Žádný zahradní přístroj společnosti AL-KO není vybaven kamerou nebo mikrofonem – tím je ještě více zabezpečeno a chráněno soukromí vašeho domova.




Chytrý servis a opravy*

Protokoly a různá hlášení robotické sekačky Robolinho® W lze odesílat prostřednictvím aplikace příslušnému prodejci nebo servisu, který na základě nich může poskytnout „vzdálenou“ podporu (tento postup je srovnatelný se čtením diagnostických kódů u závad v automobilu).



„Sdílení“ sekačky Robolinho®*



Například během dovolené nebo za účelem údržby tedy můžete svoji sekačku Robolinho® W „sdílet“ s příbuznými, sousedy nebo svým prodejcem, jimž můžete za tímto účelem povolit virtuální přístup k zařízení.

Aktualizace vždy aktuální*

Udržujte vaši robotickou sekačku Robolinho® W neustále aktuální prostřednictvím našich softwarových aktualizací a využijte výhody nových a zdokonalených funkcí.



Hlasové ovládání*

Hlasovým ovládáním můžete sekačku Robolinho® ovládat na dálku prostřednictvím její „přezdívky“. Robotickou sekačku můžete také přidat do skupin a činností, zjistit její stav a pohodlně nakonfigurovat například časy sečení.

„Alexa, řekni sekačce AL-KO Robolinho®, že má sekat v pondělí v 8 hodin!“



Vždy v obraze

Sekačka Robolinho® W hlásí svůj stav aplikaci AL-KO inTOUCH Smart Garden, jejíž prostřednictvím je zajištěna nápověda k případným zásahům za účelem odstraňování chyb – v případě potřeby také prostřednictvím oznamovacích zpráv.*



Připojení*


Vaši robotickou sekačku Robolinho® W můžete díky chytré službě AL-KO IFTTT (IF THIS THEN THAT) jednoduše připojit, ovládat a automatizovat procesy prostřednictvím ostatních zařízení a služeb, a to i nad rámec webových služby.



> Informace o službě AL-KO IFTTT naleznete zde: ifttt.com/alko_smart_garden



> Další informace a příklady naleznete na str. 24/25



Můžete si vybrat

Robotickou sekačku Robolinho® W je možné ovládat prostřednictvím služby IFTTT nebo také pomocí hlasového ovládání Google Assistant.

*Je nutné připojení ke službě AL-KO Smart Cloud

CHYTRÉ SCÉNÁŘE SE SLUŽBOU AL-KO IFTTT


MNOHO MOŽNOSTÍ PROPOJENÍ

Chytré modely robotických sekaček Robolinho® W s možností připojení je možné ovládat a automatizovat pomocí procesů IFTTT. Existují dvě možnosti, jak připojit sekačku Robolinho® k dalším webovým službám a zařízením:

- ! Pokud sekačka Robolinho® přijímá uživatelem definovanou aktivační („spouštěč“) událost z jiné webové služby nebo zařízení, spustí uživatelem stanovenou akci.
- ! Když sekačka Robolinho® dosáhne uživatelem stanoveného stavu, spustí se akce jiné webové služby nebo zařízení, dle předchozího nastavení uživatelem.

Díky základnímu konceptu IFTTT je možné definovat individuální scénáře. Činnosti prováděné sekačkou Robolinho® můžete synchronizovat s libovolnými službami IFTTT, např. s meteorologickou službou (sekačka přerušuje sečení při bouři) nebo se zavlažovacím systémem (sekačka přerušuje sečení při spuštění zavlažování).

CHYTRÁ DOMÁCNOST NA MÍRU
díky propojení sekačky Robolinho®
se stovkami webových služeb
a chytrými zařízeními



OBJEVTE NAŠE INTELIGENTNÍ
ROBOTICKÉ SEKAČKY
ŘADY ROBOLINHO®!



MOŽNÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ



OVLÁDÁNÍ SEKAČKY ROBOLINHO® PODLE POČASÍ


Jakmile meteorologická služba ohlásí vichřici nebo bouřku, sekačka Robolinho® dostane příkaz zastavit proces sekání a vrátit se zpět na svou základnu.

Až vysvitne znovu slunce, sekačka Robolinho® může znovu vyjet.



Pokud má sekačka Robolinho® začít sekat ráno za denního světla, zašle jí meteorologická služba příkaz k zahájení sekání, jakmile vyjde slunce.



Pokud má sekačka Robolinho® začít sekat večer pouze po západu slunce, zašle jí meteorologická služba příkaz k ukončení sekání, jakmile zajde slunce.



OVLÁDÁNÍ SEKAČKY ROBOLINHO® PODLE STAVU ZAVLAŽOVÁNÍ

Propojením sekačky Robolinho® s kompatibilním zavlažovacím systémem prostřednictvím IFTTT je možné nastavit, aby sekačka Robolinho® začala sekat až po ukončení závlahy.

Jakmile začne zavlažování, sekačka Robolinho® dostane příkaz ukončit proces sekání a vrátit se zpět na svou základnu.



ROBOLINHO[®], UDĚLEJ SI PŘESTÁVKU

I VOLNÉ RUCE PRO DŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI V ŽIVOTĚ

V mnoha situacích máme plné ruce nebo prostě musíme zajistit, aby vše probíhalo rychle – proto je velmi praktické, že pracovitou sekačku Robolinho[®] W lze zcela jednoduše obsluhovat také pomocí hlasových povelů, které jsou dostupné prostřednictvím služby Amazon Alexa. Sečení trávníku, pracovní přestávka, návrat do základny a další úkony na zavolání – tyto a mnoho dalších hlasových povelů vám usnadňují běžné denní činnosti. Díky tomu zbývá více času na to, co je v životě nejdůležitější.

Alexo, zeptej se AL-KO, jak se daří sekačce Robolinho[®]?
Dotaz na stav sekačky

Sekačka Robolinho[®] se daří velmi dobře, stav nabití akumulátoru je 72 procent, právě provádí sečení, její aktuální pracovní úkol bude trvat ještě dalších 37 minut.

Dotaz na stav sekačky

Alexo, řekni sekačce Robolinho[®], že má dnes volno.
Návrat do základny

Sekačka Robolinho[®] po skončení pracovní doby automaticky zaparkuje v základně.

Návrat do základny

Alexo, řekni sekačce Robolinho[®], že má začít se sečením / udělat si přestávku.
Spuštění / Zastavení

Sekačka Robolinho[®] se spustí / zastaví.

Spuštění / Zastavení

Alexo, řekni AL-KO, Robolinho[®], že má každé pondělí sekat po dobu dvou hodin od 10 hodin ráno.
Nastavení časového intervalu sečení

Časový interval nastavený na pondělí od 10 hodin po dobu 120 minut.

Nastavení časového intervalu sečení

APLIKACE AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

OVLÁDEJTE SVOJI SEKAČKU ROBOLINHO® Z KTERÉHOKOLI MÍSTA

Pomocí aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden a naší služby Smart Cloud můžete svoji sekačku Robolinho® a další chytré zahradní přístroje vzájemně propojit za vzniku inteligentních řešení, která vám maximálně usnadní veškerou práci na zahradě.

Zcela jednoduše tak můžete optimalizovat veškerý provoz, účelně zautomatizovat postupy a odkudkoliv můžete ovládat kompatibilní zařízení, jakým je Robolinho® W, a získávat tak užitečné informace o přístroji i vaší zahradě. To vše ušetří nejen vaši námahu a finance, ale především váš drahocenný čas.

AL-KO inTOUCH Smart Garden



AL-KO[®]
inTOUCH



INTELEKTUÁLNÍ ČASOVÝ INTERVAL SEČENÍ

Možnost přizpůsobování skutečné potřebě (počasí, teplotě atd.)

SDÍLENÍ SEKAČKY ROBOLINHO®

(Například během dovolené nebo při provádění dálkové údržby příslušným servisním partnerem)

OBSLUHA A KONFIGURACE

(časový interval sečení, dešťový senzor, režim Eco, Dešťový senzor, vstupní body, aktualizace a další)

VŽDY V OBRAZE

Stavová hlášení a přímá nápověda – na přání také prostřednictvím oznámení typu „push zpráva“

INTELIGENTNÍ SEČENÍ S NAŠIMI ROBOTICKÝMI SEKAČKAMI ROBOLINHO® W



BEZ OHLEDU NA POČASÍ
díky mrazovému a dešťovému senzoru

**JEDNODUCHÁ OBSLUHA
INTELIGENTNÍCH FUNKCÍ
PROSTŘEDNICTVÍM
APLIKACE INTOUCH**
(další inteligentní funkce)

**FLEXIBILNÍ INSTALACE
ZÁKLADOVÉ STANICE**
(také mimo oblast sečení)

**SEČENÍ AŽ KE
KRAJŮM**

**MIMOŘÁDNÁ
OBRATNOST**

**TICHÉ JAKO
ŠEPOT**

VYSOKÁ TRAKCE
(stoupání
do max. 45 %)

ÚZKÉ KORIDORY
od 60 cm

Jako příslušenství
se dodávají kola
s přidavnými
kovovými
záběrovými
profily

**INTELIGENTNÍ ČASOVÝ
INTERVAL SEČENÍ**
Možnost přizpůsobování skutečné
potřebě (počasí, teplotě atd.)



PŘIZPŮSOBENÍ VAŠIM **NOVINKA** INDIVIDUÁLNÍM POŽADAVKŮM

UMOŽŇUJÍ SAMOLEPICÍ FÓLIE ROBOLINHO®



... a mnoho dalších!*

ROBOTICKÉ SEKAČKY

Pro všechny modely řady solo by AL-KO Robolino® se dodávají individuální samolepicí fólie, které nejen zlepšují vzhled vaší sekačky Robolino®, nýbrž také zajišťují ochranu jejího povrchu před UV zářením.

POSTUPOVAT PŘITOM MŮŽETE TAKTO:

1

Objednejte model sekačky Robolino®, který je ideální pro vaši zahradu

2

Odešlete našemu partnerovi, který zajišťuje potisk fólií, svůj zcela individuální návrh

3

Tento náš partner vám zašle samolepicí fólii, a vy tak budete moci přizpůsobit design své sekačky Robolino® podle svého přání



A JDEME NA TO

*Ilustrativní vyobrazení





PRO KAŽDÝ TRÁVNÍK TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

| DOKONALÉ V KAŽDÉM DETAILU

SERVIS A ÚDRŽBA

Naši odborní servisní partneři vám rádi pomohou s instalací, opravami, zimním uskladněním nebo s individuální každoroční údržbou.

ÚZKÉ PRŮJEZDY

Díky kompaktní konstrukci a inteligentnímu ovládání zvládá sekačka Robolinho® perfektně i úzké koridory od šířky 60 cm. Díky pravidelnému sečení vypadá váš trávník skvěle a nezanechává na vašich botách ani chodidlech zbytky posekané trávy.

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

Při snížení stavu nabití akumulátoru pod určitou úroveň, zajíždí sekačka Robolinho® automaticky do své nabíjecí základny. S naší garáží je robotická sekačka optimálně chráněna před větrem a nepřízní počasí a je neustále přístupná díky odolné a skládací konstrukci.



NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST

Pět na sobě nezávisle pracujících senzorů ve spojení s propracovaným bezpečnostním konceptem, zaručují všestrannou bezpečnost při provozu. Sekačka Robolinho® identifikuje během každodenního provozu jakékoliv překážky a spolehlivě se jim vyhne.

KOMPATIBILNÍ S APLIKACEMI ALEXA, IFTTT A AL-KO INTOUCH

Sekačku Robolinho® lze pohodlně sledovat, obsluhovat, konfigurovat a propojovat s dalšími službami a zařízeními prostřednictvím aplikací AL-KO inTOUCH, Amazon Alexa a IFTTT.



OBOUSTRANNĚ DVAKRÁT OSTRÉ

Oba tvrzené žací nože se střídají v provozu při levotočivém a pravotočivém chodu a tím zůstávají dvakrát dlouho ostré. Nože stačí pouze otočit a zdvojnásobíte jejich dobu životnosti. Jedinečná technika dvojitého nože s čistícími noži zaručuje perfektní sečení.

BEZ OHLEDU NA POČASÍ

Díky integrovanému dešťovému senzoru si můžete vybrat, zda sekat i v dešti, nebo robotickou sekačku zaparkovat. Prostřednictvím vestavěného snímače teploty budete upozorňováni na nebezpečí mrazu.

OPTIMÁLNÍ STOUPAVOST

Díky silnému pohonu a terénnímu vzorku kol, sekačka Robolinho® bez námahy vystoupá i trávník o sklonu 45 %. Obě kola jsou opatřena terénním profilem, umožňují malý poloměr zatáčení a mají vynikající trakci.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Díky přehlednému ovládacímu panelu, je nastavení sekačky Robolinho® hračkou. Jednoduše zadejte požadované dny a hodiny, kdy má robotická sekačka Robolinho® vyjet – a je hotovo!



JEDNODUCHÁ INSTALACE, OKAMŽITÉ POUŽITÍ

VAŠE CESTA K PLNĚ AUTOMATICKÉ
PÉČI O TRÁVNÍK



OBJEVTE NAŠE INTELIGENTNÍ
ROBOTICKÉ SEKAČKY ŘADY ROBO LINHO®!

NOČNÍ KLID

Za tmy se většinou vydávají na cestu naši bodlinatí kamarádi. Buďte ohleduplní a raději proto sekačku Robolinho® zaparkujte přes noc v dobíjecí základně.



POKLÁDÁNÍ KABELU

Obvodovým kabelem vyhraníte oblast sečení pro robotickou sekačku.

OBCHÁZENÍ PŘEKÁŽEK

Překážky jako záhony anebo bazén ohraničíte kabelem.

INSTALAČNÍ SLUŽBA

Instalace může být ještě jednodušší, pokud ji přenecháte svému prodejci.

CHYTRÁ ZAHRADA

Sekačku Robolinho® lze propojit pomocí vaší domácí bezdrátové sítě, buď přímo s aplikací inTOUCH ve vašem chytrém telefonu, nebo prostřednictvím aplikace AL-KO Smart Cloud. Toto spojení vám umožní provádět sledování stavu, konfiguraci

a obsluhu sekačky Robolinho® odkudkoliv – ať již prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH, služby Amazon Alexa nebo inteligentní cloudové služby IFTTT. Rovněž můžete využívat výhod pravidelných aktualizací softwaru sekačky Robolinho® a svoji

sekačku Robolinho® můžete sdílet s rodinou, sousedy a vámi preferovaným prodejcem solo by AL-KO, aby na vaši sekačku Robolinho® dohlédli nebo je požádali o pomoc v době vaší nepřítomnosti.



OCHRANA VČEL

Pro včely je stále obtížnější nalézt vhodné útočiště ve volné přírodě. Pomozte včelám tím, že jim vyčleníte kus vaší zahrady.

UMÍSTĚNÍ ZÁKLADNY

Základnu nainstalujte v místě, které je chráněno před povětrnostními vlivy. Instalace je nyní možná také mimo trávník.

ÚZKÉ KORIDORY

Sekačka Robolinho® dokáže bez problému projíždět i úzkými koridory o minimální šířce 60 cm.



ROBOLINHO® 450 W



- | Ideální pro menší, komplexní zahrady
- | Dokáže se dostat do nejmenších rohů a úzkých koridorů, díky kompaktní konstrukci a chytrému řídicímu systému.
- | Jednoduchá instalace i obsluha
- | Čtyřnásobná životnost žacích nožů díky inovativní funkci s otáčením vpravo a vlevo.



Č. zboží 127 618

Pro trávníky do 450 m²



ROBOLINHO® 700 W




- | Malý, kompaktní a agilní
- | Velká světlá výška pro snadné sečení ve vysoké a husté trávě
- | Sekačka se dvěma otočnými noži
- | Čtyřnásobná životnost žacích nožů díky inovativní funkci s otáčením vpravo a vlevo.



Č. zboží 127 569

Pro trávníky do 700 m²



ROBOLINHO® 1200 W




- | Úzké koridory od šířky 60 cm
- | Šest individuálně nastavitelných vstupních bodů
- | Snadný přístup do odlehlých oblastí v zahradních komplexech
- | Chytrý dešťový senzor
- | Spolehlivý a pohodlný provoz



Č. zboží 127 570

Pro trávníky do 1 200 m²



ROBOLINHO® 2000 W




- | Efektivní provoz s vysokým výkonem
- | Plně automatický provoz
- | Výkonný a zvláště tichý pohon v kombinaci s velkou světlou výškou a osvědčeným mulčovacím systémem s žacími noži.
- | Intuitivní nastavení přímo na sekačce, nebo prostřednictvím aplikace inTOUCH v chytrém telefonu, je hračkou.







Č. zboží 127 571

Pro trávníky do 2 000 m²



engineered in
GERMANYmade in
AUSTRIA**PREMIUM pro**

ROBOTICKÉ SEKAČKY	Robolinho® 450 W 	Robolinho® 700 W 	Robolinho® 1200 W 	Robolinho® 2000 W 
Pracovní plocha*	max. 450 m ²	max. 700 m ²	max. 1 200 m ²	max. 2 000 m ²
Stoupavost	35 %	45 %	45 %	45 %
Šířka záběru	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Doba sekání / nabíjení (max.)	50/45 min	60/50 min	140/90 min	240/170 min
Rozměry (D x Š x V)	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
nastavení výšky sečení	25–55 mm, ruční	25–55 mm, ruční	25–55 mm, ruční	25–55 mm, ruční
Hlučnost během sekání	max. 60 dB(A)	max. 60 dB(A)	max. 60 dB(A)	max. 60 dB(A)
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓	✓	✓	✓
Dešťový senzor	✓	✓	✓	✓
Volně volitelné nástupní body	3	3	6	9
Možnost instalace 2. základny	✓	✓	✓	✓
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓	✓
Příslušenství obsažené v rozsahu dodávky	1× základnová stanice	1× základnová stanice	1× základnová stanice	1× základnová stanice
Č. zboží / Č. EAN	127 618 / 400 371 806 1970	127 569 / 400 371 806 0515	127 570 / 400 371 806 0522	127 571 / 400 371 806 0539

**VAŠE VÝHODY PŘEHLEDNĚ**

- ! Sekačky Robolinho® jsou za provozu mimořádně tiché.
- ! Sekačky Robolinho® jsou díky zanedbatelné spotřebě energie velice šetrné k životnímu prostředí.
- ! Posekanou trávu není nutno likvidovat a slouží tak jako přírodní hnojivo (mulč). Při pravidelném sečení zahrady, nezanechává zbytky trávy na vašich botách ani bosých nohou.
- ! Tráva je hustší, silnější a vypadá vždy jako pečlivě upravená.
- ! Snadná instalace, spolehlivý způsob práce a jednoduché ovládání vám zajišťuje více volného času.
- ! Ucelený bezpečnostní koncept s větším počtem senzorů zaručuje ochranu ve všech polohách.



* Maximální plocha se případně zmenšuje podle tvaru zahrady i počtu a velikosti případných překážek.

** vč. připojení k aplikaci AL-KO inTOUCH (k dispozici pro iOS a Android), s Alexou od Amazonu a službou pro chytrá zařízení IFTTT



PŘÍSLUŠENSTVÍ


NOVINKA: INSTALACE ZÁKLADNOVÉ STANICE JE MOŽNÁ TAKÉ MIMO TRÁVNÍK



GARŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU

Nový přístřešek z plastu odolného proti UV záření optimálně chrání všechny robotické sekačky Robolinho® před povětrnostními vlivy během nabíjení a nečinnosti, aniž by bránil v provádění funkcí. Díky praktickému sklápěcímu mechanismu zůstává navíc zajištěn snadný přístup k ovládací ploše a jeho design splyne s každou zahradou. Pevná západka upevňuje přístřešek v otevřené poloze.

Vhodné pro všechny sekačky Robolinho® (450 W, 700 W, 1200 W a 2000 W) vč. upevňovacích čepů pro pevné ukotvení na trávniku.
D x Š x V: 60 x 57 x 39 cm
Č. zboží 119 990
Č. EAN 400 371 835 6267



Se sklápěcí funkcí

**ZÁKLADNA VČ. SPODNÍ DESKY**

pro Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
 Č. zboží 127 516
 Č. EAN 400 371 805 9571

**SADA NA OPRAVU KABELU**

pro Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
 Č. zboží 127 327
 Č. EAN 400 371 805 5139

**ZESÍLENÝ OBVODOVÝ KABEL**

V cívice (300 m)
 Č. zboží 127 335
 Č. EAN 400 371 805 5924

**OBVODOVÝ KABEL**

(150 m)
 Č. zboží 119 462
 Č. EAN 400 371 835 1484

**VYTYČOVACÍ KOLÍKY**

(90 kusů)
 Č. zboží 119 461
 Č. EAN 400 371 835 1477

**NÁHRADNÍ NOŽE (3 x 2 kusy)**

pro Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
 Č. zboží 127 465
 Č. EAN 400 371 805 8574

**NOŽOVÝ KOTOUČ VČ. NOŽŮ**

Robolinho® 450 W Ø 200
 Č. zboží 127 466
 Č. EAN 400 371 805 8581

Robolinho® 700 W Ø 220

Č. zboží 127 467
 Č. EAN 400 371 805 8598

Robolinho® 1200 W / 2000 W Ø 230

Č. zboží 127 544
 Č. EAN 400 371 806 0287

**SADA PŘÍDAVNÝCH ZÁBĚROVÝCH PROFILŮ PRO KOLA****NOVINKA**

Vhodné pro všechny sekačky Robolinho®
 (450 W, 700 W, 1200 W a 2000 W)
 Č. zboží 127 675
 Č. EAN 400 371 806 3615

**PRODLUŽOVACÍ NÍZKONAPĚŤOVÝ KABEL****NOVINKA**

1x5 m
 Č. zboží 127 676
 Č. EAN 400 371 806 3622

INSTALAČNÍ SADA VELKÁ

1x obvody kabel 150 m
 1x sada vytyčovací kolíků 90 ks
 5x kabelová spojka
 Č. zboží 127 513
 Č. EAN 400 371 805 9540

INSTALAČNÍ SADA VELKÁ

2x obvody kabel 150 m
 3x sada vytyčovací kolíků 90 ks
 10x kabelová spojka
 Č. zboží 127 514
 Č. EAN 400 371 805 9557



solo
by AL-KO

solo
by AL-KO

solo
by AL-KO

NAŠE VÝKONNÉ STROJE NEJSILNĚJŠÍ POMOCNÍCI V PÉČI O TRÁVNÍK



Dokonalý pocit při
chůzi naboso



Flexibilní použití pro dokonalý
trávník – sečení, sběr, mulčování
a boční výhoz v jediném stroji



Maximální komfort při
zahradních pracích



ENERGIE Z AKUMULÁTORŮ PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK

KOMFORTNÍ SEČENÍ SE STROJEM
SOLO BY AL-KO 5272 LI VS-W



Žádný paměťový
efekt

7



Nastavení výšky
sečení




Robustní
kryt



Energie, která má výdrž

Lithium-iontové akumulátory AL-KO Energy Flex jsou k dispozici volitelně s kapacitou 4 Ah nebo 5 Ah.

Díky potlačení paměťového efektu mají lithium-iontové akumulátory AL-KO Energy Flex dlouhou životnost. Ukazatel nabití umístěný na akumulátoru zobrazuje aktuální úroveň baterie.



Pohodlné nabíjení

Plné nabití akumulátoru trvá stejně dlouho jako dobrý film nebo dvě epizody vašeho oblíbeného televizního seriálu.

Dopřejte si přestávku!

Smart Button

U inteligentních travních sekaček solo by AL-KO smart-drive je možno nadefinovat až tři individuální scénáře pomocí procesů, které jsou součástí služby IFTTT. Možné je tedy např. zapínání klimatizace v domě po dokončené práci, a to pouhým stisknutím tlačítka Smart Button.



Smart-Connect

Díky spojení s aplikací AL-KO InTouch Smart Garden si můžete pohodlně prohlížet informace, jakými jsou údaj o úrovni nabití akumulátorů nebo rychlost sečení, a při výskytu problémů vám budou zasílána oznámení typu „push zpráva“.



Big wheels keep on turning

Zadní kola o velikosti XXL, která jsou opatřena kuličkovými ložisky, zajišťují šetrné sečení trávníku.

AL-KO[®]
in TOUCH



Všestranně použitelný akumulátor

Ať již sečete trávník, stříháte živý plot nebo foukáte listí, u řady AL-KO Energy Flex si vystačíte pouze s jedním akumulátorem. Můžete si tak výhodně zakoupit další přístroje AL-KO Energy Flex bez dalších akumulátorů.



Pohodové sečení

Bezdrátové akumulátorové travní sekačky kombinují výhody klasických benzínových sekaček na trávu s tichým provozem elektrických zařízení bez výfukových plynů a obtěžujících kabelů. Perfektní kombinace!

Přesně pro vaši zahradu

Šířka záběru až 51 cm umožňuje vysoce efektivní práci na velkých trávnících.



AL-KO 36 V III


ENERGY FLEX

SPOLEČNÉ VÝHODY

MODELŮ ŘADY **COMFORT pro** A **PREMIUM pro**

- ✓ VÝKONNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY ŘADY AL-KO ENERGY FLEX
- ✓ PŘIHRÁDKA AŽ PRO DVA AKUMULÁTORY SE SYSTÉMEM „BALANCED DISCHARGING“ PRO MAXIMÁLNÍ DOBU ČODU, ŠETRNÉ VYBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ A JEJICH DLOUHOU ŽIVOTNOST
- ✓ STABILNÍ TKANINOVÝ/PLASTOVÝ SBĚRNÝ KOŠ S TRANSPORTNÍM BOXEM A UKAZATELEM STAVU NAPLNĚNÍ
- ✓ SKLOPNÁ RUKOJEŤ A INTEGROVANÉ PŘEDNÍ MADLO
- ✓ CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Synchronizované vybíjení
obou akumulátorů



AL-KO 36 V III

ENERGY FLEX

EXKLUZIVNÍ VÝHODY MODELŮ ŘADY **PREMIUM pro**

- ✓ PRAKTICKÉ HLINÍKOVÉ INTEGROVANÉ PŘEDNÍ MADLO
- ✓ VČETNĚ MUČOVACÍHO KLÍNU A BOČNÍHO VÝHOZU
- ✓ VČETNĚ OVLÁDACÍHO PANELU „SMART-DRIVE“ S REŽIMEM ECO, UKAZATELEM ÚROVNĚ NABÍTÍ AKUMULÁTORŮ A ELEKTRICKÝM VARIÁTOROVÝM POHONEM
- ✓ KOMFORTNÍ HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ MADLO S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO PŘIZPŮSOBENÍ
- ✓ VČ. TLAČÍTKA SMART BUTTON PRO KOMUNIKACI S APLIKACÍ AL-KO INTOUCH

INTELIGENTNÍ TRAVNÍ SEKAČKY

> Další informace na straně 44/45

> Další informace na straně 46/47



SMART BUTTON

BE SMART AND PUSH THE BUTTON



NOVINKA




ZELENĚ SVÍTÍCÍ
Oba akumulátory
jsou plně nabitě



MODŘE SVÍTÍCÍ
Bylo navázáno spojení
s aplikací inTOUCH



ČERVENĚ SVÍTÍCÍ
Kritická úroveň nabití
akumulátorů



Works with
AL-KO IFTTT

Vaši inteligentní travní sekačku solo by AL-KO smart-drive lze díky službě AL-KO IFTTT zcela snadno propojovat s dalšími zařízeními a službami a kromě toho lze automatizovat její funkce a ovládání – a to i prostřednictvím webové komunikace. Pro svoji travní sekačku přitom můžete definovat až tři automatizované akce. Tlačítko Smart Button je pak nutno stisknout podle zvolené akce (1× pro akci jedna, 2× pro akci dva, 3× pro akci tři).

Můžete tedy například nastavit automatické spuštění svého zavlažovacího systému, jakmile uskladníte travní sekačku v garáži. Za tím účelem musíte pouze stisknout tlačítko Smart Button po dokončení sečení - zavlažování se již spustí samo.



OBJEVTE NAŠE INTELIGENTNÍ
TRAVNÍ SEKAČKY!

SMART-CONNECTED



NOVINKA


DOKONALÝ PŘEHLED DÍKY APLIKACI
AL-KO INTOUCH APP

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

- ✓ UKAZATEL ÚROVNĚ NABITÍ OBOU AKUMULÁTORŮ
- ✓ STAV PŘIPOJENÍ
- ✓ VYBRANÁ RYCHLOST SEČENÍ
- ✓ ZOBRAZENÍ DATA POSLEDNÍHO SEČENÍ
- ✓ MOŽNOST PŘÍMÉHO NÁKUPU PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ
- ✓ PROTOKOL SE ZÁZNAMY O ČINNOSTI (FITNESS TRACKER)
- ✓ OZNÁMENÍ TYPU „PUSH“ PŘI VÝSKYTU PROBLÉMŮ



PREMIUM pro

OVLÁDACÍ PANEL SMART DRIVE



OVLÁDACÍ PANEL SMART-DRIVE KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ



NOVINKA

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY



UKAZATELE ČINNOSTI

- ✓ UKAZATEL ÚROVEŇ NABITÍ AKUMULÁTORŮ
- ✓ UKAZATEL STAVU PŘIPOJENÍ
- ✓ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

FUNKCE „SMART DRIVE“

- ✓ ELEKTRONICKÁ A KOMFORTNÍ REGULACE POHONU S VARIÁTOREM V 7 STUPNÍCH (od asi 2,5 do max. 4,5 km/h)

FUNKCE „MAXRUN“

- ✓ ENERGETICKY ÚSPORNÝ REŽIM UMOŽŇUJE DELŠÍ DOBU PROVOZU AKUMULÁTORU A DÍKY TOMU POSKYTUJE MAXIMÁLNÍ DOBU SEČENÍ



PREMIUM *pro*

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY COMFORT *pro*

engineered in 
GERMANY

made in 
AUSTRIA



NOVINKA

4232 Li P

- | Příhrádka pro až dva akumulátory
- | Šířka záběru 42 cm
- | Výkonné lithium-iontové akumulátory řady AL-KO Energy Flex s LED ukazatelem úrovně nabití
- | Stabilní tkaninový/plastový sběrný koš s transportním boxem a ukazatelem stavu naplnění
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Sklopná rukojeť a integrované přední madlo

Č. zboží 127 597



NOVINKA

4232 Li SP

- | Příhrádka pro až dva akumulátory
- | Šířka záběru 42 cm
- | Výkonné lithium-iontové akumulátory řady AL-KO Energy Flex s LED ukazatelem úrovně nabití
- | Stabilní tkaninový/plastový sběrný koš s transportním boxem a ukazatelem stavu naplnění
- | Jednorychlostní pohon kol
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Sklopná rukojeť a integrované přední madlo

Č. zboží 127 661



Obsluha akumulátorové travní sekačky solo by AL-KO Energy Flex je volitelně možná s jedním nebo dvěma akumulátory. Použitím dvou akumulátorů se v odpovídající míře prodlužuje doba chodu. Systém „Balanced Discharging“ zajišťuje šetrné vybíjení akumulátorů a jejich dlouhou životnost.



NOVINKA

4732 Li SP

- | Příhrádka pro až dva akumulátory
- | Šířka záběru 46 cm
- | Výkonné lithium-iontové akumulátory řady AL-KO Energy Flex s LED ukazatelem úrovně nabití
- | Stabilní tkaninový/plastový sběrný koš s transportním boxem a ukazatelem stavu naplnění
- | Jednorychlostní pohon kol
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Sklopná rukojeť a integrované přední madlo

Č. zboží 127 598



PŘÍSLUŠENSTVÍ

AL-KO 36 V ENERGY FLEX

AKUMULÁTOR B 150 Li

36 V (40 V max.) / 4 Ah / Li-ion / 1,4 kg / č. zboží 113 280 / Č. EAN 400 371 805 5283



AKUMULÁTOR B 200 Li

36 V (40 V max.) / 5 Ah / Li-ion / 1,4 kg / č. zboží 113 524 / Č. EAN 400 371 805 7096



NABÍJEČKA C 130 Li pro akumulátory AL-KO Energy Flex

Č. zboží 113 281 / Č. EAN 400 371 805 5290



* U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow 



PREMIUM pro

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

OVLÁDACÍ PANEL SMART +

NOVINKA

4772 Li VS-W



- Vč. tlačítka Smart Button pro komunikaci s aplikací AL-KO InTouch
- Šířka záběru 46 cm
- Příhrádka pro až dva lithium-iontové akumulátory řady AL-KO Energy Flex s LED ukazatelem úrovně nabití akumulátorů
- Včetně ovládacího panelu „maxRun a smart-drive“ s režimem Eco a s elektrickým variátorovým pohonem
- Stabilní plastový sběrný koš s transportním boxem a ukazatelem stavu naplnění
- Centrální nastavení výšky sečení
- Hliníkové integrované přední madlo s možností individuálního přizpůsobení
- Včetně mulčovacího klínu a bočního výhozu

Č. zboží 127 599



OVLÁDACÍ PANEL SMART +

NOVINKA

5272 Li VS-W



- Vč. tlačítka Smart Button pro komunikaci s aplikací AL-KO InTouch
- Šířka záběru 51 cm
- Příhrádka pro až dva lithium-iontové akumulátory řady AL-KO Energy Flex s LED ukazatelem úrovně nabití akumulátorů
- Včetně ovládacího panelu „maxRun a smart-drive“ s režimem Eco a s elektrickým variátorovým pohonem
- Stabilní plastový sběrný koš s transportním boxem a ukazatelem stavu naplnění
- Centrální nastavení výšky sečení
- Hliníkové integrované přední madlo s možností individuálního přizpůsobení
- Včetně mulčovacího klínu a bočního výhozu

Č. zboží 127 600



COMFORT pro

PREMIUM pro

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY	4232 Li P	4232 Li SP	4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
Šířka záběru	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Pro travní plochy do	asi 400–1 000 m ²	asi 400–1 000 m ²	asi 400–1 000 m ²	asi 400–1 000 m ²	asi 400–1 000 m ²
Mulčování / boční výhoz	- / -	- / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–75 mm centrálně	30–75 mm centrálně	30–80 mm centrálně	30–80 mm centrálně	30–80 mm centrálně
Pohon kol	-	jedna rychlost	jedna rychlost	variabilní	variabilní
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše	65 l, plast/tkanina	65 l, plast/tkanina	70 l, plast/tkanina	70 l, plast/tkanina	70 l, plast/tkanina
Ø kol vpředu/vzadu	180/205 mm	180/220 mm	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm
Typ akumulátoru (lithium-iontový)	36 V (40 V max.) / 4 Ah nebo 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah nebo 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah nebo 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah nebo 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah nebo 5 Ah
Doba nabíjení akumulátoru	asi 90–120 minut / akumulátor	asi 90–120 minut / akumulátor	asi 90–120 minut / akumulátor	asi 90–120 minut / akumulátor	asi 90–120 minut / akumulátor
Hmotnost cca	24,6 kg	25,0 kg	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
Smart-Connect	-	-	-	✓	✓
Č. zboží* / Č. EAN*	127 597 / 400 371 806 1437	127 661 / 400 371 806 3363	127 598 / 400 371 806 1444	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468

* Stroj bez akumulátoru a nabíječky

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665	113 979 / 400 371 806 3370
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

VČETNĚ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY	4232 Li P	4232 Li SP	4732 Li SP	4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
Součást dodávky akumulátor/nabíječka	1× 36 V (40 V max.) / 5,0 Ah + nabíječka	1× 36 V (40 V max.) / 5,0 Ah + nabíječka	1× 36 V (40 V max.) / 5,0 Ah + nabíječka	2× 36 V (40 V max.) / 2× 5,0 Ah + nabíječka	2× 36 V (40 V max.) / 2× 5,0 Ah + nabíječka	2× 36 V (40 V max.) / 2× 5,0 Ah + nabíječka
Č. zboží / Č. EAN	127 665 / 400 371 806 3486	127 662 / 400 371 806 3424	127 666 / 440 371 806 3493	127 663 / 433 071 806 3431	127 664 / 400 371 806 3448	127 667 / 400 371 806 3509

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

| LÉTA POUŽÍVANÉ,
| VĚKY PROVĚŘENÉ





VÝHODY

- ✓ KRYT Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU S OCHRANOU PROTI NÁRAZŮM*
- ✓ SNADNO PŘÍSTUPNÉ OVLÁDACÍ PRVKY
- ✓ EXTRA VELKÝ TEXTILNÍ ŠBĚRNÝ KOŠ SE SNADNÝM VYPRAZDŇOVÁNÍM*
- ✓ RUKOJEŤ NASTAVITELNÁ DO VÍCE POLOH*
- ✓ CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
- ✓ TERÉNNÍ XXL KOLA S LEHKÝM CHODEM A OCELOVÝMI/ HLINÍKOVÝMI DISKY*
- ✓ VYSOKOVÝKONNÉ 4TAKTNÍ MOTORY S VÝKONEM AŽ 3,2 KW
- ✓ IDEÁLNÍ AERODYNAMIKA DÍKY EXTRA VELKÉMU VYHAZOVACÍMU OTVORU
- ✓ FUNKCE MULČOVÁNÍ A BOČNÍHO VYHAZOVÁNÍ*
- ✓ POHODLNÝ POHON KOL
- ✓ STABILNÍ VÝZTUHY RUKOJETI*
- ✓ POGUMOVANÁ RUKOJEŤ*
- ✓ TRANSPORTNÍ DRŽADLO*



*u vybraných modelů



MOW N' STOW®

Integrovaná funkce Upstanding* umožňuje svislé uložení benzínových sekaček a tím usnadňuje čištění, výměnu nože, nebo uskladnění.

*Modely s motory B&S, mají snížené plnění nádrže, aby se zabránilo možným únikům paliva do vzduchové soustavy.

DALŠÍ VÝHODY

JEDNA SEKAČKA, MNOHO FUNKCÍ



3INONE function

- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ



4INONE function

- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ
- ✓ BOČNÍ VÝHOZ

Kromě funkcí sečení a sběru, poskytují všechny benzínové sekačky solo by AL-KO, díky mulčovacímu klínu (vlevo), deflektoru (uprostřed) a nástavci na boční vyhazování (vpravo), další tři funkce – ideální také pro použití na loukách a v ovocných sadech.



BRIGGS & STRATTON
JUST CHECK & ADD
NEVER CHANGE THE OIL



ŽÁDNÁ SLOŽITÁ VÝMĚNA OLEJE

Díky inovativní konstrukci a optimalizovanému vzduchovému chlazení mají motory Instart a Briggs & Stratton EXi výrazně nižší spotřebu oleje než srovnatelné 4taktní motory. Díky nižšímu zahřívání zůstávají mazací vlastnosti oleje zachovány mnohem déle, proto stačí olej doplnit namísto výměny.

MAX AIRFLOW
technology

DOKONALÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU S NAŠÍ TECHNOLOGIÍ MAXAIRFLOW**

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu a velkému vyhazovacímu otvoru, bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.



- ✓ **Plný koš, méně přestávek** Díky technologii MaxAirflow se čerstvě posečená tráva hromadí od zadní části sběrného koše, takže se koš naplní až po okraj a není jej nutné vyprazdňovat tak často.
- ✓ **Optimální objem na posečenou trávu** Konstrukce sběrného koše, jehož část zasahuje do vyhazovacího otvoru, zaručuje dokonalé výsledky při sběru trávy.
- ✓ **Neušpiníte se** Se sekačkami s technologií MaxAirflow lze sekat vysokou a hustou trávu bezproblémově, aniž by zůstávala ležet na zemi nebo ucpávala vyhazovací otvor. Při práci si tak neušpiníte ruce.



MAX AIRFLOW
technology

** U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

EASY *pro*

engineered in 
GERMANY 

made in 
AUSTRIA

NOVINKA

4212 P-A

- | Cenně výhodná, šikovná a lehká
- | Pro menší a středně velké travní plochy
- | Obratná se šířkou sečení 42 cm a motorem AL-KO 1,9 kW s technologií OHV
- | Snadné a rychlé spuštění se systémem AL-KO QuickStartSystem

Č. zboží 127 638



NOVINKA

4712 P-A

- | S extra šířkou sečení a vysokým výkonem
- | Extra vysoké a aerodynamické tělo sekačky zaručuje perfektní výsledky sečení a sběru
- | Pro středně velké travní plochy
- | Inovativní, snadno čistitelný celoplastový koš s objemem 60 l

Č. zboží 127 639



MAX AIRFLOW^{*}
technology

NOVINKA

4712 SP-A

- | S komfortním pohonem kol
- | Extra vysoké a aerodynamické tělo sekačky zaručuje perfektní výsledky sečení a sběru
- | Pohon zadních kol, který šetří síly
- | Výkonný motor AL-KO Pro 145 QSS s 139 ccm

Č. zboží 127 640



5210 SP-A

- | Všestranný stroj s funkcí mulčování a bočního vyhazování
- | Extra vysoké a aerodynamické tělo sekačky zaručuje perfektní výsledky sečení a sběru
- | Multifunkční použití díky bočnímu vyhazování
- | Pohodlné ovládání díky měkkému polstrování rukojeti
- | Velká XXL kola s lehkým chodem pro nejlepší trakci
- | S velkou šířkou záběru a výkonným motorem AL-KO QuickStart, který je vhodný pro větší travní plochy

Č. zboží 127 582



* U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow 

BENZÍNOVÉ SEKAČKY	4212 P-A 	4712 P-A 	4712 SP-A 	5210 SP-A 
Šířka záběru	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Pro travní plochy do	800 m ²	1 200 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Funkce	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	20–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Motor ccm / kW / otáček za minutu	AL-KO Pro 125 QSS 123/1,9/2 850	AL-KO Pro 125 QSS 123/1,9/2 850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2 850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2 850
Pohon kol	–	–	jedna rychlost	jedna rychlost
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše	65 l, plast	60 l, plast	60 l, plast	60 l, plast
Ø kol vpředu/vzadu	180/205 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Hmotnost cca	26,0 kg	28,5 kg	32,8 kg	35,2 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 638 / 400 371 806 2915	127 639 / 400 371 806 2922	127 640 / 400 371 806 2939	127 582 / 400 371 806 0898

NÁHRADNÍ NŮŽ


Č. zboží / Č. EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ



- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ
- ✓ BOČNÍ VÝHOZ



SYTIČ

Quickstart (QSS)

Specialita v této kategorii!

- | Žádné pumpování, žádný sytič
- | Nastartuj & Seč





BENZÍNOVÉ SEKAČKY

COMFORT *pro*

engineered in 
GERMANY

made in 
AUSTRIA

MAX AIRFLOW^{*}
technology

4238 SP-A

- | **Kompaktní model s pohonem kol**
- | Šířka záběru 42 cm
- | Sečení, sbírání a mulčování, kombinované s úsporným pohonem kol
- | Robustní tělo z prvotřídní oceli a XL kola s lehkým chodem
- | 65litrový sběrný koš v kombinaci tvrdého plastu a odolné tkaniny
- | 2,1 kW motor se systémem QuickStartSystem

Č. zboží 127 454



4731 SP-A

- | **S komfortním pohonem kol**
- | Šířka záběru 46 cm
- | Lehká a obratná
- | Rychlé a snadné sekání středně velkých ploch
- | Extra vysoké a aerodynamické tělo sekačky zaručuje perfektní výsledky sečení a sběru
- | Centrální nastavení výšky sečení a XXL kola s kuličkovými ložisky

Č. zboží 127 602



* U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow 

NOVINKA

4731 VSI-A

- | **Kompaktní model s elektrickým startováním**
- | Šířka záběru 46 cm
- | Motor se zdvihovým objemem 42,7 ccm a výkonem 2,6 kW
- | Technologie InStart (lithium-iontový akumulátor)
- | S pohonem kol
- | Ještě větší komfort díky elektrickému startování sekačky klíčkem, XXL kolům s lehkým chodem a centrálním nastavením výšky sečení

Č. zboží 127 630



Akumulátor zvládne až 200 startů na jedno nabití

Rychlé a bezpečné startování díky motoru AL-KO Pro 170 QSS E-Start



5231 SP-A

- | Se šířkou záběru 51 cm
- | S pohonem kol, centrálním nastavením výšky sečení a XXL kola s lehkým chodem pro komfortní sečení
- | 2,6 kW výkonný motor AL-KO s technologií OHV a funkcí QuickStartSystem
- | Vyšší výkon při nižší spotřebě

Č. zboží 127 603



5231 SP-H






- | Extra výkonná sekačka
- | Šířka záběru 51 cm
- | Silný motor Honda GCVx 170 s 3,2 kW
- | S pohonem kol
- | Robustní kryt Highline z prémiové oceli a XXL kola s kuličkovými ložisky
- | Extra velký textilní sběrný koš s ukazatelem naplnění
- | Transportní rukojeť

Č. zboží 127 605



COMFORT *pro*

NOVINKA

BENZÍNOVÉ SEKAČKY	4238 SP-A 	4731 SP-A 	4731 VSI-A 	5231 SP-A 	5231 SP-H 
Šířka záběru	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1 000 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Funkce	3INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Motor ccm/kW/ otáček za minutu	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2 850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2 850	AL-KO Pro 170 QSS E-Start 166 / 2,6 / 2 800	AL-KO Pro 170 QSS 166/2,6/2 850	Honda GCVx 170 167/3,2/2 900
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost	variabilní	jedna rychlost	jedna rychlost
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše	65l tkanina/plast	70 l tkanina/plast	70 l tkanina/plast	70 l tkanina/plast	70 l tkanina/plast
Ø kol vpředu/vzadu	180/220 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Hmotnost cca	35,2 kg	34,0 kg	36,3 kg	35,5 kg	36,5 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 454 / 400 371 805 8284	127 602 / 400 371 806 1765	127 630 / 400 371 835 6366	127 603 / 400 371 806 1772	127 605 / 400 371 806 1796

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ



- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ
- ✓ BOČNÍ VÝHOZ

engineered in 
GERMANY

made in 
AUSTRIA

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

PREMIUM *pro*



NOVINKA

4752 VS-B

- | Komfortní model s vozem **VarioSpeed**
- | Šířka záběru 46 cm
- | Plynule regulovatelný voz VarioSpeed
- | Boční výhoz
- | 2,7 kW motor Briggs & Stratton
- | Ovládání s komfortní rukojetí a snadno dostupnými ovládacími prvky
- | Hliníkové výtzuže, výškové nastavení a integrované transportní držadlo z hliníku
- | Extra velký textilní sběrný koš s ukazatelem naplnění

Č. zboží 127 679

MAX AIRFLOW*
technology



4751 VSI-B

- | Elektrické startování a boční výhoz
- | Šířka záběru 46 cm
- | Technologie Instart s praktickým lithium-iontovým akumulátorem a integrovaným klíčkem zapalování
- | Akumulátor vydrží na jedno nabití až po celou sezónu.
- | Dobíjení v délce 10 minut umožňuje dalších 20 startovacích cyklů
- | Ergonomická rukojeť s plochými ovládacími prvky
- | Plynule nastavitelný pohon kol
- | Velký sběrný textilní koš
- | Hliníkové výtzuže, výškové nastavení a integrované transportní držadlo z hliníku
- | Dodatečná ochrana sekačky proti nárazům

BRIGGS & STRATTON
instart IS
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Rychlé a bezpečné
startování díky motoru
B&S řady 675 IS

Akumulátor zvládne až
150 startů na jedno nabití

Č. zboží 127 608



NOVINKA

5252 VS-B

- | Komfortní model s vozem **VarioSpeed**
- | Šířka záběru 51 cm
- | Sečení bez námahy
- | Jednoduchá obsluha díky ergonomické rukojeti, variátoru, centrálnímu nastavení výšky sečení a XXL kolům s kuličkovými ložisky
- | Boční nárazníky a tělo z prémiové oceli s hliníkovými výtzužemi, výškové nastavení a integrované transportní držadlo z hliníku

Č. zboží 127 680



5271 VS-B

- | Prémiový model s kompletní výbavou
- | Šířka záběru 51 cm
- | XXL kola s kuličkovými ložisky z oceli s výbornou trakcí
- | Výkonný motor Briggs & Stratton-EXi, 3,2 kW
- | Plynule regulovatelný voz VarioSpeed
- | Ergonomická rukojeť s různými nastaveními výšky a komfortní ovládání
- | Hliníkové výtzuže, výškové nastavení a integrované transportní držadlo z hliníku

Č. zboží 127 609



* U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow

**Výrobek získal ocenění a doporučení od německého zkušebního institutu a časopisu

NOVINKA

4852 VS ALU

- | **Robustní a kompaktní**
- | Šířka záběru 47 cm
- | Motor AL-KO Pro 170 QSS o výkonu 2,6 kW
- | Plynule regulovatelný pojezd VarioSpeed
- | Rukojeť nastavitelná do více poloh
- | Extra velký textilní sběrný koš
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | XXL kola s kuličkovými ložisky
- | Integrované transportní držadlo pro snadnou manipulaci
- | Oboustranná ochrana těla sekačky
- | Ergonomické a komfortní ovládání

Č. zboží 127 631

**OD PROFESIONÁLŮ PRO PROFESIONÁLY****Tělo z tlakově litého hliníku**

- | Nejvyšší stabilita, dlouhá životnost a optimální aerodynamika
- | Konstrukce odolná proti ohýbání, nekoroduje, tlumí hluk a je extrémně odolná vůči nárazům a nerovnostem.
- | Šířka záběru od 48 do 53 cm
- | Kompletní výbava

NOVINKA

5352 VS ALU**Robustní univerzální sekačka s plnou výbavou**

- | Šířka záběru 52 cm
- | Motor AL-KO Pro 170 QSS o výkonu 2,6 kW
- | Úžasný výkon při sečení a sběru trávy
- | Extra vysoké a aerodynamické tělo z tlakově litého hliníku
- | Stabilní ocelová kola s výbornou trakcí
- | Plynule regulovatelný pojezd VarioSpeed
- | Ergonomické a komfortní ovládání

Č. zboží 127 632

**548 K****Kompaktní a robustní poloprofesionální model s brzdovou spojkou nože a pohonem hřídele**

- | Šířka záběru 48 cm
- | Motor Honda GXV 160
- | Robustní tělo z tlakově litého hliníku s ocelovou vložkou
- | Převodovka s dlouhou životností s kardanovým pohonem
- | Hliníková kola s kuličkovými ložisky a gumovými pneumatikami
- | Samostatná nožová spojka
- | Robustní nastavení osy a individuální nastavení výšky sečení

Č. zboží 127 448

**553 K****Profesionální model s brzdovou spojkou nože a pohonem hřídelí**

- | Šířka záběru 53 cm
- | Motor Honda GXV 160
- | Robustní tělo z tlakově litého hliníku s ochranou proti nárazům, ocelová vložka, vyztužená rukojeť
- | Převodovka s dlouhou životností s kardanovým pohonem
- | Velká hliníková kola s kuličkovými ložisky a gumovými pneumatikami
- | Samostatná nožová spojka
- | Robustní nastavení osy a individuální nastavení výšky sečení

Č. zboží 127 148



PREMIUM *pro*

VŠE PŘEHLEDNĚ

BENZÍNOVÉ SEKAČKY	NOVINKA		NOVINKA	
	4752 VS-B	4751 VSI-B	5252 VS-B	5271 VS-B
Šířka záběru	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1 400 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Motor ccm/kW/otáček za minutu	B&S Series 750 EX 161/2,7/2 800	B&S Series 675 iS instart 163/2,6/2 800	B&S Series 750 EX 161/2,7/2 800	B&S Series 875 EXi 190/3,2/2 800
Pohon kol	variabilní	variabilní	variabilní	variabilní
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše	70 l tkanina/plast	70 l tkanina/plast	70 l tkanina/plast	70 l tkanina/plast
Kokpit	✓	✓	✓	✓
Nastavení výšky rukojeti	✓	✓	✓	✓
Elektrické startování	–	✓	–	–
Ø kol vpředu / vzadu	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, Kuličkové ložisko, ocel
Hmotnost cca	38,6 kg	37,0 kg	39,6 kg	42,5 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 679 / 400 371 806 3653	127 608 / 400 371 806 1741	127 680 / 400 371 806 3660	127 609 / 400 371 806 1758

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



PREMIUM *pro*

NOVINKA

NOVINKA

4852 VS ALU 	5352 VS ALU 	548 K 	553 K 
47 cm	52 cm	48 cm	53 cm
1 500 m ²	2 000 m ²	2 000 m ²	2 500 m ²
4INONE function	4INONE function	Volitelná mulčovací funkce	Volitelná mulčovací funkce
30–85 mm centrálně, 6 poloh	30–85 mm centrálně, 6 poloh	15–77 mm, osy kol / jednotlivá kola, 7 poloh	26–82 mm, osy kol / jednotlivá kola, 7 poloh
AL-KO Pro 170 QSS 166/2,6/2 850	AL-KO Pro 170 QSS 166/2,6/2 850	Honda GXV 160 163/2,7/2 800	Honda GXV 160 163/2,7/2 800
variabilní	variabilní	2 rychlosti (kardan) Spojka BBC	2 rychlosti (kardan) Spojka BBC
Hliníkové	Hliníkové	Hliníková s ocelovou vločkou	Hliníková s ocelovou vločkou
75 l tkanina/plast	75 l tkanina/plast	70 l, tkanina	75 l, tkanina
✓	✓	–	–
✓	✓	–	✓
–	–	–	–
200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	203/203 mm, kuličková ložiska, hliník	244/244 mm, kuličková ložiska, hliník
49,1 kg	52,6 kg	58,2 kg	65,6 kg
127 631 / 400 371 806 2748	127 632 / 400 371 806 2755	127 448 / 400 371 805 8222	127 148 / 400 371 805 1681
119 260 / 400 371 834 9351	119 167 / 400 371 834 8286	–	–



- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ




- ✓ SEČENÍ
- ✓ SBĚR
- ✓ MULČOVÁNÍ
- ✓ BOČNÍ VÝHOZ


BENZÍNOVÉ SEKAČKY



PŘÍSLUŠENSTVÍ



STARTOVACÍ SADA pro benzínové travní sekačky
 1× kanystr na benzín 5 l
 1× sada pro servis motorového oleje
 2× olej SAE 30 pro travní sekačky
 Č. zboží 113 875 / Č. EAN 400 371 806 1963



OLEJ DO SEKAČEK SE 4TAKTNÍMI MOTORY SAE 30
 0,6 l
 Č. zboží 112 888 / Č. EAN 400 371 804 3952



OLEJ DO SEKAČEK SE 4TAKTNÍMI MOTORY 10W40
 1,0 l
 Č. zboží 112 901 / Č. EAN 400 371 804 4089



MULČOVACÍ SADA

PRO 548 K
 Č. zboží 127 473 /
 Č. EAN 400 371 805 8710

PRO 553 K
 Č. zboží 126 680 /
 Č. EAN 401 596 659 4285




SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE
 Pro jednoduchou výměnu oleje
 Č. zboží 113 807 /
 Č. EAN 400 371 806 1413



ZAHRADNÍ RIDERY **RIDER**





PREMIUM pro



RIDER

AKUMULÁTO- ROVÉ RIDERY

SEČENÍ TRÁVY
BEZ EMISÍ



R 85.1 Li



- | **S výkonným akumulátorovým pohonem**
- | Plynulý elektrický pohon
- | Velký lithium-iontový akumulátor umožňuje dlouhý provoz
- | Příjemnější práce díky tichému chodu
- | Sečení k okrajům po obou stranách
- | Úprava rychlosti nože v obtížnějších podmínkách
- | Optimalizované a snadné ovládání
- | Nastavitelné sedadlo pro lepší ergonomii
- | Ukazatel naplnění sběrného koše
- | Pohodlné „tankování“ ze zásuvky

Č. zboží 127 617

VÝHODY

- ✓ **VÝKONNÝ LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR PRO SEČENÍ BEZ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ**
- ✓ **SNADNO PŘÍSTUPNÉ OVLÁDACÍ PRVKY**
- ✓ **SEKÁNÍ SMĚREM VZAD PŘI PLNÉ RYCHLOSTI**
- ✓ **ERGONOMICKÉ A NASTAVITELNÉ SEDADLO**
- ✓ **PROTISKLUZOVÝ VOLANT**
- ✓ **VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ S TELESKOPICKOU PÁKOU**
- ✓ **UKAZATEL NAPLNĚNÍ KOŠE S AKUSTICKÝM SIGNÁLEM**

BENZÍNOVÝ RIDER

| MALÉ, PŘESNÉ A OBRATNÉ



VÝHODY

- ✓ **POHODLNÉ A NASTAVITELNÉ SEDADLO**
- ✓ **SNADNO PŘÍSTUPNÉ OVLÁDACÍ PRVKY**
- ✓ **SILNÝ MOTOR AL-KO PRO NEBO B&S**
- ✓ **UKAZATEL NAPLNĚNÍ KOŠE S AKUSTICKÝM SIGNÁLEM**
- ✓ **HYDROSTATICKÝ POHON S NOŽNÍM PEDÁLEM***
- ✓ **PATENTOVANÉ SEČENÍ PŘI ZPĚTNÉM CHODU ZA PLNÉ RYCHLOSTI***
- ✓ **VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ S TELESKOPICKOU PÁKOU**
- ✓ **MALÁ CELKOVÁ ŠÍŘE MAX. 80 CM**
- ✓ **OPTIMALIZOVANÉ ŘÍZENÍ DÍKY PŘEVODOVÉMU MECHANISMU***
- ✓ **PROTISKLUZOVÝ VOLANT**
- ✓ **MOŽNOST DOKOUPENÍ DEFLEKTORU**

* u vybraných modelů

**COMFORT pro****PREMIUM pro****RIDER****R 7-63.8 A**

- | Malý, ale přesný
- | Šířka záběru 62 cm
- | Ideální pro úzký vjezd do zahrady o celkové šířce pouhých 80 cm
- | Maximálně obratné a kompaktní
- | Dynamický zahradní traktor pro členité pozemky
- | 4,2 kW motor AL-KO Pro
- | Čistý výsledný efekt sekání a optimální vlastnosti sběru i v případě husté a vlhké trávy
- | Ukazatel naplnění s akustickým signálem

Č. zboží 127 486

**R 7-65.8 HD**

- | Obratný pomocník
- | Šířka záběru 62 cm
- | Hydrostatický pohon pojezdu
- | Ergonomicky umístěné ovládací prvky
- | Exkluzivní převodový mechanismus pro skvělé jízdní vlastnosti
- | Ukazatel naplnění sběrného koše
- | Výkonný motor Briggs & Stratton
- | Plynule regulovatelná převodovka
- | Patentované sečení při zpětném chodu za plné rychlosti

Č. zboží 127 487

**PŘÍSLUŠENSTVÍ****DEFLEKTOR**

Pro rider R 7
Č. zboží 127 534 /
Č. EAN 400 371 805 9793

**COMFORT pro PREMIUM pro****VŠE
PŘE-
HLEDNĚ**

RIDER	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD	R 85.1 Li
Motor	AL-KO Pro 225 (1 válec)	Briggs & Stratton 950 E (1 válec)	bezkartáčový
Výkon	224 ccm / 4,2 kW / 3 000 ot./min	223 ccm / 4,0 kW / 3 000 ot./min	72 V max. / 31 Ah / Li-Ion 2 232 Wh/hod.
Pracovní šířka / poloměr otáčky sečení	62/63 cm	62/63 cm	81/50 cm
Doporučená plocha	2 500 m ²	3 000 m ²	6 000 m ²
Maximální provozní doba	–	–	150 min.
Výška sečení / nastavení výšky sečení	2,5–7,5 cm / centrálně 4 úrovně	2,5–7,5 cm / centrálně 4 úrovně	2,5–13 cm / centrálně 10 úrovně
Převodovka (vpřed/vzad)	Manuální převodovka (V: 4 Z: 1)	Nožní hydrostat (T1)	plynule elektrický
Rychlost vpřed / vzad	0–4,5/0–1,5 km/h	0–6,2 / 0–3,8 km/h plynule regulovatelné	0–6,5 / 0–5,0 km/h plynule regulovatelné
Žací ústrojí / Nůž	ocelový plech / 1 nůž	ocelový plech / 1 nůž	ocelový plech / 2 nože
Sběrný koš	130 l	130 l	190 l
Ø kol (mm vpředu/vzadu)	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
Č. zboží / Č. EAN	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298	127 617 / 400 371 806 1871



NAŠE VÝKONNÉ TRAKTORY ZVLÁDNOU TOHO HODNĚ, RYCHLE A BEZ NÁMAHY



Precizní sečení
trávy



Dokonalý výsledek
v každém terénu



Celoroční využití –
od jara do zimy



TRAKTORY

COMFORT *pro*

| PROPRACOVANÉ V KAŽDÉM DETAILU



VÝHODY

- ✓ **VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ S TELESKOPIČKOU PÁKOU NEBO PODPOROU PLYNOVÝCH PRUŽIN A ZVUKOVOU SIGNALIZACÍ NAPLNĚNÍ***
- ✓ **MOŽNOST PŘECHODU NA FUNKCI MULČOVÁNÍ**

ZADNÍ VÝHOZ TRAKTOR




BOČNÍ VÝHOZ TRAKTOR

- ✓ **BOČNÍ VÝHOZ S OPTIMÁLNÍM STOHOVÁNÍM POSEKANÉ TRÁVY**
- ✓ **PŘESTAVĚNÍ NA FUNKCI MULČOVÁNÍ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ**

*u vybraných modelů

- ✓ **PATENTOVANÝ RÁM PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST**
- ✓ **ERGONOMICKÁ OBSLUHA, BEZBARIÉROVÝ PROSTOR PRO NASTUPOVÁNÍ**
- ✓ **SEČENÍ AŽ KE KRAJŮM**
- ✓ **VÝKONNÉ MOTORY BRIGGS & STRATTON & AL-KO PRO**
- ✓ **PROTISKLUZOVÝ VOLANT**

SPOLEČNÉ VÝHODY



- ✓ **ŠIROKÁ KOLA PRO OPTIMÁLNÍ TRAKCI**
- ✓ **DEMONTÁŽ ŽACÍHO ÚSTROJÍ BĚHEM NĚKOLIKA MINUT**
- ✓ **PATENTOVANÁ MECHANIKA VOLNOBĚHU NEZATĚŽUJÍCÍ PŘEVODOVKU**
- ✓ **ELEKTROMAGNETICKÁ BRZDOVÁ SPOJKA NOŽE**
- ✓ **NOŽNÍ HYDROSTAT**




TRAKTORY **COMFORT pro**

T 15-93.9 HDS-A

- | **Silný a univerzální**
- | Pracovní šířka 95 cm
- | Výkonný motor AL-KO Pro (8,5 kW)
- | Hydrostatická převodovka
- | Ideální pro středně velké zahrady
- | Mulčovací klín a další příslušenství
- | Celoroční pomocník od jara do zimy

Č. zboží 127 574



VÝHODY

- | Přestavení na funkci mulčování bez použití nářadí
- | Demontáž žacího ústrojí během pár minut
- | Boční výhoz s optimálním stohováním posekané trávy

TRAKTOR S BOČNÍM VÝHOZEM

OBJEVTE VÝHODY
POHODLNÉHO SEČENÍ

engineered in 
GERMANY

 made in
AUSTRIA

T 22-111.7 HDS-A V2



- | **Kompaktní a výkonný**
- | Výkonný 2válcový motor AL-KO Pro
- | Žací ústrojí se šířkou 110 cm
- | S mulčovací funkcí
- | Efektivní a rychlé obdělání velkých zahradních ploch
- | Velké a široké pneumatiky pro optimální trakci bez vyjetých stop
- | Pohodlné spuštění a zastavení žacího ústrojí díky elektromagnetické brzdové spojce nože
- | Výměnný systém žacího ústrojí umožňuje rychlé přizpůsobení na zimní práce

Č. zboží 127 445





COMFORT *pro*

TRAKTORY S BOČNÍM VÝHOZEM	T 15-93.9 HDS-A 	T 22-111.7 HDS-A V2 
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 700 V2
ccm/kW/otáček za minutu	452/8,5/2 900	708/13/2 700
Pracovní šířka	95 cm	110 cm
Plošný výkon	7 000 m ²	10 000 m ²
Výška sečení / nastavení výšky sečení	3–8 cm / centrálně 6 úrovní	3–8 cm / centrálně 6 úrovní
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Počet válců	1 válec	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T3)
Kola přední/zadní (palce)	15x6,0 – 6 / 18x8,5- 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5- 8
Sběrný koš	–	–
Vyprazdňovací koše	–	–
Mulčování	✓	✓
Nárazník	volitelné	volitelné
Světlomety	volitelné	volitelné
Délka/šířka/výška	190/102/114 cm	190/117/114 cm
Č. zboží / Č. EAN	127 574 / 400 371 806 0737	127 445 / 400 371 805 7751



PATENTOVANÁ MECHANIKA VOLNOBĚHU, NEZATĚŽUJÍCÍ PŘEVODOVKU

- | Díky speciální mechanice je akcelerační pedál při brzdění vpřed/vzad vypínán.
- | To šetří převodovku a prodlužuje její životnost, jelikož je během brzdění současně odpojený akcelerační pedál.



TRAKTORY COMFORT **pro**

T 15-93.7 HD-A



- | **Více síly při sekání**
- | Vynikající poměr ceny a výkonu
- | Kompaktní základní traktor
- | Šířka sečení 93 cm
- | Pohodlný nožní hydrostat
- | Velký sběrný textilní koš o objemu 220 l
- | Vysokootáčkový motor AL-KO Pro s technologií OHB a výkonem 7,7 kW

Č. zboží 127 417



T 15-103.7 HD-A



- | **Na velké plochy**
- | Pracovní šířka 103 cm
- | Výkonný 7,5 kW motor AL-KO Pro
- | Ergonomicky umístěné ovládací prvky
- | Pohodlné nastupování a vystupování díky bezbariérovému nástupu a nízké výšce

Č. zboží 127 418



TRAKTOR SE ZADNÍM VÝHOZEM

DOKONALÁ VOLBA
PRO VAŠI ZAHRADU

T 13-93.7 HD



- | **Ideální pro rovné plochy**
- | Šířka sečení 93 cm
- | Výkonný 6,3 kW motor značky Briggs & Stratton
- | Snadná péče o střední až velké zahrady
- | Ergonomická teleskopická páka zajišťuje snadné mechanické vyprázdnění koše
- | Volitelná sada pro mulčování

Č. zboží 127 416



engineered in 
GERMANY

made in 
AUSTRIA

T 16-93.7 HD V2

- | **Extrémní síla pro každý terén**
- | Pracovní šířka 93 cm
- | Silný 2válcový motor Briggs & Stratton o výkonu 9,6 kW
- | Rozsáhlé příslušenství
- | Snadno odjímatelné žací ústrojí
- | Celoroční pomocník, od jara do zimy
- | Jasně LED světlomety

Č. zboží 127 443



**300 LITROVÝ SBĚRNÝ KOŠ
S PLYNOVOU PRUŽINOU**

T 16-103.7 HD V2

- | **Neúnavný dvouválcový dřič**
- | Žací ústrojí se šířkou 103 cm
- | Nevibrující, 2válcový motor Briggs & Stratton o výkonu 9,1 kW
- | Vhodný do každého terénu
- | Novinka, rám odolný proti zkroucení
- | Snadná obsluha
- | Ergonomické ovládací prvky
- | Jasně LED světlomety






Č. zboží 127 444




PŘEHLED VÝHOD TRAKTORŮ SE ZADNÍM VÝHOZEM



COMFORT *pro*

TRAKTORY SE ZADNÍM VÝHOZEM	T 15-93.7 HD-A 	T 15-103.7 HD-A 	T 13-93.7 HD 	T 16-93.7 HD V2 	T 16-103.7 HD V2 
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
ccm/kW/ otáček za minutu	452/7,7/2 600	452/7,5/2 450	344/6,3/2 600	656/9,6/2 600	656/9,1/2 450
Pracovní šířka	93 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)
Plošný výkon	až 6 000 m ²	až 7 000 m ²	až 6 000 m ²	až 6 000 m ²	až 7 000 m ²
Výška sečení / nastavení výšky sečení	3–8 cm / centrálně 6 úrovní	3–8 cm / centrálně 6 úrovní	3–8 cm / centrálně 6 úrovní	3–8 cm / centrálně 6 úrovní	3–8 cm / centrálně 6 úrovní
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Počet válců	1 válec	1 válec	1 válec	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Kola přední / zadní (palce)	15×6.0-6 / 18 x 8.5-8	15×6.0-6 / 18 x 8.5-8	15×6.0-6 / 18 x 8.5-8	15×6.0-6 / 18 x 8.5-8	15×6.0-6 / 18 x 8.5-8
Sběrný koš	220 l	220 l	220 l	220 l	300 l
Vyprazdňování koše	teleskopická páka	teleskopická páka	teleskopická páka	teleskopická páka	teleskopická páka/ tlačítko
Mulčování	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Nárazník	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Světlomety	volitelné	volitelné	volitelné	LED	LED
Délka / šířka / výška	239/102/114 cm	239/110/114 cm	239/102/114 cm	239/102/114 cm	239/110/114 cm
Č. zboží / Č. EAN	127 417 / 400 371 805 7294	127 418 / 400 371 805 7300	127 416 / 400 371 805 7287	127 443 / 400 371 805 7737	127 444 / 400 371 805 7744



MOTORY INTEK

U mnoha zahradních traktorů jsou použity kvalitní, vzduchem chlazené, motory Intek amerického výrobce Briggs & Stratton.


Důvod: Tato řada motorů patří k nejlepším na trhu, a proto jsou jimi osazovány jen ty nejvýkonnější zahradní traktory.

Díky litinovým vložkám válců, tlakovému mazání s olejovým filtrem, antivibračnímu systému a moderní technologii OHV s horně uloženými ventily, disponují tyto motory i extrémně dlouhou životností a spolehlivostí. A to při každodenním a náročném používání.



NAŠE VÝKONNÉ TRAKTORY

NEJVÝKONNĚJŠÍ TRAKTORY
PRO PÉČI O TRÁVNÍK





Královsky pohodlné sedadlo

Na tomto pohodlném sedadle si budete sedět jako na trůnu – tak pohodlném, že ho nebudete chtít opustit.

Snadné nasedání a sesedání

Díky velkorysému místu pro řidiče můžete na traktor snadno nasednout a ihned začít sekat.



Dokonalý sestřih

Funkce centrálního, víceúrovňového nastavování výšky sečení umožňuje přesnou a individuálně organizovanou práci za všech podmínek.




Big wheels keep on turning

XXL kola

zajišťují šetrné sečení trávníku.

Vše pod dohledem*

Pomocí displeje ovládacího panelu smart-drive můžete během sečení přímo sledovat údaje, jakými jsou rychlost, dosavadní doba sečení, ukazatel stavu paliva v nádrži atd.



Dvakrát tak ostré!

Dvojdílné žací ústrojí se šířkou záběru v rozsahu

95–125 cm

lze demontovat během pouhých dvou minut! A bez mechaniků!

Díky svému mimořádnému výkonu

14,4 kW

umožňuje dvouválcový motor s integrovaným tempomatem rovnoměrné a pohodlné sečení v každé situaci.*



Vysoký výkon

Pevná konstrukce, vyztužený rám a litinová náprava zajišťují dlouhou životnost traktoru a umožňují tak velmi precizní sečení.*

Na naši kvalitu se můžete spolehnout!

Vývoj v Německu a výroba v Rakousku je zárukou kvality. Nic vám nebude stát v cestě mnohaletému potěšení při péči o vaši zahradu a její okolí.

Obratné při zahradním slalomu

S lehkým řízením můžete manévrovat při jízdě vpřed i vzad po celé zahradě a kolem všech překážek.



* u vybraných modelů

TRAKTORY PREMIUM *pro*

| KRÁLOVSKÁ TŘÍDA MEZI
| ZAHRADNÍMI TRAKTORY



VÝHODY

- ✓ **PATENTOVANÝ RÁM PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST**
- ✓ **ŠIROKÁ KOLA PRO OPTIMÁLNÍ TRAKCI**
- ✓ **VYSOKOOTÁČKOVÝ 4TAKTNÍ MOTOR**
- ✓ **POHON ULOŽENÝ NA KULIČKOVÝCH LOŽISCÍCH PRO TLUMENÍ VIBRACÍ**
- ✓ **KOMFORTNÍ INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÁ POLOHA SEZENÍ**
- ✓ **ELEKTROMAGNETICKÁ BRZDOVÁ SPOJKA NOŽE**
- ✓ **DEMONTÁŽ ŽACÍHO ÚSTROJÍ BĚHEM NĚKOLIKA MINUT**
- ✓ **PEDÁLY UMÍSTĚNÉ VEDLE SEBE PRO POJEZD VPŘED A VZAD**
- ✓ **JEDNODUCHÁ PŘESTAVBA Z LETNÍHO NA ZIMNÍ PROVOZ**
- ✓ **VNĚJŠÍ OTVOR NÁDRŽE**
- ✓ **OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ SE ZVUKOVÝM SIGNÁLEM NAPLNĚNÍ**
- ✓ **NÍZKO UMÍSTĚNÉ STUPÁTKO A VELKÝ PROSTOR PRO NOHY**
- ✓ **STABILNÍ OPĚRKY NOHOU DÍKY INTEGROVANÝM GUMOVÝM PRVKŮM**
- ✓ **SNADNO PŘÍSTUPNÉ OVLÁDACÍ PRVKY**
- ✓ **SEČENÍ AŽ KE KRAJŮM**
- ✓ **NOŽNÍ HYDROSTAT**
- ✓ **VÍCEÚČELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**
- ✓ **VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE TELESKOPIČKOU PÁKOU NEBO STISKNUTÍM TLAČÍTKA***
- ✓ **DISPLEJ SMART-DRIVE****



* Volitelně lze dokoupit automatické vyprazdňování sběrného koše.

** Pouze u vybraných modelů

TRAKTORY VYBAVENÉ DISPLEJEM SMART-DRIVE

NOVINKA

OKAMŽITÝ PŘEHLED DÍKY DISPLEJI SMART-DRIVE

INTELIGENTNÍ SEČENÍ

Pomocí displeje ovládacího panelu smart-drive můžete během sečení přímo sledovat údaje, jakými jsou rychlost, dosavadní doba sečení, ukazatel stavu paliva v nádrži atd. Jako ovládací panel přitom může fungovat také váš chytrý telefon, který je umístěn v robustním držáku na traktoru.

- | Stažení aplikace AL-KO InTOUCH
- | Navázání spojení s traktorem
- | Dokonalý řídičský zážitek
- | Získání komfortní nápovědy k údržbě



**DOKONALÝ ZÁŽITEK
Z JÍZDY**



**TRAKTOR S DLOUHOU
PROVOZNÍ ŽIVOTNOSTÍ**



**ROBUSTNÍ DRŽÁK PRO
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST**



**VHODNÝ PRO CHYTRÉ
TELEFONY S DISPLEJEM
O VELIKOSTI 4-7 PALCŮ**



**USNADNĚNÍ
PRÁCE**



**LEPŠÍ VÝSLEDKY
SEČENÍ**



**RADY PRO UŽIVATELE
PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU**

OVLÁDACÍ PANEĽ SMART-DRIVE



PRO PŘÍMOU OBSLUHU NA TRAKTORU

**UKAZATEL ÚROVNĚ NABITÍ
AKUMULÁTORU** se zobrazením hodnoty

**MAXIMÁLNÍ ZBÝVAJÍCÍ
DOBA SEČENÍ**

**EFEKTIVITA
SEČENÍ**

**UKAZATEL STAVU
PALIVA V NÁDRŽI**



**ÚDAJ O DOSAŽADNÍ
DOBĚ SEČENÍ**

**PROVOZNÍ
HODINY**

UKAZATEL NÁKLONU
udávající hodnotu ve dvou osách

RYCHLOST

**VČETNĚ NABÍJECÍHO
KONEKTORU USB**

S INTEGROVANOU
OCHRANOU PROTI
PRACHU A DEŠTI

PREMIUM pro

TRAKTORY VYBAVENÉ DISPLEJEM SMART- DRIVE

TRAKTORY S DISPLEJEM SMART DRIVE

T 20-105.2 HD V2 SD

Č. zboží 127 650

Č. EAN 400 371 806 3165

T 23-125.2 HD V2 SD


Č. zboží 127 653

Č. EAN 400 371 806 3196




VÝHODY

- | Informování o definovaných časových intervalech údržby (např. výměna nožů, výměna oleje atd.)
- | Pravidelný kontakt mezi prodejcem a koncovým zákazníkem prostřednictvím aplikace
- | Protokoly údržby a poznámky



VÝHODY

- | Protokol údržby umožňující jednoduché zobrazování doporučených budoucích opatření údržby
- | Komfortní zpětné sledování dosavadních opatření údržby



POSKYTOVANÁ PODPORA

- | Kontaktování vámi vybraného odborného prodejce
- | Užitečná instruktážní videa k výrobkům
- | Výčet položek příslušenství
- | Seznamy náhradních dílů
- | Archiv digitálních příruček

TRAKTORY VYBAVENÉ DISPLEJEM SMART-DRIVE

NOVINKA

TRAKTORY

MOŽNOST INDIVIDUALIZACE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ



✓ INTELIGENTNÍ, BUDOUCÍ INTERVALY SEČENÍ NA ZÁKLADĚ

- polohy zahrady
- podmínek v zahradě
- provozního režimu

✓ DOSAĐADNÍ PRŮBĚH SEČENÍ PROVÁĐĚNÉHO TRAKTOREM*

- týdenní nebo měsíční počet provozních hodin
- provozní režim, např. poměr mezi dobou jízdy a dobou sečení

* Během postupu sečení je nezbytné spojení s chytrým telefonem

OBJEVTE NAŠE
INTELIGENTNÍ TRAKTORY!



PŘÍSLUŠENSTVÍ

✓ NEOVLIVŇUJE OSTATNÍ FUNKCE TRAKTORU

✓ JEDNODUŠE MONTOVATELNÉ



ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL PRO INDUKČNÍ NABÍJENÍ

Č. zboží 127 656
Č. EAN 400 371 806 3349

SADA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ PRO VŠECHNY TRAKTORY ŘADY PREMIUM OD ROKU 2014

Č. zboží 127 655
Č. EAN 400 371 806 3332



PREMIUM *pro*

TRAKTOR S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ POVRCH

MAXIMÁLNÍ TRAKCE A OPTIMÁLNÍ
VYVÁŽENÍ I V NÁROČNÉM TERÉNU




TRAKTOR S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU
T 22-105.1 HDD-A V2

Č. zboží 127 601
Č. EAN 400 371 806 1888

PRO POHODLNÉ POUŽITÍ

- ✓ **NA NEZPEVNĚNÉM POVRCHU**
- ✓ **VE SVAZÍCH**
- ✓ **NA MOKRÉ TRÁVĚ**
- ✓ **V ZIMĚ**

BEZPEČNOST V KAŽDÉM TERÉNU PŘÍKLADY POUŽITÍ



BEZPEČNÁ PRÁCE VE SVAHU

Pokud se zadní kolo protáčí, závěr diferenciálu zajišťuje aktivní zablokování zadní nápravy, a umožňuje tak lepší trakci a bezpečnou práci. Závěr diferenciálu se odemkává automaticky.

OPTIMÁLNÍ TRAKCE V ZASNĚŽENÉM TERÉNU

Uzamknutím zadní nápravy dokážete bez problémů pracovat i v zimě.



TRAKTOR SE ŽACÍM ÚSTROJÍM PRO VYSOKOU TRÁVU



PLEVEL NEBO VYSOKÁ TRÁVA?
NAŠE ŽACÍ ÚSTROJÍ PRO VYSOKOU TRÁVU ZVLÁDNE VŠE.

PREMIUM *pro*



MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE

MÉNĚ SEČENÍ,
VÍCE VČEL

Včely mají ve volné přírodě stále méně úkrytů, jsou však považovány za nejdůležitější opylovače a jsou nezbytné pro udržitelný život na Zemi. Je proto naším úkolem věnovat ochraně včel patřičnou pozornost. Ochranou malých, pilných pomocníků můžeme začít ve vlastní zahradě. Každá květina přispívá nejen k pestrobarevnosti zahrady, ale také k přežití včel. Kdo se navíc obejde bez krátce stříženého pažitů, vytvoří také prostředí pro mnoho zvířat a živočichů. Pokud tedy sekáte méně často, zlepšujete ekosystém a přispíváte nejen k ochraně včel.

SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY
T 22-110.0 HDH-A V2

Č. zboží 127 575
Č. EAN 400 371 806 0935





ŽACÍ ÚSTROJÍ NA VYSOKOU TRÁVU 110

Č. zboží 127 576
 Č. EAN 400 371 806 0904



KOMPLETNÍ SADA TERÉNNÍCH PNEUMATIK

Skládá se ze dvou zadních pneumatik pro lepší přilnavost v obtížném terénu

20" ZADNÍ Č. zboží 127 577 / Č. EAN 400 371 806 0911

23" ZADNÍ Č. zboží 127 578 / Č. EAN 400 371 806 0928



SNADNO VYMĚNITELNÉ
 Díky systému AL-KO Quick-Change
SEČENÍ AŽ K OKRAJŮM
 Pracovní šířka 110 cm



VARIABILNÍ VÝŠKA SEČENÍ
 Výška sečení 30–90 mm
VELMI FLEXIBILNÍ
 Pro všechny 2taktní traktory
 značky solo by AL-KO



VÝBORNÉ VÝSLEDKY SEČENÍ
 3 křížové řezné nože



TRAKTORY PREMIUM pro

T 15-95.6 HD-A



- | Požitek z pohodlného sekání
- | Žací ústrojí se šířkou 95 cm
- | 7,7 kW motor AL-KO Pro
- | Nožní hydrostat
- | Volitelná mulčovací funkce
- | Ergonomické pedály a přehledné ovládací prvky
- | Stabilní opěrky nohou díky integrovaným gumovým prvkům

Č. zboží 127 367



T 16-95.6 HD V2



- | Dvouválec pod kapotou
- | Žací ústrojí se šířkou 95 cm
- | 9,6 kW motor Briggs & Stratton
- | Ideální pro kopcovitý terén s výmoly
- | Dodáván s mulčovacím klínem
- | Ergonomické pedály a přehledné ovládací prvky
- | Stabilní opěrky nohou díky integrovaným gumovým prvkům

Č. zboží 127 369



T 16-105.6 HD V2



- | Ideální i pro kopcovitý terén
- | Žací ústrojí se šířkou 105 cm
- | Vysoce výkonný 2válcový motor Briggs & Stratton s výkonem 9,1 kW
- | Pro rozlehlé a nerovné terény
- | Nádrž na palivo s objemem 8 l
- | Pohodlné a rychlé doplnění paliva díky venkovnímu uzávěru palivové nádrže
- | Ergonomické pedály a přehledné ovládací prvky
- | Stabilní opěrky nohou díky integrovaným gumovým prvkům
- | Se sadou pro mulčování

Č. zboží 127 370



S DISPLEJEM SMART DRIVE

T 20-105.2 HD V2 SD



- | Displej Smart Drive a převodovka G700
- | Žací ústrojí se šířkou 105 cm
- | 23" široké pneumatiky pro nejlepší trakci
- | Nízké těžiště pro nejlepší jízdní vlastnosti
- | 11,3 kW výkonný zahradní traktor s nárazníkem a litinovou osou
- | Optimální do nerovného terénu s výmoly
- | Poloprofesionální komponenty převodovky
- | S tempomatem a sadou pro mulčování

NOVINKA

Č. zboží 127 650



SE ZÁVĚREM DIFERENCIÁLU

T 22-105.1 HDD-A V2



- | Optimální pro rozlehlé a nerovné terény
- | Výkonný 2válcový motor s 13 kW
- | Žací ústrojí se šířkou 105 cm
- | Plynulá hydrostatická převodovka s uzávěrkou diferenciálu
- | Ergonomické pedály a přehledné ovládací prvky
- | Pneumatiky s velkými rozměry zajišťují šetrné sečení trávníku.



Č. zboží 127 601

SE ŽACÍM ÚSTROJÍM PRO VYSOKOU TRÁVU

T 22-110.0 HDH-A V2



- | Traktor pro náročné podmínky
- | Robustní asynchronní žací ústrojí
- | 5 mm čepele zaručují dlouhou životnost i v těžkém terénu
- | 4 stabilizační kolečka na žacím ústrojí umožňují vyrovnávání výšky sečení v nerovném terénu
- | Snadno vyjímatelné žací ústrojí pro údržbu a čištění díky systému rychlé výměny AL-KO Quick Change
- | Standardní traktorové pneumatiky pro nejlepší přilnavost



Č. zboží 127 575

S DISPLEJEM SMART DRIVE

T 23-125.2 HD V2 SD



NOVINKA

- | Displej Smart Drive a převodovka G700
- | Mimořádně široký se synchronizovaným 125 cm žacím ústrojím
- | Mimořádně výkonný dvouválcový motor (14,4 kW)
- | Ideální na rychlé sečení velkých ploch (až 10 000 m²)
- | Robustní rám z C profilu, odolný proti zkroucení
- | Stabilní přední osa z litiny
- | Poloprofesionální komponenty převodovky
- | Nárazník a tempomat

Č. zboží 127 653



NOVINKA

- | **INTELEKTUÁLNÍ SEČENÍ** Díky přehlednému ovládacímu panelu Smart Drive má řidič trvale přehled nejen o činnosti a provozních hodinách, nýbrž také o dalších zobrazovaných parametrech, jakými jsou rychlost, efektivita sečení, zbývající doba sečení, úroveň nabití akumulátoru, rezervní hladina paliva nebo relevantní bezpečnostní funkce.

PŘEHLED NABÍZENÝCH TRAKTORŮ

engineered in 
GERMANY

made in 
AUSTRIA



NOVINKA

NOVINKA








PREMIUM *pro*

a displejem
Smart Drive

se závěrem
diferenciálu


sečení
vysoké trávy

a displejem
Smart Drive

TRAKTORY	T 15-95.6 HD-A 	T 16-95.6 HD V2 	T 16-105.6 HD V2 	T 20-105.2 HD V2 SD 	T 22-105.1 HDD-A V2 	T 22-110.0 HDH-A V2 	T 23-125.2 HD V2 SD 
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7200 V2	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
ccm/kW/ otáček za minutu	452/7,7/2 600	656/9,6/2 600	656/9,1/2 450	656/11,3/2 450	708/12,2/2 450	708/13,4/2 900	724/14,4/2 900
Pracovní šířka	95 cm (2 nože)	95 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)	110 cm (3 nože)	125 cm (2 nože, synchronní)
Plošný výkon	až 7 000 m ²	až 7 000 m ²	až 8 000 m ²	až 8 000 m ²	až 8 000 m ²	až 9 000 m ²	až 10 000 m ²
Výška sečení / nastavení výšky	3–9 cm / centrálně 7 úrovní	3–9 cm / centrálně 7 úrovní	3–9 cm / centrálně 7 úrovní	3–9 cm / centrálně 7 úrovní	3–9 cm / centrálně 7 úrovní	3–9 cm / centrálně 7 úrovní	3–9 cm / centrálně 7 úrovní
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Počet válců	1 válec	2 válce	2 válce	2 válce	2 válce	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (G700)	Nožní hydrostat (T3), závěr diferenciálu	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (G700)
Kola přední / zadní (palce)	15 × 6.0-6 / 20 × 10.0-8	15 × 6.0-6 / 20 × 10.0-8	16 × 6.5-8 / 20 × 10.0-8	16 × 6.5-8 / 23 × 10.5-12	16 × 6,5–8 / 20 × 10.0-8	16 × 6,5–8 / 20 × 10.0-8	16 × 6.5-8 / 23 × 10.5-12
Sběrný koš	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l	–	310 l
Vyprazdňování koše	teleskopická páka, volitelně elektronické	teleskopická páka, volitelně elektronické	teleskopická páka, volitelně elektronické	teleskopická páka, volitelně elektronické	teleskopická páka, volitelně elektronické	–	teleskopická páka, volitelně elektronické
Mulčování	volitelné	✓	✓	✓	✓	–	✓
Nárazník	volitelné	volitelné	volitelné	✓	volitelné	✓	✓
Světlomety	volitelné	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Litínová náprava	–	–	–	✓	–	–	✓
Tempomat	–	–	–	✓	–	–	✓
Smart Drive	smart ready*	smart ready*	smart ready*	✓	smart ready*	smart ready*	✓
Délka / šířka / výška	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	256 / 110 / 120 cm	200 / 114 / 117 cm	200 / 114 / 117 cm	256 / 130 / 120 cm
Č. zboží / Č. EAN	127 367 / 400 371 805 5771	127 369 / 400 371 805 5795	127 370 / 400 371 805 5801	127 650 / 400 371 806 3165	127 601 / 400 371 806 1888	127 575 / 400 371 806 0935	127 653 / 400 371 806 3196

*smart ready = Všechny modely traktorů řady Premium vyráběné od roku 2014 mohou být dodatečně vybaveny displejem smart-drive

MALÝ POLOKRUH OTÁČENÍ
PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY



HYDROSTATICKÝ POHON PŘEVODOVEK HYDRO-GEAR

Jednou z klíčových součástí našich traktorů je kvalitní převodovka firmy Hydro-Gear®, která zaručí ten nejlepší zážitek z jízdy i ve velice náročných podmínkách. Hydrostatická převodovka firmy Hydro-Gear® byla vyvinuta, testována a zkonstruována tak, aby zaručila spolehlivý, tichý a extrémně přesný výkon po dlouhá léta. Převodovkou Hydro-Gear® jsou osazeny oba naše špičkové modely T20 a T23, u kterých byla použita řada převodovek s označením „G700“.

Díky silnému tělu z hliníku, vyrobeného tlakovým litím, a vylepšeným vnitřními komponentům a odolné hřídeli, poskytuje řada G700 nejsilnější jízdní výkon ve všech situacích – a to po dlouhou dobu. Externí olejové filtry usnadňují údržbu, zatímco integrované doplňovací čerpadlo se stará o to, aby byly hlavní elementy hydrauliky vždy zásobeny dostatečným množstvím oleje tak, aby byla u komponentů zajištěna nejen hladká a téměř tichá funkce, ale také jejich nízké opotřebení. Krátce řečeno: To nejlepší z nejlepších...

G700



T3



T3
ZAVĚR
DIFERENCIÁLU



Náš traktor T 22-105.1 HDD-A V2 je vybaven převodovkou Hydro Gear®, která zahrnuje **závěrku diferenciálu**. Tu je možno v případě potřeby zapnout mechanicky. Zadní náprava je přitom 100% uzamčena.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



SNĚHOVÁ RADLICE

Šířka odklízení 125 cm, 5 nastavitelných poloh, nastavitelná plastová odklízeč lišta, bezpečnostní zaklapávací mechanismus brání poškození.



NOVINKA

SADA PRO DODATEČNÉ VYBAVENÍ SMART DRIVE

pro všechny traktory řady Premium od roku 2014

ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL SMART DRIVE PRO INDUKČNÍ NABÍJENÍ

TERÉNNÍ PNEUMATIKY

20" nebo 23"



SYPAČ SP 60*



NÁJEZDOVÁ RAMPY KPL, ROVNÁ (DVOJICE)

2 m, 400 kg



NÁJEZDOVÁ RAMPY KPL, OBLOUKOVÁ (DVOJICE)

2 m, 400 kg



ŽACÍ ÚSTROJÍ NA VYSOKOU TRÁVU 110

Pracovní šířka 110 cm

ZAHRADNÍ VÁLEC GW 100*

Pracovní šířka: 98 cm

Pracovní hmotnost: 140 kg (naplněn vodou), 235 kg (naplněn pískem)



MULČOVACÍ KLÍN



DOPLŇKOVÁ SADA SVĚTEL LED



NÁRAZNÍK



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ



DEFLEKTOR



KOMBINOVANÝ PŘÍVĚS CT 400*

KOMBINOVANÝ PŘÍVĚS CT 400 s funkcí sklápěcího a ručního vozíku



PŘÍSLUŠENSTVÍ TRAKTORŮ

	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2	T 15-93.7 HD-A	T 15-103.7 HD-A	T 13-93.7 HD	T 16-93.7 HD V2	T 16-103.7 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.2 HD V2 SD	T 22-105.1 HDD-A V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.2 HD V2 SD
Nárazník Č. zboží 119 658, č. EAN 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El. vyprazdňovací koše Č. zboží 119 602, č. EAN 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Mulčovací sada pro 93/95 cm Č. zboží 118 885, č. EAN 400 371 834 5643	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Mulčovací sada pro 103/105 cm Č. zboží 119 656, č. EAN 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
Deflektor Premium Č. zboží 119 606, č. EAN 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Deflektor Comfort Č. zboží 127 488, č. EAN 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Tažné zařízení Premium Č. zboží 119 608, č. EAN 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tažné zařízení Comfort Č. zboží 119 831, č. EAN 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Zahradní válec GW 100* Č. zboží 130 539, č. EAN 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sněhová radlice (včetně nástavbového rámu) Č. zboží 119 600, č. EAN 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sněhové řetězy 18" (pár) Č. zboží 112 339, č. EAN 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Sněhové řetězy 20" (pár) Č. zboží 127 333, č. EAN 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
Sněhové řetězy 23" (pár) Č. zboží 113 137, č. EAN 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
Sada předního LED osvětlení Č. zboží 119 832, č. EAN 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Terénní radiální pneumatiky 20" Č. zboží 127 577, č. EAN 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Terénní radiální pneumatiky 23" Č. zboží 127 578, č. EAN 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
Žací ústrojí na vysokou trávu 110 Č. zboží 127 576, č. EAN 400 371 806 0904	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombinovaný přívěs CT 400* Č. zboží 113 870, č. EAN 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sypač SP 60* Č. zboží 113 874, č. EAN 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rovná nájezdová rampa Č. zboží 113 861, č. EAN 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prohnutá nájezdová rampa Č. zboží 113 862, č. EAN 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sada pro dodatečné vybavení Smart Drive Č. zboží 127 655, č. EAN 400 371 806 3332	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozšiřující modul Smart Drive pro indukční nabíjení Č. zboží 127 656, č. EAN 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Používá se v kombinaci s odpovídajícím tažným zařízením.

COMFORT pro

PREMIUM pro

VÝHODNÉ SADY

Skládá se z jedné položky příslušenství a tažného zařízení.

Sada Combi Trailer pro řadu Comfort Č. zboží 113 877	Sypač SP 60 pro řadu Comfort Č. zboží 113 879	Zahradní válec GW 100 pro řadu Comfort Č. zboží 113 881
Sada Combi Trailer pro řadu Premium Č. zboží 113 878	Sypač SP 60 pro řadu Premium Č. zboží 113 880	Zahradní válec GW 100 pro řadu Premium Č. zboží 113 882

VERTIKUTÁTORY

DOKONALÁ PŘÍPRAVA TRÁVNÍKU PRO VAŠI LETNÍ POHODU NA ZAHRADĚ



Jednou v roce,
avšak správně!



Praktické při použití – rychle
a jednoduše uskladnitelné



Snadná práce a
komfortní obsluha



VÝHODY

- ✓ PLYNULÉ NASTAVENÍ PROVZDUŠŇOVACÍ HLOUBKY
- ✓ NOŽOVÁ HŘÍDEL S 15 OBOUSTRANNÝMI OCELOVÝMI NOŽI
- ✓ POHODLNÉ SPUŠTĚNÍ A ZVEDNUTÍ NOŽOVÉHO ÚSTROJÍ (PŘEPRAVNÍ POLOHA)
- ✓ ROBUSTNÍ TĚLO Z PRVOTŘÍDNÍ OCELI
- ✓ KOĽA S KULIČKOVÝMI LOŽISKY A LEHKÝM CHODEM
- ✓ PLNĚ SKLOPNÁ RUKOJEŤ PRO ÚSPORU MÍSTA PŘI SKLADOVÁNÍ



516
ZÁRUKA KRÁSNÉHO
PAŽITU
Č. zboží 127 374



518
BEZ KABELU A BEZ
NÁMAHY
Č. zboží 127 375



VČ. SBĚRNÉHO VAKU

VČ. SBĚRNÉHO VAKU



COMFORT pro



ČERSTVÝ VZDUCH PRO VÁŠ TRÁVNÍK

- | Kromě pravidelného mulčování by travnaté plochy měly být na jaře a/nebo na podzim provzdušňovány, aby opět získaly dostatek „vzduchu k dýchání“.
- | Ocelové nože vertikutátoru pronikají do podloží a důkladně odstraňují travní plst, mech a zbytky rostlin.
- | Po provzdušnění by se ošetřené plochy měly ihned pohnojit, dodatečně osít a silně zavlažit.

VERTIKUTÁTORY	516	518
Motor	elektrický, 1 800 W	Benzín, Honda GP 160 163 cm ³ / 3,6 kW / 3 200 ot./min
Pracovní šířka	36 cm	36 cm
Nožová hřídel	15 ocelových čepelí	15 ocelových čepelí
Pracovní hloubka	0–25 mm	0–25 mm
Sklopná rukojeť	✓	✓
Kola s kuličkovými ložisky	✓	✓
Hmotnost	29 kg	35 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 374 / 400 371 805 5900	127 375 / 400 371 805 5917

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



VÝKON, KTERÝ SI PORADÍ I S HUSTÝM POROSTEM VYŽÍNÁNÍ BEZ OMEZENÍ

Ať již jde o dočišťovací práce na zahradě, nebo profesionální péči o pozemky a krajinu – s křovinořezy řady solo by AL-KO zvládnete vše. Snadno vyměnitelné příslušenství a úžasně výkonný motor nabízí široké možnosti použití. Díky různým variantám držáků a popruhů, máte vše vždy ideálně pod kontrolou.

VÝHODY

- ✓ 2TAKTNÍ MOTORY S VYSOKÝM TOČIVÝM MOMENTEM
- ✓ KONSTRUKCE MOTORU PRO SNADNOU ÚDRŽBOU
- ✓ VHODNÉ SYSTÉMY POPRUHŮ PRO KOMFORTNÍ PRÁCI
- ✓ OVLÁDACÍ PRVKY INTEGROVANÉ V RUKOJETI*
- ✓ JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ VÝMĚNA SEKACÍHO NOŽE ZA STRUNOVOU HLAVU A NAOPAK
- ✓ SILNOSTĚNNÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA PRO MAXIMÁLNÍ STABILITU
- ✓ RYCHLOUPÍNÁNÍ PRO JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ RUKOJETI
- ✓ OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÁ KONSTRUKCE PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI
- ✓ POHODLNÉ STARTOVÁNÍ TĚMĚŘ BEZ NÁMAHY
- ✓ ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM*



*u vybraných modelů



AKU KŘOVINOŘEZ PREMIUM *pro*

PŘÍSLUŠENSTVÍ

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

AKUMULÁTOR B 150 Li

36V (40 V max) / 4 Ah /

Li-ion / 1,4 kg /

Č. zboží 113 280 /

Č. EAN 400 371 805 5283



AKUMULÁTOR B 200 Li

36V (40 V max) / 5 Ah /

Li-ion / 1,4 kg /

Č. zboží 113 524 /

Č. EAN 400 371 805 7096



NABÍJEČKA C 130 Li

pro akumulátory AL-KO Energy Flex

Č. zboží 113 281 /

Č. EAN 400 371 805 5290



SADA %

Akumulátor + AL-KO Energy Flex 5 Ah
Nabíječka + AL-KO Energy Flex

Č. zboží 127 673

GT 4235.2





Akumulátorový křovinořez se silou benzínu

- | Výkonný bezuhlíkový motor
- | Jednoduchá manipulace
- | Vyvážená konstrukce
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť typu Bike
- | Antibrační systém
- | Flexibilní čistý sestřih trávniku pomocí strunové hlavy o velikosti 360 mm a nože o velikosti 255 mm
- | Regulace rychlosti (Eco- & Power-Speed) prostřednictvím posuvného tlačítka
- | Včetně nože a cívk se strunou (strunová hlava Fast and Easy umožňuje jednoduché navlékání a navíjení žací struny)

Č. zboží 127 644

NOVINKA





BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY

126 L



- | **Lehký, praktický a účinný křovinořez**
- | Praktická asymetrická rukojeť typu Loop pro dokonale pohodlnou manipulaci
- | Pohodlný dvojitý popruh
- | Systém Easy Start – snadný start motoru s minimální námahou
- | Strunová hlava Fast & Easy pro křovinořez – jednoduchý mechanismus navlékání a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy
- | Měkká ergonomická rukojeť

Č. zboží 127 610

126 B



- | **Se zjednodušeným startováním**
- | Pohodlný dvojitý popruh
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť typu Bike
- | Systém Easy Start – snadný start motoru s minimální námahou
- | Strunová hlava Fast & Easy pro křovinořez – jednoduchý mechanismus navlékání a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy
- | Měkká polstrovaná rukojeť

Č. zboží 127 611



EASY pro



BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY

COMFORT *pro*

130 L



- | **Snadná manipulace**
- | Motor s nízkými emisemi
- | Antivibrační systém
- | Praktická asymetrická rukojeť typu Loop pro dokonale pohodlnou manipulaci
- | Systém Easy Start – snadný start motoru s minimální námahou
- | Strunová hlava Fast & Easy pro křovinořez – jednoduchý mechanismus navlékání a navijení žací struny bez otevírání strunové hlavy
- | Včetně příjemného, polstrovaného dvojitého popruhu
- | Měkká ergonomická rukojeť

Č. zboží 127 612



130 B



- | **Obzvláště lehký a výkonný křovinořez**
- | Motor s nízkými emisemi
- | Ergonomické rukojeť typu Bike
- | Optimální vyvážení díky upevňovací kolejnici popruhu
- | Systém Easy Start – snadný start motoru s minimální námahou
- | Strunová hlava Fast & Easy pro křovinořez – jednoduchý mechanismus navlékání a navijení žací struny bez otevírání strunové hlavy
- | Transportní držadlo
- | Včetně komfortního, polstrovaného dvojitého popruhu

Č. zboží 127 613





BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY

PREMIUM *pro*

140 L



- | **Silný a výkonný motor s 1,5 kW**
- | Motor s nízkými emisemi
- | Praktická asymetrická rukojeť typu Loop pro dokonale pohodlnou manipulaci
- | S profesionální 130 mm strunovou hlavou Fast & Easy pro křovinořezy: Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy křovinořezu
- | Včetně polstrovaného dvojitého popruhu

Č. zboží 127 614



140 B



- | **Pohodlné ovládání plynu**
- | Motor s nízkými emisemi
- | Široká a ergonomická rukojeť typu Bike
- | Pohodlná přeprava a prostorově úsporné uskladnění díky otočné rukojeti
- | Optimální vyvážení díky upevňovací kolejnici popruhu
- | S profesionální 130 mm strunovou hlavou Fast & Easy pro křovinořezy: Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy křovinořezu
- | Včetně polstrovaného dvojitého popruhu
- | Transportní držadlo

Č. zboží 127 615



151 B







- | **Náš nejvýkonnější křovinořez**
- | Robustní hliníková trubka s průměrem 28 mm
- | Provoz s minimem vibrací díky antivibračnímu systému
- | Motor s nízkými emisemi
- | Široká a ergonomická rukojeť typu Bike
- | Optimální vyvážení díky upevňovací kolejnici popruhu
- | Strunová hlava Fast & Easy pro křovinořez – jednoduchý mechanismus navlékání a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy
- | Včetně polstrovaného dvojitého popruhu

Č. zboží 127 616



VŠE PŘEHLEDNĚ

KŘOVINOŘEZY	126 L 	126 B 	130 L 	130 B 
Motor ccm / kW / PS	2taktní 25,4/0,8/1,08	2taktní 25,4/0,8/1,08	2taktní s přívodem vzduchu 30/0,9/1,22	2taktní s přívodem vzduchu 30/0,9/1,22
Šířka záběru nože / struny	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Držadlo	Loop	Bike	Loop	Bike
Dvojitý popruh Základní / Poloprofesionální / Profesionální	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -	- / ✓ / -
Strunová hlava / Nůž	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Ø trubkové tyče Primer	26 mm ✓	26 mm ✓	26 mm ✓	26 mm ✓
Pohotovostní spínač k nastartování	✓	✓	✓	✓
Antivibrační systém / profesionální antivibrační systém	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓	✓	✓	✓
Hmotnost cca	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg	6,0 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 610 / 400 371 806 1635	127 611 / 400 371 806 1642	127 612 / 400 371 806 1659	127 613 / 400 371 806 1666

PŘÍSLUŠENSTVÍ

126 L 126 B 130 L 130 B 140 L 140 B 151 B GT 4235.2

Strunová hlava Fast & Easy
pro akumulátorový vyžinač
GT 4235.2

Velikost závitu: M 10x1,25 l
Č. zboží 127 668
Č. EAN 400 371 806 3523

Strunová hlava Fast & Easy
poloprofesionální

Vnější průměr: 115 mm
Velikost závitu: M 10x1,25 l
Č. zboží 127 619
Č. EAN 400 371 806 1994

Strunová hlava Fast & Easy
profesionální

Vnější průměr: 130 mm
Velikost závitu: M 10x1,25 l
Č. zboží 127 620
Č. EAN 400 371 806 2007

Nožový list na trávu

250x25,4 (3 zuby)
Č. zboží 112 906
Č. EAN 400 371 804 4171

Popruh základní

Č. zboží 127 250
Č. EAN 400 371 805 2824

Dvojitý popruh Basic

Č. zboží 127 251
Č. EAN 400 371 805 2831

Dvojitý popruh Poloprofi

Č. zboží 112 907
Č. EAN 400 371 804 4188

Dvojitý popruh Profi

Č. zboží 127 252
Č. EAN 400 371 805 2848



140 L	140 B	151 B	GT 4235.2
2taktní s přívodem vzduchu 40,2/1,5/2,04	2taktní s přívodem vzduchu 40,2/1,5/2,04	2taktní s přívodem vzduchu 50,8/1,9/2,6	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah nebo 5,0 Ah
25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25,5 cm / 36 cm
Loop	Bike	Bike	Bike
- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓	✓ / - / -
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
0,7 l	0,7 l	0,7 l	-
26 mm ✓	26 mm ✓	28 mm ✓	24 mm -
✓	✓	✓	-
✓ / -	✓ / -	- / ✓	- / -
✓	✓	✓	-
7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg	5,3 kg
127 614 / 400 371 806 1673	127 615 / 400 371 806 1680	127 616 / 400 371 806 1697	127 644 / 400 371 806 3097

VČETNĚ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rozsah dodávky	1× GT 4235.2 1× akumulátor 1× AL-KO Energy Flex 5,0 Ah 1× nabíječka 1× AL-KO Energy Flex
Č. zboží / Č. EAN	127 673 / 400 371 806 3578

STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ GT 4235.2

Součást příslušenství modelu GT 4235.2

Velikost závitů: M 10 x 1,25 l

Č. zboží 127 668

Č. EAN 400 371 806 3523



POLOPROFI

Součást příslušenství modelů 126 L, 126 B, 130 L, 130 B

Vnější průměr: 115 mm

Velikost závitů: M 10 x 1,25 l

Č. zboží 127 619

Č. EAN 400 371 806 1994



PROFI

Součást příslušenství modelů 140 L, 140 B a 151 B

Vnější průměr: 130 mm

Velikost závitů: M 10 x 1,25 l

Č. zboží 127 620

Č. EAN 400 371 806 2007



KVALITNÍ NÁHRADNÍ STRUNY

Průřez	Ø / délka	Č. zboží / Č. EAN
KULATÁ	1,3 mm / 15 m	113 481 / 400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483 / 400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485 / 400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487 / 400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488 / 400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490 / 400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492 / 400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494 / 400 371 805 6822
ČTYŘHRANNÁ	2,4 mm / 15 m	113 496 / 400 371 805 6846
	2,4 mm / 69 m	113 497 / 400 371 805 6853
	2,7 mm / 15 m	113 498 / 400 371 805 6860
	3,0 mm / 15 m	113 500 / 400 371 805 6884
	3,3 mm / 15 m	113 502 / 400 371 805 6907
	4,0 mm / 25 m	113 504 / 400 371 805 6921
PILOVÁ	1,3 mm / 15 m	113 505 / 400 371 805 6938
	1,3 mm / 15 m	113 506 / 400 371 805 6945

AKU MULTITOOL

BEZ EMISÍ, S NÍZKÝMI
HLADINAMI HLUKU I VIBRACÍ



PREMIUM pro

NOVINKA

NÁSTAVEC KŘOVINOŘEZ	BCA 4235.2	
Pracovní šířka Ø nože/struna	25,5 cm / 36 cm	
Motor	bezkartáčový	
Plošný výkon	380 m ²	
Délka okraje trávníku	1 800 m	
Tloušťka nože / tloušťka struny	2 mm / ø 2 mm	
Hmotnost cca	1,9 kg	
Č. zboží / Č. EAN	127 642 / 400 371 806 3073	



BCA 4235.2

Nástavec pro křovinořez
Přesný sestřih zelených ploch
Maximální přesnost stříhu



VČETNĚ
STRUNOVÉ
HLAVY

VČETNĚ
NOŽE



STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY PRO NÁSTAVEC MULTITOOL BCA 4235.2 POUŽITELNÝ JAKO KŘOVINOŘEZ

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení
žací struny bez otevírání strunové hlavy

Velikost závitů: M 10×1,25
Č. zboží 127 645
Č. EAN 400 371 806 3103



CSA 4220.2

Odvětvovací nástavec s otočně nastavitelnou řezací hlavou

Zastříhování a odvětvování
stromů a dřevin
Vysoce kvalitní lišta a speciální
řetěz 3/8" značky Oregon



HTA 4245.2

Flexibilní nástavec pro nůžky na živý plot
S otočně nastavitelnou řezací hlavou Protiběžný
nůž o délce 45 cm Přesné výsledky při řezání
Rychlé přenastavování úhlů o 15 stupňů
pouhým stisknutím tlačítka Rozsah nastavení až
270 stupňů, díky devíti různým polohám, včetně
úložné polohy

NOVINKA

NÁSTAVEC NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	HTA 4245.2	
Délka lišty	45 cm	
Motor	bezkartáčový	
Plošný výkon	720 m ²	
Počet zdvihů za 1 min	1 200 (Eco) / 1 500 (Power)	
Úhel otáčení	270° / 9 poloh	
Průměr stříhu	až 28 mm	
Hmotnost cca	2,3 kg	
Délka nástavce	135 cm	
Č. zboží / Č. EAN	127 646 / 400 371 806 3110	

NOVINKA

NÁSTAVEC VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ	CSA 4220.2	
Délka lišty	25 cm / 10"	
Motor	bezkartáčový	
Rychlost řetězu	12 m/s / 14 m/s	
Mazání řetězu	automaticky	
Řetěz	3/8" spec.	
Objem olejové nádrže	120 ml	
Hmotnost cca	2,1 kg	
Délka nástavce	110 cm	
Č. zboží / Č. EAN	127 643 / 400 371 806 3080	

AKUMULÁTOR*



MT 42.2



NOVINKA

Základní modul

K použití s nástavcem pro křovinořez, nůžky na živý plot, výškový prořezávač. Nízká základní hmotnost a ergonomické rukojeti. Snadné připevnění různých nástrojů díky rychloupínacímu systému.

Přibližná hmotnost (bez akumulátoru / s akumulátorem): 2,2 kg / 3,5 kg
Délka základního přístroje: 95 cm

Č. zboží 127 633 / Č. EAN 400 371 806 3011


MTA 42.2

NOVINKA

Prodlužovací nástavec 80 cm

Z robustního hliníku
Pro HT 4245.2 a CSA 4220.2

Č. zboží 127 647 / Č. EAN 400 371 806 3127



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŘETĚZ OREGON 3/8" 90PX040X

Č. zboží 127 549
Č. EAN 400 371 806 0232



NAVÁDĚČÍ LIŠTA OREGON 10"

Č. zboží 127 674
Č. EAN 400 371 806 3592



AKUMULÁTOR B 150 Li

36 V (40 V max.) / 4 Ah /
Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 280
Č. EAN 400 371 805 5283



AKUMULÁTOR B 200 Li

36 V (40 V max.) / 5 Ah /
Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 524
Č. EAN 400 371 805 7096



NABÍJEČKA C 130 Li

Pro akumulátory AL-KO Energy Flex
Č. zboží 113 281
Č. EAN 400 371 805 5290



AL-KO 36 V
ENERGY FLEX



BENZINOVÝ MULTITOOL

NOVINKA



COMFORT *pro*



MT 130



- | **Základní přístroj Multitool vč. žacího nástavce**
- | Snadná manipulace
- | Motor s nízkými emisemi
- | Antivibrační systém
- | Praktická asymetrická rukojeť typu Loop pro dokonale pohodlnou manipulaci
- | Systém Easy Start – snadný start motoru s minimální námahou
- | Strunová hlava Fast & Easy pro křovinořez – jednoduchý mechanismus navlékání a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy
- | Včetně příjemného, polstrovaného dvojitého popruhu
- | Měkká ergonomická rukojeť
- | Úhlová převodovka nevyžadující údržbu
- | Včetně nože se 3 zuby a štěpkovacího nože a dvojitého popruhu

Č. zboží 127 634



Včetně nože, poloprofesionální strunové hlavy, štěpkovacího nože a dvojitého popruhu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Křovinořez
MT 130

CSA
MT 130

KŘOVINOŘEZ	MT 130
Motor ccm / kW / PS	30 cm ³ / 0,9 kW / 1,22 k
Šířka záběru Nože / struny	25 cm / 41 cm
Držadlo	Loop
Dvojitý popruh Základní/Poloprofesionální/ Profesionální	- / ✓ / -
Strunová hlava / nůž / mulčovací nůž	✓ / ✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l
Ø trubkové tyče	26 mm
Primer	✓
Systém Easy Start Pro / antivibrační systém	✓ / ✓
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓
Přibližná hmotnost (základní přístroj)	4,7 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 634 / 400 371 806 3028



	Křovinořez MT 130	CSA MT 130
Strunová hlava Fast & Easy poloprofesionální Vnější průměr: 115 mm Velikost závitů: M 10 x 1,25 l Č. zboží 127 619, Č. EAN 400 371 806 1994	✓	-
Strunová hlava Fast & Easy profesionální Vnější průměr: 130 mm Velikost závitů: M 10 x 1,25 l Č. zboží 127 620, Č. EAN 400 371 806 2007	✓	-
Nožový list na trávu 250 x 25,4 (3 zuby) Č. zboží 112 906, Č. EAN 400 371 804 4171	✓	-
Štěpkovací nůž 300 x 25,4 (2 zuby) Č. zboží 127 641, Č. EAN 400 371 806 3066	✓	-
Dvojitý popruh Poloprofi Č. zboží 112 907, Č. EAN 400 371 804 4188	✓	-
Naváděcí lišta Oregon 10" 100SDEA318 Č. zboží 127 677 Č. EAN 400 371 806 3639		✓
Řetěz Oregon 10" 91VXL100R Č. zboží 127 678 Č. EAN 400 371 806 3646		✓



CSA 130 MT

Odvětovací nástavec

Sedm různých úhlů v kombinaci s jednoduchým a rychlým přestavováním řezací hlavy umožňuje dosahování poloměru pracovní oblasti v rozsahu asi 93°
Řetěz Oregon 10"

Č. zboží 127 635 / Č. EAN 400 371 806 3035



MTA 130 MT

Prodloužení trubkového hřídele o 100 cm

Dodatečná výška při ošetřování stromů a živých plotů okolo vašeho pozemku
Dělený hřídel provedený jako robustní hliníkový odlitek Pro HTA 130 MT a CSA 130 MT

Č. zboží 127 637 / Č. EAN 400 371 806 3059



HTA 130 MT

Nástavec pro nůžky na živý plot

Protiběžný nůž s prodlouženou délkou 60 cm
Jedenáct různých úhlů v kombinaci s jednoduchým a rychlým přestavováním řezací hlavy umožňuje dosahování poloměru pracovní oblasti v rozsahu asi 180°

Č. zboží 127 636 /
Č. EAN 400 371 806 3042

NOVINKA

NOVINKA

NÁSTAVEC PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	HTA 130 MT	NÁSTAVEC PRO VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ	CSA 130 MT
Délka lišty	60 cm	Délka lišty	25 cm
Úhel otáčení	180°	Úhel otáčení	v 9 stupních
Průměr stříhu	25 mm	Mazání řetězu	automaticky
Hmotnost cca	2,8 kg	Hmotnost cca	2 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 636 / 400 371 806 3042	Č. zboží / Č. EAN	127 635 / 400 371 806 3035

LIŠTOVÉ SEKAČKY

OBRATNÝ POMOČNÍK V
PŘÍRODNÍCH ZAHRADÁCH




COMFORT *pro*

VÝHODY



- ✓ 1 PŘEVODOVÝ ŠTUPEŇ VPŘED
A 1 PŘEVODOVÝ ŠTUPEŇ VZAD
- ✓ SILNÝ A VÝKONNÝ BENZINOVÝ
MOTOR BRIGGS & STRATTON
- ✓ ŠIROKÉ PNEUMATIKY
PRO OPTIMÁLNÍ TRAKCI
- ✓ PLYNULE NASTAVITELNÁ
VÝŠKA PODVOZKU
- ✓ POHYBLIVÝ DEFLEKTOR PRO DOKONALÉ
POKLÁDÁNÍ POSEKANÉ TRÁVY
- ✓ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MADLO
S TLUMENÍM VIBRACÍ



SKVĚLÁ MANIPULACE V NEROVNÉM TERÉNU

- | Na loukách s vysokou trávou a ekologických přírodních zahradách jsou žádány stroje jako je tato lištová sekačka, která seče krmnou travu právě tak dobře jako husté divoké býlí.
- | Pohyblivý deflektor a kratší vzdálenost mezi koly a lištou výrazně zlepšují žací vlastnosti lištové sekačky. Zapouzdřený unášec na žacím ústrojí, se speciálně tvrzeným nožem ESM a výškově nastavitelným podvozek, zajišťují dlouhou životnost stroje.



COMFORT *pro*

LIŠTOVÉ SEKAČKY	5001-R III
Motor ccm / kW / otáček za minutu	Řada B&S EXi 625 150 / 2,3 / 3 200
Šířka záběru	102 cm
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Odpojitelný pohon sečení	✓
Velikost pneumatik (palce)	13 x 6,0-6
Hmotnost	58,0 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 469 / 400 371 805 8628

KOMBINOVANÉ STROJE

JEDEN STROJ,
MNOHO POUŽITÍ



COMFORT *pro*

VÝHODY

- ✓ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ
A OTOČNÉ RUKOJETI
- ✓ ŠNEKOVÁ
PŘEVODOVKA
- ✓ MOŽNOST MONTÁŽE
KULTIVAČNÍHO PLUHU
- ✓ POHON KLÍNOVÝM ŘEMENEM

- ✓ SILNÝ BENZÍNOVÝ
MOTOR
- ✓ PŘEVODOVÝ STUPEŇ
VPŘED A VZAD
- ✓ INDIVIDUÁLNÍ
SESTAVENÍ STROJE
- ✓ ŠIROKÉ PNEUMATIKY
PRO OPTIMÁLNÍ TRAKCI



Combi BF 5002-R I



Všestranný talent


- Mimořádně výkonný kombinovaný stroj s žací lištou, žacím ústrojím, kultivátorem a kultivačním pluhem
- Ideální pro péči o trávník a kultivaci půdy
- Kombinovatelný s různými nastavbovými díly

Č. zboží 127 470



ZÁKLADNÍ MODUL

COMFORT *pro*

KOMBINOVANÉ STROJE	Combi BF 5002-R I 
Motor ccm /kW / otáček za minutu	B&S řada EXi 675 163/2,74/3 200
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Rychlost (vpřed/vzad)	2,2 / 1,1 km/h
Převodovka	Šnekový převod v olejové lázni, pohon klínovým řemenem
Velikost pneumatik (palce)	13" x 5,0-6 (vzduchové pneumatiky)
Rukojeť	výškově nastavitelná, otočná o 180°
Hmotnost	45,0 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 470 / 400 371 805 8635

NÁSTAVBOVÉ DÍLY



ŽACÍ LIŠTA CB 870

Pracovní šířka 870 mm
Č. zboží 110 494
Č. EAN 400 371 802 0038



KULTIVÁTOR CF 500

Pracovní šířka 500 mm
Č. zboží 110 495
Č. EAN 400 371 802 0045



ČELNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ FSM 530

Pracovní šířka 530 mm
Č. zboží 110 739
Č. EAN 400 371 802 4630



KULTIVAČNÍ RADLIČKA

Č. zboží 110 742
Č. EAN 400 371 802 4661

MOTOROVÉ KULTIVÁTORY

ZVLÁDNOU KAŽDOU
PŮDU



COMFORT *pro*

VÝHODY

- ✓ SNADNO PŘÍSTUPNÁ PLYNOVÁ RUKOJEŤ
- ✓ ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ, VÝŠKOVĚ A STRANOVĚ NASTAVITELNÉ
- ✓ MOŽNOST MONTÁŽE KULTIVAČNÍHO PLUHU
- ✓ ŘETĚZOVÝ POHON

- ✓ PRACOVNÍ ŠÍŘKA AŽ 75 CM
- ✓ PŘEVODOVÝ STUPEŇ VPŘED A VZAD
- ✓ VYSOKÝ VÝKON DÍKY MOTORU HONDA
- ✓ INTEGROVANÉ TRANSPORTNÍ KOLO



7505 VR

- | **Poradí si s každou půdou**
- | Vhodný také pro velké plochy a těžké nebo kypré půdy
- | Pracovní hloubka až 15 cm
- | Šířka záběru až 75 cm
- | Nepostradatelný pomocník každého majitele užitkové zahrady

Č. zboží 127 321

COMFORT *pro***MOTOROVÉ
KULTIVÁTORY**

7505 VR



Motor ccm / kW / otáček za minutu	Honda GP 160 163 / 3,6 / 3 200
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Šířka záběru	50/75 cm
Kypřicí nůž	4/6 hvězdicové nože
Hmotnost	51,0 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 321 / 400 371 805 5023

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****KULTIVAČNÍ RADLIČKA**

Č. zboží 127 334
Č. EAN 400 371 805 5313

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ DOKONALÍ POMOCNÍCI V PODZIMNÍM OBDOBÍ



Perfektní výsledky při foukání
a vysávání mokrého listí



Bez kabelové,
mobilní a flexibilní



Snadné a komfortní
ovládání



AKU FOUKAČ LISTÍ



PREMIUM pro

AKU FOUKAČ LISTÍ

SADA %

Akumulátor + AL-KO Energy Flex 5 Ah
Nabíječka + AL-KO Energy Flex
Akumulátorový popruh + AL-KO BB 40

Č. zboží 127 669

LB 4250



Rozlučte se se
spadaným listím

- Výkonný axiální foukač listí
- Lehké, kompaktní, praktické
- Tlačítko Power-Mode s extra výkonem
- Malá hmotnost dosahující pouze 2,2 kg
- Komfortní práce
- Bez náročné montáže

Č. zboží 127 507



POUŽITELNÉ POUZE VE
SPOJENÍ S POPRUHEM
BB 40 PRO AKUMULÁTOR

PŘÍSLUŠENSTVÍ



AKUMULÁTOROVÝ PÁS BB 40

Pro akumulátory AL-KO Energy Flex
Č. zboží 127 573 /
Č. EAN 400 371 806 0713



AKUMULÁTOR B 150 Li

36 V (40 V max.) /
4 Ah / Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 280 /
Č. EAN 400 371 805 5283



AKUMULÁTOR B 200 Li

36 V (40 V max.) /
5 Ah / Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 524 /
Č. EAN 400 371 805 7096

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX



NABÍJEČKA C 130 Li

Pro akumulátory AL-KO Energy Flex
Č. zboží 113 281 /
Č. EAN 400 371 805 5290

U veškerého ručního nářadí solo by AL-KO Energy Flex nejsou akumulátor a nabíječka zahrnuty v ceně. Výjimku představují akční sady.

* Akumulátory nejsou součástí dodávky.



BENZÍNOVÝ FOUKAČ A VYSAVAČ LISTÍ

COMFORT *pro*

**SBĚR A
VYSÁVÁNÍ LISTÍ**

442



- | **Dva v jednom**
- | Nízká hmotnost a snadná manipulace
- | Velký látkový sběrný vak s integrovanou ochranou pro maximální bezpečnost
- | Antivibrační systém
- | Silný sací výkon i u mokrého listí
- | Zafixování plynu pro práci bez námahy
- | Nerovné vedení trubek pro dokonalé vyvážení
- | Vysoký průtok vzduchu u funkce foukání
- | Elektronické jištění přípojných otvorů

Č. zboží 127 380



Veškeré díly příslušenství jsou součástí dodávky.



BENZÍNOVÝ VYSAVAČ LISTÍ

PREMIUM *pro*

750 P



- | **Silný i v případě mokrého listí**
- | Pracovní šířka 75 cm
- | Motor o vysokém výkonu 2,0 kW
- | XXL sběrný vak s kapacitou 200 l
- | Boční zip pro snadné vyprazdňování
- | Silná vzduchová turbína
- | Tělo z ocelového plechu opatřené práškovou barvou
- | Robustní dvuosé provedení
- | Kola s kuličkovými ložisky
- | Ergonomická rukojeť s bezpečnostním vypínačem

Č. zboží 127 141






PŘÍSLUŠENSTVÍ

SACÍ HADICE S HUBICÍ

- 3 m, pro vysavač listí 750 P
- Dokonalé vyčistí nahromaděné listí a nečistoty
- Č. zboží 120 154 /
- Č. EAN 400 371 854 1731



VŠE PŘEHLEDNĚ

	PREMIUM pro	COMFORT pro	PREMIUM pro
FOUKAČE LISTÍ / VYSAVAČE LISTÍ	LB 4250 	442 	750 P 
Výkon	Li-ion 36 V (40 V max.)	27,6 cm ³ / 0,8 kW / 1,1 k	140 cm ³ / 2,0 kW / 3 000 ot./min
Pracovní šířka	–	–	75 cm
Foukání listí	✓	✓	–
Rychlost vzduchu	250 km/h	260 km/h	–
Vysávání listí	–	✓	✓
Textilní sběrný vak	–	55 l	200 l
Nastavení výšky sání	–	–	jednotlivá kola, 4 polohy
Drcení	–	až 10:1	–
Kryt turbíny	–	–	Ocelový plech
Hmotnost cca	2,2 kg	4,8 kg	36,1 kg
Zádový popruh	✓ Použitelné pouze ve spojení s popruhem pro akumulátor BB 40	–	–
Č. zboží / Č. EAN	127 507 / 400 371 805 9694	127 380 / 400 371 805 6075	127 141 / 400 371 805 1445

VČETNĚ AKUMULÁTORU,
NABÍJEČKY A POPRUHU
PRO AKUMULÁTORSoučást
dodávky

1× LB 4250
1× akumulátor 1× AL-KO Energy Flex 5,0 Ah
1× nabíječka 1× AL-KO Energy Flex
1× akumulátorový popruh BB 40

Č. zboží /
Č. EAN

127 669 /
400 371 806 3530

ZAHRADNÍ DRTIČE

KDYŽ POTŘEBUJETE
ZPRACOVAT VĚTVE
PO KÁCENÍ

VÝHODY

- ✓ VELKÁ NÁSYPKA A VYLEPŠENÁ FUNKCE PODAVAČE
- ✓ SAMOSTATNÝ OTVOR PRO VĚTVE DO Ø 43 MM
- ✓ PŘÍDAVNÝ NŮŽ PRO PŘEDBĚŽNÉ DRCENÍ
- ✓ INOVATIVNÍ NOŽOVÉ ÚSTROJÍ S DIAGONÁLNĚ ULOŽENÝMI NOŽI
- ✓ XXL KOLA S KULIČKOVÝMI LOŽISKY PRO SNADNOU MANIPULACI
- ✓ ŠIROKÝ PODVOZEK ZARUČUJÍCÍ BEZPEČNOU STABILITU
- ✓ DODÁVÁ SE V PROVEDENÍCH PRO 230 V A 400 V.



PREMIUM pro



TCS Duotec 2500

- | Vysoký drticí výkon dosahovaný pomocí dvou přídatných nožů
- | Velká násypka s funkcí podavače
- | Samostatný otvor pro větve o průměru do 40 mm
- | Plynulá práce díky předběžnému drcení v inovativním nožovém ústrojí
- | Bezpečná stabilita a snadná přeprava



Č. zboží 119 684

TCS Duotec 3000

- | Více síly, více výkonu
- | Samostatný otvor pro větve o průměru do 43 mm

Č. zboží 119 685

PREMIUM *pro*

DRDICÍ NOŽE	TCS Duotec 2500 	TCS Duotec 3000 
Výkon/napětí	2 500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
Spínač napětí 0	✓	✓
Příkon / Napětí	16 A	16 A
Max. Ø větví	40 mm	43 mm
Výška	135 cm	135 cm
Kola s kuličkovými ložisky	✓	✓
Hmotnost	51,0 kg	55,0 kg
Č. zboží / Č. EAN	119 684 / 400 371 835 3723	119 685 / 400 371 835 3730



PŘÍSLUŠENSTVÍ



NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží 104 655

Č. EAN 400 371 832 3832



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PRECIZNÍ STŘIH A TVAROVÁNÍ ZELENÝCH PLOCH



Vysoký pracovní komfort díky
ergonomickému ovládání



Nože ze speciální tvrzené oceli
broušené diamantem



Obzvláště stabilní
a robustní

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX



AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

DOKONALÝ SESTŘIH



PREMIUM pro

SADA %

Akumulátor + AL-KO Energy Flex 4 Ah
Nabíječka + AL-KO Energy Flex
Akumulátorový popruh + AL-KO BB 40
Č. zboží 127 592

HT 4245



- Flexibilní a komfortní
- Kompaktní lišta o délce 45 cm
- Hmotnost pouze 3,5 kg
- Výkonný akumulátor AL-KO Energy Flex 36 V (40 V max.)
- Ergonomická trojnásobně otočná rukojeť (90°-0°-90°) šetří námahu rukou
- Dvě pracovní rychlosti pro maximální flexibilitu, s přepínáním mezi režimy Eco Speed (1 200 ot./min) a Power Speed (1 500 ot./min).
- Použitelné pouze v kombinaci s praktickým popruhem BB 40 pro akumulátor

Č. zboží 127 510



SADA %

Akumulátor + AL-KO Energy Flex 4 Ah
Nabíječka + AL-KO Energy Flex
Akumulátorový popruh + AL-KO BB 40
Č. zboží 127 590

HT 4260



- Tvarově dokonalé
- Lišta s délkou 60 cm a rozestupem řezných zubů až 28 mm
- Hmotnost pouze 3,6 kg
- Výkonný akumulátor AL-KO Energy Flex 36 V (40 V max.)
- Ergonomická trojnásobně otočná rukojeť (90°-0°-90°) šetří námahu rukou
- Dvě pracovní rychlosti pro maximální flexibilitu, s přepínáním mezi režimy Eco Speed (1 200 ot./min) a Power Speed (1 500 ot./min).
- Protiběžné bezpečnostní nože
- Použitelné pouze v kombinaci s praktickým popruhem BB 40 pro akumulátor

Č. zboží 127 440





PŘÍSLUŠENSTVÍ

POUŽITELNÉ POUZE VE
SPOJENÍ S POPRUHEM
BB 40 PRO AKUMULÁTOR

AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX



AKUMULÁTOROVÝ POPURH BB 40

Pro akumulátory AL-KO Energy Flex*
Č. zboží 127 573 /
Č. EAN 400 371 806 0713

AKUMULÁTOR B 150 Li

36 V (40 V max.) /
4 Ah / Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 280 /
Č. EAN 400 371 805 5283


AKUMULÁTOR B 200 Li

36 V (40 V max.) /
5 Ah / Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 524 /
Č. EAN 400 371 805 7096



NABÍJEČKA C 130 Li

Pro akumulátory AL-KO Energy Flex
Č. zboží 113 281 /
Č. EAN 400 371 805 5290



* Akumulátory nejsou součástí dodávky.

BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



COMFORT *pro*

163-55



- | **Precizní a bezpečné**
- | Délka lišty 61 cm
- | Pečlivě udržované živé ploty, keře a okrasné trávy v místech, kde v blízkosti není se není možné připojit k elektrice
- | Nože ze speciální tvrzené oceli
- | Velká nádrž o objemu 440 ml
- | Bezpečnostní ochrana proti pořezání
- | Protiskluzná rukojeť, která je otočná a nastavitelná ve třech polohách, zajišťuje optimální uchopení v každé pracovní poloze

Č. zboží 127 325

PREMIUM *pro*

163-70



- | **Délka lišty 75 cm**

Č. zboží 127 326







COMFORT *pro*



PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

VŠE
PŘEHLEDNĚ


NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	163-55 	163-70 	HT 4245 	HT 4260 
Výkon	0,68 kW / 0,9 PS	0,68 kW / 0,9 PS	Li-ion 36 V (40 V max.)	Li-ion 36 V (40 V max.)
Délka nože	610 mm	750 mm	450 mm	600 mm
Vzdálenost nožů	35 mm	35 mm	28 mm	28 mm
Zdvihový objem	22,2 cm ³	22,2 cm ³	–	–
Plošný výkon	–	–	Akumulátor AL-KO Energy 4,0 Ah: 570 m ² 5,0 Ah: 720 m ²	Akumulátor AL-KO Energy 4,0 Ah: 650 m ² 5,0 Ah: 800 m ²
Nastavitelná rukojeť	3násobně (90°-0°-90°)	3násobně (90°-0°-90°)	3násobně (90°-0°-90°)	3násobně (90°-0°-90°)
Nádrž	440 ml	440 ml	–	–
Hmotnost cca	5,2 kg	5,4 kg	3,5 kg	3,6 kg
Zádový popruh	–	–	✓ Použitelné pouze ve spojení s popruhem BB 40 pro akumulátor	–
Č. zboží / Č. EAN	127 325 / 400 371 805 5115	127 326 / 400 371 805 5122	127 510 / 400 371 805 9724	127 440 / 400 371 805 8000

VČETNĚ AKUMULÁTORU, NABÍJEČKY A POPRUHU PRO AKUMULÁTOR

Součást dodávky	1× HT 4245 1× akumulátor 1× AL-KO Energy Flex 4,0 Ah 1× nabíječka 1× AL-KO Energy Flex 1× akumulátorový popruh BB 40	1× HT 4260 1× akumulátor 1× AL-KO Energy Flex 4,0 Ah 1× nabíječka 1× AL-KO Energy Flex 1× akumulátorový popruh BB 40
Č. zboží / Č. EAN	127 592 / 400 371 806 1314	127 590 / 400 371 806 1291

VÝHODY

- ✓ INTEGROVANÁ OCHRANA PROTI ÚDERŮM A RÁZŮM
- ✓ SNADNO PŘÍSTUPNÉ OVLÁDACÍ PRVKY
- ✓ VELKÁ NÁDRŽ S ČITELNÝM UKAZATELEM
- ✓ OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÁ HMOTNOST
- ✓ POGUMOVANÉ DRŽADLO
- ✓ RUKOJEŤ NASTAVITELNÁ DO 3 POLOH
- ✓ ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM PRO PRÁCI BEZ NÁMAHY



BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX



POUŽITELNÉ POUZE VE
SPOJENÍ S POPRUHEM
BB 40 PRO AKUMULÁTOR

AKU ŘETĚZOVÉ PILY

CS 4235



PREMIUM *pro*

- ✓ PRÁCE SE SNÍŽENOU HMOTNOSTÍ, AKUMULÁTOR SE NENACHÁZÍ PŘÍMO V PILE
- ✓ VYSOKÁ RYCHLOST ŘETĚZU (AŽ 22 M/S V REŽIMU „POWER“)
- ✓ DÍKY FUNKCI RYCHLÉHO NASTAVENÍ NAPNUTÍ ŘETĚZU, LZE PROVÁDĚT NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU I VÝMĚNU ŘETĚZU A LIŠTY BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ
- ✓ TŘI VOLITELNÉ DÉLKY LIŠTY: 25, 30 NEBO 35 CM
- ✓ DOBŘE ČITELNÝ UKAZATEL HLADINY OLEJE
- ✓ VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON
- ✓ POUŽITELNÉ POUZE V KOMBINACI S PRAKTICKÝM POPRUHEM BB 40 PRO AKUMULÁTOR



PŘÍSLUŠENSTVÍ



AKUMULÁTOR B 150 Li

36 V (40 V max.) /
4 Ah / Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 280 /
Č. EAN 400 371 805 5283



AKUMULÁTOR B 200 Li

36 V (40 V max.) /
5 Ah / Li-ion / 1,4 kg
Č. zboží 113 524 /
Č. EAN 400 371 805 7096



AKUMULÁTOROVÝ POPRUH BB 40

Pro akumulátory AL-KO Energy Flex
Č. zboží 127 573 /
Č. EAN 400 371 806 0713



NABÍJEČKA C 130 Li

Pro akumulátory AL-KO Energy Flex
Č. zboží 113 281 /
Č. EAN 400 371 805 5290

* Akumulátory nejsou součástí dodávky.

SADA %

Akumulátor + AL-KO Energy Flex 5 Ah
Nabíječka + AL-KO Energy Flex
Akumulátorový popruh + AL-KO BB 40
Č. zboží 127 670

SADA %

Akumulátor + AL-KO Energy Flex 5 Ah
Nabíječka + AL-KO Energy Flex
Akumulátorový popruh + AL-KO BB 40
Č. zboží 127 671



CS 4235 (25 CM)

Č. zboží 127 551



CS 4235 (30 CM)

Č. zboží 127 552

SADA %

Akumulátor + AL-KO Energy Flex 5 Ah
Nabíječka + AL-KO Energy Flex
Akumulátorový popruh + AL-KO BB 40
Č. zboží 127 672



CS 4235 (35 CM)

Č. zboží 127 553



U veškerého ručního nářadí solo by AL-KO Energy Flex nejsou akumulátor a nabíječka zahrnuty v ceně. Výjimku představují akční sady.



BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

| PROŘEŽOU SE VŠÍM



VÝHODY

- ✓ **VYSOCE KVALITNÍ KARBURÁTORY**
- ✓ **VELKOPLOŠNÉ VZDUCHOVÉ FILTRY, VYMĚNITELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ***
- ✓ **SYSTEM SNADNÉHO STARTU A SPÍNAČ PŘÍPRAVY KE STARTU**
- ✓ **VÍČKO NÁDRŽE OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ**
- ✓ **ÚČINNÝ ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM***
- ✓ **AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘETĚZU**
- ✓ **PROFESIONÁLNÍ ŘEZACÍ SOUPRAVA V NEJRŮZNĚJŠÍCH PROVEDENÍCH**
- ✓ **DVOJITÝ ZUBOVÝ DORAZ Z KOVU***
- ✓ **SNADNO ODJÍMATELNÝ KRYT***
- ✓ **BOČNÍ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU**
- ✓ **OPTIMALIZOVANÁ ERGONOMIE DRŽADLA**
- ✓ **DEKOMPRESNÍ VENTIL***

PRO HOBBY I PROFESIONÁLY

Od kompaktní pily pro domácí použití až po vysoce výkonnou pilu pro profesionální kácení – to vše nabízí rozmanitý program řetězových pil solo by AL-KO.

Všechny pily se přitom vyznačují stejně vysokou, nekompromisní kvalitou, bezpečností a snadnou ovladatelností.

S příslušným modelem pily perfektně sladěné, silné 2tákní motory a řezací ústrojí, trvale zajišťují dobrý výkon a perfektní výsledky při řezání.

*u vybraných modelů

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

ROBUSTNÍ VŠESTRANNÉ
PILY, KTERÉ ODVEDOU
VEŠKEROU PRÁCI

VÝHODY

- | **Kompaktní pily pro náročného uživatele**
- | Vysoce výkonný jednoválcový motor, opatřený speciální povrchovou úpravou
- | Konstruktivní skladba snižuje náročnost údržby
- | Systém mazání řetězu a lišty
- | Ideální pro řezání palivového dříví, zpracování stavebního řeziva nebo příležitostné kácení menších až středních stromů
- | Robustní a současně lehké konstrukční provedení těchto pil umožňuje komfortní práci i za obtížných podmínek



6240



- | **Snadná údržba**
- | Lišta o délce 40 cm
- | Speciální řetěz 3/8"
- | Vysoký výkon 1,5 kW / 40,1 cm³
- | Vyjímatelný vzduchový filtr umožňující snadné čištění
- | Komfortní dodatečné napínání řetězu prostřednictvím bočního napínacího systému

Č. zboží 127 392



EASY pro



COMFORT pro

6436



- | **Silné a pohodlné**
- | Dokonalý všestranný pomocník při odvětvování stromů, kácení menších stromů nebo řezání palivového dříví
- | Snadné startování s plynulým rozběhem
- | Zdvihový objem 35,2 cm³
- | Výkon 1,5 kW / 2,0 k
- | Kompaktní pila o hmotnosti pouhých 4,3 kg
- | Vybavení optimalizující spotřebu paliva
- | Účinné tlumení vibrací
- | Vysoce kvalitní komponenty značky Oregon (lišta a speciální řetěz 3/8")

Č. zboží 127 429



6442



- | **Všuměl do lesa i na zahradu**
- | Účinný pomocník s výkonem 1,7 kW / 2,3 k
- | Hmotnost pouze 4,3 kg
- | Regulovatelné množství mazacího oleje
- | Účinný antivibrační systém
- | Vysoký výkon při nízké spotřebě

Č. zboží 127 430



6646



Pro profesionální použití

- Vysoce výkonný agregát pro extrémní zatížení
- Nejmodernější technologie motorů
- Vysoký výkon 2,0 kW při zdvihovém objemu 46,5 cm³
- Ideální pro použití v silných porostech nebo při řezání tvrdého dřeva
- Dodatečný komfort díky systému Easy-Start a spínači Ready to Start
- Kromě řezací soupravy s délkou 38 cm a roztečí řetězu „.325“ se dodávají i další délky

Č. zboží 127 520



PREMIUM *pro*

MAXIMÁLNÍ KVALITA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

VÝHODY

- Nejlepší výsledky i při profesionálním použití
- Nejvyšší kvalita
- Dokonalý poměr výkonu a hmotnosti
- Optimální obslužný komfort
- Profesionální řezací sady
- Zdokonalené vedení toku vzduchu
- Boční napínání řetězu
- Vysoce kvalitní karburátor Walbro
- Klíková skříň z hořčíkové slitiny
- Nejvyšší míra ergonomie
- Extrémní zrychlení
- Účinné tlumení vibrací
- Třídílná, kovaná klíková hřídel zajišťuje maximální odolnost proti opotřebení



6651



Silný špičkový model

- Vysoký výkon 2,2 kW a komfortní výbava při poměrně malé hmotnosti
- Dodává se také s řetězem vybaveným hranatými zuby
- Ideální pomocník při profesionální práci v lese
- Optimalizovaná ergonomie držadla
- Vícenásobné tlumení vibrací pomocí velkoryse dimenzovaných pružin

Č. zboží 127 521



6656



Maximální výkon pro profesionály

- S rychlou reakcí na přidání plynu, vysokými hodnotami výkonu i řezné síly a s robustním zpracováním – to vše při zdvihovém objemu 55,5 cm³ poskytující extrémní výkon 2,4 kW
- Široká nabídka řezacích souprav s délkou lišty do 50 cm
- Výkonová hmotnost pouze 2,3 kg/kW
- Dodáváme také s řetězem s hranatými zuby s roztečí 3/8"
- Vybaveny vysoce kvalitními vzduchovými filtry

Č. zboží 127 564









VŠE PŘEHLEDNĚ

EASY *pro*

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

ŘETĚZOVÉ PILY	6240 	6436 	6442 	6646 	6651 	6656 
Motor ccm / kW / PS	2taktní 40,1/1,5/2,0	2taktní 35,2/1,5/2,0	2taktní 41,9/1,7/2,3	2taktní 46,5/2,0/2,7	2taktní 50,9/2,2/3,0	2taktní 55,5/2,4/3,2
Provozní hmotnost	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
Délka lišty	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Rozteč řetězu / typ řezných zubů	3/8" spec. kulatý řezný zub	3/8" spec. kulatý řezný zub	3/8" spec. kulatý řezný zub	.325" kulatý řezný zub	.325" kulatý řezný zub	.325" kulatý řezný zub
Boční napínání řetězu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivibrační	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulace průtoku oleje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Přehřívání vzduchu v zimním provozu	-	✓	✓	✓	✓	✓
Výměna vzduchového filtru bez nářadí	✓	-	-	-	-	-
Uzavření nádrže bez nářadí	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dekompresní ventil	-	-	-	✓	✓	✓
Systém EasyStart	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spínač Ready to Start	-	✓	✓	✓	✓	✓
Hmotnost cca	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Č. zboží / Č. EAN	127 392 / 400 371 805 6594	127 429 / 400 371 805 8208	127 430 / 400 371 805 8215	127 520 / 400 371 805 9823	127 521 / 400 371 805 9830	127 564 / 400 371 806 0447

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

(bez lišty a řetězu)

Č. zboží / Č. EAN	127 523 / 400 371 805 9854	127 524 / 400 371 805 9861	127 525 / 400 371 805 9878
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ALTERNATIVNÍ ŘEZACÍ SOUPRAVY




Délka řezu	45 cm / 18"	38 cm / 15"
Rozteč řetězu / Typ řezných zubů	-.325" / kulatý řezný zub	.325" / kulatý řezný zub
Č. zboží / Č. EAN	127 561 / 400 371 806 0416	127 522 / 400 371 805 9847

45 cm / 18"
3/8" / hranatý
řezný zub
127 562 /
400 371 806 0423

50 cm / 20"
3/8" / hranatý
řezný zub
127 563 /
400 371 806 0430



PREMIUM pro

ŘETĚZOVÉ PILY	CS 4235 	CS 4235 	CS 4235 
Výkon	Li-Ion 36 V (40 V max.)	Li-Ion 36 V (40 V max.)	Li-Ion 36 V (40 V max.)
Délka lišty	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Řetěz	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Objem olejové nádrže	250 ml	250 ml	250 ml
Mazání řetězu	automaticky	automaticky	automaticky
Hnací ústrojí	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
Hmotnost cca	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
Zádový popruh	✓ Použitelné pouze ve spojení s popruhem BB 40 pro akumulátor		
Č. zboží / Č. EAN	127 551 / 400 371 806 0256	127 552 / 400 371 806 0263	127 553 / 400 371 806 0270



VČETNĚ AKUMULÁTORU, NABÍJEČKY A POPRUHU PRO AKUMULÁTOR

Rozsah dodávky	1× CS 4235 (25 cm) 1× akumulátor 1× AL-KO Energy Flex 5,0 Ah 1× nabíječka 1× AL-KO Energy Flex 1× akumulátorový popruh BB 40	1× CS 4235 (30 cm) 1× akumulátor 1× AL-KO Energy Flex 5,0 Ah 1× nabíječka 1× AL-KO Energy Flex 1× akumulátorový popruh BB 40	1× CS 4235 (35 cm) 1× akumulátor 1× AL-KO Energy Flex 5,0 Ah 1× nabíječka 1× AL-KO Energy Flex 1× akumulátorový popruh BB 40
Č. zboží / Č. EAN	127 670 / 400 371 806 3547	127 671 / 400 371 806 3554	127 672 / 400 371 806 3561





JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

| ŘETĚZY A LIŠTY

PILA	Délka řezu	ROZTEČ	HNACÍ ÚSTROJÍ	TVAR ZUBŮ	TYP	Č. ZBOŽÍ / Č. EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
CS 4235	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 549 / 400 371 806 0232
	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 200 / 400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 201 / 400 371 805 2336
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 545 / 400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
6436	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 545 / 400 371 805 9809
6442	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
6651	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 205 / 400 371 805 2374
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 206 / 400 371 805 2381
50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 207 / 400 371 805 2398	

PŘÍSLUŠENSTVÍ



OLEJ PRO 2TAKTNÍ MOTORY (1,0 L)

Částečně syntetický, univerzální olej pro dvoutaktní motory se stabilizátorem paliva Fuel Fresh pro delší životnost 2taktních směsí.

Č. zboží 112 896 /
Č. EAN 400 371 804 4034



OLEJ NA ŘETĚZY (1,0 L)

Minerální olej na řetězy motorových pil s dobrou ochranou proti korozi a vysokou odolností proti stárnutí.

Č. zboží 112 918 /
Č. EAN 400 371 804 4843



BIO OLEJ NA ŘETĚZY

Čistě rostlinný olej na řetězy výkonných motorových pil s vynikající ochranou proti korozi a odolným smolným usazeninám.

1,0 L Č. zboží 113 480 /
Č. EAN 400 371 805 6662

5,0 L Č. zboží 113 530 /
Č. EAN 400 371 805 7317



KRYT LIŠTY S ŘETĚZEM

58 x 14 cm, univerzální

Č. zboží 127 199 /
Č. EAN 400 371 805 2312

UKONČENÍ LIŠTY Č. ZBOŽÍ / Č. EAN

A041	127 490 / 400 371 805 9359
A041	127 550 / 400 371 806 0249
A041	127 555 / 400 371 806 0294
A041	127 557 / 400 371 806 0317
A041	127 489 / 400 371 805 9342
A041	127 490 / 400 371 805 9359
A041	127 489 / 400 371 805 9342
A041	127 490 / 400 371 805 9359
K095	127 493 / 400 371 805 9380
K095	127 494 / 400 371 805 9397
K095	127 495 / 400 371 805 9403
K095	127 493 / 400 371 805 9380
K095	127 494 / 400 371 805 9397
K095	127 495 / 400 371 805 9403
K095	127 501 / 400 371 805 9465
K095	127 502 / 400 371 805 9472
K095	127 503 / 400 371 805 9489
K095	127 493 / 400 371 805 9380
K095	127 494 / 400 371 805 9397
K095	127 495 / 400 371 805 9403
K095	127 501 / 400 371 805 9465
K095	127 502 / 400 371 805 9472
K095	127 503 / 400 371 805 9489
K095	127 496 / 400 371 805 9410
Z095	127 506 / 400 371 805 9519
K095	127 498 / 400 371 805 9434



SNĚHOVÉ FRÉZY

VÝKONNÉ
PROHRNOVÁNÍ SNĚHU



VÝHODY

- ✓ ŠÍŘKA ODKLÍZENÍ 55 AŽ 76 CM
- ✓ OPTIMÁLNÍ TRAKCE DÍKY ŠIROKÝM PNEUMATIKÁM / PÁSOVÉMU POHONU
- ✓ 1- NEBO 2STUPŇOVÁ DOPRAVNÍ TECHNIKA
- ✓ MOTORY S TECHNOLOGIÍ OHV, VHODNÉ PRO ZIMNÍ PODMÍNKY
- ✓ VYHŘÍVANÉ RUKOJETI*
- ✓ KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ
- ✓ PŘEHLEDNÝ KOKPIT*
- ✓ VZDÁLENOST ODHOZU AŽ 15 M
- ✓ NASTAVITELNÝ ODHOZOVÝ KANÁL

*u vybraných modelů



EASY *pro*

46 E



- | Sněhová fréza s elektromotorem o výkonu 2 000 W
- | Velká šířka záběru
- | Možnost individuálního přizpůsobení díky nastavitelné výšce rukojeti
- | Bezpečné a přehledné ovládání
- | Praktické transportní držadlo
- | Otočný odhazový kanál v rozsahu 190°



Č. zboží 112 932



SNĚHOVÉ FRÉZY



560 II



- | Nová, ergonomická rukojeť
- | Oddělené zapínání pohonného a frézovacího systému
- | Snadné řazení převodových stupňů
- | Vysoce kvalitní kola opatřená pneumatikami s terénním vzorkem

Č. zboží 112 933



COMFORT *pro*



620 E II



- | Nová, ergonomická rukojeť
- | Výška sněhu až 51 cm
- | Šířka záběru 62 cm
- | Oddělené zapínání pohonného a frézovacího systému
- | Snadné řazení převodových stupňů
- | Světlomety a elektrický start
- | Vysoce kvalitní kola opatřená pneumatikami s terénním vzorkem

Č. zboží 112 935



PREMIUM *pro*



620 E III



- | **Obslužné prvky a světlo integrované v ovládací konzoli**
- | Vyhřívané rukojeti
- | Elektrické startování
- | Oddělené zapínání pohonného a frézovacího systému
- | Vysoce kvalitní kola opatřená pneumatikami s terénním vzorkem

Č. zboží 113 067



700 E



- | **Velká nádrž (6,5 l) zajišťující dlouhou provozní dobu**
- | Obslužné prvky a světlo integrované v ovládací konzoli
- | Vyhřívané rukojeti
- | Elektrické startování
- | Kola s rozměrnými pneumatikami opatřenými terénním vzorkem
- | Oddělené zapínání pohonného a frézovacího systému

Č. zboží 112 931



760 TE



- | **Výkonný motor OHV s komfortním elektrickým startováním**
- | Šířka záběru 76 cm
- | Šnekový pohon
- | Obslužné prvky a světlo integrované v ovládací konzoli
- | Vyhřívané rukojeti
- | Velká nádrž (6,5 l) zajišťující dlouhou provozní dobu
- | Oddělené zapínání pohonného a frézovacího systému



Č. zboží 112 930



VŠE PŘEHLEDNĚ

EASY *pro*

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

SNĚHOVÉ FRÉZY	46 E	560 II	620 E II	620 E III	700 E	760 TE
Motor	Elektrický, 2 000 W, 230 V	Benzínový, 4,4 kW / 212 cm ³	Benzínový, 4,4 kW / 212 cm ³	Benzínový, 6,2 kW / 302 cm ³	Benzínový, 7,8 kW / 375 cm ³	Benzínový, 9,0 kW / 420 cm ³
Šířka odklizení	46 cm	56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Výška vtahování	20 cm	51 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Systém startování	–	Lanko	Lanko / elektrické 230 V	Lanko / elektrické 230 V	Lanko / elektrické 230 V	Lanko / elektrické 230 V
Dopravní technika	1stupňové (pádlo)	2stupňové šnek / odhazovací kolo	2stupňové šnek / odhazovací kolo	2stupňové šnek / odhazovací kolo	2stupňové šnek / odhazovací kolo	2stupňové šnek / odhazovací kolo
Vzdálenost odhozu max.	6 m	10 – 12 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
Seřízení odhozu	manuální, 190°	manuální, 190°	manuální, 190°	manuální, 190°	manuální, 190°	manuální, 190°
Rychlosti / Pohon	–	5 vpřed / 2 zpět pneumatiky	5 vpřed / 2 zpět pneumatiky	6 vpřed / 2 zpět pneumatiky	6 vpřed / 2 zpět pneumatiky	6 vpřed / 2 zpět pásový podvozek
Objem nádrže	–	3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Světlomety	–	–	✓	✓	✓	✓
Vyhřívané rukojeti	–	–	–	✓	✓	✓
Hmotnost	14,5 kg	65 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
Č. zboží / Č. EAN	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123

PŘÍSLUŠENSTVÍ



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SNĚHOVÝCH FRÉZ

5 W 30, 0,6 l

Č. zboží 112 899

Č. EAN 400 371 804 4065

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

pro 560–620

Č. zboží 112 902

Č. EAN 400 371 804 4096

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

pro 700 E

Č. zboží 112 985

Č. EAN 400 371 804 5970



TO PRAVÉ PRO MALÉ ZAHRADNÍKY



ZAHRADNÍ SADA MINI

Zahradní sada pro děti
Hmotnost: 0,8 kg

Č. zboží 112 875 /
Č. EAN 400 371 804 3792

OD 3 LET



DĚTSKÁ SEKAČKA MINIMOWER

Dětská sekačka se sběrným košem
a se simulací zvuku motoru.
Hmotnost: 1,0 kg

Č. zboží 112 733
Č. EAN 400 371 804 1309

OD 3 LET



DĚTSKÝ TRAKTOR KIDTRAC

Šlapací traktor s výklopnou kapotou
Hmotnost: 6,5 kg

Č. zboží 112 877
Č. EAN 400 371 804 3822

OD 2,5 DO
5 LET



PŘÍVĚŠ pro KidTrac

Přívěš pro šlapací traktor KidTrac
Hmotnost: 1,5 kg

Č. zboží 112 876
Č. EAN 400 371 804 3815



CELKOVÝ PŘEHLED TECHNICKÉ ÚDAJE



Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického tlaku	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Odchylka	Intenzita vibrací	Odchylka
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]		garantováno ahw (m/s ²)	

ROBOTICKÉ SEKAČKY

34/35	Robolinho® 450 W	127 618	–	56	60	–	–	–
34/35	Robolinho® 700 W	127 569	–	56	60	–	–	–
34/35	Robolinho® 1200 W	127 570	–	56	60	–	–	–
34/35	Robolinho® 2000 W	127 571	–	56	60	–	–	–



AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

48/49	4232 Li P	127 597	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
48/49	4232 Li SP	127 661	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
48/49	4732 Li SP	127 598	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
49	4772 Li VS-W	127 599	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
49	5272 Li VS-W	127 600	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*



BENZÍNOVÉ SEKAČKY


54/55	4212 P-A	127 638	86	95	96	2	6	2
54/55	4712 P-A	127 639	86	94,4	95	2	6	2
54/55	4712 SP-A	127 640	86	94,3	95	2	6	2
54/55	5210 SP-A	127 582	88	96,8	98	2	6	2
56/57	4238 SP-A	127 454	86	95	96	2	6	2
56/57	4731 SP-A	127 602	86	93,9	95	2	6	2
56/57	4731 VSI	127 630	86	93,3	96	2	6	2
57	5231 SP-A	127 603	88	93,3	96	2	6	2
57	5231 SP-H	127 605	88	95,6	97	2	6	2
58/60	4752 VS-B	127 679	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
58/60	4751 VSI-B	127 608	86	93,6	95	2	6	2
58/60	5252 VS-B	127 680	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
58/60	5271 VS-B	127 609	88	94,3	96	2	6	2





Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického tlaku	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Odchylka	Intenzita vibrací	Odchylka
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]			
59/61	4852 VS ALU	127 631	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
59/61	5352 VS ALU	127 632	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
59/61	548 K	127 448	83	97	98	1	3,5	1,8
59/61	553 K	127 148	88	97	98	2	4	2

RIDER

65	R 7-63.8 A	127 486	89	96	98	2	2/3,4	2
65	R 7-65.8 HD	127 487	93,7	98	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
63/65	R 85.1 Li 	127 617	76,2	89,7	92	3	1,8/1,5	1,5



TRAKTORY

70/71	T 15-93.9 HDS-A	127 574	90	98	100	2	2/4	2
70/71	T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 15-93.7 HD-A	127 417	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 15-103.7 HD-A	127 418	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 13-93.7 HD	127 416	90	98	100	2	2/4	2
74/74	T 16-93.7 HD V2	127 443	90	98	100	2	2/4	2
73/74	T 16-103.7 HD V2	127 444	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 15-95.6 HD-A	127 367	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 16-95.6 HD V2	127 369	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 16-105.6 HD V2	127 370	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 20-105.2 HD V2 SD	127 650	90	98	100	2	2/4	2
89/90	T 22-105.1 HDD-A V2	127 601	87,1	97,1	98	2	2/4	2
89/90	T 22-110.0 HDH-A V2	127 575	87,1	97,1	98	2	2/4	2
89/90	T 23-125.2 HD V2 SD	127 653	94	104	105	2	2/4	2



Technické změny vyhrazeny. *a. *A. = na vyžádání

CELKOVÝ PŘEHLED TECHNICKÉ ÚDAJE

Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického tlaku	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Odchylka	Intenzita vibrací	Odchylka
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
VERTIKUTÁTORY								
95	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
95	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
KŘOVINOŘEZY								
98/103	GT 4235.2 	127 644	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
99/102	126 L (s trojzubým nožem)	127 610	92,9	107,1	111	3	9,1	1,5
99/102	126 B	127 611	92,9	107,1	111	3	10,3	1,5
100/102	130 L	127 612	96,6	107,8	111	3	4,42	1,5
100/102	130 B	127 613	96,6	107,8	111	3	6,69	1,5
101/103	140 L	127 614	94,3	109,1	113	3	5,8	1,5
101/103	140 B	127 615	94,3	109,1	113	3	10,28	1,5
101/103	151 B	127 616	95,8	111,7	115	3	7,82	1,5
AKU MULTITOOL								
104	MT 42.2 / HTA 4245.2	127 646	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
104	MT 42.2 / CSA 4220.2	127 643	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
104	MT 42.2 / BCA 4235.2	127 642	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
BENZINOVÝ MULTITOOL								
106	MT 130 / křovinořez	127 634	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
107	MT 130 / CSA	127 635	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
107	MT 130 / HTA	127 636	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
LIŠTOVÉ SEKAČKY								
109	5001-R III	127 469	90	102	104	2	25,99	10,4
KOMBINOVANÝ STROJ								
111	Combi BF 5002-R I	127 470	80	92	93	2	5,5	0,7
MOTOROVÉ KULTIVÁTOY								
113	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
VYSAVAČE / FOUKAČE LISTÍ								
115/117	LB 4250 	127 507	89,3	98	101	3	1,0	1,5
116/117	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
116/117	750 P	127 141	86	96	98	2	6	2
ZAHRADNÍ DRTIČE								
119	TCS Duotec 2500	119 684	102	113	115	2	–	–
119	TCS Duotec 3000	119 685	102	113	115	2	–	–



Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického tlaku	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Odchylka	Intenzita vibrací	Odchylka
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]		Hladina akustického tlaku K _{PA} [dB(A)]	
AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT								
122/124	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
122/124	HT 4260	127 440	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT								
124	163-55	127 325	95	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
124	163-70	127 326	94,2	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY								
127/133	CS 4235 – 25 cm	127 551	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
127/133	CS 4235 – 30 cm	127 552	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
127/133	CS 4235 – 35 cm	127 553	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY								
130/132	6240	127 392	99,5	110,1	113	3	8,5/9,0	1,5
130/132	6436	127 429	101,1	109,9	113	3	6,57/6,47	1,5
130/132	6442	127 430	101,5	110,9	113	3	6,88/6,96	1,5
131/132	6646	127 523	99,1	112,4	115	3	3,69 / 3,91	1,5
131/132	6651	127 524	100,8	112,9	116	3	4,2 / 4,4	1,5
131/132	6656	127 525	100,3	113,1	116	3	4,43 / 4,38	1,5
SNĚHOVÉ FRÉZY								
137/139	46 E	112 932	86	95	97	2	2,5	1,5
137/139	560 II	112 933	91	100	102	2	6	2
137/139	620 E II	112 935	91	102	103	3	4,5	1,5
138/139	620 E III	113 067	91	100	102	2,5	4,5	1,5
138/139	700 E	112 931	94	103	105	2	6	2
138/139	760 TE	112 930	94	104	106	2	6	2

Technické změny vyhrazeny. *a. *A. = na vyžádání



NÁHRADNÍ DÍLY

VSAĎTE NA ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ
DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ AL-KO

**NAŠE
ZKUŠENOSTI
JSOU VAŠÍ
JISTOTOU
I VAŠÍM
KOMFORTEM**

AL-KO Gardentech je symbolem té nejvyšší kvality. Tak naše výrobky přesvědčí svou enormně dlouhou životností, a to i při velmi častém používání. Přesto mohou opotřebením nebo opravy vyžadovat výměnu dílů stroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Neboť maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním znakům každého z výrobků AL-KO.

Většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství jsou dostupné skladem v Čechách a na Slovensku. Servis, který minimalizuje doby prostojů vašich strojů. Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě toho uplatnitelná a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány originální náhradní díly a příslušenství AL-KO.

Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech. Od šroubků až po komplexní ovládací desky: V originálních dílech AL-KO a solo by AL-KO je skryto celé know-how získané během dlouhých desetiletí.

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně padnoucí komponenty zajišťují řádnou opravu a umožňují cenově výhodné nabídky oprav.

Zkrátka: Bezpečně, kvalitně a vždy přesně pasují – s originálními náhradními díly a příslušenstvím AL-KO učiníte v případě opravy vždy tu správnou volbu. To je základem trvalého a spolehlivého použití výrobků AL-KO.





Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky solo by AL-KO nebo AL-KO, které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem, případně jiným produktovým číslem.

solo
by **AL-KO**



Platné pro Českou a Slovenskou republiku

AL-KO KOBER spol. s r.o.
Táborská 2134
39701 Písek
Česká republika
Tel. +420 382 210 381-388
obchod@al-ko.com
www.alko-garden.cz

AL-KO KOBER
Slovakia spol. s r.o.
Horný dvor 2/1514
90027 Bernolákovo
Tel. +421 2/459 941 12
www.alko-garden.sk

Navštivte nás:



facebook.com/ALKOGardenTechCZ



[AL-KO Gardentech CZ](https://www.youtube.com/AL-KO-Gardentech-CZ)

Dodáváno ve spolupráci s vaším partnerem solo by AL-KO:



Změny v cenách a technických specifikacích vyhrazeny.
Odpovědnost za omyly a tiskové chyby je vyloučena.
Obj. č. 2301237 (CZ) / 01-2022

Společnost AL-KO je zaregistrována v kolektivním systému ELEKTROWIN pod registračním číslem 05001/06-ECZ