

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



ZAHRADNÍ A VODNÍ TECHNIKA 2022



OBSAH

NAŠE HODNOTY	 05	Zahradní drtiče	 130
PŘEDMLUVA	 07	Řetězové pily	 132
AL-KO CHYTRÁ ZAHRADA	 08	Štípače dřeva	 136
AKU TECHNOLOGIE	 12	ZAVLAŽOVÁNÍ A ODVODŇOVÁNÍ	
NABÍDKA PRODUKTŮ AL-KO	 26	Ponorná čerpadla na čistou vodu	 142
PÉČE O TRÁVNÍK		Ponorná čerpadla na znečištěnou vodu	 144
Robotické sekačky Robolinho®	 28	Kombinovaná univerzální ponorná čerpadla	 148
Sekačky	 44	Ponorná tlaková čerpadla a čerpadla do vrtaných studní	 150
Vřetenové sekačky	 84	Zahradní čerpadla	 152
Mulčovací sekačky	 86	Automatické domácí vodárny	 154
Vertikutátory	 90	Domácí vodárny	 156
Lištové sekačky	 93	Čerpadla s benzínovým motorem	 160
Traktory	 94	Příslušenství k čerpadlům	 162
PÉČE O ZAHRADU		ELEKTRO CENTRÁLY	 164
Vyžínače a křovinořezy	 98	SNĚHOVÉ FRÉZY	 166
Multitool	 106	PRO MALÉ ZAHRADNÍKY	 170
Foukače a vysavače listů	 112	TECHNICKÉ ÚDAJE	 172
Nůžky na živý plot	 114	NÁHRADNÍ DÍLY	 178
Multicutter	 117		
Zahradnické nůžky a plotostříhy s teleskopickou násadou	 118		
Praktičtí akumulátoroví pomocníci	 120		
Motorové kultivátory	 124		
Zahradní válce	 128		
Kompostéry	 129		





ZALOŽENO
1931

AL-KO

MEMBER OF PRIMEPULSE DNES SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SKUPINY PRIMEPULSE

Skupina AL-KO KOBER patří spolu se svými divizemi „Zahradní technika“, „Vzduchotechnika“ a „Výrobky pro automobilový průmysl“ ke globálním hráčům z řad středně velkých německých firem. V současné době rozvíjí, tato tradiční rodinná firma s centrálou sídlící v bavorském městě Kötz, své aktivity na mnoha místech po celém světě.

Skupina AL-KO KOBER je součástí uskupení PRIMEPULSE. Do mimořádně výkonné firemní sítě patří dnes téměř 60 společností, ve kterých má tento holding svou účast.

Uskupení PRIMEPULSE sleduje dlouhodobé, na hodnoty zaměřené investiční záměry, a je vnímáno jako strategický partner společností v celé skupině, kterým poskytuje podporu v jejich ambicích se dále rozvíjet.

Více informací naleznete na adrese www.primepulse.de

NAŠE HODNOTY

**SPOLEČNOST
AL-KO JE SILNÝ
PARTNER**

**U SPOLEČNOSTI
AL-KO JE STŘEDEM
ZÁJMU ČLOVĚK**

- ✓ SEBEVĚDOMÝ
- ✓ DLOUHODOBÝ
- ✓ KOMPETENTNÍ
- ✓ FUNGUJÍCÍ
- ✓ DŮVĚRYHODNÝ

- ✓ KVALITA ŽIVOTA
- ✓ OBSLUŽNÝ KOMFORT
- ✓ ORIENTACE
NA UŽIVATELE
- ✓ SPOKOJENOST
ZÁKAZNÍKA
- ✓ ORIENTACE NA ŘEŠENÍ

- ✓ PŘESNOST
- ✓ INTELIGENCE
- ✓ ZAMĚŘENÍ NA
BUDOUCNOST

**AL-KO JE
VŽDY O KROK
NAPŘED**

- ✓ POKROKOVÁ TECHNIKA
- ✓ UDRŽITELNOST
- ✓ NEPŘETRŽITÝ POKROK



UDRŽITELNOST

EKOLOGICKÁ HLEDISKA

- ✓ Používání materiálů pocházejících z udržitelných zdrojů, od výroby až po recyklaci
- ✓ Snižování spotřeby energie a dopadů výrobní činnosti na životní prostředí

SOCIÁLNÍ HLEDISKA

- ✓ Maximální bezpečnost a ochrana zdraví našich zákazníků a zabezpečení jejich osobních údajů
- ✓ Zajišťování nejlepších pracovních podmínek pro naše vlastní zaměstnance i pro pracovníky našich partnerů



HOSPODÁŘSKÁ HLEDISKA

- ✓ Upřednostňování místních procesů při vytváření přidané hodnoty a uplatňování udržitelných nákupních strategií
- ✓ Udržitelná hospodářská a obchodní činnost ve všech oblastech

VYVINUTO V NĚMECKU VYROBENO V RAKOUSKU



NĚMECKO
KÖTZ



RAKOUSKO
OBDACH

KVALITA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ Vývoj produktů značky AL-KO probíhá s nejvyšší přesností v bavorsko-švábské oblasti v Německu a hlavní skupiny těchto produktů se vyrábějí v poklidném městečku Obdach v rakouském Štýrsku. S flexibilitou a jistotou firmy vedené majiteli, jejichž cílem je vždy plnit přání zákazníků. S německou důsledností přetvářejí naši specialisté z výzkumu a vývoje stovky dílů na zahradní stroje a zařízení budoucnosti.

engineered in 
GERMANY

made in 
AUSTRIA

NEJVYŠŠÍ NÁROKY Nej kvalitnější materiály, vypilovaná technika, perfektní ergonomie a do detailu propracovaný design, dělají naše zahradní stroje nezaměnitelnými.

Vysoké nároky na kvalitu, která je pro značku AL-KO charakteristická, zaručujeme rozsáhlým technologickým programem, který je plánován a realizován týmem vývojových inženýrů, designérů a techniků společnosti AL-KO, od prvního návrhu, přes stavbu prototypů, až po konečný výrobek.

UDRŽITELNOST Jako výrobce zahradní techniky, který své produkty neustále inovuje, usiluje společnost AL-KO o trvalé spojení člověka s přírodou. Proto považujeme za svoji povinnost začleňovat do své podnikatelské činnosti jak hospodářskou a ekologickou, tak i sociální udržitelnost a současně trvale optimalizovat své procesy. Prostřednictvím mnohostranných investic aktivně přispíváme ke snížení dopadu naší činnosti na životní prostředí – v minulém roce jsme tak již dokázali snížit svoji produkci CO₂ o zhruba 200 tun.



Inovativní stroje AL-KO jsou vyvíjeny do nejmenších detailů a pečlivě testovány v technologickém centru ve výrobním závodě v německém městečku Kötz.



Valnou většinu našeho vysoce kvalitního zahradního nářadí a komponent od roku 1966 vyrábíme v továrně AL-KO v Obdachu.



„POUZE AKUMULÁTORY, NIC JINÉHO“ — SMĚR, KTERÝM SE V TOMTO ROCE BUDE UBÍRAT ZAHRADNÍ TECHNIKA

Vývoj nových technologií postupuje razantně vpřed v téměř všech oblastech života. Nevyhnu se tomu ani naše zahrady. To, co v roce 1966 začalo výrobou první travní sekačky, pokračovalo rychlým vývojem, jehož výsledkem bylo získání vedoucího postavení na trhu zahradní techniky. Společnost AL-KO Gardentech trvale drží krok s dobou a stará se o to, aby vám práci na vaší zahradě co nejvíce usnadňovaly inteligentní přístroje.

Dali jsme si za cíl nepřetržitě vyvíjet nová digitální a inteligentní zahradní řešení. Motivováni duchem inovace a pocitu odpovědnosti vůči lidem a přírodě tak dáváme vzniknout příjemným zahradním pomocníkům s udržitelnou technologií. Robotické sekačky, travní sekačky, vodní čerpadla, stroje ke kultivaci půdy nebo k péči o stromy a živé ploty – náš sortiment je rozmanitý a nabízíme Vám zařízení pro každé využití nebo každou výzvu na zahradě.

Společně s námi se můžete těšit na novou epochu v oblasti akumulátorové zahradní techniky:

Novou řadu akumulátorů AL-KO kompatibilních se systémem 18 V Bosch Home and Garden. Heslo tohoto pokrokového systému zní: Na vše stačí jeden akumulátor! Systém 18 V Home and Garden Akku od společnosti Bosch je totiž kompatibilní s našimi novými zahradními pomocníky. Řadu novinek, které bychom Vám rádi představili na následujících stránkách, jsme připravili také u našich robotických sekaček Robolinho®. Můžete se těšit! Jsme velmi rádi, že i letošní zahradnickou sezónu budeme moct strávit s Vámi, a děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Přejeme Vám mnoho zábavy při čtení, objevování našich novinek a samozřejmě při práci s „chytrou“ zahradní technikou značky AL-KO.

Peter Kaltensadler

Peter Kaltensadler

Předseda představenstva / generální ředitel společnosti AL-KO KOBER SE



CHYTRÁ ZAHRADA JEDNODUŠE CHYTRÁ PÉČE O VAŠÍ ZAHRADU

Promyšlená a inteligentní řešení, která vám již dnes usnadňují práci na zahradě.


Vlastní zahrada je pro mnoho majitelů vyjádřením kvality života a ideálním místem odpočinku a odreagování. Práce na zahradě přináší spoustu radosti, o to krásnější, když díky „promyšleným“ řešením jde lépe od ruky. Toto je vize našeho konceptu Chytrá Zahrada: Vaše zahrada v celé své kráse a radost z práce bez zbytečné námahy. Od samého počátku vyvíjíme zahradní přístroje s vysokou mírou pečlivosti, kreativity a se zaměřením na detail.

Koncept AL-KO Chytrá Zahrada spočívá ve spojení našich promyšlených zahradních přístrojů a inteligentních řešení

Aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden která je k dispozici také v pohodlné verzi pro chytré hodinky, a naše služba Smart Cloud snadno zefektivní celý provoz a automatizované postupy na vaší zahradě. Kompatibilní zařízení můžete ovládat odkudkoli, a získávat tak užitečné informace o těchto zařízeních i své zahradě. To vše ušetří nejen vaši námahu a finance, ale především váš drahocenný čas.

Provoz našich inteligentních robotických sekaček Robolinho® W, které jsou vybaveny funkcemi typu smart-connected, tak můžete ovládat a automatizovat prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden i různých procesů, které jsou součástí služby IFTTT. U našich akumulátorových travních sekaček vybavených ovládacím panelem smart-drive můžete vyvolávat zobrazení užitečných informací o svém zařízení, mezi které patří například úroveň nabití akumulátoru, a definovat rozmanité inteligentní scénáře, které lze spouštět stisknutím tlačítka Smart Button.

Pro jednoduše nádhernou zahradu. **Jednoduše inteligentní!**



NOVINKA



ROBOTICKÉ TRAVNÍ SEKAČKY ROBOLINHO® W

Více informací o plně automatické péči o trávník naleznete od **strany 28**



AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY SMART-DRIVE

Více informací o komfortním ovládání a inteligentních funkcích naleznete od **strany 46**



APLIKACE AL-KO INTOUCH SMART GARDEN VÁŠ DIGITÁLNÍ PRŮVODCE

IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉHO
MAJITELE ZAHRADY

AL-KO
inTOUCH

AL-KO inTOUCH Smart Garden



MÁTE JI VŽDY PO RUCI,
bez ohledu na to, která zahradní
práce je právě na řadě

Bude vás **PROAKTIVNĚ**
provázet na cestě k nejkrásnější
zahradě v celém okolí

Veškerá vaše zahradní technika
AL-KO na **JEDNOM MÍSTĚ**

PODPORUJE vás při
údržbě vašich přístrojů, která
zajišťuje jejich **MAXIMÁLNÍ**
ŽIVOTNOST a **OPTIMÁLNÍ**
PROVOZNÍ EFEKTIVITU

S KONTEXTOVOU
INTELIGENCÍ – Snadno
se dostanete ke všemu, co
potřebujete, ale **POUZE**
TEHDY, KDYŽ TO SKUTEČNĚ
POTŘEBUJETE

VY se staráte o **VĚCI, KTERÉ**
MÁTE RÁDI – my se již
postaráme o zbytek

OPTIMÁLNĚ KONCIPOVANÁ
od první po poslední funkci,
MIMOŘÁDNĚ JEDNODUŠE
POUŽITELNÁ



APLIKACE AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

CENTRÁLNÍ FUNKCE



JEDNODUCHÁ OBSLUHA PROSTŘEDNÍM CHYTRÝCH HODINEK



CHYTRÝ ZPŮSOB REGISTRACE VÝROBKŮ

Do aplikace inTOUCH můžete zcela jednoduše přidat jakékoli zařízení značky AL-KO (i bez funkcí smart-connect) naskenováním typového štítku – chytrý způsob registrace výrobků.



UŽITEČNÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTROJŮ

Získávejte pro všechny své přístroje chytrá doporučení týkající se instalace, provozu a údržby formou oznámení typu „push - zprávy“ i v oznamovací oblasti displeje svého telefonu.



POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ PROSTŘEDNÍM APLIKACE

Jednoduchý přístup k náhradním/opotřebitelným dílům a k příslušenství. Přímé spojení s internetovým obchodem společnosti AL-KO.



VŽDY AKTUÁLNÍ

Prostřednictvím pravidelných aktualizací můžete pohodlně sledovat stav a provádět dálkovou údržbu svého přístroje AL-KO vybaveného funkcemi smart connected.



MOŽNOST SDÍLENÍ VAŠICH PŘÍSTROJŮ AL-KO

Prostřednictvím aplikace inTOUCH můžete své přístroje sdílet s přáteli, příbuznými i svým servisním partnerem (pro účely dálkové podpory).




INTELIGENTNÍ SERVISNÍ PODPORA

Aplikace inTOUCH App vám bude včas připomínat intervaly údržby, poskytovat podporu při dotazech k přístroji a umožňovat povolování vzdáleného přístupu servisnímu partnerovi.

AL-KO[®]

in TOUCH



OBJEVTE SVĚT CHYTRÉ
ZAHRADY AL-KO!



✓ SNADNÉ VYZKOUŠENÍ

Předváděcí režim umožňuje testování výrobků v aplikaci inTOUCH i bez samotného přístroje.

Demo režim



✓ INTELIGENTNÍ PODPORA

Například při uvádění přístroje do provozu nebo formou poskytování pokynů ke správnému používání přístroje.

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O AKUMULÁTORECH

| AKU TECHNOLOGIE NA ZAHRADĚ: TICHÁ REVOLUCE



Čisté



Bez kabelu



Tiché



Bez zápachu



Bezúdržbové



Vysoký výkon



Nízká hmotnost



Možnost rozšíření
akumulátorové řady



Flexibilně
použitelné



Přehled výhod akumulátoru

Smartphone, notebook nebo digitální aparát... Moderní a výkonné baterie nás provázejí po celý den. Také při zahradních pracích jejich obliba roste a přináší mnoho výhod. Shrnutí jsme ta nejzajímavější fakta:



Na jedno nabití akumulátoru s napětím 36 V (kapacitou 5,0 Ah) můžete upravit až 720 m² živého plotu, což odpovídá:

172

desek stolů pro stolní tenis



Pššt:
Bezhluchý motor




Jeden chleba stojí stejně jako

15-20

úplných nabití akumulátoru

Jedno nabití akumulátoru s napětím 36 V (kapacitou 5,0 Ah) stojí zhruba 1,15 Kč



Li-ION AKKU



Doba nabíjení

Jeden akumulátor s napětím 36 V (kapacitou 5,0 Ah) má takový výkon jako

15,1

Akumulátorů iPhone 11


Akumulátor 18 V (2,5 Ah)

Délka jednoho poločasu fotbalového utkání



Akumulátor 36 V (4,0 Ah)

Hrací doba standardního fotbalového utkání



Lithium-iontové akumulátory se používají v ...

Chytrých telefonech



Elektrických automobilech a hybridních vozidlech



Přenosných počítačích



Fotoaparátech




Elektrokolech




Dobrá odolnost při vysokých i nízkých teplotách

+5 °C až +35 °C je ideální teplotní rozmezí pro Li-Ion akumulátory



Na jedno nabití lze posekat, v závislosti na modelu travní sekačky a na použité řadě akumulátorů, trávník o ploše

250 m² až 800 m²



Opravdu lehoučké,

jelikož jeden akumulátor s napětím 36 V váží pouze tolik jako 2 týdny staré štěně zlatého retrívrá


2



Jeden akumulátor s napětím 18 V váží pouze tolik jako asi

3

Tabulky čokolády



Jednorázové nabití zcela prázdného akumulátoru s napětím 18 V odpovídá přesně stejnému množství energie, která je spotřebována při ohřívání 0,45 litru vody na 100 °C ve varné konvici.



NOVÁ AKUMULÁTOROVÁ EPOCHA JIŽ ZAČALA



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



JEDEN AKUMULÁTOR NABÍZÍ NEKONEČNÉ MOŽNOSTI



MAXIMÁLNĚ
VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ
V CELÉ VAŠÍ ZAHRADĚ

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
PŘÍSTROJI, KTERÉ POUŽÍVAJÍ
AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
BOSCH 18 V HOME & GARDEN



LEHKÉ A KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ

MOŽNOST POUŽITÍ S VELKÝM POČTEM
PŘÍSTROJŮ ZNAČKY AL-KO A MNOHA
DALŠÍMI PRODUKTY JINÝCH VÝROBCŮ



ŠETŘÍ MÍSTO A PENÍZE
A SOUČASNĚ CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

NOVÁ AKUMULÁTOROVÁ EPOCHA JIŽ ZAČALA

AL-KO 18 V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



18 V
BOSCH HOME AND
GARDEN COMPATIBLE

PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ FLEXIBILITU
A ROZSÁHLEJŠÍ OBLAST POUŽITÍ

SPOLEČNOST AL-KO SPOLÉHÁ NA SILNÉ PARTNERY

Při použití akumulátorů řady AL-KO 18 V Bosch Home & Garden budete díky naší rozsáhlé nabídce zahradního nářadí dokonale vybaveni pro každou situaci. Navíc jsou akumulátory i nabíječky kompatibilní se všemi produkty různých výrobců, které pracují s akumulátorovým systémem Bosch 18 V Home and Garden.

Tip: Již používáte akumulátor řady 18 V Bosch Home and Garden? Pak si obstarajte naše kompatibilní akumulátorové zahradní nářadí značky AL-KO. Pro každou oblast máme vhodné řešení.



AL-KO 18 V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



NOVINKA

Akumulátor B50 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah
Č. zboží 113 893
Č. EAN 400 371 806 2335



NOVINKA

Akumulátor B75 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 4,0 Ah
Č. zboží 113 894
Č. EAN 400 371 806 2342



NOVINKA

Akumulátor B100 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 5,0 Ah
Č. zboží 113 895
Č. EAN 400 371 806 2359



NOVINKA

Akumulátor B125 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 6,0 Ah
Č. zboží 113 896
Č. EAN 400 371 806 2366

JEDEN AKUMULÁTOR NABÍZÍ NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
| STRANA 115



**PROVZDUŠŇOVAČE
TRÁVNÍKU**
| STRANA 90



RUČNÍ PILKA
| STRANA 123



SEKAČKY
| OD STRANY 51



**VYSOKOTLAKÝ
ČISTIČ**
| STRANA 121



ŘETĚZOVÁ PILA
| STRANA 133



FOUKAČ LISTÍ
| STRANA 112



**ZAHRADNICKÉ NŮŽKY A PLOTOSTŘIHY
S TELESKOPIČKOU TYČÍ**
| OD STRANY 118



KULTIVÁTORY
| STRANA 124



VYŽÍNAČ
| STRANA 99



NOVINKA




Nabíječka C50 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 3,0 A
Č. zboží 113 897
Č. EAN 400 371 806 2373

NOVINKA



Rychlonabíječka FC100 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 8,0 A
Č. zboží 113 899
Č. EAN 400 371 806 2397



**PRO KAŽDOU
ZAHRADU**

Pomocí akumulátorů řady AL-KO 18 V Bosch Home & Garden lze dosahovat maximální úrovně flexibility. Vhodné pro malé až středně velké zahrady

LEHOUČKÝ AKUMULÁTOR

AL-KO 18V III

EASY FLEX

BEZDRÁTOVÁ ENERGIE PRO
VÍCE NEŽ TUCET ZAŘÍZENÍ

RADOST PŘI PÉČI O VAŠÍ ZAHRADU!

Řada AL-KO Easy Flex se neustále rozrůstá a nyní je v nabídce již více než tucet druhů akumulátorových přístrojů, které mohou být provozovány se stále stejným akumulátorem.

Tip: Pokud si pořídíte akumulátorovou travní sekačku včetně dvou akumulátorů a dvojité nabíječky, další zahradní přístroje AL-KO Easy Flex můžete dokupovat postupně bez akumulátoru, tedy levněji.



AL-KO 18V III
EASY FLEX
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



DOKONALÉ VYBAVENÍ

Ten, kdo se rozhodne pro řadu AL-KO Easy Flex, získá dokonalé vybavení pro práci na malé až střední zahradě.



Akumulátor B 50 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah
Č. zboží 113 559
Č. EAN 400 371 805 7591



Akumulátor B 100 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 5,0 Ah
Č. zboží 113 698
Č. EAN 400 371 805 9755



Nabíječka C 30 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 3,0 A
Č. zboží 113 560
Č. EAN 400 371 805 7607



Rychlonabíječka C 60 Li
Li-ion 18 V (20 V max.) 6,0 A
Č. zboží 113 858
Č. EAN 400 371 806 1703

OBJEVTE CELOU ŘADU

AL-KO 18V

EASY FLEX



SEKAČKY
| STRANA 51



FOUKAČ LISTÍ
| STRANA 113



ČISTIČ SPÁR
| STRANA 122



POSTŘIKOVAČ ROSTLIN
| STRANA 121



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
| STRANA 115



LED REFLEKTOR
| STRANA 122



VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
| STRANA 121



VYŽÍNAČ
| STRANA 99



**ZAHŘADNICKÉ
NŮŽKY A NŮŽKY NA
VYSOKÉ ŽIVÉ PLOTY**
| OD STRANY 118

RÁDIO
| STRANA 121



RUČNÍ PILKA
| STRANA 123



VÝKONNÝ AKUMULÁTOR

AL-KO 36 V ENERGY FLEX

| MAXIMÁLNÍ VÝKON A FLEXIBILITA


VÝKONNÉ AKU PŘÍSTROJE PRO DOKONALOU ZAHRADU

Díky své velké rozmanitosti může naše řada AL-KO Energy Flex poskytnout dokonalou podporu zahradníkům, při hledání širokého sortimentu zahradních přístrojů využívajících pouze jeden akumulátorový systém.

Tip: Také u řady AL-KO Energy Flex je akumulátor součástí dodávky sekačky a další akumulátorové přístroje této řady můžete pořídit za příznivější cenu bez akumulátoru.



36 V
ENERGIE



PŘIPRAVENI NA VŠE

Řada AL-KO Energy Flex představuje dokonalé řešení pro všechny zahradníky, kteří pečují o střední až velké zahrady.

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

solo
by AL-KO

OPTIMÁLNÍ KOMPATIBILITA

Ve spojení s popruhem pro akumulátory AL-KO Energy BB 40 můžete používat také přístroje značky solo by AL-KO napájené akumulátorem řady AL-KO Energy Flex.



Akumulátor B 150 Li
Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah
Č. zboží 113 280
Č. EAN 400 371 805 5283



Akumulátor B 200 Li
Li-ion 36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Č. zboží 113 524
Č. EAN 400 371 805 7096



Nabíječka C 130 Li
Li-ion 36 V (40 V max.) 3,0 A
Č. zboží 113 281
Č. EAN 400 371 805 5290

OBJEVTE CELOU ŘADU

AL-KO 36 V III

ENERGY FLEX



SEKAČKY
| OD STRANY 53



ŘETĚZOVÁ PILA
| STRANA 133




VERTIKUTÁTORY
| STRANA 92



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
| STRANA 115



**FOUKAČ
A VYSAVAČ LISTÍ**
| STRANA 113



FRÉZA NA SNÍH
| STRANA 167



VYŽÍNAČ
| STRANA 100



MULTITOOŁ
| OD STRANY 106

KTERÁ ŘADA AKUMULÁTORŮ

AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE, AL-KO EASY FLEX A AL-KO ENERGY FLEX



AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

- ✓ JEDEN AKUMULÁTOR PRO MNOHO PŘÍSTROJŮ – TAKÉ OD JINÝCH VÝROBCŮ
- ✓ MIMOŘÁDNĚ FLEXIBILNÍ A 100% KOMPATIBILNÍ
- ✓ OBZVLÁŠTĚ VYSOKÝ KOMFORT PŘI PRÁCI
- ✓ IDEÁLNÍ PRO KAŽDOU VELIKOST ZAHRADY



AL-KO 18 V EASY FLEX

- ✓ NÍZKÁ HMOTNOST
- ✓ JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ
- ✓ SKLADNÉ A PRAKTICKÉ PROVEDENÍ
- ✓ IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ ZAHRADY



AL-KO 36 V ENERGY FLEX

- ✓ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
- ✓ DLOUHÁ DOBA CHODU
- ✓ MIMOŘÁDNĚ VYSOKÝ VÝKON
- ✓ IDEÁLNÍ PRO STŘEDNÍ AŽ VELKÉ ZAHRADY

AL-KO JE PRO MĚ NEJVHODNĚJŠÍ?

PŘEHLED VŠECH AKUMULÁTORŮ A ZAHRADNÍCH PŘÍSTROJŮ AL-KO VČETNĚ DOBY NABÍJENÍ

60 min.	95 min.	105 min.	130 min.	3,0 A	 Li-Ion 18 V (20 V max.)	 Nabíječka C50 Li Č. zboží 113 897
2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah			
 Akumulátor B50 Li Č. zboží 113 893	 Akumulátor B75 Li Č. zboží 113 894	 Akumulátor B100 Li Č. zboží 113 895	 Akumulátor B125 Li Č. zboží 113 896			 Rychlonabíječka FC100 Li Č. zboží 113 899
36 min.	39 min.	46 min.	62 min.	8,0 A		

50 min.	100 min.	3,0 A	 Li-Ion 18 V (20 V max.)	 Nabíječka C 30 Li Č. zboží 113 560
2,5 Ah	5,0 Ah			
 Akumulátor B 50 Li Č. zboží 113 559	 Akumulátor B 100 Li Č. zboží 113 698			 Rychlonabíječka C 60 Li Č. zboží 113 858
35 min	55 min	6,0 A		

4,0 Ah	5,0 Ah	 Li-Ion 36 V (40 V max.)	 Nabíječka C 130 Li Č. zboží 113 281
 Akumulátor B 150 Li Č. zboží 113 280	 Akumulátor B 200 Li Č. zboží 113 524		
90 min.	120 min.		3,0 A



Ah (ampérhodina): Množství elektrického náboje
A (ampér): Intenzita elektrického proudu

DOKONALÝ VÝKON PRO VAŠI ZAHRADU

PROČ ZCELA VĚDOMĚ SPOLÉHÁME NA NAPĚTÍ 18 V (MAX. 20 V) A 36 V (MAX. 40 V)

Mnoho voltů = vysoký výkon? Zní to hezky, ale není to pravda. Výkon vašeho zahradního nářadí nelze vyjádřit ani pouhým údajem o počtu voltů ani samotnou hodnotou kapacity v ampérhodinách. Volt je pouze měrná jednotka napětí – mnohem důležitější je údaj o počtu watthodin. Watthodiny (Wh) jsou totiž součinem napětí a kapacity (volty x ampérhodiny) a udávají obsah energie a tím také provozní dobu do okamžiku potřeby nabití.

Společnost AL-KO zaměřuje pozornost na vaše skutečné potřeby, a proto zcela vědomě spoléhá na akumulátory s max. 40 V a kapacitou do 180 Wh. Právě tyto akumulátory totiž poskytují výhody, které jsou dokonale sladěny s přístroji, které používáte na své zahradě.

- Maximální výkon pro profesionální nároky
- Dlouhá provozní doba
- Nízká a optimálně rozložená hmotnost
- Velikost umožňující jednoduchou manipulaci



$$\begin{array}{ccc} \text{Napětí} & & \text{Kapacita} & & \text{Energie} \\ \text{VOLT} & \times & \text{AMPÉRHO} & = & \text{WATTHODINA} \\ \text{V} & & \text{Ah} & & \text{Wh} \end{array}$$

Vyšší počty voltů (vyšší hodnoty napětí) tedy neznamenají vyšší účinek – naopak: Dosažitelné jsou pouze prostřednictvím vyšších počtů bateriových článků v akumulátoru, což je nevyhnutelně spojeno s neúměrně vyšší hmotností, větším a neskladným pouzdrem a rovněž se znatelně vyššími náklady na zařízení.

Chceme vám práci na zahradě ulehčovat a zpříjemňovat, a proto vám nabízíme vždy to nejlepší řešení: Inteligentní akumulátorová technologie s max. napětím 40 V, která je jednoduše ovladatelná a výkonná, přináší radost a viditelné výsledky na vaší zahradě.

Vždy pro vás máme v nabídce přesně ten správný typ přístroje, který odpovídá vašim potřebám.

TIP OPTIMÁLNÍ SKLADOVÁNÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor uchovávejte v suchu a neponechávejte jej mrazu. Myslete na to, že při dlouhém skladování je třeba zkontrolovat (každé 1–2 měsíce) úroveň nabití baterie. Lithium-iontové akumulátory mohou být při nepoužívání zcela vybité, a měly by se proto pravidelně nabíjet.



Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.

PRO KAŽDÉ POUŽITÍ MÁME VŽDY SPRÁVNÉ A VHODNÉ PRODUKTY

Naše
doporučení

AL-KO

18 V
(MAX. 20 V)
5 Ah

asi **90 Wh**

- + Dokonale sladěné
- + Optimální a dostatečný výkon
- + Velmi obratné a lehké přístroje
- + Cenově příznivé

Pro malé až střední plochy

AL-KO

36 V
(MAX. 40 V)
5 Ah

asi **180 Wh**

- + Dokonale sladěné
- + Maximální výkon
- + Jeden akumulátor pro univerzální použití
- + Skvělé řešení

Pro střední až velké plochy

i

Jmenovité napětí (18 V / 36 V) je napětí při normálním provozu. **Maximální napětí** (20 V / 40 V max.) udává maximální měřitelnou hodnotu, které je dosahováno po dokončení postupu nabíjení.

OSTATNÍ VÝROBCI

>40 V

- Velké a těžké
- Neskladné
- Unavující
- Drahé

AKUMULÁTOROVÝ PÁS AL-KO S ADAPTÉREM BBA 40

POHODLNÉ NOŠENÍ
AKUMULÁTORU NA OPASKU

Výrobky z kategorie AKU ručních přístrojů jsou lehčí. Akumulátor není umístěn přímo v přístroji, ale je připevněn k pohodlnému bedernímu pásu.

TÍM JSME VÁM PRÁCI NA ZAHRADĚ JEŠTĚ VÍCE ULEHČILI!

- | Snížení hmotnosti až o 30 %
- | Odlehčení paží
- | Skvělá volnost pohybu díky jednoduchému mechanismu připojení / odpojení přístroje
- | Komfortní polstrování pro pohodlné nošení
- | Práce na zahradě bez nadměrné únavy
- | Nejlehčí AKU přístroje mezi konkurenčními výrobky
- | Systém Plug & Play

PRO NÁSLEDUJÍCÍ VÝROBKY ŘADY AL-KO ENERGY FLEX:



Foukač listů
LB 4060
Strana 113



Vysavač listů / Foukač listů
LBV 4090
Strana 113



Vyžínač
GT4030
Strana 100



Nůžky na živý plot
HT 4055
Strana 115



Řetězová pila
CS 4030
Strana 133



Multitool
MT 40
Od strany 108

solo
by AL-KO

Možnost rozšíření řady o profesionální zahradní přístroje značky solo by AL-KO – další informace získáte online a u odborných prodejců.

30%
SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

pro ještě efektivější
práci na zahradě díky
akumulátorovému
pásu AL-KO.



AL-KO
ENERGY FLEX



**AKUMULÁTOROVÝ POPRUH AL-KO
ENERGY FLEX S ADAPTÉREM BBA 40**

Č. zboží 113 786
Č. EAN 400 371 806 0706

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

POMOCÍ NAŠEHO ROZCESTNÍKU NALEZNETE VŽDY PŘESNĚ TO, CO HLEDÁTE



VŠE JE **EASY!**

Naše doporučení v případě, že se chcete rozhodnout pro vysoce kvalitní zahradní techniku, která vám umožní spolehlivě zvládat všechny práce na zahradě. Pro menší zahrady jsou ideální všechny výrobky, které označujeme jako řadu EASY. Jsou praktické, lehké a jednoduše uskladnitelné. Vysoké kvality se nemusíte zříkat ani u jednoduššího vybavení.



NAPROSTO **COMFORT!**

Kvalita výrobků značky AL-KO splňuje vyšší nároky kladené na používání ve středních až velkých zahradách – je tomu tak proto, že při větším rozsahu prací nacházejí uplatnění komfort, flexibilita a promyšlené funkce, které usnadňují každou práci na zahradě. Vyberete-li si naši zahradní techniku řady COMFORT, nebude to nikdy znamenat špatné rozhodnutí – vaše zahrada bude nejkrásnější v celém okolí.



DOKONALÉ **PREMIUM!**

Přívlastkem PREMIUM je označována prémiová produktová řada AL-KO pro nejnáročnější uživatele. Nejvyšší výkon a dokonalé zpracování – to jsou přednosti nejvyšší řady AL-KO.

PRO KAŽDÉHO ZAHRADNÍKA

PRODUKT, KTERÝ DOKONALE VYHOVUJE VAŠIM POŽADAVKŮM

Dokonalá nabídka pro zahradnice, kterou je také KATEŘINA, 32 let

Má malou městskou zahradu | Zahradní nářadí musí být lehké, praktické, jednoduše obsluhovatelné a nenákladné.



Co je důležité pro zahradníky jako je Kateřina:

- | Jednoduché, odolné, užitečné – bez zbytečností
- | Garance kvality za nízkou cenu
- | Dobré a výhodné, dokonalé jako první pořizované zahradní vybavení
- | Lehké a snadno uskladnitelné přístroje

Dokonalá nabídka pro zahradníky, mezi které patří také MICHAL, 35 let

Bydlí se svojí rodinou v rodinném domku se středně velkou zahradou | Zahradní nářadí musí vyhovovat zvýšeným nárokům a především poskytovat komfort při práci.



Co je důležité pro zahradníky jako je Michal:

- | Zvýšená kvalita
- | Vysoký komfort a nejsnadnější obsluha
- | Obzvláště flexibilní a funkční
- | Promyšlené přídavné funkce
- | Rychlá a pohodlná cesta k nejkrásnější zahradě v okolí

Dokonalé řešení pro zahradníky, kterým je také JIŘÍ, 55 let

Bydlí ve velkém domě se zahradou a rybníkem | Zahradní nářadí musí být špičkové a splňovat nejvyšší nároky.



Co je důležité pro zahradníky jako je Jiří:

- | To nejlepší z nejlepších
- | Inovativní vlastnosti a funkce výrobků
- | Propracované do nejmenšího detailu
- | Nejvyšší komfort a nejsnadnější obsluha
- | Optimální funkce splňující nejvyšší nároky
- | Velké plochy jsou jednoduše zvládnutelné – zahradní práce jdou snadno a rychle od ruky

EASY

COMFORT

PREMIUM

JEDNODUŠE CHYTRÁ PÉČE O VAŠÍ ZAHRADU SE SEKAČKOU ROBOLINHO® W

DOKONALÁ ZAHRADA SE SEKAČKOU ROBOLINHO® W
VE 3 KROCÍCH:

1

Stáhněte si aplikaci
AL-KO inTOUCH Smart
Garden a spusťte
průvodce připojením.

2

Přiřadte sekačce
Robolinho® její vlastní
jméno (přezdívku)

3

Zadejte data vaší
WLAN – nyní je navázáno
spojení s domácí sítí
WLAN a službou AL-KO
Smart Cloud



A JDEME NA TO!

Využijte možnosti našeho inteligentního balíčku naplno – s aplikací AL-KO inTOUCH Smart Garden a službou Smart Cloud to bude hračka. Přehled nejdůležitějších funkcí:



Konfigurace a ovládání

Ovládejte robotickou sekačku Robolinho® W zcela jednoduše a odkudkoliv prostřednictvím aplikace, a provádějte pohodlným způsobem nastavení časových intervalů sečení, režimu ECO, nebo nastavení vstupních bodů.



Pojmenujte robota

Přidejte robotickou sekačku Robolinho® W jako zařízení v aplikaci a přiřďte jí „přezdívku“ – pro inspiraci uvádíme několik našich oblíbených možností:



Robo, TRAVolta nebo Béééda Trávníček



Chytrý servis a opravy*

Protokoly a různá hlášení robotické sekačky Robolinho® W lze odesílat prostřednictvím aplikace příslušnému prodejci nebo servisu, který na základě nich může poskytnout „vzdálenou“ podporu (tento postup je srovnatelný se čtením diagnostických kódů u závad v automobilu).

Bezpečná budoucnost

Na to se můžete spolehnout: Přenos dat mezi sekačkou Robolinho® W, aplikací AL-KO inTOUCH Smart Garden App a službou AL-KO Smart Cloud je absolutně bezpečný a splňuje nejpřísnější právní normy na ochranu osobních údajů. Všechny údaje jsou zašifrované, přičemž hostitelský cloudový systém se nachází v Evropě. Žádný zahradní přístroj společnosti AL-KO není vybaven kamerou nebo mikrofonem – tím je ještě více zabezpečeno a chráněno soukromí vašeho domova.

„Sdílení“ sekačky Robolinho®*



Odjíždíte-li například na dovolenou nebo je-li zapotřebí provést údržbu vaší robotické sekačky Robolinho® W, můžete nastavit „sdílení“ s příbuznými, sousedy nebo vybraným prodejcem, a umožnit jim tak virtuální přístup k vašemu zařízení.

Aktualizace


Vždy aktuální*



Udržujte vaší robotickou sekačku Robolinho® W neustále aktuální prostřednictvím našich softwarových aktualizací a využijte výhody nových a zdokonalených funkcí.

Vždy v obraze


Sekačka Robolinho® W hlásí svůj stav aplikaci AL-KO inTOUCH Smart Garden, jejíž prostřednictvím je zajištěna nápověda k případným zásahům za účelem odstranění chyb – v případě potřeby také prostřednictvím oznamovacích zpráv.*



Hlasové ovládání*

Hlasovým ovládáním můžete sekačku Robolinho® ovládat na dálku prostřednictvím její „přezdívky“. Robotickou sekačku můžete také přidat do skupin a činností, zjistit její stav a pohodlně nakonfigurovat například časy sečení.

„Alexo, řekni sekačce AL-KO Robolinho®, že má sekat v pondělí v 8 hodin!“



Můžete si vybrat

Robotickou sekačku Robolinho® W je možné ovládat prostřednictvím služby IFTTT nebo také pomocí hlasového ovládání Google Assistant.

*Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich dceřiných společností. Seznam robotických sekaček kompatibilních s Alexou najdete na stránce www.al-ko.com/garden.

**Podpora Alexy pro toto zařízení může být omezena dle její dostupnosti ve vaší zemi. Více informací na stránce: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990


Připojení*

Vaší robotickou sekačku Robolinho® W můžete díky chytré službě AL-KO IFTTT (IF THIS THEN THAT) jednoduše připojit, ovládat a automatizovat procesy prostřednictvím ostatních zařízení a služeb, a to i nad rámec webové služby.

> Informace o službě AL-KO IFTTT naleznete zde: ifttt.com/alko_smart_garden



> Další informace a případové studie naleznete na straně 30 a 31



*Je nutné připojení ke službě AL-KO Smart Cloud

CHYTRÉ SCÉNÁŘE SE SLUŽBOU AL-KO IFTTT


MNOHO MOŽNOSTÍ PROPOJENÍ

Chytré modely robotických sekaček Robolinho® W s možností připojení je možné ovládat a automatizovat pomocí procesů IFTTT. Existují dvě možnosti, jak připojit sekačku Robolinho® k dalším webovým službám a zařízením:

- | Pokud sekačka Robolinho® přijímá uživatelem definovanou aktivační („spouštěcí“) událost z jiné webové služby nebo zařízení, spustí uživatelem stanovenou akci.
- | Když sekačka Robolinho® dosáhne uživatelem stanoveného stavu, spustí se akce jiné webové služby nebo zařízení, dle předchozího nastavení uživatelem.

Díky základnímu konceptu IFTTT je možné definovat individuální scénáře. Činnosti prováděné sekačkou Robolinho® můžete synchronizovat s libovolnými službami IFTTT, např. s meteorologickou službou (sekačka přerušuje sečení při bouři) nebo se zavlažovacím systémem (sekačka přerušuje sečení při spuštění zavlažování).


CHYTRÁ DOMÁCNOST NA MÍRU
díky propojení sekačky Robolinho®
se stovkami webových služeb
a chytrými zařízeními



OBJEVTE NAŠE INTELIGENTNÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY ŘADY ROBO LINHO®!

*Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Seznam robotických sekaček kompatibilních s Alexou najdete na stránce www.al-ko.com/garden. Podpora služby Alexa tohoto zařízení může být omezena dle její dostupnosti ve vaší zemi. Více informací na stránce: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ref=hp_left_v4_sit?ie=UTF8&nodeId=202206990



MOŽNÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ



OVLÁDÁNÍ SEKAČKY ROBOLINHO® DLE AKTUÁLNÍ PŘEDPOVĚDI POČASÍ


Jakmile meteorologická služba ohlásí vichřici nebo bouřku, sekačka Robolinho® dostane příkaz zastavit proces sekání a vrátit se zpět na svou základnu.

Až vysvitne znovu slunce, sekačka Robolinho® může znovu vyjet.



Pokud má sekačka Robolinho® začít sekat ráno za denního světla, zašle jí meteorologická služba příkaz k zahájení sekání, jakmile vyjde slunce.


Pokud má sekačka Robolinho® začít sekat večer pouze do západu slunce, zašle jí meteorologická služba příkaz k ukončení sekání, jakmile zajde slunce.



OVLÁDÁNÍ SEKAČKY ROBOLINHO® PODLE STAVU ZAVLAŽOVÁNÍ

Propojením sekačky Robolinho® s kompatibilním zavlažovacím systémem prostřednictvím IFTTT je možné nastavit, aby sekačka Robolinho® začala sekat až po ukončení závlahy.

Jakmile začne zavlažování, sekačka Robolinho® dostane příkaz ukončit proces sekání a vrátit se zpět na svou základnu.



ROBOLINHO[®], UDĚLEJ SI PŘESTÁVKU

I VOLNÉ RUCE PRO DŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI V ŽIVOTĚ

V mnoha situacích máme plné ruce nebo prostě musíme zajistit, aby vše probíhalo rychle – proto je velmi praktické, že pracovitou sekačku Robolinho[®] W lze zcela jednoduše obsluhovat také pomocí hlasových povelů, které jsou dostupné prostřednictvím služby Amazon Alexa. Sečení trávníku, pracovní přestávka, návrat do základny a další úkony na zavolání – tyto a mnoho dalších hlasových povelů vám usnadňují běžné denní činnosti. Díky tomu zbývá více času na to, co je v životě nejdůležitější.

Alexo, zeptej se AL-KO, jak se daří sekačce Robolinho[®]?

Dotaz na stav sekačky

Sekačka Robolinho[®] se daří velmi dobře, stav nabití akumulátoru je 72 procent, právě provádí sečení, její aktuální pracovní úkol bude trvat ještě dalších 37 minut.

Dotaz na stav sekačky

Alexo, řekni sekačce Robolinho[®], že má dnes volno.

Návrat do základny

Sekačka Robolinho[®] po skončení pracovní doby automaticky zaparkuje v základně.

Návrat do základny

Alexo, řekni sekačce Robolinho[®], že má začít se sečením / udělat si přestávku.

Spuštění / Zastavení

Sekačka Robolinho[®] se spustí / zastaví.

Spuštění / Zastavení

Alexo, řekni AL-KO, Robolinho[®], že má každé pondělí sekat po dobu dvou hodin od 10 hodin ráno.

Nastavení časového intervalu sečení

Časový interval nastavený na pondělí od 10 hodin po dobu 120 minut.

Nastavení časového intervalu sečení

APLIKACE AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

OVLÁDEJTE SVOJI SEKAČKU ROBOLINHO® Z KTERÉHOKOLI MÍSTA


Pomocí aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden a naší služby Smart Cloud můžete svoji sekačku Robolinho® a další chytré zahradní přístroje vzájemně propojit za vzniku inteligentních řešení, která vám maximálně usnadní veškerou práci na zahradě.

Zcela jednoduše tak můžete optimalizovat veškerý provoz, účelně zautomatizovat postupy a odkudkoliv můžete ovládat kompatibilní zařízení, jakým je Robolinho® W, a získávat tak užitečné informace o přístroji i vaší zahradě. To vše ušetří nejen vaši námahu a finance, ale především váš drahocenný čas.

AL-KO inTOUCH Smart Garden



AL-KO[®]
inTOUCH



INTELEKTUÁLNÍ ČASOVÝ INTERVAL SEČENÍ

Možnost přizpůsobování skutečné potřebě (počasí, teplotě atd.)

SDÍLENÍ SEKAČKY ROBOLINHO®

(Například během dovolené nebo při provádění dálkové údržby příslušným servisním partnerem)

OBSLUHA A KONFIGURACE

(časový interval sečení, režim Eco, vstupní body, aktualizace a další)

VŽDY V OBRAZE

Stavová hlášení a přímá nápověda – na přání také prostřednictvím oznámení typu „push - zprávy“

INTELIGENTNÍ SEČENÍ S NAŠIMI ROBOTICKÝMI SEKAČKAMI ROBOLINHO® W



JEDNODUCHÁ OBSLUHA INTELIGENTNÍCH FUNKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE INTOUCH
(další inteligentní funkce)

FLEXIBILNÍ INSTALACE ZÁKLADNOVÉ STANICE
(také mimo oblast sečení)

SEČENÍ AŽ KE KRAJŮM

MIMOŘÁDNÁ OBRATNOST

TICHÉ JAKO ŠEPOT

VYSOKÁ TRAKCE
(stoupání do max. 45 %)

ÚZKÉ KORIDORY
od 60 cm

Jako příslušenství se dodávají kola s
přídavnými kovovými
záběrovými
profily

INTELIGENTNÍ ČASOVÝ INTERVAL SEČENÍ
Možnost přizpůsobování skutečné
potřebě (počasí, teplotě atd.)

PŘIZPŮSOBENÍ VAŠIM INDIVIDUÁLNÍM POŽADAVKŮM

UMOŽŇUJÍ SAMOLEPICÍ FÓLIE ROBOLINHO®



ROBOTICKÉ SEKAČKY



... a mnoho dalších!*

Pro všechny modely řady AL-KO Robolinho® se dodávají individuální samolepicí fólie, které nejen zlepšují vzhled vaší sekačky Robolinho®, nýbrž také zajišťují ochranu jejího povrchu před UV zářením.

POSTUPOVAT PŘITOM MŮŽETE TAKTO:

1

Objednejte model sekačky Robolinho®, který je ideální pro vaši zahradu

2

Odešlete našemu partnerovi, který zajišťuje potisk fólií, svůj zcela individuální návrh


3

Tento náš partner vám zašle samolepicí fólii, a vy tak budete moci přizpůsobit design své sekačky Robolinho® podle svého přání



A JDEME NA TO

*Ilustrativní vyobrazení



ODPOČÍVEJTE, KDYŽ ROBOLINHO® PRACUJE

DOKONALÉ V KAŽDÉM DETAILU



SNADNÁ INSTALACE

Základnu sestavte a umístěte na vhodné místo, obvodové kabely položte a upevněte pomocí kolíků, nastavte provozní časy, a je hotovo. Obvodový kabel i vytyčovací kolíky jsou součástí dodávky.

ÚZKÉ PRŮJEZDY

Díky kompaktní konstrukci a inteligentnímu ovládní zvládá sekačka Robolino® perfektně i úzké koridory od šířky 60 cm. Díky pravidelnému sečení vypadá váš trávník skvěle a nezanechává na vašich botách ani chodidlech zbytky posekané trávy.

PROFIL S DOBRU PŘILNAVOSTÍ

Oba výkonné motory s koly opatřenými terénním profilem, umožňující dosahování malých poloměrů zatáčení a s vynikající přilnavostí k povrchu.



NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST

Pět na sobě nezávisle pracujících senzorů ve spojení s propracovaným bezpečnostním konceptem, zaručují všestrannou bezpečnost při provozu. Sekačka Robolinho® dokáže rozpoznávat překážky, kterým se automaticky vyhýbá.

KOMPATIBILNÍ S ALEXOU OD AMAZONU A FUNKCEMI IFTTT A AL-KO INTOUCH

Sekačku Robolinho® lze pohodlně sledovat, obsluhovat, konfigurovat a propojovat s dalšími službami a zařízeními prostřednictvím aplikací AL-KO inTOUCH, Amazon Alexa a IFTTT.



OBOUSTRANNĚ DVAKRÁT OSTRÉ

Díky střídavému levému a pravému chodu, zůstávají oba žací nože ostré po dvojnásobně dlouhou dobu. Obrácením nožů lze pak tuto dobu ještě zdvojnásobit. Systém DCS (Double Cut System) také účinně pomáhá při udržování čistoty žacího ústrojí.

OPTIMÁLNÍ STOUPAVOST

Robotická sekačka Robolinho® zvládá, díky výkonnému pohonu kol s terénním profilem a dobrou přilnavostí, i velmi svažité terén. Bez námahy překoná stoupání až 45 %.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Díky přehlednému ovládacímu panelu, je nastavení sekačky Robolinho® hračkou. Sekačku Robolinho® můžete také pohodlně ovládat prostřednictvím naší aplikace AL-KO inTouch Chytrá Zahrada, Alexy od Amazonu nebo IFTTT.

OPTIMÁLNĚ CHRÁNĚNÉ

Při snížení stavu nabití akumulátoru pod určitou úroveň, zajíždí sekačka Robolinho® automaticky do své nabíjecí základny. S naší garáží je robotická sekačka optimálně chráněna před větrem a nepříznivým počasím a je neustále přístupná díky odolné a skládací konstrukci.



* Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Seznam robotických sekaček kompatibilních s Alexou najdete na stránce www.al-ko.com/garden.

Podpora Alexy pro toto zařízení může být omezena dle její dostupnosti ve vaší zemi. Více informací na stránce: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990

JEDNODUCHÁ INSTALACE, OKAMŽITÉ POUŽITÍ

VAŠE CESTA K PLNĚ AUTOMATICKÉ
PÉČI O TRÁVNÍK



OBJEVTE NAŠE INTELIGENTNÍ ROBOTICKÉ
SEKAČKY ŘADY ROBO LINHO®!

INSTALAČNÍ SLUŽBA

Instalace může být ještě
jednodušší, pokud ji
přenecháte svému prodejci.

NOČNÍ KLID

Za tmy se většinou
vydávají na cestu naši
bodlinatí kamarádi. Buďte
ohleduplní a raději proto
sekačku Robolino®
zaparkujte přes noc
v dobijecí základně.

POKLÁDÁNÍ KABELU

Obvodovým kabelem
vyhraníte oblast sečení
pro robotickou sekačku.

OBCHÁZENÍ PŘEKÁŽEK

Překážky jako záhony
anebo bazén ohraničte
kabelem.



CHYTRÁ ZAHRADA

Sekačka Robolinho® se připojuje k aplikaci AL-KO inTOUCH buď přímo, nebo prostřednictvím domácí sítě WLAN k AL-KO Smart Cloud (je vyžadováno připojení k Internetu). Připojení prostřednictvím AL-KO Smart Cloud vám umožní provádět

sledování stavu, konfiguraci a obsluhu sekačky Robolinho® odkudkoliv – ať již prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH, služby Amazon Alexa nebo chytré cloudové služby IFTTT. Rovněž můžete využívat výhod pravidelných aktualizací softwaru

a svou sekačku Robolinho® můžete sdílet s rodinou, sousedy a vámi preferovaným autorizovaným odborným prodejcem, aby na ni dohlédli nebo je požádali o pomoc, když jste pryč.



OCHRANA VČEL


Pro včely je stále obtížnější nalézt vhodné útočiště ve volné přírodě. Pomozte včelám tím, že jim vyčleníte kus vaší zahrady.

INSTALACE ZÁKLADNY

Základnu nainstalujte v místě, které je chráněno před povětrnostními vlivy. Instalace je nyní možná také mimo trávník.

ÚZKÉ KORIDORY

Sekačka Robolinho® dokáže bez problému projíždět i úzkými koridory o minimální šířce 60 cm.



ROBOLINHO®

PŘEHLED NAŠICH MODELŮ

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



ROBOLINHO® 300 E

- Max. plošný výkon 300 m²**
- Max. stoupání 30 %

Č. zboží 119 991



ROBOLINHO® 500 E

- Max. plošný výkon 500 m²**
- Max. stoupání 45 %

Č. zboží 119 950



ROBOLINHO® 500 W

- Max. plošný výkon 500 m²**
- Max. stoupání 45 %
- Pohodlná obsluha pomocí chytrého telefonu díky síti WLAN a aplikaci inTouch

Č. zboží 119 925



ROBOLINHO® 1150 W

- Max. plošný výkon 1 000 m²**
- Max. stoupání 45 %
- Pohodlná obsluha pomocí chytrého telefonu díky síti WLAN a aplikaci inTouch

Č. zboží 119 965




* Výrobek získal ocenění a doporučení od německého zkušebního institutu a časopisu.

** Maximální plošný výkon se snižuje podle členitosti zahrady a rovněž podle počtu a velikosti případných překážek.

VÝHODY


- Bez dodatečné instalace zvládá úzké koridory od šířky 60 cm
- Při hladině hluku 60 dB(A) je provoz téměř bezhlučný
- Díky bočnímu uspořádání kontaktů je možné prostorově úsporné parkování u kraje
- Vysoká bezpečnost v každé situaci díky rozsáhlé senzorové technologii
- Kola s terénním profilem a vysokou trakcí umožňují zvládat stoupání do 45 %
- Mimořádně jemně rozsekaná tráva, díky jedinečnému systému mulčovacích nožů - nešpiní boty ani chodidla
- Instalační materiál je u všech modelů součástí dodávky.
- Modely s doplňujícím označením W jsou kompatibilní se službami Amazon Alexa a IFTTT a s aplikací AL-KO inTOUCH




ZVLÁDÁ ÚZKÉ KORIDORY




TICHÝ PROVOZ




BOČNÍ USPOŘÁDÁNÍ KONTAKTŮ



FUNKCE BEZPEČNÉHO ZASTAVENÍ



STOUPAVOST



DVOJITÉ NOŽE



OBJEVTE SVĚT CHYTRÉ ZAHRADY AL-KO!



*** Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com, Inc., nebo jejich dceřiných společností.
Seznam robotických sekaček kompatibilních s Alexou najdete na stránce www.al-ko.com/garden.
Podpora Alexy pro toto zařízení může být omezena dle její dostupnosti ve vaší zemi.
Více informací na stránce: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990


ROBOTICKÉ SEKAČKY	Robolinho® 300 E	Robolinho® 500 E	Robolinho® 500 W	Robolinho® 1150 W
Kategorie	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM
Plocha trávníku** / max. stoupání	max. 300 m ² / 30 %	max. 500 m ² / 45 %	max. 500 m ² / 45 %	max. 1 000 m ² / 45 %
Rozměry (D x Š x V)	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	62,5 x 44 x 29 cm
Hmotnost	cca 7,0 kg	cca 7,6 kg	cca 7,6 kg	cca 12,3 kg
Nožový systém	4 dvojitě nože	4 dvojitě nože	4 dvojitě nože	4 dvojitě nože
Šířka / výška sečení	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	22 cm / 25–55 mm
Vstupní body	náhodné	3	3	3
Výkon	Li-ion 18 V (2,2 Ah)	Li-ion 18 V (2,5 Ah)	Li-ion 18 V (2,5 Ah)	Li-ion 18 V (5 Ah)
Doba sekání / Nabíjení	45 min / 45 min	55 min. / 50 min.	55 min. / 50 min.	100 min. / 100 min.
Rychlost nožového motoru	3 400 ot./min	3 400 ot./min	3 400 ot./min	3 400 ot./min
Zaručený akustický výkon	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect****	–	–	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	1× základnová stanice 90× vytyčovací kolíky 100 m obvodová smyčka	1× základnová stanice 90× vytyčovací kolíky 130 m obvodová smyčka	1× základnová stanice 90× vytyčovací kolíky 130 m obvodová smyčka	1× základnová stanice 180× vytyčovací kolíky 150 m obvodová smyčka
Č. zboží / Č. EAN	119 991 / 400 371 835 6274	119 950 / 400 371 835 6007	119 925 / 400 371 835 5758	119 965 / 400 371 835 6106

**** Vč. připojení k aplikaci AL-KO inTOUCH (k dispozici pro systémy iOS a Android), s Alexou od Amazonu a službou IFTTT

ROBOLINHO®

PRÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLADNOVÁ STANICE VČ.
SPODNÍ DESKY



OBVODOVÝ KABEL



**NOVINKA: INSTALACE ZÁKLADNOVÉ STANICE
JE MOŽNÁ TAKÉ MIMO TRÁVNÍK**



GARÁŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU


Nový přístřešek z plastu odolného proti UV záření optimálně chrání všechny robotické sekačky Robolinho® před povětrnostními vlivy během nabíjení a nečinnosti, aniž by bránil v provádění funkcí. Díky praktickému sklápěcímu mechanismu zůstává navíc zajištěn snadný přístup k ovládací ploše a jeho design splyne s každou zahradou. Pevná západka upevňuje přístřešek v otevřené poloze.

Vhodné pro všechny modely sekaček Robolinho® (300 E, 500 E, 500 W a 1150 W) vč. upevňovacích čepů k pevnému ukotvení na trávniku.


D × Š × V: 60 x 57 x 39 cm

Č. zboží 119 990

Č. EAN 400 371 835 6267



Se sklápěcí funkcí

**ZÁKLADNA VČ. SPODNÍ DESKY**

Vhodné pro všechny modely Robolinho®
 Č. zboží 127 516
 Č. EAN 400 371 805 9571

**NOŽOVÝ KOTOUČ**

Pro Robolinho® 300 E, 500 E a 500 W
 Č. zboží 127 466
 Č. EAN 400 371 805 8581

Pro Robolinho® 1150 W
 Č. zboží 127 467
 Č. EAN 400 371 805 8598

**VYTYČOVACÍ KOLÍKY**

90 kusů
 Č. zboží 119 461
 Č. EAN 400 371 835 1477

**SADA PRO NAPOJENÍ/OPRAVU KABELU (6 spojek)**

Vhodné pro všechny modely Robolinho®
 Č. zboží 127 327
 Č. EAN 400 371 805 5139

**OBVODOVÝ KABEL**

150 m
 Č. zboží 119 462
 Č. EAN 400 371 835 1484

**ZESÍLENÝ OBVODOVÝ KABEL**

V cívice (300 m)
 Č. zboží 127 335
 Č. EAN 400 371 805 5924

**NÁHRADNÍ NOŽE (3x2 ks)**

Vhodné pro všechny modely Robolinho®
 Č. zboží 127 465
 Č. EAN 400 371 805 8574

**SADA PŘÍDAVNÝCH ZÁBĚROVÝCH PROFILŮ PRO KOLA**

Vhodné pro všechny modely Robolinho®
 Č. zboží 127 675
 Č. EAN 400 371 806 3615

NOVINKA**INSTALAČNÍ SADA**

1x obvodová smyčka 150 m
 1x sada vytyčovacích kolíků 90 ks
 5x kabelová spojka
 Č. zboží 127 513
 Č. EAN 400 371 805 9540

**NÍZKONAPĚŤOVÝ KABEL**

prodlužovací (5 m)
 Č. zboží 127 676
 Č. EAN 400 371 806 3622

NOVINKA**INSTALAČNÍ SADA VELKÁ**

2x obvodová smyčka 150 m
 3x sada vytyčovacích kolíků 90 ks
 10x kabelová spojka
 Č. zboží 127 514
 Č. EAN 400 371 805 9557



VYTYČOVACÍ KOLÍKY

NAŠE VÝKONNÉ STROJE TO NEJLEPŠÍ PRO TRÁVNÍK





2INONE function

Klasické a osvědčené –
sečení a sběr



3INONE function

Flexibilní použití pro dokonalý
trávník – sečení, sběr i mulčování



4INONE function

Sada všeho v jednom – sečení,
sběr, mulčování a boční výhoz

TECHNOLOGIE MAXAIRFLOW

DOKONALÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU

MAXAIRFLOW
technology



NA VÝŠCE ZÁLEŽÍ.

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu (oproti běžným sekačkám) a velkému vyhazovacímu kanálu bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %.

To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.



**PLNÝ KOŠ,
MÉNĚ PŘESTÁVEK**

Díky technologii MaxAirflow se čerstvě posečená tráva hromadí od zadní části sběrného koše, čímž se naplní až po kraj a není jej nutné vyprazdňovat tak často.



**PERFEKTNÍ
SBĚR TRÁVY**

Konstrukce sběrného koše, jehož část zasahuje do vyhazovacího kanálu, zaručuje dokonalé výsledky sběru trávy. To znamená, že tráva je optimálně odváděna do koše a na trávníku nezůstává téměř žádná tráva.



**JIŽ ŽÁDNÉ
ZELENÉ PRSTY**

Díky technologii MaxAirflow lze sekat vysokou a hustou travu bezproblémově, aniž by zůstávala ležet na zemi nebo ucpávala vyhazovací kanál. Při práci si tak neušpiníte ruce.

SMART BUTTON

| BE SMART AND PUSH THE BUTTON



OBJEVTE NAŠE INTELIGENTNÍ TRAVNÍ SEKAČKY!



ZELENĚ SVÍTÍCÍ

Oba akumulátory jsou plně nabitě





MODŘE SVÍTÍCÍ

Bylo navázáno spojení s aplikací inTOUCH



ČERVENĚ SVÍTÍCÍ

Kritická úroveň nabití akumulátorů



Vaši inteligentní travní sekačku AL-KO smart-drive lze díky službě AL-KO IFTTT zcela snadno propojovat s dalšími zařízeními a službami a kromě toho lze automatizovat její funkce a ovládání – a to i prostřednictvím webové komunikace. Pro svoji travní sekačku přitom můžete definovat až tři automatizované akce.

Tlačítko Smart Button je pak nutno stisknout podle zvolené akce (1x pro akci jedna, 2x pro akci dva, 3x pro akci tři).

Můžete tedy například nastavit automatické spouštění svého zavlažovacího systému, jakmile uskladníte travní sekačku v garáži. Za tímto účelem musíte pouze stisknout tlačítko Smart Button po dokončení sečení - zavlažování se již spustí samo.


SMART-CONNECTED

| DOKONALÝ PŘEHLED DÍKY APLIKACI AL-KO INTOUCH APP



PREMIUM

- ✓ UKAZATEL ÚROVNĚ NABÍTÍ OBOU AKUMULÁTORŮ
- ✓ STAV PŘIPOJENÍ
- ✓ VYBRANÁ RYCHLOST SEČENÍ
- ✓ ZOBRAZENÍ DATA POSLEDNÍHO SEČENÍ
- ✓ MOŽNOST PŘÍMÉHO NÁKUPU PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ
- ✓ PROTOKOL SE ZÁZNAMY O ČINNOSTI (FITNESS TRACKER)
- ✓ OZNÁMENÍ TYPU „PUSH ZPRÁVA“ PŘI VÝSKYTU PROBLÉMŮ



SMART- DRIVE OVLÁDACÍ PANEL



AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX

OVLÁDACÍ PANEL SMART-DRIVE

| KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ



ZOBRAZOVÁNÍ INFORMACÍ O ČINNOSTI

- ✓ UKAZATEL ÚROVEŇ NABITÍ AKUMULÁTORŮ
- ✓ UKAZATEL STAVU PŘIPOJENÍ
- ✓ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

FUNKCE „SMART DRIVE“

- ✓ ELEKTRONICKÁ A KOMFORTNÍ REGULACE POHONU S VARIÁTOREM V 7 STUPNÍCH (od asi 2,5 do max. 4,5 km/h)

FUNKCE „MAXRUN“

- ✓ ENERGETICKY ÚSPORNÝ REŽIM UMOŽŇUJE DELŠÍ DOBU PROVOZU AKUMULÁTORU A DÍKY TOMU POSKYTUJE MAXIMÁLNÍ DOBU SEČENÍ



VÝHODY

- | Výkonný Li-Ion akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky
- | Akumulátor vhodný pro všechny přístroje řady AL-KO 18 V Home and Garden Compatible, AL-KO Easy Flex, resp. AL-KO Energy Flex
- | Sběrný koš s integrovaným ukazatelem stavu naplnění
- | **2INONE** function (sečení, sběr)
- | **3INONE** function (sečení, sběr, mulčování)

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY



VŠE POD KONTROLOU

Jednoduchým stisknutím tlačítka lze zjistit aktuální stav nabití akumulátoru. Díky Li-Ion technologii lze akumulátor kdykoli rychle nabít. Kompletní nabití trvá jen přibližně hodinu a půl.



BEZPEČNÉ A NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU

Aby se zabránilo neúmyslnému startu, jsou všechny akumulátorové travní sekačky vybaveny bezpečnostním klíčem. Teprve, když zasunete klíček a otočíte s ním, motor se nastartuje. Kromě toho jsou všechny akumulátorové travní sekačky (kromě modelu 34.8 Li) vybaveny bezúdržbovým indukčním motorem.



SNADNÁ MANIPULACE

Díky centrálnímu nastavení výšky sečení dokonale upravíte váš trávník. Prostřednictvím ruční páky můžete snadno nastavovat vhodnou výšku sečení.

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

MODELY EASY

VÝHODY ŘADY EASY

- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Výškově nastavitelná rukojeť
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť s komfortním polstrováním

NOVINKA

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

3.22 Li Easy

Vč. dvou akumulátorů a nabíječky

- | Příhrádka až pro 2 akumulátory
- | Šířka záběru sečení 32 cm
- | Plocha trávníku 200 m²
- | Příjemně tvarovaná spínací rukojeť poskytuje zvýšený komfort
- | Robustní transportní držadlo
- | LED ukazatel úrovně nabití akumulátorů

Č. zboží 113 857



Akumulátory
a nabíječky
► Strana 16/17



AL-KO 18V 
EASY FLEX

34.8 Li

Vč. dvou akumulátorů a nabíječky

- | Příhrádka až pro 2 akumulátory
- | Šířka záběru sečení 34 cm
- | Plocha trávníku 150–200 m²
- | Příjemně tvarovaná rukojeť poskytuje skvělý komfort
- | Robustní transportní držadlo

Č. zboží 113 540



Akumulátory
a nabíječky
► Strana 18/19



NOVINKA

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

MODELY EASY



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

3.82 Li Easy

- ▮ Příhrádka až pro 2 akumulátory
- ▮ Šířka záběru sečení 38 cm
- ▮ Plocha trávníku 300 m²
- ▮ Příjemně tvarovaná rukojeť se spínačem poskytuje zvýšený komfort
- ▮ Robustní transportní držadlo
- ▮ LED ukazatel úrovně nabití akumulátorů

Vč. dvou akumulátorů a nabíječky

Č. zboží 113 842



Akumulátory
a nabíječky
► Strana 16/17



SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	3.22 Li Easy	34.8 Li	3.82 Li Easy
Kategorie	EASY	EASY	EASY
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*
Šířka záběru	32 cm	34 cm	38 cm
Pro travní plochy do	200 m ²	150–200 m ²	300 m ²
Funkce	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	25–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Výkon (lithium-iontový akumulátor)	2× 18 V = 36 V (40 V max.) 2× 2,5 Ah	2× 18 V = 36 V (40 V max.) 2× 2,5 Ah	2× 18 V = 36 V (40 V max.) 2× 4,0 Ah
Doba nabíjení akumulátoru do	60 minut / akumulátor	150 min.	95 minut / akumulátor
Pohon kol	–	–	–
Ø kol přední / zadní	155/180 mm	140/160 mm	155/220 mm
Tělo sekačky	Plast PP	Plast PP	Plast PP
Objem sběrného koše	35 l	30 l	45 l
Hmotnost cca	11,7 kg	12 kg	11,9 kg
Č. zboží / Č. EAN	Nedodává se jako sada s akumulátorem a nabíječkou		

SADA VČ. DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN	113 857 / 400 371 806 1628	113 540 / 400 371 805 7584	113 842 / 400 371 806 1475
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN	113 903 / 400 371 806 2663	–	113 904 / 400 371 806 2670
-------------------	----------------------------	---	----------------------------

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	114 010 / 400 371 806 3462	113 632 / 400 371 805 8802	114 011 / 400 371 806 3479
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX

42.9 Li

Vč. akumulátoru
a nabíječky

- Šířka záběru sečení 42 cm
- Plocha trávníku 400 m²
- Stabilní transportní držadlo
- Ergonomická rukojeť s měkkým polstrováním

Č. zboží 113 694



AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX

42.9 Li SP

Vč. akumulátoru
a nabíječky

- Šířka záběru sečení 42 cm
- Plocha trávníku 400 m²
- Stabilní transportní držadlo
- Ergonomická rukojeť s měkkým polstrováním
- Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm

Č. zboží 113 695



42.9 Li	42.9 Li SP	46.9 Li SP
EASY	EASY	EASY
AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
42 cm	42 cm	46 cm
400 m ²	400 m ²	500 m ²
2INONE function	2INONE function	3INONE function
30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh
36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah
90 min.	90 min.	90 min.
–	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň
175/200 mm	178/210 mm	200/280 mm
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
60 l	60 l	60 l
23 kg	23 kg	26 kg
113 694 / 400 371 805 9595	113 695 / 400 371 805 9601	113 714 / 400 371 806 0218

Nedodává se jako sada se dvěma akumulátory a nabíječkou

113 688 /
400 371 805 9311

113 689 /
400 371 805 9328

113 690 /
400 371 805 9335

113 722 /
400 371 806 0379

113 722 /
400 371 806 0379

113 723 /
400 371 806 0386

Akumulátory
a nabíječka
► Strana 20/21

AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX

46.9 Li SP

Vč. akumulátoru
a nabíječky

- Šířka záběru sečení 46 cm
- Plocha trávníku 500 m²
- Stabilní transportní držadlo
- Technologie pro dokonalý sběr trávy
Max AirFlow
- Zadní kola XXL
- Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm

Č. zboží 113 714



AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

* Výrobek získal ocenění a doporučení od německého zkušebního institutu a časopisu.

EKOLOGICKÁ A TICHÁ PÉČE O ZAHRADU

PLNÝ VÝKON AKUMULÁTORU
AL-KO 46.2 LI SP-W



Žádný
paměťový efekt

7



Nastavení
výšky sečení




Robustní
kryt



Energie, která má výdrž

Lithium-iontové akumulátory Energy Flex jsou k dispozici volitelně se 4 Ah nebo 5 Ah. Díky potlačení paměťového efektu mají lithium-iontové akumulátory Energy Flex dlouhou životnost. Ukazatel nabití umístěný na akumulátoru zobrazuje aktuální úroveň baterie.




Pohodlné nabíjení

Plně nabití akumulátoru trvá stejně dlouho jako dobrý film nebo dvě epizody vašeho oblíbeného televizního seriálu. Dopřejte si přestávku!


Smart Button

U inteligentních travních sekaček AL-KO smart-drive je možno nadefinovat až tři individuální scénáře pomocí procesů, které jsou součástí služby IFTTT. Možné je tedy např. zapínání klimatizace v domě po dokončené práci, a to pouhým stisknutím tlačítka Smart Button.



Smart-Connect

Díky spojení s aplikací AL-KO InTouch Smart Garden si můžete pohodlně prohlížet informace, jakými jsou údaj o úrovni nabití akumulátorů nebo rychlost sečení, a při výskytu problémů vám budou zasílána oznámení typu „push“.



Big wheels
keep on
turning

Zadní kola XXL

Kola s kuličkovými ložisky zajišťují šetrné sečení trávniku.

AL-KO
in TOUCH



Všestranně použitelný akumulátor

Ať již sečete trávnik, stříháte živý plot nebo foukáte listí, u řady Energy Flex si vystačíte pouze s jedním akumulátorem. Nejlepší na tom je, že sekačka je dodávána s akumulátorem a nabíječkou. Můžete si tak výhodně zakoupit další přístroje AL-KO Energy Flex bez dalších akumulátorů.



Pohodové sečení

Bezdrátové akumulátorové travní sekačky kombinují výhody klasických benzínových sekaček na trávu s tichým provozem elektrických zařízení bez výfukových plynů a obtěžujících kabelů. Perfektní kombinace!

Přesně pro vaši zahradu

Šířka záběru až 46 cm umožňuje vysoce efektivní práci na velkých trávnicích.



AL-KO 55 |

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

MODELY COMFORT

VÝHODY ŘADY COMFORT

- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Výškově nastavitelná rukojeť
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť s komfortním polstrováním

NOVINKA

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

38.2 Li Comfort

- | Příhrádka až pro 2 akumulátory
- | Šířka záběru sečení 38 cm
- | Plocha trávníku 300 m²
- | LED ukazatel úrovně nabití akumulátorů
- | Příjemně tvarovaná dvojitá spínací rukojeť poskytuje nejvyšší komfort
- | Možnost uskladnění ve svislé poloze
- | Zadní kola XXL

Vč. dvou akumulátorů a nabíječky

Č. zboží 113 843

 COMFORT



Akumulátory
a nabíječky
► [Strana 16/17](#)



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

Moweo 42.0 Li

- | Šířka záběru sečení 42 cm
- | Plocha trávníku 400 m²
- | Kola s kuličkovými ložisky
- | Technologie pro dokonalý sběr trávy Max AirFlow

Vč. akumulátoru a nabíječky

Č. zboží 119 933



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

Moweo 42.1 Li SP

- | Šířka záběru sečení 42 cm
- | Plocha trávníku 400 m²
- | Kola s kuličkovými ložisky
- | Technologie pro dokonalý sběr trávy Max AirFlow
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm

Vč. akumulátoru a nabíječky

Č. zboží 119 992



NOVINKA

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

42.2 Li

Dodává se vč. jednoho nebo dvou akumulátorů a nabíječky

- | Příhrádka až pro 2 akumulátory
- | Šířka záběru sečení 42 cm
- | Pro plochy trávníků do 800 m²
- | S funkcí „Balanced Discharging“ zajišťující max. délku doby chodu
- | Příjemně tvarovaná spínací rukojeť
- | Robustní tělo sekačky z ocelového plechu

Č. zboží 119 977



Akumulátory a nabíječka
► Strana 20/21

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

Moweo 46.0 Li SP

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku 500 m²
- | Technologie pro dokonalý sběr trávy Max AirFlow
- | Velká a široká kola XXL s kuličkovými ložisky
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm

Vč. akumulátoru a nabíječky

Č. zboží 119 934



MODELY COMFORT

NOVINKA

AL-KO 36 V III+

ENERGY FLEX

46.2 Li SP

Dodává se vč. jednoho nebo dvou akumulátorů a nabíječky

- Příhrádka až pro 2 akumulátory
- Šířka záběru sečení 46 cm
- Pro plochy trávníků do 800 m²
- S funkcí „Balanced Discharging“ zajišťující max. délku doby chodu
- Jednorychlostní pohon kol
- Příjemně tvarovaná spínací rukojeť
- Robustní tělo sekačky z ocelového plechu

Č. zboží 119 978



COMFORT

Akumulátory a nabíječka
► Strana 20/21

MAX AIRFLOW
technology



NOVINKA

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

38.2 Li Comfort

Kategorie	COMFORT
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*
Šířka záběru	38 cm
Pro travní plochy do	300 m ²
Funkce	3INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Výkon (lithium-iontový akumulátor)	2× 18 V = 36 V (40 V max.) 2× 4,0 Ah
Doba nabíjení akumulátoru do	95 minut / akumulátor
Pohon kol	–
Ø kol přední/zadní	155/220 mm
Tělo sekačky	Plast PP
Objem sběrného koše	45 l
Hmotnost cca	13,7 kg
Mulčovací funkce	✓
Smart-Connect	–
Č. zboží / Č. EAN	Nedodává se jako sada s akumulátorem a nabíječkou

SMART

NOVINKA

AL-KO 36 V III+

ENERGY FLEX

46.2 Li SP-W

Dodává se vč. jednoho nebo dvou akumulátorů a nabíječky

- Příhrádka až pro 2 akumulátory
- Šířka záběru sečení 46 cm
- Pro plochy trávníků do 800 m²
- S funkcí „Balanced Discharging“ zajišťující max. délku doby chodu
- Vč. tlačítka Smart Button
- Jednorychlostní pohon kol
- Příjemně tvarovaná spínací rukojeť
- Robustní tělo sekačky z ocelového plechu

Č. zboží 119 979



COMFORT

SADA VČ. DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN 113 843 / 400 371 806 1482

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN 113 905 / 400 371 806 2687

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN 114 011 / 400 371 806 3479


AL-KO 36 V III

ENERGY FLEX

SYSTÉM BALANCED DISCHARGING

Obsluha akumulátorové sekačky AL-KO Energy Flex je volitelně možná s jedním nebo dvěma akumulátory. Použitím dvou akumulátorů se v odpovídající míře prodlužuje doba chodu. Systém „Balanced Discharging“ zajišťuje šetrné vybíjení akumulátorů a jejich dlouhou životnost.

SYNCHRONIZOVANÉ VYBÍJENÍ OBOU AKUMULÁTORŮ



Příhrádka až pro dva akumulátory se systémem „Balanced Discharging“ pro maximální dobu chodu, šetrné vybíjení akumulátorů a jejich dlouhou životnost.



Moweo 42.0 Li	Moweo 42.1 Li SP	NOVINKA 42.2 Li	Moweo 46.0 Li SP	NOVINKA 46.2 Li SP	NOVINKA 46.2 Li SP-W
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
42 cm	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
400 m ²	400 m ²	400 m ² –800 m ²	500 m ²	400 m ² –800 m ²	400 m ² –800 m ²
2INONE function	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah
90 minut	120 minut	90 minut / akumulátor	120 minut	90 minut / akumulátor	90 minut / akumulátor
–	1 rychlostní stupeň	–	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň
180 / 205 mm, kuličková ložiska	180 / 225 mm, kuličková ložiska	180 / 205 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
65 l	65 l	65 l	70 l	70 l	70 l
23,7 kg	25,8 kg	24 kg	31,2 kg	29,8 kg	29,8 kg
–	–	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	✓
119 933 / 400 371 835 5833	119 992 / 400 371 835 6281	119 977 / 400 371 835 6212	119 934 / 400 371 835 5840	119 978 / 400 371 835 6229	119 979 / 400 371 835 6236

–	–	123 009 / 400 371 835 6496	–	123 010 / 400 371 835 6502	123 011 / 400 371 835 6519
---	---	----------------------------	---	----------------------------	----------------------------

Dodává se pouze jako sada s akumulátorem a nabíječkou

113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY

MODELY PREMIUM

OVLÁDACÍ PANEĽ SMART +

NOVINKA

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

382 Li Premium

Vč. dvou akumulátorů
a rychlonabíječky

- | Příhrádka až pro 2 akumulátory
- | Šířka záběru sečení 38 cm
- | Plocha trávníku 400 m²
- | Příjemně tvarovaná dvojitá spínací rukojeť poskytuje nejvyšší komfort
- | Ovládací panel „maxRun“ s LED ukazatelem úrovně nabití akumulátorů a provozním režimem Eco Mode
- | Vč. teleskopického madla

Č. zboží 113 844



PREMIUM

Akumulátory
a nabíječky
► Strana 20/21

MAX AIRFLOW
technology



U všech modelů opatřených
symbolem MaxAirflow

OVLÁDACÍ PANEĽ SMART +

NOVINKA

AL-KO 36V 
ENERGY FLEX

512 Li VS-W

Dodává se vč. jednoho nebo
dvou akumulátorů a nabíječky

- | Příhrádka až pro 2 akumulátory
- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Pro plochy trávníků do 1 000 m²
- | S funkcí „Balanced Discharging“ zajišťující max. délku doby chodu
- | Vč. tlačítka Smart Button
- | Ovládací panel „maxRun“ s LED ukazatelem úrovně nabití akumulátorů, provozním režimem Eco Mode a elektricky ovladatelným pohonem pojezdu
- | Příjemně tvarovaná spínací rukojeť
- | Elektr. pohon s variátorem

Č. zboží 119 980

PREMIUM

Akumulátory a nabíječka
► Strana 20/21





SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	382 Li Premium	512 Li VS-W
	NOVINKA	NOVINKA
Kategorie	PREMIUM	PREMIUM
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Šířka záběru	38 cm	51 cm
Pro travní plochy do	400 m ²	500 m ² – 1 000 m ²
Funkce	3INONE function	4INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Výkon (lithium-iontový akumulátor)	2× 18 V = 36 V (40 V max.) 2× 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Doba nabíjení akumulátoru do	46 minut / akumulátor	120 minut / akumulátor
Pohon kol	–	Vario Speed (plynulě nastavitelný)
Ø kol přední/zadní	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Tělo sekačky	Plast PP	Ocelový plech
Objem sběrného koše	45 l	70 l
Hmotnost cca	13,8 kg	32 kg
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	–	✓
Smart-Connect / ovládací panel	– / ✓	✓ / ✓
Č. zboží / Č. EAN	Nedodává se jako sada s akumulátorem a nabíječkou	119 980 / 400 371 835 6243

SADA VČ. DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY		
Č. zboží / Č. EAN	113 844 / 400 371 806 1499	123 012 / 400 371 835 6526

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY		
Č. zboží / Č. EAN	113 906 / 400 371 806 2694	–

NÁHRADNÍ NŮŽ		
Č. zboží / Č. EAN	114 011 / 400 371 806 3479	113 979 / 400 371 806 3370



ELEKTRICKÉ SEKAČKY



NÍZKÁ HMOTNOST

Díky pohodlné rukojeti a nízké hmotnosti, lze s modely 3.22 SE a 3.82 SE snadno manipulovat, přičemž sklopná rukojeť umožňuje prostorově úsporné uskladnění.



SEČENÍ BLÍZKO OKRAJE

Díky speciální konstrukci nepřesahují kola přes okraj sekačky a je tedy možné sekat bezproblémově i podél zdí, stěn a záhonů.



DOKONALE PROMYŠLENÉ

Sběrný koš s aerodynamickým prouděním vzduchu, velkým otvorem a praktickým přepravním držadlem umožňuje jednoduché a dokonalé vyprazdňování.

VÝHODY

- | Lehké a snadno ovladatelné
- | Velká a široká kola XL/XXL pro optimální jízdní komfort
- | Sběrný koš s integrovaným ukazatelem stavu naplnění
- | **2INONE** function (sečení, sběr)
- | **3INONE** function (sečení, sběr, mulčování)



MODELY EASY

Classic 3.22 SE

- | Šířka záběru sečení 32 cm
- | Plocha trávníku 250 m²
- | Nízká hmotnost: pouze 9,5 kg
- | Sběrný koš o objemu 30 l s prodlouženým transportním boxem
- | Lehké tělo z odolného plastu
- | Stabilní rukojeť

Č. zboží 112 805



NOVINKA

3.22 E Easy

- | Šířka záběru sečení 32 cm
- | Plocha trávníku 250 m²
- | Sběrný koš o objemu 35 l
- | Lehké tělo z odolného plastu
- | Stabilní rukojeť

Č. zboží 113 849





VÝHODY ŘADY EASY

- | Bezpečnostní spínač, odlehčení tahu kabelu
- | Pohodlná rukojeť a integrované transportní držadlo
- | Lehký a obratný

Classic 3.82 SE

- | Šířka záběru sečení 38 cm
- | Plocha trávníku 500 m²
- | Nízká hmotnost: pouze 12 kg
- | Sběrný koš o objemu 37 l s prodlouženým transportním boxem
- | Lehké tělo z odolného plastu
- | Stabilní rukojeť

Č. zboží 112 856



MODELY EASY

ELEKTRICKÉ SEKAČKY	Classic 3.22 SE	3.22 E Easy	Classic 3.82 SE	3.82 E Easy
Kategorie	EASY	EASY	EASY	EASY
Šířka záběru	32 cm	32 cm	38 cm	38 cm
Pro travní plochy do	250 m ²	250 m ²	500 m ²	500 m ²
Funkce	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	20–60 mm / osa kola, 3 polohy	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–60 mm / osa kola, 3 polohy	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Výkon	1 000 W	1 200 W	1 400 W	1 600 W
Ø kol přední/zadní	140/140 mm	155/180 mm	140/160 mm	155/220 mm
Tělo sekačky	Plast PP	Plast PP	Plast PP	Plast PP
Objem sběrného koše	30 l	35 l	37 l	45 l
Hmotnost cca	9,5 kg	11 kg	12 kg	13,3 kg
Mulčovací funkce	–	–	–	–
Č. zboží / Č. EAN	112 805 / 400 371 804 2382	113 849 / 400 371 806 1543	112 856 / 400 371 804 3587	113 850 / 400 371 806 1550

NOVINKA

NOVINKA

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	112 806 / 400 371 804 2405	114 009 / 400 371 806 3455	112 881 / 400 371 804 3877	114 011 / 400 371 806 3479
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



NOVINKA

3.82 E Easy

- | Šířka záběru sečení 38 cm
- | Plocha trávníku 500 m²
- | Příjemně tvarovaná spínací rukojeť poskytuje zvýšený komfort
- | Robustní transportní držadlo

Č. zboží 113 850



VÝHODY ŘADY COMFORT

- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Výškově nastavitelná rukojeť
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť s komfortním polstrováním



JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA

Integrované transportní držadlo umožňuje snadnou manipulaci. Sběrný koš lze snadno odnímat a díky sklopné konstrukci je travní sekačka snadno uskladnitelná.



ELEKTRICKÉ TRAVNÍ SEKAČKY

MODELY COMFORT

NOVINKA

32.2 E Comfort

- | Šířka záběru sečení 32 cm
- | Plocha trávníku 250 m²
- | Příjemně tvarovaná dvojitá spínací rukojeť poskytuje nejvyšší komfort
- | Sběrný koš o objemu 35 l s transportním boxem
- | Stabilní rukojeť

Č. zboží 113 851



COMFORT

NOVINKA

38.2 E Comfort

- | Šířka záběru sečení 38 cm
- | Plocha trávníku 500 m²
- | Sběrný koš 45 l s transportním boxem
- | Možnost uskladnění ve stojaté poloze
- | Zadní kola XXL

Č. zboží 113 852



COMFORT

46.4 E Comfort

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku 900 m²
- | Sběrný koš o objemu 65 l
- | Robustní tělo sekačky z ocelového plechu
- | Zadní kola XXL
- | Stabilní rukojeť
- | Včetně mulčovacího klínu
- | **3INONE** function

Č. zboží 113 103

**COMFORT****MULČOVACÍ FUNKCE NA PŘÁNÍ**

Mulčovací klín lze vsazovat bez použití nářadí a jemně rozsekaná tráva bude zapracována do trávníku jako přírodní hnojivo (46.4 E Comfort).

**NOVINKA****NOVINKA**

ELEKTRICKÉ SEKAČKY	32.2 E Comfort	38.2 E Comfort	46.4 E Comfort
Kategorie	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Šířka záběru	32 cm	38 cm	46 cm
Pro travní plochy do	250 m ²	500 m ²	900 m ²
Funkce	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh
Výkon	1 200 W	1 600 W	1 600 W
Ø kol přední / zadní	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Tělo sekačky	Plast PP	Plast PP	Ocelový plech
Objem sběrného koše	35 l	45 l	65 l
Hmotnost cca	11,4 kg	13,7 kg	29,5 kg
Mulčovací funkce	–	✓	✓
Č. zboží / Č. EAN	113 851 / 400 371 806 1567	113 852 / 400 371 806 1574	113 103 / 400 371 804 7691

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	114 009 / 400 371 806 3455	114 011 / 400 371 806 3479	113 057 / 400 371 804 7271
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

engineered in 
GERMANY

 made in
AUSTRIA

VÝHODY

- | Robustní tělo sekačky z ocelového plechu
- | Motory s dlouhou životností
- | **2INONE** function (sečení, sběr)
- | **3INONE** function (sečení, sběr, mulčování)
- | **4INONE** function (sečení, sběr, mulčování, boční výhoz)

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



KOMFORTNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY

Promocí naší funkce centrálního nastavení výšky sečení jsou všechny modely rychle nastavitelné podle požadované výšky sečení.



LEHKÝ POHYB

Terénní kola, kterými jsou benzinové travní sekačky AL-KO vybaveny, šetří trávník a zajišťují optimální komfort při sečení. Pohon zadních kol o velikosti XL/XXL navíc zaručuje nejlepší trakci na trávníku.




NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Nezáleží na tom, zda upřednostňujete sečení a sběr, mulčování nebo boční vyhazování: Inovovaná konstrukce těla našich sekaček vám vždy zaručí nejlepší výsledky při péči o trávník. Rozsáhlá nabídka příslušenství navíc poskytuje vhodné řešení pro každý požadavek.

INOVATIVNÍ ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ

POHODLNÉ STARTOVÁNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY OTOČENÍM KLÍČKU



AL-KO



TECHNOLOGIE E-START*

Nastartujte rychle, bezpečně a bez námahy. Malý Li-Ion akumulátor zajišťuje dostatečný výkon pro startování sekačky. Díky nové technologii jsou travní sekačky nejen lehčí, ale lze s nimi lépe manipulovat a snadno udržovat.

Obzvláště vysoká kapacita akumulátoru zvládne až 200 startů na jedno nabití (což odpovídá přibližně jedné sezóně). S externí nabíječkou dokážete i po pouhých 10 minutách dobíjení nastartovat ještě 20krát.

U generace motorů Briggs & Stratton se hovoří o technologii Instart, u motorů AL-KO o technologii E-Start.



*u vybraných modelů



ŽÁDNÁ DALŠÍ VÝMĚNA OLEJE

Díky inovativní konstrukci a optimalizovanému vzduchovému chlazení, mají motory Briggs & Stratton EXi a motory Instart výrazně nižší spotřebu oleje než srovnatelné 4taktní motory. Navíc při nižším zahřívání motorového oleje, neztrácí své mazací vlastnosti a tím má podstatně delší životnost.



BEZPEČNÉ A RYCHLÉ STARTOVÁNÍ

Je-li akumulátor nabitý, stačí pro nastartování motoru pouze otočení klíčkem. Často namáhavé počáteční roztáčení motoru lankem odpadá, a i opětovné nastartování po vyprázdnění sběrného koše je s elektrickým startem hračkou.



KOMPAKTNÍ VELIKOST AKUMULÁTORU

Malý, ale šikovný – asi tak lze nejlépe popsat výkonný akumulátor pro startování motoru. Akumulátor je přitom možno jednoduše vyjmout a opět vkládat (u motoru B&S 475 iSi je akumulátor pevně zabudovaný). Po delší době nečinnosti bez nabíjení, například přes zimu, lze akumulátor opět nabít během několika minut.

BENZÍNOVÁ TRAVNÍ SEKAČKA | INOVOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOUŠTĚNÍ

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

MODELY EASY

Easy 4.20 P-S

- | Šířka záběru sečení 42 cm
- | Plocha trávníku do 800 m²
- | Sběrný koš o objemu 50 l

Č. zboží 113 794



EASY

Easy 4.60 SP-S

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Sběrný koš o objemu 60 l
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm

Č. zboží 113 795



EASY

Easy 5.10 SP-S

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Sběrný koš o objemu 60 l
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | Integrovaný boční výhoz u provedení **4INONE**function

Č. zboží 113 796



EASY

4INONE function

- | sečení
- | sběr
- | mulčování
- | boční výhoz



VÝHODY ŘADY EASY

- | Optimální výsledky sečení a sbírání díky aerodynamickému tvaru těla
- | Integrované transportní držadlo pro pohodlnou přepravu*
- | Vysoce kvalitní tělo sekačky z ocelového plechu
- | Pohon kol*
- | Motor OHV s primerem pro snadné startování
- | Centrální nastavení výšky sečení

*u vybraných modelů



BENZÍNOVÉ SEKAČKY



MULČOVACÍ KLÍN O VELIKOSTI 46 cm*

Pro č. zboží 113 795
Č. zboží 114 013
Č. EAN 400 371 806 3585


BENZÍNOVÉ SEKAČKY	Easy 4.20 P-S	Easy 4.60 SP-S	Easy 5.10 SP-S
Kategorie	EASY	EASY	EASY
Šířka záběru	42 cm	46 cm	51 cm
Pro travní plochy do	800 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Funkce	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh
Výkon	AL-KO Tech 140 140 ccm / 2,0 kW / 2 900 ot/min	AL-KO Tech 140 140 ccm / 2,0 kW / 2 900 ot/min	AL-KO Tech 160 160 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot/min
Pohon kol	–	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední / zadní	175/200 mm	200/250 mm, přední kola s kuličkovými ložisky	200/250 mm, přední kola s kuličkovými ložisky
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše	50 l	60 l	60 l
Hmotnost cca	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
Mulčovací funkce	–	*volitelné provedení	✓
Boční výhoz	–	–	✓
Č. zboží / Č. EAN	113 794 / 400 371 806 0843	113 795 / 400 371 806 0850	113 796 / 400 371 806 0867

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	113 987 / 400 371 806 3400	113 988 / 400 371 806 0782	113 989 / 400 371 806 3417
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

MODELY COMFORT



- ✓ Ke krajům
- ✓ Sběr
- ✓ Mulčování



- ✓ Ke krajům
- ✓ Sběr
- ✓ Mulčování
- ✓ Boční výhoz

VÝHODY ŘADY COMFORT

- | Integrované transportní držadlo pro pohodlnou přepravu
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť s komfortním polstrováním
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | S technologií Max-Airflow*
- | Komfortní pohon kol snižující námahu při práci*

*u vybraných modelů



TECHNOLOGIE INSTANT / E-START

U vybraných motorů Briggs & Stratton a AL-KO poskytuje potřebnou energii k nastartování praktický lithium-iontový akumulátor. Více informací o této technologii získáte na straně 69 (není k dispozici u všech modelů travních sekaček).





NOVINKA

Comfort 42.1 P-A

- | Šířka záběru sečení 42 cm
- | Plocha trávníku do 800 m²
- | Sběrný koš o objemu 65 l
- | Motor AL-KO Pro 125 QSS
- | Technologie Quick Start
- | **3INONE** function

Č. zboží 119 998



COMFORT

Comfort 42.1 SP-A

- | Šířka záběru sečení 42 cm
- | Plocha trávníku do 800 m²
- | Motor AL-KO Pro 125 QSS
- | Technologie Quick Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **3INONE** function

Č. zboží 119 993



COMFORT

READY START / QUICK-START

Díky systému Ready Start / Quick Start lze motory Briggs & Stratton EXI i AL-KO Pro QSS nastartovat rychle a jednoduše. Žádný primer ani sytič již nejsou zapotřebí (u vybraných modelů).



MODELY COMFORT

Comfort 46.0 SP-A

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor AL-KO Pro 125 QSS
- | Technologie Quick Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **3INONE** function

Č. zboží 119 936



COMFORT

Comfort 46.0 SP-A Plus

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor AL-KO Pro 145 QSS
- | Technologie Quick Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 938



COMFORT

Comfort 46.0 SP-B

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor Briggs & Stratton 500 E
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 937



COMFORT

MAX AIRFLOW^{*}
technology

^{*} U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow



Comfort 46.0 SPI-A

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor AL-KO Pro 170 E-Start QSS
- | Technologie E Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **3INONE**function

Č. zboží 119 940



COMFORT

Comfort 46.0 SPI-B

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor Briggs & Stratton 475 iSi
- | Technologie InStart
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **3INONE**function

Č. zboží 119 939



COMFORT

Comfort 51.0 P-A

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 500 m²
- | Motor AL-KO Pro 145 QSS
- | Technologie Quick Start
- | **4INONE**function

Č. zboží 119 941



COMFORT

Comfort 51.0 SP-A

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Motor AL-KO Pro 145 QSS
- | Technologie Quick Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE**function

Č. zboží 119 944



COMFORT

MODELY COMFORT

MAXAIRFLOW
technology

Comfort 51.0 SP-B

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Motor Briggs & Stratton 625 EXI
- | Technologie Ready Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **3INONE**function

Č. zboží 119 942



COMFORT

Comfort 51.0 SP-B Plus

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Motor Briggs & Stratton 625 EXI
- | Technologie Ready Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE**function

Č. zboží 119 943



COMFORT

NOVINKA

BENZÍNOVÉ SEKAČKY	Comfort 42.1 P-A	Comfort 42.1 SP-A	Comfort 46.0 SP-A	Comfort 46.0 SP-A Plus	Comfort 46.0 SP-B
Kategorie	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Šířka záběru	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	800 m ²	800 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Funkce	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Výkon	AL-KO Pro 125 QSS 123 cc / 1,9 kW / 2 800 ot./min	AL-KO Pro 125 QSS 123 cc / 1,9 kW / 2 800 ot./min	AL-KO Pro 125 QSS 123 cc / 1,9 kW / 2 800 ot./min	AL-KO Pro 145 QSS 139 cc / 2,1 kW / 2 800 ot./min	Briggs & Stratton 500 E 140 cc / 2 kW / 2 900 ot./min
Pohon kol	–	jedna rychlost	jedna rychlost	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	180 / 205 mm, kuličková ložiska	180 / 220 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše	65 l	65 l	60 l	60 l	60 l
Hmotnost cca	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg	34 kg	32,8 kg
Mulčovací funkce	✓	✓	✓	✓	✓
Boční výhoz	–	–	–	✓	✓
Č. zboží / Č. EAN	119 998 / 400 371 835 6359	119 993 / 400 371 835 6298	119 936 / 400 371 835 5864	119 938 / 400 371 835 5888	119 937 / 400 371 835 5871

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



S UKAZATELEM STAVU NAPLNĚNÍ

Aerodynamicky tvarovaný sběrný koš z plastu s velkou kapacitou přesvědčuje nejen svojí velikostí – navíc totiž prostřednictvím integrovaného ukazatele naplnění informuje o tom, kdy má být vyprázdněn. Integrovaný transportní box umožňuje vyjímání zbytků trávy z vyhazovacího kanálu (kromě modelů Comfort 42.1 P-A a 42.1 SP-A).



MOW N' STOW®

Funkce „Mow N' Stow®“ u modelů s motory Briggs & Stratton* zjednodušuje čištění a údržbu a současně vyžaduje až o 70 % menší úložný prostor při uskladnění (kromě modelů Comfort 46.0 SP-B a 46.0 SPI-B).

*Modely s motory B&S, mají zmenšený plnicí otvor nádrže, aby se zabránilo možným únikům paliva do vzduchové soustavy.

Comfort 46.0 SPI-A	Comfort 46.0 SPI-B	Comfort 51.0 P-A	Comfort 51.0 SP-A	Comfort 51.0 SP-B	Comfort 51.0 SP-B Plus
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
1 400 m ²	1 400 m ²	1 500 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function	3INONE function	4INONE function
30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
AL-KO Pro 170 E-Start QSS 166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min	Briggs & Stratton 475 iSi Instart 140 ccm / 2,2 kW / 2 900 ot./min	AL-KO Pro 145 QSS 139 ccm / 2,1 kW / 2 850 ot./min	AL-KO Pro 145 QSS 139 ccm / 2,1 kW / 2 850 ot./min	Briggs & Stratton 625 EXI 150 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot./min	Briggs & Stratton 625 EXI 150 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot./min
jedna rychlost	jedna rychlost	–	jedna rychlost	jedna rychlost	jedna rychlost
200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
37,2 kg	34,4 kg	33,2 kg	35,3 kg	34,1 kg	34,7 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	✓	✓	–	✓
119 940 / 400 371 835 5901	119 939 / 400 371 835 5895	119 941 / 400 371 835 5918	119 944 / 400 371 835 5949	119 942 / 400 371 835 5925	119 943 / 400 371 835 5932

113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

NAŠE VÝKONNÉ STROJE

ROBUSTNÍ A KOMPAKTNÍ
ŘADA PREMIUM



Dokonalý
trávník pro chůzi
naboso



Multifunkční
provedení 4 v 1



Maximální
pohodlí při
práci





Dokonalé sečení

Pomocí komfortní funkce centrálního nastavení výšky lze rychle nastavovat požadovanou výšku sečení. Aby také váš trávník dosáhl dokonalosti!

Ekologická péče o trávník

S funkcí mulčování můžete ekologicky pečovat o trávník – jemně nasekaná tráva slouží jako organické hnojivo.



Jednoduchá manipulace

Ergonomicky zpracovaná rukojeť s příjemným polstrováním.

Inovativní motory

Nižší spotřeba oleje při zachování optimálních mazacích vlastností.





4INONE function

Univerzální funkčnost

Flexibilní použití pro dokonalý trávník: sečení, sběr, mulčování a boční výhoz.

Rychlý servis

Údržbu a čištění travních sekaček lze provádět ve svislé poloze. Současně je lze v této poloze prostorově úsporně uskladňovat až do dalšího použití.



Můžete si vybrat

Ať již AL-KO, Briggs & Stratton nebo Honda – máme přesně ten správný motor odpovídající vašim potřebám!

Delší sečení s kratšími přestávkami

MAX AIRFLOW technology

Technologie MaxAirflow se stará o optimální výhoz trávy a efektivnější plnění sběrného koše. To znamená, že můžete sekat mnohem déle, než bude potřeba koš vyprázdnit.



Vynikající konstrukce

Funkčnost se snoubí s extrémní odolností a robustnost našich sekaček umožňuje pohodlné sečení až do 1 800 m².

Variabilní rychlost

S pohonem kol VarioSpeed můžete snadno přizpůsobit rychlost jízdy svému tempu.



Integrovaný ukazatel stavu naplnění

Ukazuje, kdy je koš nutné vyprázdnit.



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

MODELY PREMIUM



Premium 470 SP-A

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor AL-KO Pro 170 QSS
- | Technologie Quick Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 946



PREMIUM

Premium 470 SP-B

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor Briggs & Stratton 650 EXI
- | Technologie Ready Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 966



PREMIUM



Premium 470 VS-B

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor Briggs & Stratton 650 EXI
- | Technologie Ready Start
- | Pohon kol VarioSpeed
- | Pohodlné ovládání
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 947



PREMIUM

Premium 470 SP-H

- | Šířka záběru sečení 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Motor Honda GCVx 145
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 968



PREMIUM

MAX AIRFLOW^{*}
technology

** Výrobek získal ocenění a doporučení od německého zkušebního institutu a časopisu.

OPTIMÁLNÍ OBSLUHA

Robustní konstrukce a pohodlné ovládání díky příjemné rukojeti (u vybraných modelů) vám výrazně usnadní práci na zahradě. Ještě pohodlnější bude sečení trávníku při použití sekačky s pojezdem nebo, v závislosti na modelu, dokonce s funkcí Vario Speed, která nabízí možnost přizpůsobení rychlosti pojezdu vašemu tempu.



VÝHODY ŘADY PREMIUM

- | Integrované transportní držadlo pro pohodlnou přepravu
- | Velký sběrný koš o objemu 70 l
- | Mimořádně výkonné motory
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Snadná obsluha díky ovládání na madle*
- | Technologie MaxAirflow – perfektní sběr trávy a optimální plnění sběrného koše
- | **4INONE** function (sečení, sběr, mulčování, boční výhoz)

*u vybraných modelů



NOVINKA

Premium 521 SP-A

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Motor AL-KO Pro 170 QSS
- | Technologie Instart a Quick Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | Pohodlné ovládání
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 997



PREMIUM

Premium 520 SP-B

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Motor Briggs & Stratton 650 EXI
- | Technologie Ready Start
- | Pohon zadních kol s 1 rychlostním stupněm
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 967



PREMIUM

Premium 520 VS-B

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Motor Briggs & Stratton 675 EXI
- | Technologie Ready Start
- | Pohon kol VarioSpeed
- | Pohodlné ovládání
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 949



PREMIUM

* U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow

Premium 520 SP-H

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Honda GCVx 170
- | Pohon zadních kol s rychlostním stupněm
- | 4INONE function

Č. zboží 119 969



PREMIUM

Premium 521 VS-H

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Honda GCVx 170
- | Pohon kol VarioSpeed
- | Pohodlné ovládání
- | 4INONE function

Č. zboží 119 994



PREMIUM

MAX AIRFLOW^{*}
technology

* U všech modelů opatřených symbolem MaxAirflow

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY BENZÍNOVÉ TRAVNÍ SEKAČKY



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY TRAVNÍCH SEKAČEK

SAE 30 0,6 l

Č. zboží 112 888

Č. EAN 400 371 804 3952

OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY TRAVNÍCH SEKAČEK 10W40 1 l

Polosyntetický, vysoce výkonný olej

Č. zboží 112 901

Č. EAN 400 371 804 4089

BENZÍNOVÉ SEKAČKY	Premium 470 SP-A	Premium 470 SP-B	Premium 470 VS-B	Premium 470 SP-H
Kategorie	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Šířka záběru	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	1 400 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Výkon	AL-KO Pro 170 QSS 166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 ccm / 2,4 kW / 2 800 ot./min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 ccm / 2,4 kW / 2 800 ot./min	Honda GCVx 145 145 ccm / 2,7 kW / 2 900 ot./min
Pohon kol	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň	Vario Speed (plynule nastavitelný)	1 rychlostní stupeň
Ø kol přední / zadní	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše	70 l	70 l	70 l	70 l
Hmotnost cca	34,4 kg	34,6 kg	34,6 kg	35,2 kg
Mulčovací funkce	✓	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓	✓
Č. zboží / Č. EAN	119 946 / 400 371 835 5963	119 966 / 400 371 835 6113	119 947 / 400 371 835 5970	119 968 / 400 371 835 6137

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Premium 520 VSI-B

- | Šířka záběru sečení 51 cm
- | Plocha trávníku do 1 800 m²
- | Motor Briggs & Stratton iS
- | Technologie InStart
- | Pohon kol VarioSpeed
- | Pohodlné ovládání
- | **4INONE** function

Č. zboží 119 948



PREMIUM

4INONE

function

- | sečení
- | sběr
- | mulčování
- | boční výhoz



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE

3dílná sada s odsávacím čerpadlem, nádobou a nálevkou
 Č. zboží 113 807
 Č. EAN 400 371 806 1413



ZÁKLADNÍ SADA 1x 5 l kanystr na benzín, 1x sada pro servis motorového oleje, 2x olej SAE 30 pro travní sekačky
 Č. zboží 113 875
 Č. EAN 400 371 806 1963

NOVINKA

Premium 521 SP-A	Premium 520 SP-B	Premium 520 VS-B	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 520 VSI-B
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
AL-KO Pro 170 QSS 166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 ccm / 2,4 kW / 2 800 ot./min	Briggs & Stratton 675 EXI 163 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min	Honda GCVx 170 167 ccm / 3,2 kW / 2 900 ot./min	Honda GCVx 170 167 ccm / 3,2 kW / 2 900 ot./min	Briggs & Stratton 675 iS Instart 163 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min
1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň	Vario Speed (plynule nastavitelný)	1 rychlostní stupeň	Vario Speed (plynule nastavitelný)	Vario Speed (plynule nastavitelný)
200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
34,9 kg	34,9 kg	34,9 kg	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
119 997 / 400 371 835 6342	119 967 / 400 371 835 6120	119 949 / 400 371 835 5994	119 969 / 400 371 835 6144	119 994 / 400 371 835 6304	119 948 / 400 371 835 5987

113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VÝHODY

- | Bezdotyková žací technika, která je šetrná k trávniku
- | Lehké a robustní tělo
- | Žací válec uložený prostřednictvím kuličkových ložisek a opatřený přesně nabroušenými noži
- | Extrémně obratná
- | Nově také lehce nastavitelná výška sečení
- | Dodatečně seřiditelný protilehlý nůž

VŘETENOVÉ SEKAČKY



OBRATNÉ NA TRÁVNÍKU

Jednoosé provedení všech vřetenových sekaček AL-KO zaručuje velmi snadnou manipulaci a pohodlné kopírování terénních nerovností.



SPECIÁLNÍ VŘETENO

Kvalitní 5nožové vřeteno ze speciální kalené oceli zajišťuje dokonalé sečení a rovnoměrné plnění sběrného koše.



SNADNÉ USKLADNĚNÍ

Vřetenovou sekačku lze díky integrovanému rychlouzávěru snadno sklopit, a šetřit tak místo (kromě modelu Razor Cut 28.1 HM Easy).

Razor Cut 28.1 HM Easy

- Šířka záběru sečení 28 cm
- Plocha trávníku 150 m²
- Lehká a obratná – s hmotností pouze 6,8 kg
- Kola o velikosti XXL zajišťují vysoký komfort při manipulaci

Č. zboží 113 864



EASY

Razor Cut 38.1 HM Comfort

- Šířka záběru sečení 38 cm
- Plocha trávníku 250 m²
- Lehká a obratná – s hmotností pouze 7,7 kg
- Kola o velikosti XXL zajišťují vysoký komfort při manipulaci

Č. zboží 113 865



COMFORT

Razor Cut 38.1 HM Premium

- Šířka záběru sečení 38 cm
- Plocha trávníku 250 m²
- Kola o velikosti XXL s gumovými pneumatikami zajišťují vysoký komfort při manipulaci.
- S pohodlným, lehkým a plynulým nastavením výšky sečení
- Včetně možnosti složení pro prostorově úsporné uskladnění

Č. zboží 113 866



PREMIUM


FUNKČNÍ DESIGN

Lehký a robustní kryt s elegantním designem a širokými pneumatikami XL. Gumový nárazník chrání konstrukci před nárazy a poškrábáním.



PŘESNÝ ŘEZ

Pomocí vřetenové sekačky jsou stébla trávy odstřihávána stejně pečlivě jako při použití nůžek. Zde hraje důležitou roli žací technika: Žací vřeteno a spodní břit se navzájem nedotýkají, díky tomu sekačka seče trávu, aniž by jí poškozovala.



VŘETENOVÉ SEKAČKY	Razor Cut 28.1 HM Easy	Razor Cut 38.1 HM Comfort	Razor Cut 38.1 HM Premium
Kategorie	EASY	COMFORT	PREMIUM
Šířka záběru	28 cm	38 cm	38 cm
Pro travní plochy do	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Výška sečení / nastavení výšky sečení	14–35 mm / 4násobné	14–35 mm / 4násobné	14–45 mm / plynulá
Vřeteno	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů
Žací technologie	vřeteno, bezdotykové	vřeteno, bezdotykové	vřeteno, bezdotykové
Ø kol	220 mm	220 mm	220 mm
Hmotnost cca	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 864 / 400 371 806 1819	113 865 / 400 371 806 1826	113 866 / 400 371 806 1833

SBĚRNÝ KOŠ

Objem sběrného koše	35 l	50 l	50 l
Č. zboží / Č. EAN	113 867 / 400 371 806 1840	113 868 / 400 371 806 1857	113 869 / 400 371 806 1864

MULČOVACÍ SEKAČKY

EKOLOGICKÁ PÉČE O TRÁVNÍK DÍKY ORGANICKÉMU HNOJENÍ




Mulčování



Kombinace mulčování
a bočního výhozu



Ekologická péče o trávník díky
organickému hnojení a bez
nutnosti odstranění posekané trávy



XL kola – šetrná k trávníku
a ve funkčním designu




Boční výhoz

MULČOVACÍ SEKAČKY

| EKOLOGICKÁ PÉČE O TRÁVNÍK


PRINCIP MULČOVÁNÍ

Při mulčování jsou posečená stébla trávy rozvířena, rozsekána speciálním mulčovacím nožem a zapracována jako přírodní hnojivo zpět do travního porostu – to trávníku navrácí jeho přirozené živiny a chrání ho před vysycháním.



VÝHODY

- | Velká a široká kola XL šetrná k trávníku
- | Pohodlné nastavení výšky sečení
- | Ergonomická rukojeť
- | **2INONE** function (sečení a mulčování s bočním výhozem)



RYCHLE DO VÝŠKY

Výšku sečení lze snadno a rychle nastavit u každého kola zvlášť. Velká kola zajišťují vysokou stabilitu a přímé vedení sekačky.



MULČOVÁNÍ NEBO BOČNÍ VÝHOZ

V případě potřeby, např. pokud je tráva vyšší, nebo na loukách a v ovocných zahradách, lze mulčování bez problémů změnit na boční vyhazování posekané trávy.



PŘEDNÍ POHON

Tato alternativa méně namáhavé práce přesvědčí především na nerovném terénu. Před změnou směru otáčení je možné přední kola při zapnutém pohonu odlehčit a sekačku otočit (model SP-A).

ČÍM VĚTŠÍ, TÍM LEPŠÍ

Velká a široká kola šetří trávník a zajišťují optimální komfort při sečení. Poháněná přední kola XL u modelu SP zaručují navíc ideální přilnavost a snadný pohyb v terénu.



468 P-A BIO Silver

- | Pracovní šířka 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 100 m²
- | Motor AL-KO Pro s funkcí Quickstart
- | Robustní tělo sekačky z ocelového plechu

Č. zboží 119 836



COMFORT

468 SP-A BIO Silver

- | Pracovní šířka 46 cm
- | Plocha trávníku do 1 400 m²
- | Mulčovací sekačka s pojezdem pro práci bez námahy
- | Výkonný motor AL-KO Pro
- | Robustní tělo sekačky z ocelového plechu

Č. zboží 119 835



COMFORT

MULČOVACÍ SEKAČKY	468 P-A BIO Silver	468 SP-A BIO Silver
Kategorie	COMFORT	COMFORT
Šířka záběru	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	1 100 m ²	1 400 m ²
Funkce	2INONE function	2INONE function
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–85 mm / osa kola, 4 polohy	30–85 mm / osa kola, 4 polohy
Výkon	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 cc / 1,9 kW / 2 850 ot./min	AL-KO Pro 145 Quick Start (QSS) 139 cc / 2,1 kW / 2 850 ot./min
Pohon kol	–	jedna rychlost
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Ø kol přední/zadní	205 / 205 mm	220 / 205 mm, vpředu s kuličkovými ložisky
Hmotnost cca	22,6 kg	26,9 kg
Č. zboží / Č. EAN	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859
-------------------	----------------------------	----------------------------

VERTIKUTÁTORY

DOKONALÁ PŘÍPRAVA TRÁVNÍKU PRO LETNÍ VENKOVNÍ POBYT



Jedenkrát v roce, avšak správně!



Praktické použití – rychle a jednoduše uskladnitelné



Snadná práce a komfortní obsluha



NOVINKA

AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Provzdušňovač trávníku AR 1835

- Praktický a lehký provzdušňovač trávníku s dělitelnou násadou
- Odstraňuje plst a mech z trávníku
- Ke kypření a přípravě půdy před výsadbou
- K jednoduchému odstraňování plevelů v zeleninářských zahradách

K dodání také jako sada

Č. zboží 113 921



COMFORT

Akumulátory a nabíječky
► Strana 16/17

| 90 **AL-KO**



NOVINKA

Provzdušňovač trávníku AR 1835

Kategorie	COMFORT
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*
Výkon	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Pracovní šířka	2x 170 mm
Hmotnost cca	4,8 kg (bez akumulátoru) 5,1 kg (s akumulátorem)
Č. zboží / Č. EAN	113 921 / 400 371 806 2458

SADA VČ. AKUMULÁTORU (2,5 Ah) A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN	113 940 / 400 371 806 2588
----------------------	-------------------------------

***AL-KO 18 V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**



PROČ PROVZDUŠŇOVAT?

Kromě pravidelného mulčování bychom měli náš trávník na jaře a na podzim provzdušňovat, aby opět získal dostatek „vzduchu k dýchání“. Ocelové nože vertikutátoru přitom pronikají do podloží trávy a odstraňují travní plst, mech a zbytky rostlin. V přímé

návaznosti na vertikutaci by se měly zpracované plochy hnojit, dosévat a vydatně zalévat. Jednoduchá výměna válce vám umožňuje provádět vertikutaci a provzdušňování vašeho trávníku za použití pouze jednoho přístroje.



elektrický 32.5 VE Basic Care Classic

- | Pracovní šířka 32 cm
- | Plocha trávníku 400 m²
- | Sběrný koš o objemu 45 litrů z odolné tkaniny
- | Lehké tělo z plastu
- | **3INONE**function

Č. zboží 113 242



elektrický 38 E Combi Care Comfort

- | Pracovní šířka 38 cm
- | Plocha trávníku 800 m²
- | Sběrný koš o objemu 55 litrů z odolné tkaniny
- | Madlo s 2násobným výškovým přestavením
- | Tělo s funkcí Easy clean
- | Včetně provzdušňovacího válce
- | **3INONE**function

Č. zboží 112 800



elektrický 36.8 Combi Care Comfort

- | Pracovní šířka 36 cm
- | Plocha trávníku 800 m²
- | Výškově nastavitelná a sklopná rukojeť
- | Výměna válce bez použití nářadí
- | Volitelný provzdušňovací válec
- | **3INONE**function

Č. zboží 113 573



Volitelný sběrný koš



elektrický 36 E Combi Care Comfort

- | Pracovní šířka 36 cm
- | Plocha trávníku 800 m²
- | Sběrný koš o objemu 55 litrů z odolné tkaniny
- | Výkonný 1 500 W motor
- | Stabilní rukojeť
- | Výškově nastavitelná a sklopná rukojeť
- | Včetně provzdušňovacího válce
- | **3INONE**function

Č. zboží 113 465



VÝHODY

- 2INONE** function:
Frézování a sběr
- 3INONE** function:
Frézování, provzdušňování a sběr
- Jednoduchá výměna válců



PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC*

Se 40 ocelovými pružinami pro
Č. zboží 113 573 a 113 574
Č. zboží 113 621
Č. EAN 400 371 805 8604

SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU 50 l**

Pro č. zboží 113 573 a 113 574
Č. zboží 113 622
Č. EAN 400 371 805 8611

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

Akumulátor SF 4036

- Pracovní šířka 36 cm
- Plocha trávníku 250 m²
- Výškově nastavitelná a sklopná rukojeť
- Výměna válce bez použití nářadí
- Volitelný provzdušňovací válec
- 3INONE** function


Č. zboží 113 574

COMFORT



Akumulátory
a nabíječka
► Strana 20/21

Volitelný sběrný koš



Benzínový 38 P Combi Care Comfort

- Pracovní šířka 38 cm
- Plocha trávníku 1 200 m²
- Sběrný koš o objemu 55 litrů
z odolné tkaniny
- Madlo s 2násobným výškovým
přestavením
- Tělo s funkcí Easy clean
- Včetně provzdušňovacího válce
a sběrného koše
- 3INONE** function

Č. zboží 112 799

COMFORT



	ELEKTRICKÉ				AKU	BENZÍNOVÉ
	32.5 VE Basic Care Classic	38 E Combi Care Comfort	36.8 Combi Care Comfort	36 E Combi Care Comfort	SF 4036	38 P Combi Care Comfort
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Typ akumulátoru	–	–	–	–	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	–
Pro travní plochy do	400 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	250 m ²	1 200 m ²
Výkon	1 000 W	1 300 W	1 400 W	1 500 W	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0/5,0 Ah (bez akumulátoru a nabíječky)	AL-KO 144 F 53 ccm / 1,3 kW 6 100 ot/min
Funkce	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Frézovací válec	12 nožů z tvrzené oceli	14 nožů z tvrzené oceli	12 nožů z tvrzené oceli	20 nožů z tvrzené oceli	12 nožů z tvrzené oceli	14 nožů z tvrzené oceli
Pracovní šířka frézování	32 cm	38 cm	36 cm	36 cm	36 cm	38 cm
Provzdušňovací válec	–	24 ocelových pružin	*Příslušenství	44 ocelových pružin	*Příslušenství	24 ocelových pružin
Pracovní šířka provzdušnění	–	37 cm	36 cm *příslušenství	36 cm	36 cm *příslušenství	37 cm
Nastavení pracovní hloubky	centrálně, 5 poloh	centrálně, 5 poloh	centrálně, 5 poloh	centrálně, 5 poloh	centrálně, 5 poloh	centrálně, 5 poloh
Tělo	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast
Objem sběrného koše	45 l	55 l	50 l **není součástí dodávky	55 l	50 l **není součástí dodávky	55 l
Hmotnost cca	12,6 kg	15,1 kg	12 kg	15,0 kg	11,7 kg	22 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 242 / 400 371 805 0967	112 800 / 400 371 804 2245	113 573 / 400 371 805 7768	113 465 / 400 371 805 6501	113 574 / 400 371 805 7775	112 799 / 400 371 804 2238

LIŠTOVÉ SEKAČKY

OPTIMÁLNÍ MANIPULACE I V TĚŽKÉM TERÉNU



Uspadňuje sečení vysoké trávy a plevele



Výškově nastavitelné ovládání s antivibračním systémem



Speciálně tvrzené a extrémně odolné nože

VERTIKUTÁTORY | MOTOROVÉ KOSY



BM 875 III	
Žací lišta	87 cm
Pro travní plochy do	2 000 m ²
Výkon	Řada B&S EXi 625 150 cm ³ / 2,3 kW / 3 200 ot./min
Motor	1 stupeň vpřed (šnekový pohon)
Velikost pneumatik (palce)	13 × 5,0-6
Šířka sekačky bez žací lišty	45 cm
Odpojitelné žací ústrojí	✓
Hmotnost cca	52 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 617 / 400 371 805 8536

Lištová sekačka BM 875 III

- | Seče hustou travu a poradí si i s plevelem
- | Univerzálně použitelná a extrémně obratná
- | Bez hromadění trávy díky pohyblivému deflektoru
- | Plynule nastavitelná výška sečení
- | Speciálně kalené nože s ochranou žacích hran
- | Výkonný motor B&S

Č. zboží 113 617



COMFORT

TRAKTORY

ZVLÁDNOU TOHO HODNĚ, RYCHLE A BEZ NÁMAHY



Precizní sečení
trávy



Dokonalý výsledek
v každém terénu



Všestranné využití –
i v zimním období



TRAKTORY

MODELY EASY

NOVINKA

Easy 15-93.2 HDS-A

- | Pracovní šířka 93 cm
- | Plocha trávniku 4 500 m²
- | Výkonný motor AL-KO Pro 450
- | Přestavba na funkci mulčování bez použití nářadí

Boční výhoz

Č. zboží 123 013



EASY

NOVINKA

Easy 15-93.2 HD-A

- | Pracovní šířka 93 cm
- | Plocha trávniku 4 500 m²
- | Výkonný motor AL-KO Pro 450
- | Sběrný koš o objemu 220 l
- | Pohodlné vyprazdňování sběrného koše

Č. zboží 123 014



EASY

NOVINKA

NOVINKA

Easy 15-93.2 HDS-A

Easy 15-93.2 HD-A

Kategorie	EASY	EASY
Pracovní šířka	93 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)
Pro travní plochy do	4 500 m ²	4 500 m ²
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Počet válců	1 válec	1 válec
Motor	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T2)
Výkon	AL-KO Pro 450 452 ccm / 8,5 kW / 2 900 ot/min	AL-KO Pro 450 452 m3 / 7,7 kW / 2 600 ot/min
Kola vpředu / vzadu (palce)	15x6,0 / 18x8,5	15x6,0 / 18x8,5
Objem sběrného koše	–	220 l
Vyprazdňování koše	–	teleskopická páka
Nárazník	volitelné (č. zboží 119 658)	volitelné (č. zboží 119 658)
Mulčovací funkce	✓	volitelné (č. zboží 118 885)
Boční výhoz	✓	–
Č. zboží / Č. EAN	123 013 / 400 371 835 6533	123 014 / 400 371 835 6540





VÝHODY, KTERÉ VÁM POSKYTNOU VŠECHNY NAŠE TRAKTORY

- | Optimální ergonomie
- | Žací ústrojí s kuličkovými ložisky
- | Rám odolný proti zkroucení
- | Spolehlivý výkon
- | Velká a široká kola – poskytují vynikající trakci a nezanechávající vyjeté stopy
- | Pohodlný nožní hydrostat



TRAKTORY

MODELÝ COMFORT

NOVINKA

Comfort 18-111.2 HDS

- | Pracovní šířka 110 cm
- | Plocha trávníku 6 000 m²
- | Výkonný motor B&S Powerbuilt
- | Hydrostatická převodovka
- | Efektivní a rychlé zpracování velkých ploch
- | Komfortní zapínání a vypínání žacího ústrojí díky elektromagnetické brzdové spojce nože
- | Přestavba na funkci mulčování bez použití nářadí

Boční výhoz

Č. zboží 123 015



COMFORT

NOVINKA

Comfort 18-103.2 HD

- | Pracovní šířka 103 cm
- | Plocha trávníku 6 000 m²
- | Výkonný motor B&S Powerbuilt
- | Hydrostatická převodovka
- | Efektivní a rychlé zpracování velkých ploch
- | Komfortní zapínání a vypínání žacího ústrojí díky elektromagnetické brzdové spojce nože
- | Sběrný koš o objemu 220 l
- | Pohodlné vyprazdňování sběrného koše

Č. zboží 123 016



COMFORT

NOVINKA

Comfort 18-111.2 HDS

NOVINKA

Comfort 18-103.2 HD

Kategorie	COMFORT	COMFORT
Pracovní šířka	110 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)
Pro travní plochy do	6 000 m ²	6 000 m ²
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Počet válců	1 válec	1 válec
Motor	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T2)
Výkon	B&S Powerbuilt 4175 500 ccm / 9,5 kW / 2 700 ot/min	B&S Powerbuilt 4175 500 ccm / 8,5 kW / 2 450 ot/min
Kola přední / zadní (palce)	15x6,0 / 18x8,5	15x6,0 / 18x8,5
Objem sběrného koše	–	220 l
Vyprazdňování koše	–	teleskopická páka
Nárazník	volitelné (č. zboží 119 658)	volitelné (č. zboží 119 658)
Mulčovací funkce	✓	volitelné (č. zboží 119 656)
Boční výhoz	✓	–
Č. zboží / Č. EAN	123 015 / 400 371 835 6557	123 016 / 400 371 835 6564

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRAKTORY



KOMBINOVANÝ PŘÍVĚS CT 400*

Č. zboží 113 870
Č. EAN 400 371 806 1895



SYPAČ SP 60*

Č. zboží 113 874
Č. EAN 400 371 806 1932



ZAHRADNÍ VÁLEC GW 100*

Č. zboží 130 539
Č. EAN 576 972 033 0617



DEFLEKTOR

Pro traktory se zadním výhozem
Č. zboží 127 488
Č. EAN 400 371 805 9281

MULČOVACÍ SADA Pro traktory se zadním výhozem / Č. zboží 118 885
Č. EAN 400 371 803 5643

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Č. zboží 119 831
Č. EAN 400 371 835 5109

NÁRAZNÍK
Č. zboží 119 658
Č. EAN 400 371 835 3464

SNĚHOVÉ ŘETĚZY 18" (PÁR)
Č. zboží 112 339
Č. EAN 400 371 803 4257

SADA PŘEDNÍHO LED OSVĚTLENÍ
Č. zboží 119 832
Č. EAN 400 371 835 5116

NÁJEZDOVÁ RAMPA KPL
rovná 2 m – 400 kg (dvojice)
Č. zboží 113 861
Č. EAN 400 371 806 1949

KOMPLETNÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA Oblouková
2 m – 400 kg (dvojice)
Č. zboží 113 862
Č. EAN 400 371 806 2038

SNĚHOVÁ RADLICE (VČETNĚ NÁSTAVBOVÉHO RÁMU)
Č. zboží 119 600
Č. EAN 400 371 835 2924

*Použití v kombinaci s odpovídajícím tažným zařízením.

VÝHODNÉ SADY

Skládá se z jedné položky příslušenství a tažného zařízení.

SADA KOMBINOVANÉHO PŘÍVĚSU
Č. zboží 113 877

SADA SYPAČE
Č. zboží 113 879

SADA ZAHRADNÍHO VÁLCE
Č. zboží 113 881



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



ZA KAŽDÝCH PODMÍNEK

Vysoká tráva, křoví nebo vyžínání podél zdí, plotů a jiných překážek – s kvalitním ocelovým nožovým kotoučem a nástavcem se strunovou cívkou jsou křovinořezy / vyžínače ideálně vybaveny pro každé použití.



FLEXIBILNÍ VE VŠECH SMĚRECH

Díky možnosti otáčení žací hlavy v rozsahu 180° lze přesně zastříhávat veškeré okraje trávníků. Správnou délku a pracovní polohu zajišťuje teleskopická hliníková násada a flexibilně nastavitelná rukojeť (v závislosti na modelu).



KOMFORTNÍ PRO KAŽDÝ POŽADAVEK

Naše benzínové křovinořezy a vyžínače se dodávají s držadly typu Bike nebo Loop. Díky tomu můžeme zajistit, že v našem sortimentu právě pro Vás naleznete vhodný model.

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

NOVINKA

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

**AKU vyžinače
GT 1825**

K dodání také
jako sada

- | 18V lithium-iontový akumulátor
- | S úhlově přestavitelnou přídatnou rukojetí
- | Teleskopická násada
- | S obloukem pro ochranu rostlin a s funkcí nastavení sklonu žací hlavy
- | Automatické odvíjení struny
- | Včetně náhradní strunové cívky

Č. zboží 113 924



Akumulátory
a nabíječky
► Strana 16/17

**Sada vč. akumulátoru
(2,5 Ah) a nabíječky**
Č. zboží 113 963
Č. EAN 400 371 806 2960

AL-KO 18V 

EASY FLEX

**Sada akumulátorového
vyžinače
GT 2000**

- | S li-ion akumulátorem o napětí 18 V a kapacitě 2,5 Ah umožňující práci bez kabelu
- | S komfortním automatickým nastavením struny
- | Výškově přestavitelná rukojeť

Č. zboží 113 701

Vč. akumulátoru
a nabíječky



Akumulátory
a nabíječky
► Strana 18/19

AL-KO 18V 
EASY FLEX

**AKU vyžinače
GT 2025**

- | 18V Lithium-iontový akumulátor
- | Automatické odvíjení struny
- | Ideální pro malé až středně velké zahrady
- | S flexibilní teleskopickou násadou
- | S funkcí nastavení sklonu žací hlavy
- | Včetně náhradní strunové cívky

Č. zboží 113 535

K dodání také
jako sada



**Sada vč. akumulátoru
(2,5 Ah) a nabíječky**
Č. zboží 113 633
Č. EAN 400 371 805 8840



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

AKU vyžinače GT 4030

- 36V Lithium-iontový akumulátor
- Flexibilní teleskopická násada
- Mimořádně lehký vyžinač v kombinaci s popruhem pro akumulátory Energy Flex BBA 40
- Včetně náhradní strunové cívky

Č. zboží 113 608



COMFORT



Akumulátory a nabíječka

► Strana 20/21

* Testováno v kombinaci s popruhem pro akumulátory AL-KO Energy Flex BBA 40



Použitelné s popruhem pro akumulátory AL-KO Energy Flex BBA 40

► Strana 25

	AKUMULÁTOR NOVINKA			
	GT 1825	GT 2000	GT 2025	GT 4030
Kategorie	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Šířka záběru	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Žací struna	Nylonová struna	Nylonová struna	Nylonová struna	Nylonová struna
Seřízení struny	Automatické odvíjení	Automatické	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
Držák náhradní cívky	-	✓	✓	✓
Výkon	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah
Doba nabíjení akumulátoru do	2,5 Ah: 60 Min. / 4,0 Ah: 95 min. / 5,0 Ah: 105 min. / 6,0 Ah: 130 min.	50 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	4,0 Ah: 90 min. / 5,0 Ah: 120 min.
Násada	Hliníková, teleskopická	Hliníkové	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická
Úhlově přestavitelná rukojeť	✓	-	-	✓
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓	✓
Otočně nastavitelná řezací hlava	✓	-	✓	✓
Oblouk pro ochranu rostlin	✓	✓	✓	✓
Hmotnost cca	2,1 kg (bez akumulátoru) 2,4 kg (s akumulátorem)	1,5 kg (bez akumulátoru) 1,8 kg (s akumulátorem)	2,1 kg (bez akumulátoru) 2,4 kg (s akumulátorem)	2,4 kg (bez akumulátoru) 3,9 kg (s akumulátorem)
Č. zboží / Č. EAN	113 924 / 400 371 806 2489	Dodává se pouze jako sada	113 535 / 400 371 805 7539	113 608 / 400 371 805 8437

SADA VČ. AKUMULÁTORU (2,5 Ah) A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN	113 963 / 400 371 806 2960	113 701 / 400 371 805 9786	113 633 / 400 371 805 8840
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

2DÍLNÁ SADA CÍVEK S NÁHRADNÍ STRUNOU

Č. zboží / Č. EAN	113 349 / 400 371 805 5627	113 725 / 400 371 806 0409	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

Elektrický vyžinač GTE 350 Classic

- | Teleskopická nastavitelná hliníková násada umožňuje komfortní přizpůsobení každému uživateli.
- | S obloukem pro ochranu rostlin umožňujícím jednoduché udržování odstupů od stěn domů, zdí a rostlin sousedících s trávníkem

Č. zboží 112 928



Elektrický vyžinač GTE 450 Comfort

- | Výkon 450 W
- | Flexibilní teleskopická násada
- | S funkcí nastavování sklonu žací hlavy a s obloukem pro ochranu rostlin
- | Včetně náhradní strunové cívký

Č. zboží 112 929



Elektrický vyžinač GTE 550

- | Výkon 550 W
- | Flexibilní teleskopická násada
- | S funkcí nastavování sklonu žací hlavy a s obloukem pro ochranu rostlin
- | Včetně náhradní strunové cívký

Č. zboží 112 926





Elektrický vyžínač BC 1000 E

- | Vynikající vyvážení umožňuje přesnou práci i na obtížně přístupných místech
- | Dělitelná násada
- | Moderní design
- | Včetně odlehčeného tahu kabelu
- | Včetně přenášečeho popruhu


Č. zboží 112 923



Elektrický křovinořez BC 1200 E

- | Včetně nastavitelného ramenního popruhu pro práci bez únavy
- | Včetně strunové cívky s dvojitou strunou a automatickým odvíjením
- | Dělitelná násada
- | Včetně odlehčeného tahu kabelu
- | Včetně nožového kotouče se 4 zuby

Č. zboží 112 924



	ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ				ELEKTRICKÝ KŘOVINOŘEZ
	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E	BC 1200 E
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Šířka záběru	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	Struna 35 cm / 23 cm nůž
Žací struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna
Seřízení struny	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
Držák náhradní cívky	–	✓	✓	–	–
Výkon	350 W	450 W	550 W	1 000 W	1 200 W
Násada	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	Hliníková/dělitelná	Hliníková/dělitelná
Úhlově přestavitelná rukojeť	–	–	–	–	–
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓	✓	✓
Otočně nastavitelná řezací hlava	–	✓	✓	–	–
Popruh	–	–	–	✓	✓
Oblouk pro ochranu rostlin	✓	✓	✓	–	–
Hmotnost cca	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,9 kg	4,1 kg
Č. zboží / Č. EAN	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898

NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU

Č. zboží / Č. EAN	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 973 / 400 371 804 5901	114 012 / 400 371 806 3516
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	–	–	–	–	112 974 / 400 371 804 5918
--------------------------	---	---	---	---	----------------------------

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY



VÝHODY

- | Křovinořezy s rovnou nebo zahnutou násadou
- | S rukojetí typu Bike nebo Loop

Benzínový křovinořez BC 223 L-S

- | Obratný a lehký křovinořez s dělitelnou násadou umožňující pohodlnou přepravu
- | S kruhovou rukojetí typu Loop

Č. zboží 113 691



Benzínový křovinořez BC 223 B

- | Lehký a obratný křovinořez s rovnou násadou a nastavitelnou rukojetí typu Bike pro přesnou obsluhu
- | Včetně nožového kotouče s 3 zuby


Č. zboží 113 692



Benzínový křovinořez BC 330 L

- | Lehký a obratný benzínový křovinořez
- | Praktická rukojeť typu Loop
- | Zdvihový objem 33 cm³ a výkon 0,9 kW
- | Včetně trojzubého nože z kalené oceli
- | Včetně strunové hlavy Fast & Easy pro křovinořezy

Č. zboží 113 757



Benzínový křovinořez BC 330 B

- | Lehký a obratný benzínový křovinořez
- | S ergonomickou rukojetí typu Bike
- | Zdvihový objem 33 cm³ a výkon 0,9 kW
- | Včetně trojzubého nože z kalené oceli
- | Včetně strunové hlavy Fast & Easy pro křovinořezy

Č. zboží 113 758



Benzínový křovinořez BC 400 L

- | Lehký a obratný benzínový křovinořez pro středně náročné kosení
- | S kruhovou rukojetí typu Loop
- | Zdvihový objem 40 cm³ a výkon 1,25 kW
- | Včetně trojzubého nože z kalené oceli
- | Včetně přenášečeho popruhu s ochranou boků
- | Včetně strunové hlavy Fast & Easy pro křovinořezy

Č. zboží 113 759



COMFORT

Benzínový křovinořez BC 400 B

- | Lehký a obratný benzínový křovinořez pro středně náročné kosení
- | S ergonomickou rukojetí typu Bike
- | Zdvihový objem 40 cm³ a výkon 1,25 kW
- | Včetně trojzubého nože z kalené oceli
- | Včetně polstrovaného dvojitého popruhu s ochranou boků
- | Včetně strunové hlavy Fast & Easy pro křovinořezy

Č. zboží 113 784



COMFORT

	BENZÍNOVÝ			
	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L	BC 330 B
Kategorie	EASY	EASY	EASY	EASY
Šířka záběru	41 cm	Struna 41 cm / 25 cm nůž	Struna 41 cm / 25 cm nůž	Struna 41 cm / 25 cm nůž
Žací struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna
Seřízení struny	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
Výkon	2taktní / 22,5 cm ³ 0,7 kW / 1 PS	2taktní / 22,5 cm ³ 0,7 kW / 1 PS	2taktní / 32,6 cm ³ 0,9 kW / 1,2 PS	2taktní / 32,6 cm ³ 0,9 kW / 1,2 PS
Násada	Hliníková/dělitelná	Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové
Přídavná rukojeť	✓ Držadlo typu Loop	✓ Držadlo typu Bike	✓ Držadlo typu Loop	✓ Držadlo typu Bike
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓	✓
Popruh	-	✓	✓	✓ vč. dvojitého popruhu
Hmotnost cca	5,0 kg	5,9 kg	6,8 kg	7,3 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 691 / 400 371 805 9526	113 692 / 400 371 805 9533	113 757 / 400 371 806 0652	113 758 / 400 371 806 0669

STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY PRO KŘOVINOŘEZY (viz informace na straně 105)

Č. zboží / Č. EAN	-	-	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000
------------------------------	---	---	-------------------------------	-------------------------------

NÁHRADNÍ STRUNOVÁ HLAVA

Č. zboží / Č. EAN	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NÁHRADNÍ NŮŽ

Č. zboží / Č. EAN	-	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247
------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



VÝHODY

- | Lehké křovinořezy a vyžínače s vysokým pracovním výkonem
- | Dodáváme v různých variantách vybavení

Benzínový křovinořez BC 500 B

- | Výkonný a obratný křovinořez / vyžínač s nízkou hmotností pro lehké až náročné kosení trávy nebo plevelu
- | Robustní rovná násada s nastavitelnou rukojetí pro přesnou obsluhu
- | S automatickým systémem pro rychlé a snadné nastartování
- | Včetně strunové hlavy Fast & Easy pro křovinořezy

Č. zboží 113 785



BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Struna 41 cm / 25 cm nůž	Struna 41 cm / 25 cm nůž	Struna 41 cm / 25 cm nůž
Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna
Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
2taktní / 39,8 cm ³ 1,25 kW / 1,7 PS	2taktní / 39,8 cm ³ 1,25 kW / 1,7 PS	2taktní / 50,8 cm ³ 1,9 kW / 2,6 PS
Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové
✓ Držadlo typu Loop	✓ Držadlo typu Bike	✓ Držadlo typu Bike
✓	✓	✓
✓	✓ vč. dvojitého popruhu	✓ vč. dvojitého popruhu
7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
113 759 / 400 371 806 0676	113 784 / 400 371 806 0683	113 785 / 400 371 806 0690

113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTOR (1 l)

Polosyntetický, samosměsný univerzální olej s nízkou kouřivostí pro dvoutaktní motory se stabilizátorem paliva Fuel Fresh zajišťujícím delší životnost 2taktních směsí.

Č. zboží 112 896

Č. EAN 400 371 804 4034



STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY PRO KŘOVINOŘEZY

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy.

Pro BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B, Multitool BC 260 MT (**strana 110**)

Č. zboží 113 806

Č. EAN 400 371 806 1000



MULTITOOL

JEDEN NÁSTROJ – MNOHO MOŽNOSTÍ



Řezání větví, úprava živých plotů
i sečení trávy pomocí jediného
víceúčelového nástroje



Tichý a čistý provoz bez
překážejícího kabelu



Mimořádně lehký
všestranný pomocník



MULTITOOL

| AKUMULÁTOR



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

Multitool MT 40

- | Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah
- | Hmotnost 1 kg bez akumulátoru / hmotnost 2,4 kg s akumulátorem
- | Provedení kombinovatelné s popruhem pro akumulátor BBA 40

Č. zboží 113 611

Č. EAN 400 371 805 8468



COMFORT

AL-KO Multitool MT 40



Akumulátory
a nabíječka
► Strana 20/21

Vyžínací nástavec GTA 4030

- | S přídatnou rukojetí
a strunovou cívku
vybavenou automatickým
odvíjením struny

Č. zboží 113 614



Nástavec pro křovinořezy a vyžínače BCA 4030

- | S přídatnou rukojetí,
nožovým kotoučem
a strunovou cívku
vybavenou automatickým
odvíjením struny

Č. zboží 113 615



Výškový prořezávač CSA 4020

- | S flexibilní teleskopickou
násadou o délce 70 cm
a přenášečím popruhem

Č. zboží 113 612



Plotostřih s teleskopickou tyčí HTA 4045

- | S flexibilní teleskopickou
násadou o délce 70 cm
a přenášečím popruhem

Č. zboží 113 613



* Výrobek získal ocenění a doporučení od německého zkušebního institutu a časopisu.

Možnost používání
v kombinaci s popruhem
pro akumulátor
a adaptérem BBA 40

► Strana 25



NÁSTAVCE MT 40	GTA 4030	BCA 4030
Šířka záběru	30 cm	Struna 30 cm 23 cm nůž
Žací struna	Nylonová struna	Nylonová struna
Seřízení struny	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
Doba nabíjení akumulátoru do	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.
Součást dodávky akumulátor/nabíječka	- / -	- / -
Přestavitelná přídavná rukojeť	✓	✓
Výkyvný oblouk pro ochranu rostlin	✓	✓
Hmotnost cca	1,8 kg (bez akumulátoru)	1,8 kg (bez akumulátoru)
Č. zboží / Č. EAN	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505

NÁSTAVCE MT 40	CSA 4020	HTA 4045
Délka řezu	200 mm	450 mm
Průměr stříhu	100 mm	20 mm
Pracovní výška	až 4 m	až 3,5 m
Doba nabíjení akumulátoru do	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.
Součást dodávky akumulátor/nabíječka	- / -	- / -
Rychlost	4,2 m/s	1 300 ot/min
Princip řezání	Řetěz	protiběžný bezpečnostní nůž
Hmotnost cca	2,2 kg (bez akumulátoru)	2,3 kg (bez akumulátoru)
Č. zboží / Č. EAN	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482

MULTITOOL

| BENZÍNOVÝ

Benzinový Multitool Kompletní sada BC 260 MT

- | Víceúčelový přístroj Multitool – kompletní sada s ocelovou čepelí, vyžínacím nástavcem se strunou, nůžkami na živý plot, výškovým prořezávačem větví a prodlužovací násadou o délce 80 cm
- | Výkonný, lehký a šikvný křovinořez jako základní zařízení
- | Dělitelná násada pro snadnou přepravu a úsporné uskladnění
- | S přenášečím popruhem

Č. zboží 113 787

COMFORT



Cívka se strunou Fast & Easy

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy.





Nožový list

Pro sečení vysoké trávy a křovin.



Nůžky na živý plot

K pohodlnému stříhání vysokých plotů.



Výškový prořezávač

K prořezávání větvíček a větví na stromech ve výškách.



Směrem vzhůru

Akční rádius víceúčelového nářadí je možné zcela jednoduše prodlužovat pomocí prodlužovací násady.



Rozloženo během okamžiku

Víceúčelový přístroj Multitool lze jednoduše rozložit a ušetřit tak místo při skladování nebo při přepravě.




Kompletní sada BC 260 MT(s prodlouženou násadou)

Výkon	2taktní, 26 cm ³ / 0,75 kW / 1,02 k
Šířka záběru	41 cm struna / 25 cm nůž
Žací struna	Dvojitá nylonová struna 5 m, ø 2,5 mm
Délka stříhu / délka lišty	39 cm zahradní nůžky / 25 cm řetězová pila
Seřízení struny	Automatické odvíjení
Rukojeť	Hliníková/dělitelná
prodlužovací násada	80 cm
Přídavná rukojeť	✓nastavitelná
Hmotnost cca	4,1 kg (základní přístroj)
Č. zboží / Č. EAN	113 787 / 400 371 806 0720

NÁHRADNÍ STRUNY

PRO KŘOVINOŘEZY



Různé tvary strun

Žací struna s kruhovým průřezem: Ideální na dočišťovací práce, trávu a plevel

Žací struna s hranatým průřezem: Díky ostrým hranám vyšší řezný výkon pro dočišťovací práce a odolný plevel.

Žací struna s pilovými zuby: Robustní pro spolehlivé sečení a dočišťování s pilovým efektem.

PRŮŘEZ	Ø	DÉLKA	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
kulatá	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
kulatá	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
kulatá	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
kulatá	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
kulatá	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
kulatá	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
kulatá	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
kulatá	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
hraná	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
hraná	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
hraná	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
hraná	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
hraná	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
hraná	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
pilová	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
pilová	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

NÁHRADNÍ DÍLY PRO VÍCEÚČELOVÝ PŘÍSTROJ MULTITOOL

AKU MULTITOOL

NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU

Pro GTA 4030 (2dílná sada)
Č. zboží 113 349
Č. EAN 400 371 805 5627

NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU

Pro BCA 4030 (2dílná sada)
Č. zboží 113 478
Č. EAN 400 371 805 6631

NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro BCA 4030
Č. zboží 113 479
Č. EAN 400 371 805 6648

Akumulátory a nabíječka
► **Strana 20/21**

NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro CSA 4020
Č. zboží 113 526
Č. EAN 400 371 805 7508

NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro CSA 4020
Č. zboží 113 534
Č. EAN 400 371 805 7515

BENZINOVÝ MULTITOOL

NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU FAST & EASY

Pro BC 260 MT
Č. zboží 113 806
Č. EAN 400 371 806 1000

NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro BC 260 MT
Č. zboží 112 405
Č. EAN 400 371 803 5247

BIO OLEJ NA ŘETĚZY, 5l

Č. zboží 113 530
Č. EAN 400 371 805 7317

Další oleje na řetězy
► **Strana 134**

NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro zahradnické nůžky BC 260 MT
Č. zboží 112 972
Č. EAN 400 371 804 5925

NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro zahradnické nůžky BC 260 MT
Č. zboží 127 550
Č. EAN 400 371 806 0249

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ V OKAMŽIKU BEZ LISTÍ



Skvělý výsledek při foukání
i vysávání díky výkonnému motoru



Bez kabelové, mobilní
a flexibilní



Snadné a komfortní
ovládání



| 112 ALKO

ALKO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

**Akumulátorový foukač listí
LB 1860**

- | 18V Lithium-iontový akumulátor
- | Výkonný axiální foukač listí
- | Rychlost vzduchu 165 km/h
- | Včetně funkce dočasného zvýšení výkonu

Č. zboží 113 922



NOVINKA

K dodání také
jako sada

COMFORT

Akumulátory
a nabíječky
► Strana 16/17



AL-KO 18 V 
EASY FLEX
Akumulátorový foukač listí LB 2060

- | Velmi snadné ovládání
- | S vysokou rychlostí vzduchu, zajišťující vysoký pracovní výkon
- | S aretací regulační páčky pro pohodlnou obsluhu

Č. zboží 113 537

EASY

Akumulátory a nabíječky
 ▶ Strana 18/19



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX
Akumulátorový foukač listí LB 4060

- | Lehký přístroj s vysokým výkonem
- | Včetně 2 různých trubkových nástavců
- | Otočný regulátor pro optimální nastavení proudu vzduchu

Č. zboží 113 610

COMFORT



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX
AKU vysavač / foukač listí LBV 4090

- | Foukání a vysávání listí pomocí jednoho přístroje
- | Otočný regulátor pro optimální nastavení proudu vzduchu

Č. zboží 113 662

PREMIUM



Pro ještě pohodlnější práci: Modely LB 4060 a LB 4090 jsou použitelné s popruhem pro akumulátor BBA 40 ▶ strana 25

Akumulátory a nabíječka
 ▶ Strana 20/21

NOVINKA

	LB 1860	LB 2060	LB 4060	LBV 4090
Kategorie	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Výkon	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah
Doba nabíjení akumulátoru do	2,5 Ah: 60 Min. / 4,0 Ah: 95 min. / 5,0 Ah: 105 Min. / 6,0 Ah: 130 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	4 Ah: 90 min. / 5 Ah: 120 min.	4 Ah: 90 min. / 5 Ah: 120 min.
Rychlost vzduchu	45 m/s	až do 200 km/h	115 – 250 km/h	150 – 250 km/h
Průtok	450 m³/h	200 m³/h	330 m³/h	350 m³/h
Trubkové nástavce	2 (v balení)	1 (v balení)	2 (v balení)	1 (v balení)
Regulace	Režim Eco / režim Power	plynulá	plynulá	plynulá
Hmotnost cca	1,8 kg (bez akumulátoru) 2,1 kg (s akumulátorem)	1,2 kg (bez akumulátoru) 1,5 kg (s akumulátorem)	2,2 kg (bez akumulátoru) 3,6 kg (s akumulátorem)	4,5 kg (bez akumulátoru) 5,9 kg (s akumulátorem)
Č. zboží / Č. EAN	113 922 / 400 371 806 2465	113 537 / 400 371 805 7553	113 610 / 400 371 805 8451	113 662 / 400 371 805 9090

SADA VČ. AKUMULÁTORU (2,5 Ah) A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN 113 941 / 400 371 806 2595

***AL-KO 18 V** 
 BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



DOKONALÝ STŘIH A OCHRANA

Trvale ostré nože broušené diamantem zajišťují čistý řez. Funkce bezpečného zastavení chrání nůž při stříhání podél země, plotu a stěh. Ochranné pouzdro slouží současně jako držák na zeď.



RELAXACE PŘI PRÁCI

Ergonomicky tvarované obslužné prvky a dokonale vyvážená hmotnost umožňují práci bez únavy. S akumulátorovými modely lze pracovat lehce a jednoduše, zejména v kombinaci s bederním pásem a adaptérem.



NEJLEPŠÍ KVALITA

Kvalitní pouzdro z odolného plastu je mimořádně stabilní a robustní, což zaručuje dlouhou životnost zahradních nůžek. Hmotnost je rozložena tak, aby vždy padly do ruky.

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

| AKUMULÁTOR

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

NOVINKA

AL-KO 18V III
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

AKU nůžky na živý plot HT 1845

- | 18V Lithium-iontový akumulátor
- | Průhledný bezpečnostní štít
- | S ukazatelem stavu nabití akumulátoru na přístroji
- | Délka střihu 450 mm

Č. zboží 113 920



K dodání také
jako sada

COMFORT

Akumulátory
a nabíječky
► Strana 16/17

AL-KO 18V III
EASY FLEX

Sada AKU nůžek na živý plot HT 2000

- | Lehké a snadno ovladatelné nůžky
- | Velmi dobré vyvážení a nízké emise hluku
- | Protilehlé nože broušené diamantem (450 mm)
- | Včetně ochranného pouzdra na lištu

Č. zboží 113 700

Vč. akumulátoru
a nabíječky



EASY

Sada vč. akumulátoru
(2,5 Ah) a nabíječky
Č. zboží 113 939
Č. EAN 400 371 806 2571

AL-KO 18V III
EASY FLEX

AKU nůžky na živý plot HT 2050

- | S komfortní uzavřenou rukojetí
- | Velmi dobré vyvážení a nízké emise hluku
- | Protilehlé nože broušené diamantem (510 mm)
- | S integrovanou vodováhou, funkcí bezpečného zastavení, dětskou pojistkou a a ochranným pouzdem na lištu

Č. zboží 113 536



K dodání také
jako sada

EASY

Akumulátory
a nabíječky
► Strana 18/19

AL-KO 36V III
ENERGY FLEX

AKU nůžky na živý plot HT 4055

- | Bez benzínu a výfukových plynů
- | Pro ještě nižší hmotnost a komfortnější práci kombinovatelné s bederním pásem BBA 40
- | Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.

Č. zboží 113 609



COMFORT

Akumulátory
a nabíječka
► Strana 20/21



Pro ještě pohodlnější práci: Model HT 4055 lze používat s bederním pásem BBA pro akumulátory
► Strana 21

AL-KO 115 |

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

ELEKTRICKÉ

Elektrické nůžky na živý plot HT 440 Basic Cut

- | S odlehčeným tahem kabelu
- | S integrovanou vodováhou a držákem na stěnu
- | Pojistka pro bezpečné zastavení a pouzdro na lištu
- | Dětská pojistka
- | Protiběžné nože broušené diamantem
- | Obouruční bezpečnostní spínač

Č. zboží 112 679



EASY

Elektrické nůžky na živý plot HT 550 Safety Cut

- | S odlehčeným tahem kabelu
- | S integrovanou vodováhou a držákem na stěnu
- | Přídatné opláštění kabelu (bezpečnostní kabel) zabraňuje nechtěnému prostřížení připojovacího kabelu
- | Dětská pojistka a pouzdro na lištu
- | Protiběžné nože broušené diamantem

Č. zboží 112 680



COMFORT

	AKUMULÁTOR NOVINKA				ELEKTRICKÉ	
	HT 1845	HT 2000	HT 2050	HT 4055	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut
Kategorie	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT	EASY	COMFORT
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	-	-
Výkon	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 / 5,0 Ah	440 W	550 W
Doba nabíjení akumulátoru do	2,5 Ah: 60 min. / 4,0 Ah: 95 min. / 5,0 Ah: 105 min. / 6,0 Ah: 130 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	4,0 Ah: 90 min. / 5,0 Ah: 120 min.	-	-
Délka řezu	450 mm	450 mm	510 mm	550 mm	440 mm	520 mm
Šířka stříhu max.	15 mm	14 mm	15 mm	20 mm	16 mm	18 mm
Počet otáček	2 600 / min	2 200 / min	2 200 / min	2 800 / min	3 200 / min	3 400 / min
Typ nože	Broušený diamantem					
Princip řezání	protiběžný bezpečnostní nůž					
Bezpečnostní kabel					-	✓
Hmotnost cca	2,0 kg (bez akumulátoru) 2,3 kg (s akumulátorem)	1,7 kg (bez akumulátoru) 2,0 kg (s akumulátorem)	2,5 kg (bez akumulátoru) 2,8 kg (s akumulátorem)	2,5 kg (bez akumulátoru) 3,9 kg (s akumulátorem)	3,2 kg	3,6 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 920 / 400 371 806 2441	-	113 536 / 400 371 805 7546	113 609 / 400 371 805 8444	112 679 / 400 371 804 0302	112 680 400 371 804 0319

SADA VČ. AKUMULÁTORU (2,5 AH) A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN	113 939 / 400 371 806 2571	113 700 / 400 371 805 9779	113 634 / 400 371 805 8857
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



MULTICUTTER

Multicutter GS 7,2 Li

- | Použitelný jako nůžky na trávu a keře
- | Lehký a snadno ovladatelný
- | Akumulátor bez paměťového efektu – nabíjení je možné kdykoli
- | Víceúčelový flexibilní přístroj
- | Dlouhá životnost
- | Včetně sběrače trávy a nabíjecího kabelu

Č. zboží 113 371



COMFORT

Raz, dva – hotovo!

Díky rychloupínacímu mechanismu lze nože vyměnit za několik vteřin – bez nástrojů a zašpiněných prstů.



Multicutter GS 7,2 Li

Kategorie	COMFORT
Typ akumulátoru	Li-Ion 7,2 V/2,0 Ah
Délka lišty nůžek na keře	160 mm
Plošný výkon nůžek na keře	32 m ²
Šířka stříhu nůžek na trávu	80 mm
Střížný výkon nůžek na trávu	450 m
Hmotnost cca	550 g
Č. zboží / Č. EAN	113 371 / 400 371 805 6136

Prodlužovací násada

Č. zboží / Č. EAN	113 477 / 400 371 805 6655
----------------------	-------------------------------

Vyžínání s násadou

Díky předavné prodlužovací násadě můžete vyžínat i dlouhé úseky zcela pohodlně a bez namáhavého shýbání.



VÝHODY

- | Přesné sečení a vyžínání ve všech polohách
- | Praktické, všestranně použitelné a individuálně přizpůsobitelné vašim potřebám
- | Tichý a čistý provoz bez překážejícího kabelu

VÝŠKOVÉ PLOTOSTŘIHY A PROŘEZÁVAČE S TELESKOPICKOU TYČÍ

NOVINKA

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Výškový prořezávač CSA 1820

- | Nastavení úhlu řezací hlavy v rozsahu 125° (9 stupňů)
- | Prostorově úsporné ukládání díky dělitelné násadě
- | S lištou a řetězem Oregon
- | S výsuvnou teleskopickou násadou pro individuální přizpůsobení pracovní výšky

Č. zboží 113 926

K dodání také jako sada




AL-KO 18V 
EASY FLEX

Výškový prořezávač CSA 2020

- | Lehký a praktický AKU prořezávač větviček a větví ve výškách
- | Robustní lišta o délce 20 cm k řezání s vysokým výkonem
- | Velký akční rádius do pracovní výšky 3,5 m díky flexibilně nastavitelné teleskopické násadě
- | S lištou a pilovým řetězem Oregon

Č. zboží 113 538

Akumulátory
a nabíječky
► Strana 18/19



NOVINKA

AL-KO 18 V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

**Teleskopické nůžky
na živý plot nástavec
HTA 1845**

- | Nastavení úhlu řezací hlavy v rozsahu 135° (10 stupňích)
- | Prostorově úsporně ukládání díky dělitelné násadě
- | Délka stříhu 450 mm
- | S výsuvnou teleskopickou násadou pro individuální přizpůsobení pracovní výšky

Č. zboží 113 925

Akumulátory a nabíječky

► Strana 16/17

K dodání také jako sada

COMFORT



AL-KO 18 V 
EASY FLEX

**Teleskopické nůžky
na živý plot nástavec
HTA 2050**

- | Nízká hmotnost pouze 3,5 kg
- | Stříhání živých plotů do výšky cca 3 m – 4 m bez nadměrné námahy
- | Délka stříhu 510 mm
- | S flexibilní teleskopickou násadou pro komfortní nastavení pracovní výšky
- | Vč. pogumované rukojeti a ramenního popruhu pro bezpečnou oporu

Č. zboží 113 539

EASY



NOVINKA

NOVINKA

	Výškový prořezávač CSA 1820	Výškový prořezávač CSA 2020	Teleskopické nůžky na živý plot nástavec HTA 1845	Teleskopické nůžky na živý plot nástavec HTA 2050
Kategorie	COMFORT	EASY	COMFORT	EASY
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX
Výkon	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
Délka řezu / rozestup řezných zubů	200 mm	200 mm	450 mm / 15 mm	510 mm / 16 mm
Zvláštní vlastnost	Rychlost řetězu: 3,7 m/s Otočně nastavitelná hlava	Velmi nízká hmotnost	Otočně nastavitelná hlava	Velmi nízká hmotnost, Otočně nastavitelná hlava
Hmotnost cca	3,65 kg (bez akumulátoru) 3,95 kg (s akumulátorem)	3,1 kg (bez akumulátoru) 3,4 kg (s akumulátorem)	3,5 kg (bez akumulátoru) 3,95 kg (s akumulátorem)	3,15 kg (bez akumulátoru) 3,5 kg (s akumulátorem)
Č. zboží / Č. EAN	113 926 / 400 371 806 2502	113 538 / 400 371 805 7560	113 925 / 400 371 806 2496	113 539 / 400 371 805 7577

SADA VČ. AKUMULÁTORU (2,5 Ah) A NABÍJEČKY

Č. zboží /
Č. EAN 113 965 /
400 371 806 2984

113 964 /
400 371 806 2977

***AL-KO 18 V** 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

PRAKTIČTÍ AKUMULÁTOROVÍ POMOČNÍCI



MYCÍ KARTÁČ PRO PW 2040

Pro důkladné čištění

Č. zboží 113 876

Č. EAN 400 371 806 1987

AL-KO 18V III EASY FLEX

Vysokotlaký čistič PW 2040

- | Odstraňuje nečistoty bez elektrické a vodovodní přípojky
- | Díky přívodu vody lze použít s libovolným zdrojem: kbelík s vodou, rybník, kád s dešťovou vodou, vodovodní kohoutek
- | S dodaným adaptérem lze také použít jako zdroj vody PET láhev s vodou
- | Díky vodní trysce 5 v 1 lze použít také k zalévání květin
- | Včetně nádržky na saponát a hadice na přívod vody

Č. zboží 113 859



Akumulátory a
nabíječky
► Strana 18/19



NOVINKA

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Vysokotlaký čistič PW 1850

K dodání také
jako sada

- | Flexibilně použitelný k čištění, včetně pěnového čištění, nebo k zavlažování rostlin
- | S funkcí ECO umožňující déletrvající práci
- | Díky přívodu vody lze použít s libovolným vodním zdrojem: kbelík s vodou, rybník, kád s dešťovou vodou, vodovodní kohoutek
- | Vč. vodní trysky v provedení 5 v 1

Č. zboží 113 929



COMFORT

Akumulátory
a nabíječky
► Strana 16/17

AL-KO 18V 
EASY FLEX

Rádio WR 2000

- | Port USB a Bluetooth
- | 2 reproduktory po 5 W
- | 5 paměťových míst pro ukládání rozhlasových stanic, frekvence FM 87,5–108 MHz
- | DAB+
- | Odolné rádio s ukazatelem přesného času a funkcí budíku
- | Včetně síťového kabelu

Č. zboží 113 631



EASY

Akumulátory a
nabíječky
► Strana 18/19

AL-KO 18V 
EASY FLEX

Postřikovač rostlin PS 2035

- | K postřikování ovocných stromů, keřů, okrasných rostlin nebo k odstraňování plevele
- | Použití až 9 hodin pouze na jedno nabití akumulátoru (2,5 Ah)
- | Včetně odměrky a ramenního popruhu

Č. zboží 113 697



EASY



PRAKTIČTÍ POMOČNÍCI PRO VAŠI ZAHRADU

AL-KO 18V III

EASY FLEX

Čistič spár MB 2010

- Čistí dlažby, ošetřuje terasy ze dřeva a WPC
- Odstraňuje plevel
- Sklon čističí hlavy nastavitelný v 5 polohách
- Včetně teleskopické násady a nylonového a ocelového kartáče

Č. zboží 113 696



NÁHRADNÍ KARTÁČE PRO ČISTIČ SPÁR MB 2010

Sada po 2 ks (1x nylonový kartáč + 1x ocelový kartáč)

Č. zboží 113 717

Č. EAN 400 371 806 0461

NOVINKA

Akumulátory
a nabíječky
► Strana 18/19



AL-KO 18V III

EASY FLEX

LED světlo WL 2020

- Výkon 20 W
- Nastavení svítivosti ve 3 stupních (600 / 1 000 / 1 600 lumen)
- Světlo nastavitelný v rozsahu 360°

Č. zboží 113 626



	Vysokotlaký čistič PW 2040	Vysokotlaký čistič PW 1850	Rádio WR 2000	Postřikovač rostlin PS 2035	Čistič spár MB 2010
Kategorie	EASY	COMFORT	EASY	EASY	EASY
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX
Výkon	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
Délka řezu / rozestup řezných zubů	–	–	–	–	–
Zvláštní vlastnost	Adaptér pro PET láhve	Funkce ECO	DAB+	Doba chodu 9 hodin (při použití akumulátoru o kapacitě 2,5 Ah)	Nylonový a ocelový kartáč
Hmotnost cca	1,35 kg (bez akumulátoru) 1,7 kg (s akumulátorem)	1,3 kg (bez akumulátoru) 1,6 kg (s akumulátorem)	4,5 kg (bez akumulátoru) 4,8 kg (s akumulátorem)	2,0 kg (bez akumulátoru) 2,3 kg (s akumulátorem)	1,4 kg (bez akumulátoru) 1,7 kg (s akumulátorem)
Č. zboží / Č. EAN	113 859 / 400 371 806 1710	113 929 / 400 371 806 2533	113 631 / 400 371 805 8796	113 697 / 400 371 805 9748	113 696 / 400 371 805 9731

SADA VČ. AKUMULÁTORU (2,5 Ah) A NABÍJEČKY

Č. zboží /
Č. EAN

–

113 967 /
400 371 806 3004

–

–

–

NOVINKA

AL-KO 18 V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

**Ruční pilka
 PS 1815**


K dodání také
 jako sada

- | Jednoduchá a bezpečná práce díky odnímatelnému ochrannému oblouku pro řezání větví
- | Včetně tří pilových listů pro řezání dřeva, kovu a plastu
- | S LED pracovní svítilnou
- | Jednoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí
- | Osvědčený pomocník pro řezání a zkracování

Č. zboží 113 923




COMFORT



NÁHRADNÍ PILOVÉ LISTY

3dílná sada (1× dřevo,
 1× kov a 1× plast) pro PS 1815
 Č. zboží 113 968
 Č. EAN 400 371 806 3134



| Dřevo



| Kov



| Plast

PRAKTIČTÍ AKUMULÁTOROVÍ POMOČNÍCI

Akumulátory
 a nabíječky
 ▶ Strana 16/17

NOVINKA

LED světlomet WL 2020	Ruční pilka PS 1815	Ruční pilka HS 2015
EASY	COMFORT	EASY
AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX
Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
–	150 mm	120 mm
Regulace stupňů osvětlení	LED pracovní svítilna, Počet zdvihů: 2 500 / min	Praktické provedení, malá hmotnost
1,7 kg (bez akumulátoru) 2,0 kg (s akumulátorem)	1,2 kg (bez akumulátoru) 1,5 kg (s akumulátorem)	1,0 kg (bez akumulátoru) 1,3 kg (s akumulátorem)
113 626 / 400 371 805 8659	113 923 / 400 371 806 2472	113 625 / 400 371 805 8642

–	113 942 / 400 371 806 2601	–
---	-------------------------------	---

AL-KO 18 V 
EASY FLEX

**Ruční pilka
 HS 2015**

- | Délka řezu 120 mm, rozestup řezných zubů ø 60 mm
- | Počet zdvihů 2 200 / min
- | Včetně 2 kovových pilových listů

Č. zboží 113 625



EASY

Akumulátory
 a nabíječky
 ▶ Strana 18/19



NÁHRADNÍ PILOVÉ LISTY

2dílná sada (2× dřevo)
 pro HS 2015
 Č. zboží 113 679
 Č. EAN 400 371 805 9274



MOTOROVÉ A AKU KULTIVÁTORY

VÝHODY

- | Obrátané motorové kultivátory pro kypření půdy a přípravu výsevu
- | Pro zpracování drčeného materiálu, hnojiva nebo rašeliny
- | Aktivní kypřicí nože
- | Vodicí lišta díky které stroj spolehlivě zůstává ve své dráze
- | Velká tažná síla i u obtížně zpracovatelných zemín

NOVINKA

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Kultivátor TL 1820

- | Dokonalá manipulace díky velmi malé hmotnosti
- | Výkonný pomocník pro domácí zeleninovou zahrádku
- | Kultivace půdy, drčení hrud, kypření a plení
- | Prostorově úsporné ukládání díky dělené násadě

K dodání také jako sada

Č. zboží 113 928



COMFORT



Akumulátory a nabíječky

► Strana 16/17



NOVINKA

Kultivátory TL 1820

Kategorie	COMFORT
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*
Výkon	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Pracovní šířka	200 mm
Zvláštní vlastnost	4x4 robustní kovové nože
Hmotnost cca	3,5 kg (bez akumulátoru) 3,8 kg (s akumulátorem)
Č. zboží / Č. EAN	113 928 / 400 371 806 2526

SADA VČ. AKUMULÁTORU (2,5 Hh) A NABÍJEČKY

Č. zboží / Č. EAN
113 966 /
400 371 806 2991

***AL-KO 18V** 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

NOVINKA

MH 360

| Obzvláště vhodný pro kypření půdy, popř. přípravu před výsevem a k zapracování drčeného materiálu a hnojiva

| Ergonomická rukojeť

| Trojnásobně výškově přestavitelná brzdná ostruha

| Jednoduše demontovatelné přepravní kolečko

Č. zboží 113 969



EASY



NOVINKA

MH 540

| Ideálně vhodný ke kypření půdy a k přípravě před výsevem, a to i na větších plochách

| Obzvláště stabilní, ergonomická rukojeť

| Trojnásobně výškově přestavitelná brzdná ostruha umožňující nastavení správné pracovní hloubky

| Přepravní kolečko odklopitelné bez použití nářadí

Č. zboží 113 970



COMFORT

NOVINKA

MH 770

- | Ideální ke kypření a kultivaci zeminy na záhonech s řádky
- | Včetně bočních ohraničujících kotoučů k ochraně výsadby
- | Ergonomická rukojeť, stranově a výškově přestavitelná bez použití nářadí
- | Možnost dodání příslušenství pro další kultivaci zeminy

Č. zboží 113 971

COMFORT



NOVINKA

MH 1150

- | Dokonalé nářadí ke kypření a kultivaci půdy, zejména na větších plochách
- | Včetně bočních ohraničujících kotoučů k ochraně výsadby
- | Ergonomická rukojeť, stranově a výškově přestavitelná bez použití nářadí
- | Možnost dodání rozsáhlého příslušenství pro další kultivaci zeminy

Č. zboží 113 972

PREMIUM



Vč. sady koleček



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

	MH 360	MH 540	MH 770	MH 1150
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Doporučený plošný výkon	150 m ²	300 m ²	670 m ²	670 m ²
Výkon	139 m ³ / 2,2 kW / 3 100 ot/min	196 m ³ / 3,45 kW / 3 100 ot/min	196 m ³ / 3,45 kW / 3 100 ot/min	212 m ³ / 3,6 kW / 3 100 ot/min
Kypřicí nože / pracovní šířka	2 + 2 (4 / jednotka) / 36 cm	2 + 2 (4 / jednotka) / 54 cm	3 + 3 (4 / jednotka) / 77 cm	4 + 4 (4 / jednotka) / 115 cm
Pracovní hloubka / průměr	20 cm / ø 25 cm	33 cm / ø 30 cm	33 cm / ø 30 cm	36 cm / ø 32 cm
Pohon vpřed	✓	✓	✓ (2 rychlostní stupně)	✓ (2 rychlostní stupně)
Pohon vzad	–	✓	✓	✓
Hmotnost cca	34 kg	51 kg	63 kg	98 kg
Obsaženo v rozsahu dodávky	–	–	Boční ochranné kotouče	Boční ochranné kotouče a sada koleček
Č. zboží / Č. EAN	113 969 / 400 371 806 3202	113 970 / 400 371 806 3219	113 971 / 400 371 806 3226	113 972 / 400 371 806 3233

KULTIVAČNÍ RADLICE 770

Pro MH 770

Č. zboží 113 973

Č. EAN 400 371 806 3240

**KULTIVAČNÍ RADLICE 1150**

Pro MH 1150

Č. zboží 113 974

Č. EAN 400 371 806 3257

**RADLICE NA BRAMBORY**

Pro MH 770 / MH 1150

Č. zboží 113 976

Č. EAN 400 371 806 3271

**ZÁHONOVÁ RADLICE**

Pro MH 770 / MH 1150

Č. zboží 113 975

Č. EAN 400 371 806 3264

**SADA OCELOVÝCH KOLEČEK MH 770**Pro zlepšenou trakci ve spojení s radlicemi,
pro MH 770

Č. zboží 113 977

Č. EAN 400 371 806 3288

**SADA OCELOVÝCH KOLEČEK MH 1150**Pro zlepšenou trakci ve spojení s radlicemi,
pro MH 1150

Č. zboží 113 978

Č. EAN 400 371 806 3295



ZAHRADNÍ VÁLEC

Zahradní válec GW 50

- | Snadno ovladatelný, stabilní zahradní válec z ocelového plechu, ideální k vtlačování osiva a ke zhuťování půdy
- | Volitelně plnitelný pískem nebo vodou
- | Nastavitelný stírač nečistot

Č. zboží 119 104

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

PREMIUM

S PLNÝM NASAZENÍM

Zahradní válec se používá ke zpevnění půdy před setím a zatlačení osiva po vysetí, aby travní semeno zůstalo tam, kde má být.



	GW 50
Kategorie	PREMIUM
Pracovní šířka	50 cm
Hmotnost při naplnění vodou	72 kg
Hmotnost při naplnění pískem	120 kg
Hmotnost prázdný	13 kg
Č. zboží /	119 104 /
Č. EAN	400 371 834 7654





KOMPOSTÉRY

	K 390	Jumbo 800
Rozměry (D x Š x V)	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Objem	390 l	800 l
Hmotnost	13,2 kg	16 kg
Č. zboží / Č. EAN	112 093 / 400 371 802 8706	110 863 / 400 371 802 6481

Kompostér K 390

- | Termokompostér z recyklovaného materiálu
- | Celoplošně uspořádané větrací otvory urychlující proces kompostování
- | Optimální cirkulace vzduchu a vlhkosti, snížené šíření zápachu
- | Ideální pro větší zahrady
- | Snadná montáž, prostorově nenáročný a skladný při přepravě
- | Dva velké plnicí otvory, jeden spodní odebírací otvor

Č. zboží 112 093



Kompostér Jumbo 800


- | Vyrobený z ekologického recyklovaného plastu
- | Prostorově úsporný šestiúhelníkový tvar
- | Jednoduchá montáž prostřednictvím modulového systému
- | Skladný při přepravě

Č. zboží 110 863





ZAHRADNÍ DRTIČE



PŘESNÝ SYSTÉM NOŽŮ

Výkonný systém drticích nožů, který je navíc vybaven přídatným nožem pro předdrcení materiálu, zajišťuje rychlejší zpracování materiálu, účinnější funkci podavače a celkově efektivnější práci (pouze u modelu TCS 2500).



VÝKONNÝ PODAVAČ

Díky podavači a mimořádně velkému otvoru, lze materiál určený k drcení plnit bez námahy a pohodlně. Integrované držadlo zajišťuje snadnou přepravu.



SAMOSTATNÝ OTVOR NA VĚTVĚ

Kromě hlavního plnicího otvoru pro měkký materiál, disponuje inovovaný drtič také menším otvorem na větvi, který umožňuje zpracování větví do max. průměru 45 mm (pouze u modelu TCS 2500).

NOŽE NEBO VÁLCE?

Podle požadavků nabízíme nožový nebo válcový drtič. Zatímco nožový drtič je optimální pro dřevnaté a listnaté zahradní odpady, a jím zpracovaný materiál lze použít např. k zakrývání záhonů, válcový drtič je

určený spíše pro „hrubou práci“: Materiál je zároveň rozsekaný a rozdrčený, což urychluje rozklad při kompostování.



NOVINKA

Elektrický nožový drtič MH 2500 SLICE

- ✓ Výkonný motor s převodovým ústrojím umožňující účinné drcení
- ✓ Zpracování větví o průměru do 40 mm
- ✓ Kalené dvojité nože
- ✓ Násypka s bezpečnostním blokováním
- ✓ Závěsný sběrný vak pro drcený materiál

Č. zboží 113 871



EASY

Elektrický nožový drtič Easy Crush MH 2810

- ✓ Výkonný 2800W motor
- ✓ Zpracování větví o průměru do 40 mm
- ✓ Velký otvor s válcovým podavačem
- ✓ Bezpečnostní blokování sběrného koše
- ✓ Průhledný sběrný koš s průzorem pro kontrolu stavu naplnění
- ✓ Kvalitnější, indukčně kalené nože s delší životností

Č. zboží 113 872



COMFORT

Elektrický válcový drtič Easy Crush LH 2810

- ✓ Válcová řezací technologie
- ✓ Zpracování větví o průměru do 42 mm
- ✓ Velký otvor s válcovým podavačem
- ✓ Tvrzený válec s optimalizovaným úhlem řezu minimalizuje vznik nesprávně zpracovaných větví.
- ✓ Bezpečnostní blokování sběrného koše
- ✓ Větší volné rozměry pro průchod drčeného materiálu frézovacím válcem s velkým úhlem podříznutí

Č. zboží 113 873



COMFORT

Elektrický nožový drtič Duotec TCS 2500

- ✓ Dvojitý drtičí ústrojí
- ✓ Dvě otočné čepele z cementované oceli a jedna čepel pro předdrčení materiálu
- ✓ Velký vyhazovací otvor
- ✓ Velký plnicí otvor (200 x 165 mm) se dvěma integrovanými držadly
- ✓ Samostatný podavač větví, vhodný i pro členitě větve ≥ 40 mm
- ✓ Prostorově úsporná přeprava

Č. zboží 119 954



PREMIUM

engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

NOVINKA

	MH 2500 SLICE	MH 2810	LH 2810	TCS 2500
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Výkon	2 500 W (P40) / 230 V	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V	2 500 W / 230 V
Pojistky	13 A	16 A	16 A	16 A
Drtičí mechanismus	Nožový systém	Nožový systém	Válcový systém	Nožový systém
Ø větví	40 mm	40 mm	42 mm	40 mm
Objem Sběrná nádoba	50 l	48 l	48 l	–
Hmotnost cca	13,5 kg	25 kg	29 kg	52,9 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 871 / 400 371 806 1901	113 872 / 400 371 806 1918	113 873 / 400 371 806 1925	119 954 / 400 371 835 6021

NÁHRADNÍ NŮŽ

Pro MH 2810 (sada 2 kusů)
Č. zboží 113 079
Č. EAN 400 371 804 7394

Pro MH 2500 SLICE (sada 2 kusů)
Č. zboží 113 937
Č. EAN 400 371 806 2557

Pro TCS 2500 (sada 2 kusů)
Č. zboží 104 655
Č. EAN 400 371 832 3832

VÝHODY

- | Vysoké hodnoty tažné síly i rezného výkonu
- | Automatické mazání řetězu
- | Systémová brzda a okamžité zastavení řetězu pro maximální bezpečnost
- | Dokonalá ergonomie pro práci bez únavy

ŘETĚZOVÉ PILY



DVOJITÉ JIŠTĚNÍ

Systémová brzda a ochrana ruky s okamžitým zastavením řetězu, v každé situaci zajištěna maximální bezpečnost – pro pohodlnou práci bez nehody.



DOKONALE PADNE DO RUKY

Přesně vyvážené těžiště a ergonomická rukojeť zajišťují, že všechny řetězové pily AL-KO padnou ideálně do ruky. Integrovaná funkce tlumení vibrací (u benzínových modelů) zaručuje komfortní práci.



SNADNÁ MANIPULACE A ÚDRŽBA

Funkce automatického mazání řetězu a kontrolní průzor na olejové nádrži, usnadňují údržbu elektrických i akumulátorových řetězových pil. Vzduchové filtry u benzínových řetězových pil je možné velmi jednoduše vyjmout a čistit.

NOVINKA

AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

AKU řetězová pila CS 1825

- | 18V Lithium-iontový akumulátor
- | Originální lišta a pilový řetěz Oregon zaručují vysoký výkon a dlouhou životnost
- | Napínání řetězu bez nářadí
- | Ukazatel stavu nabití akumulátoru na přístroji

Č. zboží 113 919



COMFORT

KOMPLETNÍ SADA

CS 1825 včetně
akumulátoru
B50 Li (2,5 Ah) +
a nabíječky **C50 Li**
Č. zboží 113 938
Č. EAN 400 371 806 2564



Akumulátory
a nabíječky
► Strana 16/17

AL-KO 36V ENERGY FLEX

AKU řetězová pila CS 4030

- | Rychlé napínání a seřizování řetězu
- | S velkou řeznou silou a vysokým řezným výkonem, kterého je dosahováno prostřednictvím bezkartáčového motoru a osvědčené akumulátorové technologii AL-KO Energy Flex
- | Bez jedovatých výfukových plynů nebo překážejícího elektrického kabelu

Č. zboží 113 616



COMFORT

KOMPLETNÍ SADA

CS 4030 včetně
akumulátoru
B 200 Li (5,0 Ah) +
a nabíječky **C 130 Li**
Č. zboží 113 860
Č. EAN 400 371 806 1727



Akumulátory
a nabíječka
► Strana 20/21

Možnost použití s popruhem BBA 40
pro akumulátory AL-KO Energy Flex
► Strana 25



ŘETĚZOVÉ PILY

Elektrická řetězová pila EKS 2000-35

- | Velmi nízká hmotnost a skvělá ergonomie pro práci bez únavy
- | Ochrana proti přetížení nebo přehřátí
- | S velkou řeznou silou a vysokým výkonem
- | Jednoduchá údržba
- | Průzor na olejové nádrži umožňuje rychlou kontrolu hladiny oleje

Č. zboží 112 807



EASY

Elektrická řetězová pila EKS 2400-40

- | Ergonomická rukojeť zajišťuje nejlepší výsledky při řezání
- | S lištou o délce 40 cm
- | Rychlé napínání a seřizování řetězu
- | S velkou řeznou silou a vysokým výkonem
- | Jednoduchá údržba

Č. zboží 112 808



COMFORT

Elektrická řetězová pila EKI 2200-40

- | S podélně uloženým motorem
- | S lištou o délce 40 cm
- | Rychlé napínání a seřizování řetězu
- | S velkou řeznou silou a vysokým výkonem
- | Jednoduchá údržba

Č. zboží 112 809



PREMIUM

Benzínová řetězová pila BKS 3835

- | Lehká a obratná řetězová pila
- | Originální lišta a pilový řetěz Oregon zaručují vysoký výkon a dlouhou životnost
- | Systém Easy Start pro rychlé nastartování motoru
- | Účinný přenos síly
- | Zubová opěrka poskytuje bezpečnou oporu při řezání

Č. zboží 113 185



EASY

Benzínová řetězová pila BKS 4040

- | Víceúčelová řetězová pila
- | Lišta o délce 40 cm a pilový řetěz s roztečí 3/8" – originální díly značky Oregon
- | Systém Easy Start pro jednoduché nastartování motoru
- | Účinný přenos síly
- | Zubová opěrka poskytuje bezpečnou oporu při řezání

Č. zboží 113 186



COMFORT

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

NOVINKA

Součást dodávky akumulátor / nabíječka	1x 2,5 Ah / 1	1x 5,0 Ah / 1
Č. zboží / Č. EAN	113 938 / 400 371 806 2564	113 860 / 4003 7180 61727

OLEJ NA ŘETĚZY (1 l)

Minerální
Č. zboží 112 918
Č. EAN 400 371 804 4843

BIO OLEJ NA ŘETĚZY (1 l)

Č. zboží 113 480
Č. EAN 400 371 805 6662

BIO OLEJ NA ŘETĚZY (5 l)

Č. zboží 113 530
Č. EAN 400 371 805 7317



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTOR (1 l)

Částečně syntetický, univerzální olej pro dvoutaktní motory se stabilizátorem paliva Fuel Fresh pro delší životnost 2tákních směsí.
Č. zboží 112 896
Č. EAN 400 371 804 4034

	AKUMULÁTOR NOVINKA		ELEKTRICKÁ
	CS 1825	CS 4030	EKS 2000-35
Kategorie	COMFORT	COMFORT	EASY
Typ akumulátoru	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	
Výkon	Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah	2 000 W / 230 V / 50 Hz
Objem nádrže (benzín / olej)	- / 110 ml	- / 180 ml	- / 150 ml
Uložení motoru			Příčně
Délka lišty	25 cm	30 cm	35 cm
Pilový řetěz	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E	3/8" / 91PJ052X
Rychlost řetězu	4,7 m/s	16,3 ± 0,7 m/s	13,5 m/s
napnutí řetězu	bez nářadí	bez nářadí	s nářadím
Mazání řetězu	automaticky	automaticky	automaticky
Brzda řetězu	✓	✓	✓
Hmotnost cca	2,8 kg (bez akumulátoru) 3,1 kg (s akumulátorem)	4,45 kg (bez akumulátoru) 5,81 kg (s akumulátorem)	4,8 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 919 / 400 371 806 2434	113 616 / 400 371 805 8512	112 807 / 400 371 804 2436

NÁHRADNÍ LIŠTA

Č. zboží / Č. EAN	127 550 / 400 371 806 0249	127 555 (vč. ochranného krytu) / 400 371 806 0294	413 710 / -
----------------------	-------------------------------	---	----------------

NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Č. zboží / Č. EAN	127 549 / 400 371 806 0232	127 200 / 400 371 805 2329	440 476 / -
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------



TOPHANDLE – POUZE PRO PROFESIONÁLY!

Řetězové pily AL-KO byly vyvinuty speciálně pro kácení stromů, řezání větví a další práce v lese i na stavbě. tuto rizikovou práci mohou vykonávat výhradně školení uživatelé.

DOKONALÁ ERGONOMIE

Díky snadno dostupným ovládacím prvkům a vyváženému hmotnosti, jde prořezávání větví i zkracování koruny stromů dobře od ruky.

PERFEKTNĚ VYBAVENÉ

Se závěsným okem, zubovou opěrkou, nastavitelným mazáním řetězu a téměř konstantním točivým momentem nabízí lehké a praktické motorové pily AL-KO všechno, co je k příjemnému a bezproblémovému provozu zapotřebí.

Benzínová řetězová pila BKS 4540

- | Výkonný motor
 - | Originální lišta a pilový řetěz značky Oregon
 - | Systém Soft Start / Easy Start pro jednoduché nastartování motoru
 - | Účinný přenos síly
 - | Zubová opěrka poskytuje bezpečnou oporu při řezání
- Č. zboží 113 187

PREMIUM



Benzínová řetězová pila BKS 2625 T

- | Lehká, obratná řetězová pila v provedení TOP Handle
 - | Téměř konstantní točivý moment v celém pracovním rozsahu otáček
 - | Závěsný mechanismus pro práce prováděné při prořezávání stromů
- Č. zboží 113 355

COMFORT



Benzínová řetězová pila BKS 2625 TSB

- | Lehká, obratná řetězová pila v provedení TOP Handle
 - | Závěsné oko pro práci na stromě
 - | Speciální lišta pro větší bezpečnost při kácení stromů a řezání větví
- Č. zboží 113 474

PREMIUM



		BENZÍNOVÁ			BENZÍNOVÁ S HORNÍM MADLEM	
EKS 2400-40	EKI 2200-40	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
COMFORT	PREMIUM	EASY	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
2 400 W / 230 V / 50 Hz	2 200 W / 230 V / 50 Hz	37,2 cm³ / 1,2 kW / 1,65 k	40,1 cm³ / 1,5 kW / 2,0 k	45 cm³ / 1,7 kW / 2,3 k	25,4 cm³ / 0,9 kW / 1,2 k	25,4 cm³ / 0,9 kW / 1,2 k
- / 150 ml	- / 200 ml	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
Příčně	Podélně					
40 cm	40 cm	35 cm	40 cm	40 cm	25 cm	25 cm
3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X	3/8" spec.	1/4" spec.
13,5 m/s	13,5 m/s	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s	21 m/s	21 m/s
bez nářadí	bez nářadí	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)
automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	automatické, nastavitelné	automatické, nastavitelné
✓	✓	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓	✓
5,0 kg	5,4 kg	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg	3,2 kg	3,2 kg
112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600
413 633 / -	413 633 / -	414 516 / -	414 519 / -	414 349 / -	113 363 / 400 371 805 6013	113 475 / 400 371 805 6617
440 477 / -	440 477 / -	127 545 / 400 371 805 9809	127 546 / 400 371 805 9816	113 986 / 400 371 806 3394	113 364 / 400 371 805 6020	113 476 / 400 371 805 6624

ŠTÍPAČE DŘEVA

PŘÍPRAVA KRBOVÉHO DŘEVA NA CHLADNÉ ROČNÍ OBDOBÍ JIŽ NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNOU NÁMAHU.



Snadná a velmi komfortní
zpracování krbového dřeva



Úspora místa díky
kompaktní konstrukci



Výkonné motory, které dosahují
štipacího tlaku až 8t, si snadno
poradí s každým kmenem



ŠTÍPÁNÍ KRBOVÉHO DŘEVA

Pomocí štípače lze nařezané dřevo bez námahy naštípat na vhodná polena. Naštípaná polena by měla být následně uložena na suchém, dobře větraném místě a neměla by být skládána příliš natěsno. Před použitím by mělo být palivové dřevo, bez ohledu na druh, uskladněno po dobu alespoň jednoho roku, aby bylo dostatečně vysušené pro čisté spalování.

ŠTÍPAČE DŘEVA



MIMOŘÁDNĚ BEZPEČNĚ

Ochrana rukou, obouruční obsluha, mechanismus pro přidržování dřeva a ochranný kryt přispívají nejen k obzvláště bezpečnému provozu našich štípačů, ale také zajišťují jejich komfortní obsluhu.



OPTIMÁLNĚ NASTAVITELNÉ

Rychlý chod štípacího klínu, nastavitelné držáky a snížení počtu shybů jsou základem pro efektivní práci.



VČETNĚ ODKLÁDACÍ PLOCHY

Plochy pro vedení dřeva, jimiž je vybaven štípací stůl, zajišťují vystředování polen. Rozštípnuté dřevo je posouváno po štípacím stole, ze kterého může být jednoduše a bezpečně odebráno, případně může také padat do přistaveného koše.

ŠTÍPAČE DŘEVA

| ROBUSTNÍ A VÝKONNÉ

Štípače dřeva LSH 370/4

- | Obzvláště bezpečné použití díky ochrannému krytu podle EN 609-1:2017
- | Komfortní práce díky přidavným plochám pro vedení dřeva
- | Vysoký výkon motoru umožňuje dosahování velké štípací síly

Č. zboží 113 791



Štípače dřeva LSH 520/5

- | Obzvláště bezpečné použití díky ochrannému krytu podle EN 609-1:2017
- | Komfortní pracovní výška
- | Mimořádně bezpečný provoz díky ochrannému krytu
- | Velká štípací síla
- | Štípací klín s optimalizovanou stabilitou

Č. zboží 113 792



Štípače dřeva LSV 550/6

- | Pevná rámová konstrukce s vysokou odolností proti zkroucení
- | Velká štípací síla
- | Nastavitelná délka štípání
- | Bezpečná práce díky oboustranní obsluze

Č. zboží 113 788



Štípače dřeva LSV 560/8

- | Velká štípací síla až 8 tun
- | Připojení k napětí 400 V
- | Pevná konstrukce s vysokou odolností proti zkroucení

Č. zboží 113 789



HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČE

- ✓ Výkonné štípače dřeva se štípacím tlakem až 5 t
- ✓ Ideální ke štípání krbového dřeva do délky 520 mm
- ✓ Skladné a mobilní
- ✓ Ergonomické ovládání a bezpečná obsluha

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČE

- ✓ Výkonné pro špalky do průměru 550 mm
- ✓ Mimořádně robustní konstrukční provedení
- ✓ Pojízdné a skladné



	HORIZONTÁLNÍ		VERTIKÁLNÍ	
	LSH 370/4	LSH 520/5	LSV 550/6	LSV 560/8
Kategorie	EASY	EASY	EASY	EASY
Výkon	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
Max. štípací tlak	4 t	5 t	6 t	8 t
Max. průměr dřeva	50 – 250 mm	50 – 250 mm	80 – 300 mm	80 – 300 mm
Max. délka špalku	130 – 370 mm	200 – 520 mm	100 – 550 mm	100 – 550 mm
Hmotnost cca	55 kg	61 kg	102 kg	108,8 kg
Č. zboží /	113 791 /	113 792 /	113 788 /	113 789 /
Č. EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775	400 371 806 0744	400 371 806 0751



HYDRAULICKÝ OLEJ (1 l)

Č. zboží 112 893

Č. EAN 400 371 804 4003

VODNÍ TECHNIKA

VODA V POHYBU SPOLEHLIVÁ TECHNIKA



V sortimentu naleznete dokonalé čerpadlo pro každou oblast použití



Patentovaná technologie



Nejlepší čerpací výkon při optimální spotřebě





ODČERPÁVÁNÍ

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU A KALNOU VODU

- | Chcete odebírat vodu z jezírka, potoka nebo zásobníku na vodu?
- | Chcete odčerpávat nebo přečerpávat svůj bazén nebo nádrž na dešťovou vodu?
- | Potřebujete rychlou pomoc pro odčerpání vody ze zaplavených sklepních prostor?

Vyberte si z naší široké nabídky ponorných čerpadel „podvodních“ pro čerpání čisté, znečištěné až zakalené vody.



ZAVLAŽOVÁNÍ

ZAHRADNÍ, TLAKOVÁ A BENZÍNOVÁ ČERPADLA

- | Chcete čerpat vodu na zalévání vaší zahrady zcela pohodlně ze studny, jezírka nebo zásobníku na vodu?
- | Chtěli byste relaxovat a zchladit se pod vlastní zahradní sprchou?
- | Chtěli byste čerpat čistou vodu pod vysokým tlakem na velké vzdálenosti?

Pak jsou naše zahradní, ponorná tlaková a čerpadla s benzinovým motorem přesně těmi pravými a ideálními pomocníky pro tyto úkony.



ZÁSOBOVÁNÍ

AUTOMATICKÉ DOMÁCÍ VODÁRNY

- | Máte studnu nebo nádrž na vodu a chcete je používat pro nenákladné zásobování užitkovou vodou?
- | Chcete zvýšit tlak v domácí vodovodní síti?
- | Chcete svoji zahradu zavlažovat snadno a automaticky?


Pak lze jen doporučit naše domácí vodárny a automatické domácí vodárny, které dokáží přepravit vodu zcela automaticky.



POUŽITÍ

- | Odběr vody z potoků, studní a šachet
- | Beztlaké čerpání vody bez bahnitých příměsí
- | Odčerpávání a přečerpávání bazénů, studní nebo zásobníků dešťové vody

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Vývod v horní části čerpadla se stará o optimální chlazení motoru, především při plošném sání. Díky univerzální přípojce lze připojovat různé rozměry hadic, které jsou běžně dostupné.



IDEÁLNÍ PRO ÚZKÉ ŠACHTY

Díky štíhlému konstrukčnímu provedení a integrovanému hladinovému spínači, jsou tato čerpadla ideálně vhodná pro použití v úzkých šachtách. Rychlá a jednoduchá regulace hladiny pomocí integrovaného plovákového spínače, včetně funkce manuálního přepínání do režimu plošného odsávání.



DOKONALÉ ODČERPÁNÍ

S ponornými čerpadly modelů DS máte spoustu možností. Díky snadnému nastavení čerpadla a velkým sacím otvorem, je možné nejen rychle odčerpat velké množství vody, ale i plošně odsávat až do hladiny 3 mm.

NOVINKA

SUB 8500 Easy

- | Přestavitelná spínací výška díky seřiditelnému plovákovému spínači s ručně volitelným trvalým provozem
- | Vysoká efektivita při jednoduché manipulaci
- | Různé možnosti připojení díky našroubovatelnému kombinovanému připojovacímu dílu
- | Stabilní ustavení pomocí rozměrné opěry čerpadla

Č. zboží 113 961



SUB 6500 Classic

- Pro čistou nebo lehce znečištěnou vodu, s max. zrnitostí nečistot 5 mm
- Včetně plovákového spínače ovládající automatické spínání a univerzální přípojky, která je vhodná pro různé průměry hadic.
- Díky elektrickému kabelu o délce 10 m je čerpadlo vhodné pro venkovní použití



Č. zboží 112 820



EASY

HADICE Z PVC (6 m)
G 1¼" (41,9 mm)
 Č. zboží 110 135
 Č. EAN 400 371 801 5553

SUB 10000 DS Comfort

- Obzvláště účinné plošné odsávání do výšky hladiny 3 mm díky snadné regulaci
- Optimální chlazení motoru při dlouhodobém používání prostřednictvím plášťového chlazení



Č. zboží 112 823



COMFORT

HADICE Z PVC (6 m)
G 1½" (47,8 mm)
 Č. zboží 106 979
 Č. EAN 400 371 801 4457

SUB 12000 DS Comfort

- Obzvláště účinné plošné odsávání do výšky hladiny 3 mm díky snadné regulaci
- Optimální chlazení motoru při dlouhodobém používání prostřednictvím plášťového chlazení
- Mimořádně vysoký čerpací výkon



Č. zboží 112 824



COMFORT

SUB 13000 DS Premium

- Použití v úzkých šachtách
- Obzvláště účinné plošné odsávání
- Rychlá a jednoduchá regulace hladiny
- Maximální výkon



Č. zboží 112 829



PREMIUM




NOVINKA

	SUB 8500 Easy	SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
Kategorie	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Výkon	290 W	250 W	450 W	550 W	650 W
Max. dopravní výška	6 m	6 m	7 m	8 m	8 m
Max. čerpané množství	8 000 l/hod.	6 500 l/hod.	8 000 l/hod.	9 500 l/hod.	10 500 l/hod.
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Plošné sání do	5 mm	25 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Hmotnost cca	4 kg	4 kg	5,5 kg	5,8 kg	6 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 961 / 400 371 806 2946	112 820 / 400 371 804 2672	112 823 / 400 371 804 2702	112 824 / 400 371 804 2719	112 829 / 400 371 804 2764

PONORNÁ ČERPADLA NA KALNOU VODU

POUŽITÍ

- | Odčerpávání vody z odvodňovacích a vsakovacích šachet
- | Čerpání znečištěné a odpadní vody s podílem rozptýlených pevných částic max. 5 %
- | Odvodňování zaplavených sklepních prostor nebo vodních jímek



UNIVERZÁLNÍ ROHOVÁ PŘÍPOJKA

Aby se zabránilo zlomení čerpačích hadic, jsou čerpadla na kalnou vodu AL-KO kompletně vybavena volně otočnou rohovou přípojkou. Univerzální redukce je vhodná pro různé průměry hadic.



Odpadní voda

VHODNÉ PRO ODPADNÍ VODU

Díky velkému sacímu otvoru odčerpávají modely Drain spoolehlivě i vodu s nečistotami až do zrnitosti 30 mm.



DLOUHÁ DOBA CHODU

Bezúdržbový motor, speciálně provedená motorová hřídel z ušlechtilé oceli INOX, včetně polypropylénového (PP plast) pláště zesíleného skelnými vlákny, jsou zárukou dlouhé životnosti čerpadel AL-KO.

NOVINKA

DRAIN 9500 Easy

- | S přestavitelnou opěrou čerpadla
- | Přestavitelná spínací výška díky seřiditelnému plovákovému spínači s ručně volitelným trvalým provozem
- | Vysoká efektivita při jednoduché manipulaci
- | Různé možnosti připojení díky našroubovatelnému kombinovanému připojovacímu dílu
- | Odolné vybavení díky hřídeli čerpadla z materiálu INOX
- | Stabilní ustavení pomocí rozměrné opěry čerpadla

Č. zboží 113 962



EASY

DRAIN 7000 Classic

- Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor
- Včetně plovákového spínače pro automatické zapínání a vypínání

Č. zboží 112 821



DRAIN 7500 Classic

- Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor
- Včetně plovákového spínače pro automatické zapínání a vypínání
- Úhlová přípojka 90° zabraňující nechtěnému lámání čerpací hadice
- Kombinovaná přípojka vhodná pro různé velikosti hadic

Č. zboží 112 822



HADICE Z PVC (6 m)

G 1 1/4" (41,9 mm)

Č. zboží 110 135

Č. EAN 400 371 801 5553

DRAIN 10000 Comfort

- Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor
- Technologie oběžných kol Vortex
- Hřídel motoru z ušlechtilé oceli INOX zajišťující dlouhodobě spolehlivý provoz

Č. zboží 112 825



DRAIN 12000 Comfort

- Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor
- Technologie oběžných kol Vortex
- Hřídel motoru z ušlechtilé oceli INOX zajišťující dlouhodobě spolehlivý provoz
- Úhlová přípojka 90° zabraňující nechtěnému lámání čerpací hadice
- Kombinovaná přípojka vhodná pro různé velikosti hadic

Č. zboží 112 826




NOVINKA

	DRAIN 9500 Easy	DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
Kategorie	EASY	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT
Výkon	300 W	350 W	450 W	650 W	850 W
Max. dopravní výška	6 m	6 m	6 m	8 m	10 m
Max. čerpané množství	8 500 l/hod.	7 000 l/hod.	7 500 l/hod.	10 000 l/hod.	12 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. zrnitost	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Hmotnost cca	4 kg	4,4 kg	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 962 / 400 371 806 2953	112 821 / 400 371 804 2689	112 822 / 400 371 804 2696	112 825 / 400 371 804 2726	112 826 / 400 371 804 2733

VÝHODY

- | S plovákovým spínačem pro automatické zapínání a vypínání
- | Úhlová přípojka 90° zabraňující nechtěnému lámání čerpací hadice
- | Kombinovaná přípojka vhodná pro různé velikosti hadic



PONORNÁ ČERPADLA NA ZNEČIŠTĚNOU VODU

| PROVEDENÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI




TRVALE SPOLEHLIVÁ

Díky stabilní a robustní konstrukci se 4vrstvou těsnicí sadou a použití nekorodujících materiálů jsou čerpadla na znečištěnou vodu AL-KO maximálně vhodná i do extrémních podmínek a mají dlouhou životnost.



DOKONALE VYBAVENÁ

Čerpadla na znečištěnou vodu AL-KO s plovákovým spínačem pro automatické zapínání a vypínání, úhlová přípojka 90° i kombinované redukce pro běžné velikosti hadic, mají veškeré předpoklady pro bezproblémový provoz.



VÝKONNÁ A ROBUSTNÍ

S čerpaným množstvím až 20 000 l/hod. a maximální zrnitostí do 38 mm jsou čerpadla na znečištěnou vodu AL-KO enormně výkonná. Díky pláštům z chrom-niklové oceli nebo plastu s příměsí skelného vlákna, jsou čerpadla navíc trvale chráněna proti rezivění.

DRAIN 10000 INOX

- Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli INOX a bezúdržbový motor s vestavěnou tepelnou pojistkou pro ochranu před přetížením
- Oběžné kolo v provedení Vortex s nízkým opotřebením

Č. zboží 112 827



DRAIN 15000 INOX

- Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli INOX a bezúdržbový motor s vestavěnou tepelnou pojistkou pro ochranu před přetížením
- Oběžné kolo v provedení Vortex s nízkým opotřebením
- Vysoký výkon
- Včetně elektrického kabelu o délce 10 m

Č. zboží 112 828



DRAIN 20000 HD

- Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli INOX a bezúdržbový motor s vestavěnou tepelnou pojistkou pro ochranu před přetížením
- Oběžné kolo v provedení Vortex s nízkým opotřebením
- Maximální výkon
- Maximální zrnitost příměsí 38 mm

Č. zboží 112 836



	DRAIN 10000 INOX	DRAIN 15000 INOX	DRAIN 20000 HD
Kategorie	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Výkon	750 W	1 100 W	1 300 W
Max. dopravní výška	9 m	11 m	10 m
Max. čerpané množství	10 000 l/hod.	15 000 l/hod.	20 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Max. zrnitost	30 mm	30 mm	38 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m
Hmotnost cca	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
Č. zboží / Č. EAN	112 827 / 400 371 804 2740	112 828 / 400 371 804 2757	112 836 / 400 371 804 2832

HADICE Z PVC (6 m) G 1¼" (41,9 mm)

Pro 112 827
Č. zboží 110 135
Č. EAN 400 371 801 5553

HADICE Z PVC (6 m) G 1½" (47,8 mm)


Pro 112 828 a 112 836
Č. zboží 106 979
Č. EAN 400 371 801 4457



POUŽITÍ

- Pro všechny odvodňovací postupy
- Velké čerpané množství a plošné sání v jednom čerpadle
- Čerpá znečištěnou vodu s příměsí nečistot až do zrnitosti \varnothing 30 mm

KOMBINOVANÁ PONORNÁ ČERPADLA



SPOLEHLIVÍ VŠEUMĚLOVÉ

Díky jednoduchému přestavování opěr čerpadla poskytují ponorná čerpadla AL-KO TWIN všechny výhody čerpadel na znečištěnou a čistou vodu v jediném zařízení. Od rychlého odčerpávání znečištěné vody až po odstraňování zbytkové vody v provozním režimu plošného odsávání.



V KAŽDÉ POLOZE

Díky integrovanému hladinovému spínači lze hladinu vody nastavit zcela pohodlně v automatickém režimu, případně je plošné sání možné spustit i v manuálním provozu.



DOKONALÉ HODNOTY

Ponorná čerpadla AL-KO jsou obzvláště odolná a spolehlivá díky robustní a nerezové hřídeli, bezúdržbovým kuličkovým ložiskům, pevnému trojitému těsnění a robustnímu plášti.

VHODNÁ PRO ODPADNÍ VODU

Odpadní voda je lehce znečištěná voda, která vzniká při sprchování, koupání nebo mytí rukou, ale i při vypouštění pračky.



RYCHLÉ A SNADNÉ ODVODNĚNÍ

Vysoká čerpaná množství až 15 000 l/hod. a mnohostranná použitelnost, to jsou silné stránky ponorných kombinovaných čerpadel AL-KO. Pomocí těchto čerpadel lze velmi rychle odstraňovat i větší množství znečištěné vody.

KOMBINOVANÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY PŘÍPADY

Díky patentovanému systému Twin Combi mohou kombinovaná ponorná čerpadla bez problémů čerpat nejen znečištěnou vodu, ale také v případě nutnosti, díky režimu plošného sání, odčerpávat i zaplavené plochy nebo prostory.



**HADICE Z PVC (6 m)
G 1 1/2" (47,8 mm)**
Č. zboží 106 979
Č. EAN 400 371 801 4457

TWIN 11000 Premium

- Jednoduché přestavování opěr čerpadla pro volbu mezi režimy čerpání znečištěné a čisté vody (plošné odsávání do 8 mm)
- Patentovaný systém kombinovaných oběžných kol pro optimální účinnost za každého provozu
- S hnací hřídelí z ušlechtilé oceli, robustními bezúdržbovými kuličkovými ložisky a velmi odolným těsněním

Č. zboží 112 830



PREMIUM



TWIN 14000 Premium

- Jednoduché přestavování opěr čerpadla pro volbu mezi režimy čerpání znečištěné a čisté vody (plošné odsávání)
- Patentovaný systém kombinovaných oběžných kol pro optimální účinnost za každého provozu
- S hnací hřídelí z ušlechtilé oceli, robustními bezúdržbovými kuličkovými ložisky a velmi odolným těsněním
- Integrovaný hladinový spínač

Č. zboží 112 831



PREMIUM

	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
Kategorie	PREMIUM	PREMIUM
Výkon	850 W	1 000 W
Max. dopravní výška	10 m	10 m
Max. čerpané množství	13 500 l/hod.	15 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m
Plošné sání do	20 mm	30 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m
Hmotnost cca	7,2 kg	8,2 kg
Č. zboží / Č. EAN	112 830 / 400 371 804 2771	112 831 / 400 371 804 2788

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

POUŽITÍ

- ▮ Přímé, účinné zavlažování ze studní a zásobníků vody
- ▮ Ideální pro trvalý provoz postřikování zahrady a jiných zavlažovacích systémů
- ▮ K plně automatickému, bezhlučnému zásobování domácnosti užitkovou vodou



FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Vhodné jak pro provoz jednoduchého zahradního postřikovače trávníků, tak i pro napájení komplexních zavlažovacích systémů a automatické zásobování domu užitkovou vodou – ponorná tlaková čerpadla spojují výhody zahradních a ponorných čerpadel do jednoho zařízení. Včetně suché pojistky.



ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÁ

Filtrační síto z ušlechtilé oceli na vstupu čerpadla a široký podstavec umožňují přečerpání vody z cisterny.



ČISTÝ VÝKON

Jednoduché přizpůsobování různým sacím polohám bez použití nářadí – provoz se sací hadicí nebo s přímým sáním přes filtrační síto.

	Ponorná tlaková čerpadla		Čerpadlo do vrtaných studní
	DIVE 6500/34 PREMIUM	DIVE 5600/44 AUTOMATIC PREMIUM	TBP 6000/7 PREMIUM
Kategorie	NOVINKA	NOVINKA	
Výkon	1 000 W	1 200 W	1 000 W
Max. dopravní výška / tlak	34 m / 3.4 bar	44 m / 4.4 bar	55 m / 5.5 bar
Max. čerpané množství	6 500 l/hod.	5 600 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	10 m
Max. zrnitost	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Hnací ústrojí čerpadla	3stupňové	4stupňové	7stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	15 m
Hmotnost cca	10 kg	11 kg	11 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 884 / 400 371 806 2021	113 883 / 400 371 806 2014	113 470 / 400 371 805 6556

NOVINKA

Ponorné tlakové čerpadlo DIVE 6500/34

- ! Výkonný 3stupňový čerpací systém s průtokem dosahujícím úrovně 6 500 l/h a dopravní výškou až 34 m
- ! S plovákovým spínačem
- ! S masivní skříní z ušlechtilé oceli, s filtračním sítím ve vstupu čerpadla a s hřídelem čerpadla v nerezovém provedení
- ! Umožňuje provoz, při kterém je zásobováno několik zavlažovacích systémů současně
- ! Vč. přípojky pro instalaci „plovoucího odběru“, která umožňuje nasávání vody z čisté oblasti cisterny

Č. zboží 113 884



Ponorné tlakové čerpadlo DIVE 5600/44 AUTOMATIC

- ! Výkonný 4stupňový čerpací systém s průtokem dosahujícím úrovně 5 600 l/h a dopravní výškou až 44 m
- ! Automatický provoz umožněný ovládním pomocí elektronického tlakového spínače
- ! S masivní skříní z ušlechtilé oceli, s filtračním sítím ve vstupu čerpadla a s hřídelem čerpadla v nerezovém provedení
- ! Umožňuje provoz, při kterém je zásobováno několik zavlažovacích systémů současně
- ! Plovákový spínač umožňuje spínání podle výšky hladiny vody a zajišťuje spolehlivou ochranu proti suchému chodu
- ! Vč. přípojky pro instalaci „plovoucího odběru“, která umožňuje nasávání vody z čisté oblasti cisterny


Č. zboží 113 883

NOVINKA**PREMIUM****PREMIUM**

Čerpadlo do vrtaných studní TBP 6000/7

- ! Výkonný 7stupňový čerpací systém
- ! Umožňuje provoz, při kterém je zásobováno několik zavlažovacích systémů současně
- ! Použitelné k zavlažování ze studní a potrubí o min. průměru 100 mm
- ! Filtrační síto z ušlechtilé oceli na vstupu čerpadla a široký podstavec umožňují přečerpání vody z cisterny.
- ! Vč. spouštěcího lana o délce 20 m

Č. zboží 113 470

**PREMIUM**

CISTERNOVÝ PROVOZ

V POLOZE NALEŽATO S PLOVUCÍM ODBĚREM

- ! Odběr vody se uskutečňuje vždy z horní, „čisté“ oblasti cisterny
- ! Speciální tvar rukojeti zajišťuje čerpadlo při provozu v poloze naležato na dně cisterny
- ! Přestavování sací polohy bez použití nářadí

HYDROKONTROLA


Pro automatické zásobování domácnosti užitkovou vodou, se 2 vnějšími závity G-1"
Č. zboží 112 478
Č. EAN 400 371 803 6299





POUŽITÍ

- | Bezpečné a komfortní zavlažování pomocí postřikovačů, rozprašovačů a různých springlerů.
- | Mobilní a výkonné zalévání i na velké vzdálenosti
- | Mimořádně tichý provoz u modelů s vícestupňovou čerpací technologií




ZAHRADNÍ ČERPADLA



ROZSÁHLÁ OCHRANA

Integrovaná ochrana proti chodu nasucho, chrání čerpadlo proti možným škodám při nedostatku vody. XXL filtr se snadným čištěním zajišťuje navíc optimální ochranu proti nečistotám.



VENTURI SYSTEM

S integrovaným systémem Venturi se díky zvýšenému tlaku zvyšuje rychlost proudění vody. Tím vznikne samonasávací efekt, aniž byste museli sací hadici plnit vodou (u vybraných modelů čerpadel).



ÚČINNÉ A TICHÉ

Díky 5stupňové, výkonné čerpací technologii s účinností přes 30 procent, je zahradní čerpadlo Jet 6000/5 Premium nejen enormně výkonné, nýbrž s emisemi hluku max. 73 dB(A) i příjemně tiché.

JET 3000 INOX Classic

- Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli, odolný proti vysokým tlakům
- Výkonný motor s ochranou proti přetížení a s funkcí „Autoreset“
- Systém keramických těsnění

Č. zboží 112 838



JET 3600

- Energeticky účinné se samonasávací funkcí
- Integrovaná technologie Venturi System
- Plášť čerpadla z plastu vyztuženém skelnými vlákny a integrovaný XXL filtr
- Ergonomicky tvarované držadlo
- Speciálně tvarovaná plnicí nálevka

Č. zboží 113 797



JET 4000 Comfort / JET 5000 Comfort

- Integrovaná pojistka proti chodu nasucho
- Filtr o velikosti XXL a zpětný ventil
- Vysoká účinnost
- S mosaznými závitovými připojovacími díly a nerezavějícími materiály použitými pro součásti, které jsou ve styku s vodou

Č. zboží 112 841 /
Č. zboží 112 842



JET 6000/5 Premium

- Integrovaná pojistka proti chodu nasucho
- Integrovaný XXL filtr a zpětný ventil
- Vysoké hodnoty tlaku a průtoku
- Vysoká účinnost a obzvláště tichý provoz díky 5stupňové čerpací technologii

Č. zboží 112 844



PŘÍDAVNÝ FILTR ČERPADLA

Chrání před pískem a jinými nečistotami. Se dvěma závitovými redukcemi 1/1" a jednou 1/3/4"

Typ 100 Č. zboží 113 720 / Č. EAN 400 371 806 0331



SACÍ SOUPRAVA

S mosaznými přípojkami (7 m), G 1" (33,3 mm)
Č. zboží 110 795 / Č. EAN 400 371 802 5293



FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Pro modely JET + HW

Typ 100 Č. zboží 113 718 / Č. EAN 400 371 806 0300

Pro všechna čerpadla s integrovaným Filtr XXL
Č. zboží 112 549 / Č. EAN 400 371 803 7562

Pro všechna čerpadla se systémem Venturi (Jet + HW + HWA 3600)
Č. zboží 113 811 / Č. EAN 400 371 806 1017



	JET 3000 INOX Classic	JET 3600	JET 4000 Comfort	JET 5000 Comfort	JET 6000/5 Premium
Kategorie	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Výkon	650 W	850 W	1 000 W	1 300 W	1 400 W
Max. dopravní výška / tlak	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
Max. čerpané množství	3 100 l/hod.	3 600 l/hod.	4 000 l/hod.	4 500 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové	1stupňové	1stupňové	5stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Hmotnost cca	6,3 kg	8,0 kg	10,8 kg	11 kg	13,9 kg
Č. zboží / Č. EAN	112 838 / 400 371 804 2856	113 797 / 400 371 806 0812	112 841 / 400 371 804 2887	112 842 / 400 371 804 2894	112 844 / 400 371 804 2917

POUŽITÍ

- | Automatické, elektronicky řízené zásobování užitkovou vodou
- | Konstantní tlak během provozu, ideální pro použití zahradních zavlažovačů
- | Úsporný provoz praček nebo sprch v soukromých vodovodních sítích

AUTOMATICKÉ DOMÁČÍ VODÁRNY



KOMPAKTNÍ A VÝKONNÉ

Domácí automatické vodárny jsou elektronicky řízena a jejich konstrukční provedení je kompaktnější než klasické domácí vodárny. Poskytují konstantní čerpací tlak bez výkyvů, a jsou proto obzvláště vhodná pro provoz zařízení pro zavlažování postřikem.



ROZSÁHLÁ OCHRANA

Integrovaná ochrana proti chodu nasucho, chrání čerpadlo proti možným škodám při nedostatku vody. XXL filtr se snadným čištěním zajišťuje navíc optimální ochranu proti nečistotám.



INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM

Inteligentní, elektronické ovládání systémem Automatic Control monitoruje provoz automatické domácí vodárny 24 hodin denně, a zajišťuje tak optimální ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Při případném přerušení přívodu vody se čerpadlo ihned vypne.

HWA 3600

- | S inovativní technologií „Venturi System“
- | Energeticky účinné se samonasávací funkcí
- | Integrovaný patentovaný XXL filtr
- | Integrovaná pojistka proti chodu nasucho

Č. zboží 113 799

**EASY****HWA 4000 Comfort**

- | Integrovaný patentovaný XXL filtr a zpětný ventil
- | Integrovaná pojistka proti chodu nasucho
- | S mosaznými závitovými připojovacími díly a nerezavějícími materiály použitými pro všechny součásti, které jsou ve styku s vodou
- | Vč. připojení v různém úhlu

Č. zboží 113 139

**COMFORT****HWA 4500 Comfort**

- | Integrovaný patentovaný XXL filtr a zpětný ventil
- | Integrovaná pojistka proti chodu nasucho
- | S mosaznými závitovými připojovacími díly a nerezavějícími materiály použitými pro všechny součásti, které jsou ve styku s vodou
- | Vč. připojení v různém úhlu

Č. zboží 113 140

**COMFORT****HWA 6000/5 Premium**

- | Integrovaný patentovaný XXL filtr a zpětný ventil
- | Integrovaná pojistka proti chodu nasucho
- | Vysoká účinnost a obzvláště tichý provoz díky 5stupňové čerpací technologii
- | Vč. připojení v různém úhlu

Č. zboží 113 141

**PREMIUM****VYŠŠÍ STUPEŇ ÚČINNOSTI, TIŠŠÍ PROVOZ**

Díky 5stupňové, výkonné čerpací technologii s účinností více než 30 % je automatická domácí vodárna HWA 6000/5 Premium nejen mimořádně efektivní, nýbrž s emisemi hluku max. 71 dB(A) i příjemně tichá.

	HWA 3600	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Výkon	850 W	1 000 W	1 300 W	1 400 W
Max. dopravní výška / tlak	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
Max. čerpané množství	3 600 l/hod.	4 000 l/hod.	4 500 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m	8 m
Vypínací tlak	3,8 bar	4,5 bar	5,0 bar	6,0 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové	1stupňové	5stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Hmotnost cca	8,1 kg	11,5 kg	11,5 kg	14,8 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 799 / 400 371 806 0836	113 139 / 400 371 804 8575	113 140 / 400 371 804 8582	113 141 / 400 371 804 8599

**FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU**


Po všechna čerpadla s integrovaným filtrem o velikosti XXL; z plastu
 Č. zboží 112 549
 Č. EAN 400 371 803 7562



POUŽITÍ

- | Automatické čerpání užitkové vody ze studní, zásobníků vody a nádrží dešťové vody
- | Zásobování domácnosti a zahrady užitkovou vodou pomocí automatické spínací funkce
- | Zvýšení tlaku v domovní vodovodní síti

DOMÁČÍ VODÁRNY



ÚSPORNÉ A PLNĚ AUTOMATICKÉ

Velmi nízká spotřeba energie, jelikož domácí vodárny doplňují menší odběry vody ze zásobní tlakové nádoby. K tomuto způsobu provozu přispívá volitelný režim ECO, při kterém čerpadlo pracuje ještě úsporněji a účinněji.



KONTROLA TLAKU V TLAKOVÉ NÁDOBĚ

Inteligentní, elektronický řídicí systém nejen sleduje provoz domácí vodárny, ale také pravidelně kontroluje, zda je v tlakové nádobě dostatek tlaku, čímž zajišťuje větší provozní bezpečnost a delší životnost.



INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM

Inteligentní elektronický řídicí systém s funkcí Flow Control nepřetržitě kontroluje provoz domácí vodárny, a zajišťuje tak optimální ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Při přerušení přívodu vody se čerpadlo vypne.

HW 3000 INOX Classic

- Odolná standardní domácí vodárna v provedení z ušlechtilé oceli
- Kompletní vybavení zahrnující manometr, tlakový spínač a přípojovací kabel
- Dlouhá životnost díky bezúdržbovému, robustnímu motoru s termickou ochranou proti přetížení

Č. zboží 112 846



HW 3600

- Plně automatické zásobování domácnosti vodou v inovovaném konstrukčním provedení
- Voda bez nečistot díky integrovanému patentovanému XXL filtru
- Trvalá těsnost a dlouhá životnost díky keramickému axiálnímu těsnění

Č. zboží 113 798



HW 4000 FCS Comfort

- Účinná ochrana čerpadla proti chodu nasucho prostřednictvím systému FCS Flow Control
- XXL filtr se snadným čištěním a zpětný ventil
- Vč. připojení v různém úhlu

Č. zboží 112 849



HW 4500 FCS Comfort

- Účinná ochrana proti chodu nasucho prostřednictvím systému FCS Flow Control
- XXL filtr se snadným čištěním a zpětný ventil
- Vysoká účinnost čerpacího systému
- Mosazné závitové přípojovací díly a nerezavějící materiály použité pro všechny součásti, které jsou ve styku s vodou
- Vč. připojení v různém úhlu

Č. zboží 112 850



PĚKNĚ ČISTĚ

Integrovaný XXL filtr (u modelů Comfort a Premium) chrání čerpadlo a zpětný ventil před nečistotami, a zaručuje tak spolehlivý provoz.



HW 5000 FMS Premium

- | Dokonalá ochrana čerpadla proti chodu nasucho prostřednictvím systému FMS (Flow-Measurement-System)
- | Možnost přepínání do režimu ECO pro ještě úspornější provoz
- | Malá četnost spínání díky velkoobjemové zásobní nádrži s integrovanou funkcí sledování tlaku a s kapacitou asi 20 litrů
- | Vč. připojení v různém úhlu a zpětného ventilu

Č. zboží 112 851



PREMIUM

HW 6000 FMS Premium

- | Dokonalá ochrana čerpadla proti chodu nasucho prostřednictvím systému FMS (Flow-Measurement-System)
- | Možnost přepínání do režimu ECO pro ještě úspornější provoz
- | Vyšší výkon a účinný provoz při vysoké účinnosti a příjemně tichém chodu
- | Vč. připojení v různém úhlu a zpětného ventilu

Č. zboží 112 852



PREMIUM

PĚKNĚ POTICHU

Domácí vodárna HW 6000 FMS Premium, která je pevně nainstalovaná v domě nebo ve sklepě, dodává libovolné množství vody a automaticky se zapíná při odběru vody – navíc je díky maximální hladině zvukových emisí činící 73 dB (A) i mimořádně tichá.

HW 3000 INOX Classic

Kategorie	EASY
Výkon	650 W
Max. dopravní výška / tlak	35 m / 2,8 bar
Max. čerpané množství	3 100 l/hod.
Max. sací výška	8 m
Zapínací / vypínací tlak	1,5 bar / 2,8 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)
Obsah tlakové nádoby	17 l
Hmotnost cca	10,8 kg
Č. zboží / Č. EAN	112 846 / 400 371 804 2931

	HW 3600	HW 4000 FCS Comfort	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
Kategorie	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Výkon	850 W	1 000 W	1 300 W	1 300 W	1 400 W
Max. dopravní výška / tlak	38 m / 3,8 bar	45 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	60 m / 4,0 bar
Max. čerpané množství	3 600 l/hod.	4 000 l/hod.	4 500 l/hod.	4 500 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Zapínací / vypínací tlak	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,5 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové	1stupňové	1stupňové	5stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Obsah tlakové nádoby	17 l	17 l	17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)
Hmotnost cca	12,6 kg	17,9 kg	18,0 kg	17,5 kg	20,8 kg
Č. zboží / Č. EAN	113 798 / 400 371 804 0829	112 849 / 400 371 804 2962	112 850 / 400 371 804 2979	112 851 / 400 371 804 2986	112 852 / 400 371 804 2993

EFEKTIVNĚ A ÚSPORNĚ

Domácí vodárny AL-KO Premium spojují výhody typů čerpadel domácích vodáren a domácích vodních čerpadel: plně automatický provoz, elektronická kontrola a velmi nízká spotřeba energie. Díky stupni účinnosti více než 30 % je model HW 6000 FMS enormně efektivní a energeticky úsporný. Přepnutím do režimu ECO Mode lze spotřebu energie snížit o dalších 15 %.

VÝKON V KAŽDÉ POLOZE

5stupňová čerpací technologie domácí vodárny HW 6000 FMS umožňuje čerpat maximální množství 6 000 l/hod. Provoz je přitom kontrolován inteligentním, elektronickým ovládáním, které společně s integrovanou ochranou proti chodu nasucho zaručuje dlouhou životnost čerpadla.

VŠE POD DOHLEDEM

Díky systému Flow Measurement (FMS) jsou veškeré provozní stavy, jako průtok nebo dopravní tlak, zobrazovány na digitálním displeji. Tak lze vždy sledovat aktuální provozní stav a v případě nutnosti jej zcela jednoduše změnit.



Vč. multifunkčních klíčů u modelů Comfort a Premium.



SACÍ SOUPRAVA

S mosaznými přípojkami (7 m),
G 1" (33,3 mm)
Č. zboží 110 975
Č. EAN 400 371 802 5293



PŘEDFILTR DOMÁCÍ VODÁRNÝ 250/1"

Se dvěma závitovými redukcemi 1/1" a jednou 1/3/4", s jedním prodloužením 1/1" a omyvatelnou filtrační vložkou
Č. zboží 113 721
Č. EAN 400 371 806 0348

FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Po všechna čerpadla s integrovaným filtrem o velikosti XXL; z plastu
Č. zboží 112 549
Č. EAN 400 371 803 7562

FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Pro typy Jet -, HWA - a HW 3600; z plastu
Č. zboží 113 811
Č. EAN 400 371 806 1017

POUŽITÍ

- | Nezávislé na připojení k síti, zejména při povodních a u mobilního zavlažování
- | Mobilní a flexibilní při použití na velkých pozemcích a v zahrádkářských koloniích
- | Mimořádně výkonná pro čerpání velkého množství vody během velmi krátké doby

ČERPADLA S BENZÍNOVÝM MOTOREM



VÝKONNÁ A PŘENOSNÁ

Ať už se jedná o zavlažování zahradních pozemků nebo čerpání ze vzdálených zásobníků vody – samonasávací čerpadla s benzínovým motorem AL-KO lze použít vždy i na místech bez možnosti připojení k síti.



VÝKONNÁ A ÚČINNÁ

4tákní motory AL-KO s nahoře uloženými ventily (OHV) mají vynikající účinnost a lze je snadno uvést do chodu. To se projevuje velkým výkonem a současně příznivou spotřebou.



VŠE PO RUCE

Díky transportnímu držadlu (BMP 14001) a stabilnímu ocelovému rámu (BMP 30000) lze oba modely jednoduše přepravovat.

BMP 14001

| Včetně přípojovacích dílů pro sací a výtlačnou hadici

| Transportní držadlo pro snadnou přepravu

Č. zboží 113 793



COMFORT

BMP 30000

| Včetně nasávacího filtračního koše a přípojovací spojky

| Jednoduchá přeprava díky stabilnímu rámu z ocelových

| Velký objem nádrže umožňující dlouhý, mobilní provoz

Č. zboží 113 563



PREMIUM

VODA V POHYBU

S výkonem až 30 000 litrů za hodinu jsou čerpadla s benzínovým motorem AL-KO perfektním pomocníkem, pokud je potřeba čerpat velké množství vody bez elektrického proudu. Kompaktní a robustní konstrukce je přitom zárukou vysokého dopravního tlaku při maximálním výkonu.

	BMP 14001	BMP 30000
Kategorie	COMFORT	PREMIUM
Výkon	80 cm ³ / 1,7 kW / 3 600 ot./min	196 cm ³ / 4,1 kW / 3 600 ot./min
Max. dopravní výška / tlak	36 m / 3,6 bar	27 m / 2,7 bar
Max. čerpané množství	12 000 l/hod.	30 000 l/hod.
Max. sací výška	6 m	6 m
Objem nádrže (benzín)	1,6 l	3,6 l
Max. dopravní teplota	35 °C	35 °C
Ø výstupu čerpadla	G 1"	G 2"
Hmotnost cca	13,5 kg	26 kg
Č. zboží /	113 793 /	113 563 /
Č. EAN	400 371 806 0805	400 371 805 7638



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY

SAE 30 0,6 l

Č. zboží 112 888

Č. EAN 400 371 804 3952



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE

3dílná sada s odsávacím čerpadlem, nádobou a nálevkou

Č. zboží 113 807

Č. EAN 400 371 806 1413



A man in a black t-shirt and white shorts is watering plants in a garden. He is holding a green hose connected to a red ALKO pump. The pump is located in the foreground, partially obscured by large green leaves. In the background, there is a greenhouse and a fence. The text "PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČERPADLŮM" is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font, with a red underline under the word "ČERPADLŮM".

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČERPADLŮM



PŘÍDAVNÝ FILTR ČERPADLA

Chrání před pískem a jinými nečistotami. Se dvěma závitovými redukcemi 1/1" a jednou 1/3/4"

Typ 100

Č. zboží 113 720
Č. EAN 400 371 806 0331



PŘEDFILTR DOMÁCÍ VODÁRNY 250/1"

Se dvěma závitovými redukcemi 1/1" a jednou 1/3/4", s jedním prodloužením 1/1" a omyvatelnou filtrační vložkou

Č. zboží 113 721
Č. EAN 400 371 806 0348



HYDROKONTROLA

Změní vaše zahradní čerpadlo na domácí vodárnu, s vnějším závitem 2x G-1"

Č. zboží 112 478
Č. EAN 400 371 803 6299

FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Omyvatelná, 80 mikronů, na písek a pevné látky, pro modely JET a HW.

Typ 100

Č. zboží 113 718
Č. EAN 400 371 806 0300



FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO 250/1"


Z plastu, omyvatelná, 80 mikronů, na písek a pevné látky, pro modely HW

Č. zboží 113 719
Č. EAN 400 371 806 0324



PVC HADICE (6 m) G 1" (33,3 mm)

Č. zboží 110 135
Č. EAN 400 371 801 5553



FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Pro všechny modely čerpadel s integrovaným filtrem XXL.

Č. zboží 112 549
Č. EAN 400 371 803 7562

FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Pro typy Jet -, HWA - a HW 3600; z plastu

Č. zboží 113 811
Č. EAN 400 371 806 1017

PVC HADICE (6 m) G 1 1/2" (47,8 mm)

Č. zboží 106 979
Č. EAN 400 371 801 4457



SACÍ HADICE (4 m) G 3/4" (26,4 mm)

Vč. zpětného ventilu a filtračního košíčku

Č. zboží 110 005
Č. EAN 400 371 801 4532



SACÍ SOUPRAVA S MOSAZNÝMI PŘÍPOJKAMI (7 m) G 1" (33,3 mm)

Vč. zpětného ventilu a filtračního košíčku

Č. zboží 110 975
Č. EAN 400 371 802 5293



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SAE 30, 0,6 l

Pro čerpadlo s benzínovým motorem
Č. zboží 112 888
Č. EAN 400 371 804 3952



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE

3dílná sada s odsávacím čerpadlem, nádobou a nálevkou
Č. zboží 113 807
Č. EAN 400 371 806 1413



RÁMOVÁ KONSTRUKCE

POUŽITÍ

- | Řemesla a zemědělství
- | Staveniště a osvětlení
- | Nepříznivé počasí, výpadky proudu a záplavy

VÝHODY

- | Vysoký výkon
- | Ideální pro provoz běžného elektrického nářadí a osvětlení

INVERTOR

POUŽITÍ

- | Kempování a obytné přívěsy
- | Čluny a motoristický sport, elektrokola
- | Zahradkářské kolonie a volnočasové aktivity

VÝHODY

- | Kompaktní, lehké a tiché
- | Mobilní a úsporné
- | Ideální pro elektronické spotřebiče - počítač, televize nebo klimatizace

ELEKTRO CENTRÁLY



NEZÁLEŽÍ KDY A KDE

Aktivní trávení volného času a vzrůstající počet přírodních katastrof zvyšuje důležitost nezávislých zdrojů energie – a to i pro soukromé účely. Řešení: Na síti nezávislý generátor, který pomocí benzínového motoru dodává požadovaný proud vždy a všude. Nezáleží na tom, zda chcete používat elektronické přístroje na odlehlem místě, kde trávíte dovolenou, nebo potřebujete proud po nepříznivém počasí, abyste vyčerpali vodu ze sklepa nebo odstranili škody způsobené bouřkou.



INVERTOR

Pomocí generátorů AL-KO můžete své elektrospotřebiče provozovat nezávisle na veřejné elektrické síti. Invertory jsou díky své speciální konstrukci a nezávislosti na výkyvech počtu otáček motoru obzvlášť vhodné pro velmi citlivá zařízení jako např. přenosné počítače či televizory, jelikož poskytují velmi stabilní frekvenci.



SPRÁVNÁ VOLBA

Údaje uvedené na typovém štítku spotřebiče vám pomohou zjistit, který generátor je vhodný pro vaše potřeby. Přitom platí: Čím větší je příkon připojeného spotřebiče, tím vyšší musí být také výkon generátoru. Dalším kritériem je potřebná kvalita elektrického proudu. Zde platí: Je-li požadováno neměnné napětí pro provoz citlivých zařízení, jako jsou počítače, je správnou volbou inverter, pokud chcete provozovat pouze světelné zdroje a stroje, stačí generátor.

2500-C

- | Díky funkci automatické regulace napětí vhodný pro obtížně se rozbíhající stroje
- | Samočinné vypínání při nedostatku oleje
- | Stálý výkon
- | Vysoká zatížitelnost
- | Obzvláště dlouhá doba chodu při velmi nízké spotřebě paliva

Č. zboží 130 930

**COMFORT****3500-C**

- | Díky funkci automatické regulace napětí vhodný pro obtížně se rozbíhající stroje
- | Samočinné vypínání při nedostatku oleje
- | Stálý výkon
- | Vysoká zatížitelnost
- | Ochrana proti vnikání vody / cizích těles

Č. zboží 130 931

**COMFORT****6500 D-C**

- | Díky funkci automatické regulace napětí vhodný pro obtížně se rozbíhající stroje
- | Jednoduché spouštění díky elektrickému zapínacímu zařízení
- | Samočinné vypínání při nedostatku oleje
- | Stálý dodávaný výkon
- | Vysoká proudová zatížitelnost

Č. zboží 130 932

**COMFORT****Invertor 2000i**

- | Ideální pro provoz citlivých elektronických přístrojů – počítačů, televizorů, elektrokol
- | Plně elektronická regulace s automatickým přizpůsobováním otáček
- | Vysoká provozní bezpečnost díky automatické kontrole hladiny oleje

Č. zboží 130 933

**PREMIUM**

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
Kategorie	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Typ stroje	Generátor	Generátor	Generátor	Invertor
Výkon	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Motor	4taktní / 196 cm ³	4taktní / 212 cm ³	4taktní / 389 cm ³	4taktní / 79 cm ³
Objem nádrže (benzín)	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. doba chodu	14 hodin	10,5 hodiny	8,5 hodiny	5 hodin
Max. akustický výkon	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Rozměry (D x Š x V)	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Zásuvky / přípoje	2× 230 V / 1× 12 V (8,3 A)	2× 230 V / 1× 12 V (8,3 A)	2× 230 V, 1× CEE / 1× 12 V (8,3 A)	1× 230 V / 1× 12 V (8,3 A)
Hmotnost (netto)	cca 45 kg	cca 50 kg	cca 88 kg	cca 21 kg
Č. zboží / Č. EAN	130 930 / 576 972 052 0179	130 931 / 576 972 052 0186	130 932 / 576 972 052 0193	130 933 / 576 972 052 0209

**SADA KOL VČ. DRŽADEL**

Pro 2500-C / 3500-C / 6500 D-C

Č. zboží 113 346

Č. EAN 400 371 805 5610

SNĚHOVÉ FRÉZY POMOCNÍCI PŘI PŘÍVALU SNĚHU



Pro dokonale uklizené
a bezpečné cesty



Odklizení sněhu bez námahy
a co nejrychleji



Okamžitě připravené k použití
za každého počasí



SNĚHOVÉ FRÉZY

| VÝKONNÉ PROHRNOVÁNÍ SNĚHU

SnowLine 46 E

- | Sněhová fréza s elektromotorem o výkonu 2 000 W
- | Velká šířka záběru
- | Možnost individuálního přizpůsobování díky nastavitelné výšce rukojeti
- | Vysoká bezpečnost
- | Praktické transportní držadlo
- | Výhoz otočný v rozsahu 190°

Č. zboží 112 932



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

ST 4048

- | Velmi tichá díky akumulátorovému pohonu
- | Snadno ovladatelná a obratná
- | S velkou šířkou záběru, vhodná pro nově napadaný sníh o výšce až 20 cm
- | Pohyb stroje vpřed je zajišťován prostřednictvím lopatek
- | Seřízení odhozu v rozsahu 180°
- | S LED osvětlením na rukojeti
- | Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.

Akumulátory
a nabíječka
► Strana 20/21

Č. zboží 113 591



SnowLine 560 II

- | Ergonomická rukojeť
- | Oddělené zapínání pohonného a frézovacího systému
- | Snadné řazení díky přehlednému schématu převodových stupňů
- | Vysoce kvalitní kola opatřená pneumatikami s terénním profilem

Č. zboží 112 933



SnowLine 620 E II

- | Oddělené zapínání pohonného a frézovacího systému
- | Ergonomická rukojeť
- | Snadné řazení díky přehlednému schématu převodových stupňů
- | Vysoce kvalitní kola opatřená pneumatikami s účinným profilem

Č. zboží 112 935



SnowLine 620 E III

- | Obslužné prvky a světlo integrované v konzoli držadla
- | S vyhřívanými držadly
- | Vysoce kvalitní kola opatřená pneumatikami s terénním profilem
- | Oddělené zapínání pohonu a frézy

Č. zboží 113 067



PREMIUM

SnowLine 700 E

- | Obslužné prvky a světlo integrované v konzoli držadla
- | S vyhřívanými držadly
- | Velká nádrž (6,5 l) zajišťující dlouhou provozní dobu
- | Kola s rozměrnými pneumatikami opatřenými hrubým profilem pro bezpečnou práci
- | Oddělené zapínání pohonu a frézy

Č. zboží 112 931



PREMIUM

SnowLine 760 TE

- | Šnekový pohon
- | Výkonný motor OHV s komfortním elektrickým startováním
- | Obslužné prvky a světlo integrované v konzoli držadla
- | S vyhřívanými držadly
- | Velká nádrž (6,5 l) zajišťující dlouhou provozní dobu
- | Oddělené zapínání pohonu a frézy

Č. zboží 112 930



PREMIUM

	ELEKTRICKÝ	AKUMULÁTOR
	SnowLine 46 E	ST 4048
Kategorie	EASY	COMFORT
Typ akumulátoru	–	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Výkon	2 000 W / 230 V	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah – doba nabíjení: 4,0 Ah: 90 min. / 5,0 Ah: 120 min.
Systém startování	E-Start	E-Start
Šířka odklízení	46 cm	48 cm
Výška vtahování	20 cm	20 cm
Pro plochy do	asi 150 m ²	200 m ²
Vzdálenost odhozu max.	6 m	6 m
Seřízení odhozu	manuálně, 190°	manuálně, 180°
Dopravní technika	1stupňové, (pádlo)	1stupňové, (pádlo)
Rychlosti / pohon	–	–
Objem nádrže (benzín)	–	–
Vyhřívané rukojeti	–	–
Světlomet	–	✓
Hmotnost cca	14,5 kg	13,5 kg (bez akumulátoru) 14,9 kg (s akumulátorem)
Č. zboží / Č. EAN	112 932 / 400 371 804 5147	113 591 / 400 371 805 7959


**4TAKTNÍ OLEJ DO SNĚHOVÝCH FRÉZ
5W 30, 0,6 l**

Č. zboží 112 899

Č. EAN 400 371 804 4065


SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro SnowLine 560 – 620

Č. zboží 112 902

Č. EAN 400 371 804 4096

Pro SnowLine 700 E

Č. zboží 112 985

Č. EAN 400 371 804 5970

BENZÍNOVÝ

SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 620 E III	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE
COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
–	–	–	–	–
4,0 kW / 182 cm ³	4,4 kW / 212 cm ³	6,2 kW / 302 cm ³	7,8 kW / 375 cm ³	9,0 kW / 420 cm ³
Lanko	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V
56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
30 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
400 m ²	500 m ²	500 m ²	800 m ²	1 000 m ²
10 – 12 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
manuálně, 190°	manuálně, 190°	manuálně, 190°	manuálně, 190°	manuálně, 190°
2stupňové, šnek / odhazovací kolo	2stupňové, šnek / odhazovací kolo	2stupňové, šnek / odhazovací kolo	2stupňové, šnek / odhazovací kolo	2stupňové, šnek / odhazovací kolo
5 vpřed / 2 vzad, pneumatiky	5 vpřed / 2 vzad, pneumatiky	6 vpřed / 2 vzad, pneumatiky	6 vpřed / 2 vzad, pneumatiky	6 vpřed / 2 vzad pásový podvozek
3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
–	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	✓
65 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123



A young girl with blonde hair in pigtails, wearing a white long-sleeved shirt and blue pants, is walking on a green lawn. She is looking down at a red toy car and other toys on the grass. In the background, there are green bushes and a house under a blue sky with white clouds.


PRO MALÉ ZAHRADNÍKY

OD 3
LET

Dětská zahradní sada

Dětská zahradní sada sestávající z mnoha jednotlivých dílů.
Hmotnost: 0,8 kg

Č. zboží 112 875
Č. EAN 400 371 804 3792



OD 3
LET

Dětská sekačka Minimower

Dětská sekačka se sběrným košem a se simulací zvuku motoru.
Hmotnost: 1 kg

Č. zboží 112 733
Č. EAN 400 371 804 1309



Dětský traktor KidTrac

Šlapací traktor s výklopnou kapotou.
Hmotnost: 6,5 kg

Č. zboží 112 877
Č. EAN 400 371 804 3822



2,5 AŽ
5 LET

Přívěs

Přívěs vhodný pro dětský traktor AL-KO KidTrac.
Hmotnost: 1,5 kg

Č. zboží 112 876
Č. EAN 400 371 804 3815



TECHNICKÉ ÚDAJE ZAHRADNÍ TECHNIKY

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Odchyłka KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	----------------------	--	-------------------------------

ROBOTICKÉ SEKAČKY

40 / 41	Robolinho® 300 E	119 991	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 500 E	119 950	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 500 W	119 925	COMFORT	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 1150 W	119 965	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–

TRAVNÍ SEKAČKY

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY									
51 / 52	3.22 Li Easy	113 857	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
51 / 52	34.8 Li	113 540	EASY	77,0	87,0	90,0	3,0	3,4	1,5
52	3.82 Li Easy	113 842	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
53	42.9 Li	113 694	EASY	79,9	91,4	92,0	0,8	< 2,5	1,5
53	42.9 Li SP	113 695	EASY	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
53	46.9 Li SP	113 714	EASY	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
56 / 58	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
57 / 59	Moweo 42.0 Li	119 933	COMFORT	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	Moweo 42.1 Li SP	119 992	COMFORT	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	42.2 Li	119 977	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
57 / 59	Moweo 46.0 Li SP	119 934	COMFORT	80,4	90,4	91,0	0,6	2,5	1,5
58 / 59	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
58 / 59	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
60 / 61	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
60 / 61	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
ELEKTRICKÉ SEKAČKY									
63 / 64	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
63 / 64	3.22 E Easy	113 849	EASY	81,0	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
64	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
64 / 65	3.82 E Easy	113 850	EASY	80,0	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	82,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
66 / 67	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	82,0	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	85,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0
BENZÍNOVÉ SEKAČKY									
70 / 71	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	84,5	94,5	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	81,7	93,9	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	84,6	94,6	98,0	3,0	7,51	1,5
73 / 76	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	86,0	94,1	96,0	2,0	6,0	2,0
73 / 76	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	84,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	84,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-B	119 937	COMFORT	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-A	119 940	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-B	119 939	COMFORT	83,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 P-A	119 941	COMFORT	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
76 / 77	Comfort 51.0 SP-B	119 942	COMFORT	85,8	95,8	96,0	2,0	6,0	2,0
76 / 77	Comfort 51.0 SP-B Plus	119 943	COMFORT	85,8	95,8	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-B	119 966	PREMIUM	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 VS-B	119 947	PREMIUM	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-H	119 968	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Odchyška KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	--	---	--	-------------------------	---	----------------------------------

TRAVNÍ SEKAČKY

BENZÍNOVÉ SEKAČKY									
81 / 83	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	88,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 SP-B	119 967	PREMIUM	86,9	96,9	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 VS-B	119 949	PREMIUM	87,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	88,0	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
83	Premium 520 VSI-B	119 948	PREMIUM	87,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

MULČOVACÍ SEKAČKY

89	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
89	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0

VERTIKUTÁTORY

ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY									
91 / 92	32.5 VE Basic Care Classic	113 242	EASY	78,0	98,0	99,0	1,0	8,0	1,5
91 / 92	38 E Combi Care Comfort	112 800	COMFORT	86,0	93,0	99,0	6,0	8,0	1,5
91 / 92	36.8 Combi Care Comfort	113 573	COMFORT	84,0	92,0	97,0	5,0	6,0	1,5
91 / 92	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

AKU VERTIKUTÁTORY									
90	AR 1835	113 921	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
92	SF 4036	113 574	COMFORT	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5

BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY									
92	38 P Combi Care Comfort	112 799	COMFORT	88,0	97,0	99,0	2,0	10,0	1,5

LIŠTOVÉ SEKAČKY

93	BM 875 III	113 617	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,07	6,43
----	------------	---------	----------------	------	------	------	-----	-------	------

TRAKTORY

95	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	EASY	90,0	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
95	Easy 15.93.2 HD-A	123 014	EASY	88,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-111.2 HDS	123 015	COMFORT	89,0	99,0	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-103.2 HD	123 016	COMFORT	90,0	99,6	100,0	2,0	4,0	2,0

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

AKU VYŽÍNAČE									
99 / 100	GT 1825	113 924	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
99 / 100	GT 2000	113 701	EASY	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
99 / 100	GT 2025	113 535	EASY	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
100	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY									
101 / 102	GTE 350 Classic	112 928	EASY	85,8	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
101 / 102	GTE 450 Comfort	112 929	COMFORT	85,4	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
101 / 102	GTE 550	112 926	COMFORT	83,6	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
102	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
102	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,44	1,5

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY									
103 / 104	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
103 / 104	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
103 / 104	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
103 / 104	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
104 / 105	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,41	1,5
104 / 105	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
105	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,85	1,5

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Odchylka KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	----------------------	--	-------------------------------

MULTITOOL

AKU MULTITOOL MT 40									
108 / 109	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
108 / 109	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
108 / 109	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
108 / 109	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5
BENZÍNOVÝ MULTITOOL BC 260 MT									
110	BC 260 MT	113 787	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ

112 / 113	LB 1860	113 922	COMFORT	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
113	LB 2060	113 537	EASY	74,0	85,0	88,0	3,0	2,0	0,5
113	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
113	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,91	1,5

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT									
115 / 116	HT 1845	113 939	COMFORT	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
115 / 116	HT 2000	113 700	EASY	90,0	84,5	87,0	2,5	1,5	1,5
115 / 116	HT 2050	113 536	EASY	90,0	84,5	87,0	2,5	1,5	1,5
115 / 116	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT									
116	HT 440 Basic Cut	112 679	EASY	86,0	99,0	100,0	–	2,2	–
116	HT 550 Safety Cut	112 680	COMFORT	86,0	97,0	98,0	–	2,9	–

MULTICUTTER

117	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
-----	-----------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

ZAHRADNICKÉ NŮŽKY A PLOTOSTŘIHY S TELESKOPICKOU TYČÍ

118 / 119	CSA 1820	113 926	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
118 / 119	CSA 2020	113 538	EASY	72,0	86,0	92,0	3,0	2,5	1,5
119	HTA 1845	113 925	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
119	HTA 2050	113 539	EASY	80,0	91,0	93,0	2,0	2,5	1,5

PRAKTIČTÍ AKU POMOCNÍCI

120 / 122	PW 2040	113 859	EASY	75,1	86,1	91,1	3,0	0,84	1,5
121 / 122	PW 1850	113 929	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
121 / 122	PS 2035	113 697	EASY	45,4	56,4	–	3,0	0,182	1,5
122	MB 2010	113 696	EASY	62,5	82,5	–	3,0	1,85	1,5
123	PS 1815	113 923	COMFORT	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
123	HS 2015	113 625	EASY	4,0	95,0	98,0	3,0	11,76	1,5

MOTOROVÉ KULTIVÁTORY

AKUMULÁTOROVÝ KULTIVÁTOR									
124	TL 1820	113 928	COMFORT	62,0	74,0	na vyžádání*	2,5	0,3	1,5
BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR									
125 / 127	MH 360	113 969	EASY	na vyžádání*	91,1	92,0	2,0	na vyžádání*	na vyžádání*
125 / 127	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
126 / 127	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
126 / 127	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Odchyłka KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	----------------------	--	-------------------------------

ZAHRADNÍ DRTIČE

131	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	na vyžádání*	–	–
131	MH 2810	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
131	LH 2810	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
131	TCS 2500	119 954	PREMIUM	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–

ŘETĚZOVÉ PILY

AKU ŘETĚZOVÉ PILY									
133 / 134	CS 1825	113 919	COMFORT	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
133 / 134	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0
ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY									
133 / 134	EKS 2000-35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,05	3,0
133 / 135	EKS 2400-40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,95	3,0
133 / 135	EKI 2200-40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,06	3,0
BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY									
134 / 135	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
134 / 135	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
134 / 135	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
134 / 135	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
134 / 135	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

ŠTÍPAČE DŘEVA

138 / 139	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
138 / 139	LSH 520/5	113 792	EASY	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
138 / 139	LSV 550/6	113 788	EASY	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
138 / 139	LSV 560/8	113 789	EASY	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0

ELEKTRO CENTRÁLY

165	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
165	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
165	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
165	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–

SNĚHOVÉ FRÉZY

ELEKTRICKÁ SNĚHOVÁ FRÉZA									
167 / 168	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
AKU SNĚHOVÁ FRÉZA									
167 / 168	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
BENZÍNOVÉ SNĚHOVÉ FRÉZY									
167 / 169	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
167 / 169	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
168 / 169	SnowLine 620 E III	113 067	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
168 / 169	SnowLine 700 E	112 931	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
168 / 169	SnowLine 760 TE	112 930	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Změny v technických parametrech vyhrazeny. * na vyžádání = dostupnost na dotaz

TECHNICKÉ ÚDAJE VODNÍ TECHNIKY

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	L	B	H	1	2	3	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Odchyłka KpA [dB(A)]
				délka [cm]	šířka [cm]	Výška [cm]	Výška sacího otvoru [cm]	Výška výstupu [cm]	Výška vývodu s rohovým dílem [cm]			

PONORNÁ ČERPADLA

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU

142 / 143	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,52	15,57	26,06	0,3	9,4	17,1	-	-	-
143	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,00	27,40	-	4,50	12,00	-	-	-
143	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-
143	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-
143	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,70	19,00	31,00	-	29,00	39,00	-	-	-

PONORNÁ ČERPADLA NA KALNOU VODU



144 / 145	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,52	15,57	26,06	2,5	11,6	19,3	-	-	-
145	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,20	30,8*	-	6,00	11,00	-	-	-
145	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,20	30,8*	-	6,00	11,00	-	-	-
145	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-
145	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-
147	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,50	20,50	32,60	-	7,50	13,90	-	-	-
147	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,50	20,50	36,60	-	7,50	13,00	-	-	-
147	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,20	23,20	37,40	-	8,00	16,00	-	-	-

KOMBINOVANÁ UNIVERZÁLNÍ PONORNÁ ČERPADLA

149	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,30	31,70	-	6,50	12,50	-	-	-
149	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,10	34,40	-	6,50	12,50	-	-	-

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

150 / 151	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	-	50,0	-	-	-	-
150 / 151	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	-	53,0	-	-	-	-
150 / 151	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,85	9,85	72,00	-	72,00	72,00	-	-	-



Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	L	B	H	1	2	3	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Odchyłka KpA [dB(A)]
				délka [cm]	Šířka [cm]	Výška [cm]	Výška sacího otvoru [cm]	Výška výstupu [cm]	Výška vývodu s rohovým dílem [cm]			

ZAHRADNÍ ČERPADLA

153	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50	74,0	76,0	-
153	JET 3600	113 797	EASY	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	-
153	JET 4000 Comfort	112 841	COMFORT	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	-	74,0	78,0	-
153	JET 5000 Comfort	112 842	COMFORT	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	-
153	JET 6000/5 Premium	112 844	PREMIUM	51,40	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	-

AUTOMATICKÉ DOMÁČÍ VODÁRNÝ

155	HWA 3600	113 799	EASY	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	-
155	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	74,0	76,0	-
155	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	-
155	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	-

DOMÁČÍ VODÁRNÝ

157 / 158	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74,0	76,0	-
157 / 158	HW 3600	113 798	EASY	45,33	27,30	53,89	34,19	52,39	-	74,0	76,0	-
157 / 158	HW 4000 FCS Comfort	112 849	COMFORT	47,80	28,40	64,70*	35,50	56,50	64,50	74,0	78,0	-
157 / 158	HW 4500 FCS Comfort	112 850	COMFORT	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	-
157 / 158	HW 5000 FMS Premium	112 851	PREMIUM	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	-
157 / 158	HW 6000 FMS Premium	112 852	PREMIUM	51,60	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	71,0	73,0	-

ČERPADLA S BENZÍNOVÝM MOTOREM


161	BMP 14001*** Comfort	113 793	COMFORT	42,70	33,20	36,3	16,00	27,00	-	96,0	98,0	-
161	BMP 30000** Premium	113 563	PREMIUM	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	-	102,0	104,0	-

Změny v technických parametrech vyhrazeny.

* Včetně úhlové hadicové vsuvky

** Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]: 87

*** Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]: 91



NÁHRADNÍ DÍLY

**NAŠE
ZKUŠENOSTI
JSOU VAŠÍ
JISTOTOU
I VAŠIM
KOMFORTEM**

AL-KO Gardentech je symbolem té nejvyšší kvality. Tak naše výrobky přesvědčí svou enormně dlouhou životností, a to i při velmi častém používání. Přesto mohou opotřebení nebo opravy vyžadovat výměnu dílů stroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Neboť maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním znakům každého z výrobků AL-KO.

Většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství jsou dostupné skladem v Čechách a na Slovensku. Servis, který minimalizuje doby prostojů vašich strojů. Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě toho uplatnitelná a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány originální náhradní díly a příslušenství AL-KO.

Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech.

Od šroubků až po komplexní ovládací desky: V originálních dílech AL-KO a solo by AL-KO je skryto celé know-how získané během dlouhých desetiletí.

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně padnoucí komponenty zajišťují řádnou opravu a umožňují cenově výhodné nabídky oprav.


Zkrátka: Bezpečně, kvalitně a vždy přesně pasují – s originálními náhradními díly a příslušenstvím AL-KO učiníte v případě opravy vždy tu správnou volbu. To je základem trvalého a spolehlivého použití výrobků AL-KO.





AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Platné pro Českou a Slovenskou republiku

AL-KO KOBER spol. s r.o.

Táborská 2134
39701 Písek
Česká republika
Tel. +420 382 210 381-383
obchod@al-ko.com
www.alko-garden.cz

**AL-KO KOBER
Slovakia spol. s r.o.**

Horný dvor 2/1514
90027 Bernolákovo
Tel. +421 2/459 941 12
www.alko-garden.sk

Navštivte nás:



facebook.com/ALKOGardenTechCZ



[AL-KO Gardentech CZ](https://www.youtube.com/AL-KO-Gardentech-CZ)

Dodáváno ve spolupráci s Vaším partnerem AL-KO:



Změny cen a technických specifikací vyhrazeny. Odpovědnost za omyly a tiskové chyby je vyloučena.
Obj. č. 2301236 (CZ) /01-2022

Společnost AL-KO je zaregistrována v kolektivním systému ELEKTROWIN pod registračním číslem 05001/06-ECZ