



STIHL

**KATALÓG
JESEŇ - ZIMA
2022**

—
SK




Pri rezaní, kosení a strihaní, pri čistení či rozbrusovaní – STIHL nadchne všetkých užívateľov zásluhou nekompromisnej kvality a spoľahlivosti. Aby Vaše nadšenie pre výrobky značky STIHL dlho vydržalo, obdržite ich výhradne u kvalifikovaných odborných predajcov vo Vašej blízkosti.

Váš servisný partner STIHL

U odborného autorizovaného predajcu výrobkov STIHL ste v dobrých rukách – či sa jedná o poradenstvo, nákup alebo servis. Poradí Vám pri výbere náradia optimálne vyhovujúceho Vaším potrebám, poskytnete Vám cenné rady pre jeho racionálnu prevádzku a ponúkne profesionálny servis. To všetko je zárukou, že úžitková hodnota Vášho motorového náradia STIHL zostane zachovaná dlhé roky.

Originálne náhradné diely STIHL

Maximálna spoľahlivosť aj pri extrémnom zaťažení je pre motorové náradie STIHL samozrejmosťou. Pokiaľ by aj napriek tomu niekedy došlo na Vašom náradí k poruche, majú autorizované servisné dielne STIHL na sklade originálne náhradné diely, ktoré prispievajú k výkonu, spoľahlivosti a dlhej životnosti Vášho motorového náradia STIHL. Spoznáte ich podľa loga firmy STIHL alebo značky pre náhradné diely v podobe štylizovaného písmena S. 

Kontrolovaná kvalita STIHL

Vysoký štandard motorového náradia STIHL je zaisťovaný prísnyimi požiadavkami na kvalitu, uplatňovanými na všetkých úrovniach podniku. Tým spĺňa firma STIHL normy ISO 9001 a ISO 14 001 pre kompletný manažment kvality platnej na celom svete. STIHL pracuje neustále na ďalšom vývoji všetkých strojov: preto si vyhradzuje právo na zmeny v rozsahu dodávky, vzhľadu, techniky a výbave.

Pre Vašu bezpečnosť

Všetky produkty môžu pri použití, ktoré je v rozpore s predpismi, ohroziť užívateľa, okolo stojace osoby, popr. zvieratá alebo predmety. Preto si prečítajte pred prvým uvedením do prevádzky a používaním výrobku pozorne celý návod na obsluhu a dodržujte v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Podrobnejšie informácie:

Podľa modelu a typu výrobku sa môžu uvedené technické údaje líšiť. Jednotlivé technické údaje a znaky nájdete v tomto prehľade produktov, respektíve na stránke www.stihl.sk. Nájdete tam aj adresy vybraných odborných predajcov STIHL.

Viac o inovatívnych STIHL technológiách nájdete na strane 171 a na www.stihl.sk

Všeobecné pokyny

1. Tento prehľad produktov je platný od 1.10.2022 do 31.12.2022
2. **Akčné ceny Jeseň-zima 2022 platia od 1.10.2022 do 31.12.2022 alebo do vypredania zásob.**
3. Vydaním tohto prehľadu produktov končí platnosť všetkých predchádzajúcich katalógov.
4. Z údajov alebo obrázkov v tomto prehľade produktov si nemožno uplatňovať žiadne nároky. Výrobca ani dovozca nezodpovedá za tlačové chyby a mylné uvedené údaje o parametroch a cenách.
5. Právo na zmeny v rozsahu dodávky, vzhľadu, techniky, tvaru, výbavy a ceny je vyhradené.
6. Všetky ceny uvedené v tomto prehľade produktov sú v € s DPH.
- 7.

Pre aktuálne akcie kontaktujte svojho odborného predajcu STIHL alebo navštívte stránku www.stihl.sk

Výhradný dovozca pre Slovensko

STÉNIA a.s., Poštová 11, 040 01 Košice

t: 055/62 285 95, 62 224 40 | m: 0915 276 063
f: 055/62 204 96

E-mail: info@stihl.sk Internet: www.stihl.sk

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ AKO ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA

Idea a pojem „trvalá udržateľnosť“ nie je až tak nová, ako by sa mohlo zdať a pochádza pôvodne z lesného hospodárstva 18. storočia. Už vtedy sa presadzovalo presvedčenie, že by sa malo vyrábať len toľko stromov, koľko dokáže dorásť. A keďže má naša firma svoje korene v lesníctve, je pre nás samozrejmosťou myslieť v dlhodobom horizonte a predovšetkým v cykloch. Ako rodinná firma si hlboko vážime princíp využívania obmedzených zdrojov tak, aby ich mala k dispozícii aj ďalšia generácia.

V tomto zmysle optimalizujeme nepretržite aj naše procesy, aby sa ešte viac znižovala spotreba surovín, vody a energie. Našou ambíciou je dosiahnuť cieľ Parížskej klimatickej dohody výrazne skôr, a tým prispieť k obmedzeniu globálneho otepľovania Zeme na menej ako 2° Celzia. Potom, čo STIHL dosiahol od roku 2021 v rámci Nemecka ukončenie negatívneho ovplyvňovania klímy, budú tak v roku 2022 postupovať všetky ďalšie výrobné spoločnosti STIHL v zahraničí a postupne aj distribučné spoločnosti.

Trvale udržateľné hospodárenie s perspektívou. Práve preto masívne investujeme do výskumu a vývoja. Naším cieľom je podporovať dnes aj v budúcnosti ľudí, ktorí zodpovedne a trvalo udržateľne využívajú, starajú sa a chránia les a prírodu. Inovatívne a vysoko kvalitné produkty STIHL s dlhou životnosťou a s tým spojené služby majú zásadný význam.

Vaša rodina Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Predseda dozornej rady STIHL



Ďalšie informácie
nájdete na www.stihl.sk

| | | |
|--|-----|----|
| AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM | 4 | 1 |
| MOTOROVÉ PÍLY, VYVETVOVACIE PÍLY | 23 | 2 |
| PÍLOVÉ REŤAZE, VODIACE LIŠTY, PRÍSLUŠENSTVO | 42 | 3 |
| ROBOTICKÉ KOSAČKY | 53 | 4 |
| ZÁHRADNÉ KOSAČKY, PREVZDUŠŇOVAČE | 57 | 5 |
| ZÁHRADNÉ TRAKTORY | 66 | 6 |
| VYŽÍNAČE A KROVINOREZY | 69 | 7 |
| REZNÉ NÁSTROJE, ŽACIE STRUNY | 80 | 8 |
| KOMBI SYSTÉM | 87 | 9 |
| MULTI SYSTÉM | 92 | 10 |
| ZÁHRADNÉ NOŽNICE | 94 | 11 |
| KULTIVÁTORY | 102 | 12 |
| ZÁHRADNÉ DRVIČE A ŠTIEPKOVAČE | 104 | 13 |
| ZÁHRADNÉ FÚKAČE A VYSÁVAČE | 108 | 14 |
| ČISTIACE STROJE | 112 | 15 |
| VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE | 114 | 16 |
| VYSÁVAČE NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVANIE | 120 | 17 |
| ROSIČE A POSTREKOVAČE | 124 | 18 |
| ROZBRUSOVAČKY A PÍLY NA BETÓN | 128 | 19 |
| PÓDNE JAMKOVAČE | 134 | 20 |
| MAZIVÁ A PRÍSLUŠENSTVO | 136 | 21 |
| NÁRADIE PRE STAROSTLIVOSŤ O PORASTY | 139 | 22 |
| NÁRADIE PRE PRÁCU V LESE A ŤAŽBU DREVA | 141 | 23 |
| OSOBNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE | 144 | 24 |
| STIHL TIMBERSPORTS A PREDMETY PRE VOĽNÝ ČAS | 164 | 25 |

Akumulátorový program STIHL

Akumulátorový program AS-System

Retazová píla
STIHL GTA 26

ASIM
SYSTEM



Vyrobené v
RAKÚSKU

Elektromotor: **10,8 V**
Rez. výkon: cca **80 rezov** (Ø 4cm)
Hmotnosť: **1,2 kg***
Rýchlosť reťaze: **8 m/s**

Viac technických informácií
od strany: 23

**Set obsahuje stroj, akumulátor AS 2 a nabíjačku AL 1, ktoré sú kompatibilné aj so záhradnými nožnicami HSA 26 a ručným vysávačom SEA 20.

10
cm

1,2
kg*

8
m/s

AKCIA
149 €
199 €
STROJ

AKCIA
199 €
249 €
SET**

Záhradné nožnice
STIHL HSA 26

ASIM
SYSTEM



Vyrobené v
RAKÚSKU

Elektromotor: **10,8 V** | Hmotnosť: **0,8 kg***
Počet rez. nástrojov: **2** | Celková dĺžka: **50 cm**

**Set obsahuje stroj, akumulátor AS 2 a nabíjačku AL 1.

Viac technických informácií od strany: 94

12/20
cm

0,8
kg

AKCIA
109 €
169 €
STROJ

AKCIA
169 €
219 €
SET**

Ručný vysávač
STIHL SEA 20

ASIM
SYSTEM

NOVINKA

Vyrobené v
RAKÚSKU

Elektromotor: **10,8 V** | Hmotnosť: **1,1 kg***
Podtl.: **80 mbar** | Objem zber. nádoby: **0,8 l**
Dĺžka hadice: **0,5-1,5 m**
Vnúť. priemer hadice: **29 mm**

**Set obsahuje navyše akumulátor AS 2, nabíjačku AL 1

Viac technických informácií od strany: 121

99 €
STROJ

149 €
SET**

Príslušenstvo pre
HSA 26 a GTA 26

Teleskopická tyč, pre pohodlnejšiu prácu s HSA 25 alebo 26 95-110cm, 0-125°



Praktické púzdro pre STIHL GTA 26 s uchytением na opasok a stehno.

Objedn. číslo **Cena**

Teleskopická tyč (HSA 26)

HA03 710 7100 **61,90 €**

Teleskopická tyč (HSA 25)

4515 710 7100 **49,90 €**

Náhradný akumulátor (HSA 25)

4515 400 6500 **59,90 €**

Púzdro s uchytением na opasok a stehno (GTA 26)

GA01 490 1700 **25,90 €**

Náhradná lišta (GTA 26)

3007 003 0101 **13,90 €**

Náhradná reťaz (GTA 26)

3670 000 0028 **8,99 €**

Náhradný nôž na trávnu (HSA26)

HA03 820 3500 **29,90 €**

Náhradný nôž na kríky (HSA26)

HA03 820 3000 **29,90 €**

Príslušenstvo pre
SEA 20

NOVINKA

Objedn. číslo **Cena**

Sada dýz. Viac na str. 122

SA03 007 1000 **16,90 €**

Filter

SA03 080 1900 **6,99 €**

Akumulátor AS 2 ako aj nabíjačka AL 1 sú kompatibilné so strojmi GTA 26, HSA 26, SEA 20.

Akumulátor AS 2, 28 Wh
(HSA 26, GTA 26 a SEA 20)

EA02 400 6500 **59,90 €**

Nabíjačka AL 1

(HSA 26, GTA 26 a SEA 20)

EA03 430 2500 **59,90 €**

| AKU NÁRADIE | PRÍKLADY POUŽITIA | PRAVONÉ ČASY |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| HSA 26 | Strih 30tich bususov do tvaru gule | 110 min |
| GTA 26 | 80 rezov konárov priemeru 4 cm | 25 min |
| SEA 20 | | 14 min |

* Hmotnosť stroja bez akumulátora

Akumulátorový program AI-System

Kompaktné, ľahko ovládateľné a tiché náradie, to je akumulátorový program hobby náradia od firmy STIHL. Nástroje sú ľahké vďaka modernému dizajnu s dôrazom na jednoduché ovládanie, náradie s vymeniteľnými (lína AS a AK) alebo vstavanými (lína AI) batériami, poskytuje podporu pri úpravách menších i väčších záhrad a prináša vám radosť z práce. Domáci používatelia budú takto pripravení na akúkoľvek výzvu.

Vyžínač
STIHL FSA 45

AI III

Vyrobené v
RAKÚSKU

Viac technických
informácií od
strany: 69



Elektromotor: **18 V**
Hmotnosť: **2,3 kg***
Akumulátor: **integrovany**
Prevádzkový čas: **20 min**
Priemer žacieho nástroja: **250 mm**

250
mm

2,3
kg

AKCIA
129 €
179 €

Záhradné nožnice
STIHL HSA 45

AI III



Vyrobené v
RAKÚSKU

Viac technických informácií
od strany: 94



Elektromotor: **18 V**
Hmotnosť: **2,3 kg**
Prevádzkový čas: **40 min**
Dĺžka rezu: **50 cm**
Celková dĺžka: **92 cm**

50
cm

2,3
kg

AKCIA
129 €
179 €

Záhradný fúkač
STIHL BGA 45

AI III



Vyrobené v
RAKÚSKU

Viac technických informácií od strany: 108



Elektromotor: **18 V** | Hmotnosť: **2,2 kg**
Prevádzkový čas: **10 min**
Objemový prietok vzduchu: **420 m³/h**
Maximálna rýchlosť vzduchu: **44 m/s**

420
m³

2,2
kg

AKCIA
129 €
179 €

AKU NÁRADIE

PRÍKLADY POUŽITIA

PRACOVNÉ ČASY

HSA 45



Pri strihaní živého
plotu až...



80 m²

40 min

BGA 45



Pri čistení listov
z asfaltu až...



200 m²

10 min

FSA 45



Pri kosení okrajov
trávnikov až...



250 m/
50 m²

20 min/
12 min



Akumulátorové stroje AI línie majú integrovany akumulátor v tele stroja. Štandardne sa dodávajú s nabíjačkou.

* Hmotnosť stroja s akumulátorom

Akumulátorový program AK-Systém

Akumulátorová píla STIHL MSA 120 C-BQ

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka lišty: **30 cm** | Hmotnosť: **2,7 kg**
QuickStop Super | Rýchlonapínanie reťaze (B)

Viac technických informácií
od strany: 36



Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 1254 011 5874 | 299,- | 249,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | 1254 011 5888 | 399,- | 349,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | 1254 SET 0023 | 499,- | 449,- |

Akumulátorová píla STIHL MSA 140 C-BQ

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka lišty: **30 cm** | Hmotnosť: **2,7 kg**
QuickStop Super | Rýchlonapínanie reťaze (B)

Viac technických
informácií od strany: 36



Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 1254 011 5844 | 349,- | 299,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 30 | 1254 011 5858 | 499,- | 449,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 30 | 1254 SET 0012 | 599,- | 549,- |

Akumulátorový vyžínač STIHL FSA 57

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Hmotnosť: **2,7 kg**
Priemer žac. nástr.: **280 mm**
Dĺžka bez žacieho
nástroja: **1,49 m**

Viac technických
informácií od
strany: 69



Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 4522 011 5734 | 229,- | 169,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 10 | 4522 011 5748 | 329,- | 269,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 10 | 4522 SET 0017 | 429,- | 329,- |

Akumulátorový vyžínač STIHL FSA 60 R

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Hmotnosť: **3,1 kg**
Priemer žac. nástr.: **350 mm**
Dĺžka bez žacieho
nástroja: **1,68 m**

Viac technických
informácií od strany: 69



Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | FA04 011 5704 | 269,- | 219,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | FA04 011 5748 | 399,- | 329,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | FA04 SET 5748 | 499,- | 429,- |

m³ Max. prietok vzduchu
 cm Dĺžka rezného nástroja
 cm Pracovná šírka
 m² Pracovná plocha
 kg Hmotnosť
 m/s Rýchlosť reťaze

Akumulátorová kosačka STIHL RMA 235

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Pracovná plocha: **do 300 m²**
Pracovná šírka: **33 cm**
Výška kosenia: **25-75 mm**
Zberný kôš na trávu: **30 l**
Hmotnosť: **14 kg**

Viac technických
informácií od
strany: 57



AKCIA

do **300**
m² **33**
cm **14**
kg*

Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 6311 011 1411 | 299,- | 249,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | 6311 200 0006 | 399,- | 349,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | 6311 SET 0018 | 499,- | 449,- |

Akumulátorová kosačka STIHL RMA 339

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Pracovná plocha: **do 400 m²**
Pracovná šírka: **37 cm**
Výška kosenia: **30-70 mm**
Zberný kôš na trávu: **40 l**
Hmotnosť: **16 kg**

Viac technických
informácií od
strany: 57



AKCIA

do **400**
m² **37**
cm **16**
kg*

Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 6320 011 1415 | 369,- | 349,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | 6320 011 1440 | 529,- | 449,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | 6320 SET 0064 | 599,- | 499,- |

Akumulátorová kosačka STIHL RMA 339 C

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Pracovná plocha: **do 400 m²**
Pracovná šírka: **37 cm**
Výška kosenia: **30-70 mm**
Zberný kôš na trávu: **40 l**
Hmotnosť: **16 kg**

Viac technických
informácií od
strany: 57



AKCIA

do **400**
m² **37**
cm **16**
kg*

Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 6320 011 1420 | 499,- | 399,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 30 | 6320 011 1443 | 649,- | 549,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 30 | 6320 SET 0054 | 749,- | 629,- |

Akumulátorová kosačka STIHL RMA 248

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Pracovná plocha: **do 400 m²**
Pracovná šírka: **46 cm**
Výška kosenia: **25-75 mm**
Zberný kôš na trávu: **55 l**
Hmotnosť: **21,0 kg**

Viac technických
informácií od
strany: 57



AKCIA

do **400**
m² **46**
cm **21,0**
kg*

Objedn. číslo Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 6350 011 1403 | 499,- | 449,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 30 | 6350 200 1403 | 699,- | 599,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 30 | 6350 SET 0003 | 799,- | 699,- |

Akumulátorový program AK-Systém

Akumulátorová vyvetvovacia píla STIHL HTA 50



Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Hmotnosť: **3,6 kg**
Výkon: **0,8 kW** | Dĺžka lišty: **25 cm**
Celková dĺžka: **280 cm**

25
cm

0,8
kW

3,6
kg*

Viac technických informácií od strany: 40

Objedn. číslo

Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | LA02 011 6404 | 349,- | 299,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | LA02 200 0002 | 499,- | 429,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | LA02 SET 0000 | 599,- | 499,- |

Akumulátorové nožnice na vysoký živý plot STIHL HLA 56



Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **45 cm** | Celková dĺžka: **210 cm** | Hmotnosť: **3,8 kg** | Nastavenie náradia: **do 135°**

Viac technických informácií od strany: 40

45
cm

135°

3,8
kg



Objedn. číslo

Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | HA01 011 2904 | 349,- | 299,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 10 | HA01 200 2904 | 449,- | 399,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 10 | HA01 SET 0000 | 529,- | 449,- |

Akumulátorové nožnice STIHL HSA 56



Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka lišty: **45 cm**
Hmotnosť: **2,9 kg** | Celková dĺžka: **94 cm**

Viac technických informácií od strany: 94

45
cm

2,9
kg*

Objedn. číslo

Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 4521 011 3504 | 249,- | 199,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 10 | 4521 011 3518 | 349,- | 299,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 10 | 4521 SET 0012 | 449,- | 399,- |

Akumulátorový prevzdušňovač STIHL RLA 240

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Hmotnosť: **15 kg**
Menovité otáčky: **3600**
Pracovná šírka: **34 cm**

Viac technických informácií od strany: 64



250
m²

15,0
kg*

Objedn. číslo

Cena

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Iba stroj | 6291 011 6605 | 279,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 30 | 6291 200 6605 | 429,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 30 | 6291 SET 0000 | 529,- |

Akumulátorový fúkač STIHL BGA 57



Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Hmotnosť: **2,3 kg**
Objemový prietok vzduchu: **620 m³/h**
Maximálna rýchlosť vzduchu: **55 m/s**

Viac technických informácií od strany: 108



620
m³/h

2,3
kg*



Objedn. číslo

Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 4523 011 5964 | 199,- | 159,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | 4523 011 5978 | 349,- | 259,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | 4523 SET 0016 | 449,- | 329,- |

* Hmotnosť stroja bez akumulátora * Hmotnosť stroja bez akumulátora v režime fúkania

Akumulátorový program AK-Systém

Predĺžovacia tyč pre HLA 56



Hliníková tyč. Jednoduché predĺženie do 50 cm. Hmotnosť 500 g.

Objedn. číslo **Cena**
HA01 820 5000 49,90 €

Predĺžovacia tyč pre HTA 50



Hliníková tyč. Jednoduché predĺženie do 50 cm. Hmotnosť 465 g.

Objedn. číslo **Cena**
LA02 820 5000 54,90 €

Opierka pre HLA a HTA



Na ochranu zariadenia a batérie pred priamym kontaktom so zemou. Pre HLA 56 a HTA 50.

Objedn. číslo **Cena**
HA01 007 1000 28,90 €

Nabíjačka AL 101



Nabíjačka kompatibilná s akumulátormi AK aj AP.

Objedn. číslo **Cena**
AL 101 4850 430 2520 79,90 €

Taška na akumulátory

Pre komfortnú prepravu akumulátorov a nabíjačky.



Objedn. číslo **Cena**
0000 881 0520 32,90 €

Krytka na slot pre batériu



Pre zakrytie priestoru na batériu na všetkých akumulátorových strojoch STIHL línie AK v čase uskladnenia.

Objedn. číslo **Cena**
4520 602 0900 4,99 €

Rýchlonabíjačky AL



Rýchlonabíjačky AL 300 a AL 500 pre akumulátory STIHL AK, AP a AR. S ukazovateľom prevádzkového stavu, robustné prevedenie s integrovaným vzduchovým chladením.



Rýchle nabíjanie až 4 akumulátorov AP alebo AR-L s prepojavacím káblom súčasne. Aktívne chladenie batérie, displej s informáciou o prevádzkovom stave.

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------|----------------------|-------------|
| AL 300 | 4850 430 5500 | 129,- € |
| AL 500 | 4850 430 5700 | 179,- € |
| AL 301-4 | EA04 430 5500 | 369,- € |



Akumulátory AK a ich doba nabíjania

AK 10
72 Wh
4520 400 6515
129 €

AK 20
144 Wh
4520 400 6518
159,- €

AK 30
180 Wh
4520 400 6512
199,- €

NABITIE AKUMULÁTORA NA 80% / 100%

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 300



30 / 45 min

35 / 55 min

35 / 60 min

Akumulátorový program AK-System
























AK 10
AK 20
AK 30
Energia akumulátorov pre akumulátorové stroje hobby náradia

AK 10 / 72 Wh

AK 20 / 144 Wh

AK 30 / 180 Wh

PREHĽAD VÝDRŽE AKUMULÁTOROVÝCH STROJOV HOBBY NÁRADIA

| | | AK 10 | AK 20 | AK 30 |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MSA 120 C-B | Pri rezaní hranolov 10x10cm až...   | 18 min 60 rezov | 40 min 160 rezov | 55 min 190 rezov |
| MSA 140 C-B | Pri rezaní hranolov 10x10cm až...   | 18 min 60 rezov | 40 min 160 rezov | 45 min 210 rezov |
| HTA 50 | Pri rezaní hranolov 10x10cm až...   | 25 min 80 rezov | 45 min 170 rezov | 60 min 220 rezov |
| FSA 57 | Pri kosení okrajov trávnikov až...   | 25 min 625 m / 125 m ² | 50 min 1250 m / 250 m ² | 60 min 1500 m / 300 m ² |
| FSA 60 R | Pri kosení okrajov trávnikov až...   | 13 min 500 m / 100 m ² | 25 min 1250 m / 250 m ² | 38 min 1500 m / 300 m ² |
| HSA 56 | Pri strihaní živého plotu až...   | 50 min 175 m ² | 100 min 350 m ² | 120 min 420 m ² |
| HLA 56 | Pri strihaní živého plotu až...   | 50 min 190 m ² | 100 min 380 m ² | 120 min 460 m ² |
| BGA 57 | Pri čistení listov z asfaltu až...   | 10 min 380 m ² | 22 min 760 m ² | 27 min 900 m ² |
| RMA 235 | Na trávniky až do...   | 150 m ² | 300 m ² | 400 m ² |
| RMA 248 | Na trávniky až do...   | 100 m ² | 200 m ² | 250 m ² |
| RMA 339/339 C | Na trávniky až do...   | 120 m ² | 250 m ² | 330 m ² |
| RLA 240 | Na trávniky až do...   | 96 m ² | 190 m ² | 250 m ² |

 Odporúčané

 Nevhodné

Akumulátorový program AP-Systém

Akumulátorová reťazová píla
STIHL MSA 160 C-BQ

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Výkon: **1,25 kW** | Dĺžka lišty: **30 cm**
| Hmotnosť: **3,1 kg** | QuickStop Super | Rýchlonapínanie reťaze (B)

Viac technických informácií od strany: 36

30
cm

1,25
kW

3,1
kg*

329 €

Akumulátorová reťazová píla
STIHL MSA 200 C-BQ

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Výkon: **1,8 kW** | Dĺžka lišty: **35 cm**
| Hmotnosť: **3,3 kg** | QuickStop Super | Rýchlonapínanie reťaze (B)

Viac technických informácií od strany: 36

35
cm

1,8
kW

3,3
kg*

399 €

Akumulátorová reťazová píla
STIHL MSA 220 C-BQ

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Výkon: **2,1 kW** | Dĺžka lišty: **35 cm**
| Hmotnosť: **3,6 kg** | QuickStop Super | Rýchlonapínanie reťaze (B)

Viac technických informácií od strany: 36

35
cm

2,1
kW

3,6
kg*

469 €

Akumulátorová píla
STIHL MSA 161 T

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Výkon: **1,25 kW** | Dĺžka lišty: **30 cm**
| Hmotnosť: **2,5 kg** | rýchlosť reťaze: **16 m/s**

Viac technických informácií od strany: 36

30
cm


1,25
kW

2,5
kg*

449 €



Akumulátorový program AP-System



Akumulátorová vyvetvovacia píla STIHL HTA 66



Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka lišty: **25 cm** | Celková dĺžka: **240 cm** | Hmotnosť: **3,3 kg**
Viac technických informácií od strany: 40

240
cm

1,05
kW

3,3
kg**

549 €

Akumulátorová vyvetvovacia píla STIHL HTA 86



Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka lišty: **30 cm** | Dĺžka: **270 - 390 cm** | Hmotnosť: **4,6 kg**
Viac technických informácií od strany: 40

390
cm

1,05
kW

4,6
kg**

649 €

Akumulátorová vyvetvovacia píla STIHL HTA 135

NOVINKA



Vyrobené v
USA



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka lišty: **30 cm** | Dĺžka: **285 - 405 cm** | Hmotnosť: **6,8 kg**
Viac technických informácií od strany: 40

405
cm

1,5
kW

6,8
kg**

799 €

Akumulátorový krovinoz STIHL FSA 86 R

Vyrobené v
RAKÚSKU



Viac technických informácií od strany: 69

Elektromotor: **36 V**
Hmotnosť: **3,2 kg**
Priemer žac. nástr.: **350 mm**

350
mm

3,2
kg*

329 €

Akumulátorový krovinoz STIHL FSA 90

Vyrobené v
RAKÚSKU



Viac technických informácií od strany: 69

Technológia EcoSpeed.

Elektromotor: **36 V**

Hmotnosť: **3,2 kg**

Priemer žac. nástr.: **380 mm**

Dĺžka bez žacieho nástroja: **1,77 m**

380
mm

3,2
kg*

AKCIA
399 €
499 €

Akumulátorový krovinoz STIHL FSA 130

Vyrobené v
RAKÚSKU



Viac technických informácií od strany: 69

Elektromotor: **36 V**
Hmotnosť: **4,5 kg**
Priemer žac. nástr.: **260/420 mm**
Dĺžka bez žacieho nástroja: **1,75 m**

260
420
mm

4,5
kg*

AKCIA
429 €
549 €

Akumulátorový krovinoz STIHL FSA 135

Vyrobené v
USA



Viac technických informácií od strany: 69

Elektromotor: **36 V**
Hmotnosť: **4,9 kg**
Priemer žac. nástr.: **260/420 mm**
Dĺžka bez žacieho nástroja: **1,83 m**

260
420
mm

4,9
kg*

599 €

Akumulátorový program AP-Systém

Akumulátorové nožnice na vysoký živý plot
STIHL HLA 66



Vyrobené v
RAKÚSKU



Viac technických informácií od strany: 94

Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **50 cm** | Lišta sklopiteľná o **115°**
Hmotnosť: **3,8 kg** | Počet zdvihov: **3000** | Celková dĺžka: **205 cm**

205
cm

50
cm

115°

3,8
kg

429
€

Akumulátorové nožnice na vysoký živý plot
STIHL HLA 86



Vyrobené v
RAKÚSKU



Viac technických informácií od strany: 94

Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **50 cm** | Lišta sklopiteľná do **115°**
Hmotnosť: **4,8 kg** | Počet zdvihov: **3000** | Celková dĺžka: **260-330 cm**

330
cm

50
cm

do
115°

4,8
kg

559
€

Akumulátorové nožnice na vysoký živý plot
STIHL HLA 135



Vyrobené v
USA



Viac technických informácií od strany: 94

Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **60 cm** | Lišta sklopiteľná do **145°**
Hmotnosť: **5,6 kg** | Počet zdvihov: **3000** | Celková dĺžka: **249 cm**

249
cm

60
cm

145°

5,6
kg

899
€





Akumulátorové nožnice STIHL HSA 66 (50 cm)

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **50 cm** | Hmotnosť: **3,1 kg**
Počet zdvihov: **3000** | Celková dĺžka: **103 cm**

Viac technických
informácií od strany: 94

50
cm

3,1
kg*

299 €

Akumulátorové nožnice STIHL HSA 86 (62 cm)

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **62 cm** | Hmotnosť: **3,3 kg**
Počet zdvihov: **3000** | Celková dĺžka: **115 cm**

Viac technických
informácií od strany: 94

62
cm

3,3
kg*

349 €

Akumulátorové nožnice STIHL HSA 94 T (50 cm)

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **50 cm** | Hmotnosť: **3,7 kg**
Počet zdvihov: **4400-5000** | Celková dĺžka: **118 cm**
Otočná rukoväť

Viac technických
informácií od strany: 94

50
cm

3,7
kg*

AKCIA
399 €
469 €

Akumulátorové nožnice STIHL HSA 94 R (75 cm)

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Dĺžka rezu: **75 cm** | Hmotnosť: **4,4 kg**
Počet zdvihov: **2800-3200** | Celková dĺžka: **132 cm**
Otočná rukoväť

Viac technických
informácií od strany: 92

75
cm

4,4
kg*

AKCIA
479 €
569 €

Akumulátorový program AP-System

Akumulátorová kosačka STIHL RMA 443

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Pracovná plocha: **do 600 m²**
Pracovná šírka: **41 cm**
Výška kosenia: **25-75 mm**
Zberný kôš na trávu: **55 l**
Hmotnosť: **20 kg**



Viac technických
informácií od strany: 57

41
cm

20
kg*

AKCIA
449 €
499 €

Akumulátorová kosačka STIHL RMA 448 TC

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Pracovná plocha: **do 750 m²**
Pracovná šírka: **46 cm**
Výška kosenia: **25-75 mm**
Zberný kôš na trávu: **55 l**
Hmotnosť: **24 kg**
Pojazd



Viac technických
informácií od strany: 57

46
cm

24
kg*

599 €

Akumulátorová kosačka STIHL RMA 765 V



Elektromotor: **36 V**
Pracovná šírka: **63 cm**
Výška kosenia: **25-100 mm**
Zberný kôš na trávu: **80 l**
Hmotnosť: **44 kg**

Vyrobené v
RAKÚSKU



Viac technických
informácií od strany: 57

63
cm

44
kg*

2199 €

Akumulátorový čistiaci stroj STIHL KGA 770

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Šírka čistenia: **77 cm**
Hmotnosť: **16 kg**
Kapacita zbernej
nádoby: **50 l**
Pre čistenie plôch
do: **1500 m²**



Viac technických informácií od
strany: 112

1500
m²

77
cm

50
lit

769 €

Akumulátorový záhradný fúkač STIHL BGA 86

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Hmotnosť: **2,8 kg**
Objemový prietok vzduchu: **780 m³/h**
Maximálna rýchlosť zvuku: **69 m/s**

780
m³/h

2,8
kg*

349 €

Viac technických informácií od strany: 108

Akumulátorový záhradný fúkač STIHL BGA 100

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V** | Hmotnosť: **2,5 kg**
Objemový prietok vzduchu: **840 m³/h**
Maximálna rýchlosť zvuku: **75 m/s**

840
m³/h


2,5
kg*

469 €

Viac technických informácií od strany: 108

Akumulátorový KombiMotor STIHL KMA 130 R

Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Dĺžka po púzdro spojky: **84 cm**
Hmotnosť: **3,2 kg**

Viac technických informácií
a nástroje pre KombiSystém
nájdete od strany: 87

3,2
kg**

399 €

Akumulátorový KombiMotor STIHL KMA 135 R

Vyrobené v
USA



Elektromotor: **36 V**
Dĺžka po púzdro spojky: **96 cm**
Hmotnosť: **3,4 kg**

Viac technických informácií
a nástroje pre KombiSystém
nájdete od strany: 87

3,4
kg**

499 €

Akumulátorový program AP-System

Akumulátorový rosič STIHL SGA 85



Vyrobené v
RAKÚSKU



Elektromotor: **36 V**
Objem nádoby: **17 lit.**
Hmotnosť: **6,2 kg**
Prac. tlak: **6 bar**

Viac technických informácií
od strany: 124

17
l

6
bar

6,2
kg

549 €

Akumulátorová rozbrusovačka STIHL TSA 230

Vyrobené v
RAKÚSKU



EC
MOTOR



Elektromotor: **36 V** | Rozbrusovací kotúč: **230 mm**
Hmotnosť: **3,9 kg** | Maximálna hĺbka rezu: **70 mm**
Celková dĺžka: **55 cm**

Viac technických informácií od strany: 128

230
mm

3,9
kg*

429 €

ZDROJ ENERGIE



AP 200
AP 300
AP 300 S
AP 500 S

AR 3000 L



NUTNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Taška na
akumulátor s
prepojovacím
káblom



Pripojovací kábel
pre batérie
AR L

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Opasok s popruhom na zavesenie
akumulátora alebo nosič na aku-
mulátor



Nosný systém
pre akumulátory
AR L

EC
MOTOR

Technológia STIHL EC MOTOR

Bezkomutátorové (alebo bezuhlíkové) elektromotory (EC) od STIHL majú menej trecích častí a preto pracujú energeticky efektívne a s oveľa menším opotrebením. Predradená riadiaca elektronika odovzdáva z batérie vždy optimálny výkon.



Ochrana proti striekajúcej vode

Vybrané akumulátorové produkty STIHL sú prispôbené aj práci vo vlhkom prostredí či daždi. Dôsledná ochrana elektrických obvodov a napájania bola preukázaná náročnými testami.

Príslušenstvo pre akumulátorový program AP-System

Nosič pre akumulátor AR L



Nosič s popruhmi pre akumulátor AR L. Prenos energie cez prepojovací kábel (4871 440 2000), ktorý nie je súčasťou balenia.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4871 490 0400 | 189,- € |

Prepojovací kábel pre AR L

Prepojovací kábel na nabíjanie a prevádzku akumulátorov AR L.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4871 440 2000 | 119,- € |

Adaptér prepojovacieho kábla na akumul. slot



Prepojovací adaptér káblového pripojenia na akumulátorový slot

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4850 440 0505 | 65,90 € |

Nosič pre akumulátory



Komfortný napájací systém pojme až 2 akumulátory AP. Alternatíva ku chrbtovým veľkokapacitným akumulátorom AR. Napájací kábel sa objednáva samostatne.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4850 490 0400 | 129,- € |

Taška na akumulátor s prepojovacím káblom



Na prenos energie z AP akumulátora do stroja s pripojným káblom. Používa sa v kombinácii s pásovým držiakom akumulátorového stroja.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4850 440 5101 | 219,- € |

Závesný systém na stroje



Pre zavesenie strojov FSA a BGA profi náradia pri použití chrbtovej batérie AR.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 007 1045 | 3790 € |

Bedrový pás s púzdom



Pre postrekovač SGA 85

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4854 710 9100 | 54,90 € |

Opasok s popruhom na zavesenie akumulátora

Robustný, ergonomicky tvarovaný popruh na zavesenie lítium-iónových akumulátorov STIHL, slúžiaci na ďalšie uľahčenie práce. Tým sa znižuje celková hmotnosť akumulátorových strojov STIHL, držaných pri práci v ruke. Akumulátor sa prenáša zavesený na tomto opasku v taške na akumulátor s prepojovacím káblom (4850 440 5101). Prenos energie sa uskutočňuje prostredníctvom robustného kábla spojeného s akumulátorom, poprípade ešte s použitím adaptéra prepojovacieho kábla na akumulátorový slot (4850 440 0505).



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4850 490 0500 | 61,90 € |

Taška pre popruh na zavesenie akumulátora

Prídavná taška pre zavesenie na akumulátorový popruh, ktorá je určená na prepravu ďalších akumulátorov alebo iného príslušenstva ako sú ochranné okuliare, rukavice, spreje na rozpúšťanie živice a podobne.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4850 491 0101 | 30,90 € |

Prídavné chrbtové popruhy k pásu na batériu

Komfortné chrbtové ergonomické popruhy uľahčujúce vašu prácu. Ľahko pripojiteľné k pásu na batériu.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4850 490 0301 | 32,90 € |

Príslušenstvo pre akumulátorový program AP-System

Chrbtová batéria AR 3000 L



1890 €
AR 3000 L

1520 Wh

4871 400 6520

Chrbtová lítium-iónová batéria s obrovskou kapacitou pre maximálny prevádzkový čas stroja, indikácia stavu nabitia. Robustné púzdro s integrovanou rukoväťou a pohodlný postroj.

Bez nosiča (4871 490 0400)
a bez prívodného kábla (4871 440 2000).

L-BOX na akumulátory S, M a L

Pre pohodlný a priestor šetriaci prenos akumulátorov a nabíjačky. Rôzne prevedenia. S protiklznou vložkou.

S pre batérie AP a nabíjačku

M pre batérie AP a nabíjačku

L pre batérie AR, AP a nabíjačku



Objedn. číslo Cena

S 0000 882 9700 76,90 €

M 0000 882 9701 89,90 €

L 0000 882 9702 99,90 €

Vložka / organizér do L-BOXu

Pre boxy M a L

Objedn. číslo Cena

7013 871 0006 9,99 €

Krytka na slot pre batériu

Pre zakrytie priestoru na batériu na akumulátorových strojoch pre akumulátory AP. Ochrana proti prachu a nečistotám počas doby skladovania stroja.

Objedn. číslo Cena
4850 602 0900 4,99 €



Akumulátory AP



Výkonné lítium-iónové akumulátory s ukazovateľom stavu nabitia (LED). Vhodné pre akýkoľvek akumulátorový stroj STIHL profesionálnej triedy.



179 €
AP 200

187 Wh

4850 400 6560

249 €
AP 300

227 Wh

4850 400 6570

279 €
AP 300 S

281 Wh

4850 400 6580

499 €
AP 500 S

337 Wh

EA01 400 6503

Nabíjačky AL 101, AL 300 a AL 500



Nabíjačka AL 101 pre akumulátory AK a AP. S rýchlonabíjačkami AL 300 a AL 500 pre akumulátory STIHL AK, AP a AR s ukazovateľom prevádzkového stavu, nabijete svoje akumulátory rýchlejšie. Rýchlonabíjačky s integrovaným vzduchovým chladením.

Objedn. číslo Cena

AL 101 4850 430 2520 79,90 €

AL 300 4850 430 5500 129,- €

AL 500 4850 430 5700 179,- €

Viacnásobná nabíjačka AL 301-4



Rýchle nabíjanie až 4 akumulátorov AP alebo AR-L s prepínacím káblom naraz. Aktívne chladenie batérie, displej s informáciou o prevádzkovom stave.

Objedn. číslo Cena

AL 301-4 EA04 430 5500 369,- €

AKKU Power Boxy

Sady boxov, akumulátorov a rýchlonabíjačky za zvýhodnenú sumu.



Objedn. číslo Cena

L-BOX S + nabíjačka AL 300 + 2x akumulátor AP 200 **4850 200 0022 499,- €**

L-BOX S + nabíjačka AL 300 + 2x akumulátor AP 300 **4850 200 0023 599,- €**

L-BOX S + nabíjačka AL 500 + 2x akumulátor AP 300 S **4850 200 0021 699,- €**

L-BOX S + nabíjačka AL 500 + 2x akumulátor AP 500 S **4850 200 0024 1179,- €**

Príslušenstvo pre akumulátorový program AP-Systém



Prepravný box na AP batérie



Pre jednoduchú prepravu až 6 AP batérií. Batérie nie sú súčasťou balenia

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4850 490 0600 | 21,90 € |

Taška na akumulátory



Pre komfortnú prepravu akumulátorov a nabíjačky.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 0520 | 32,90 € |

ADA 700



Adaptér pre použitie dvoch AP batérií naraz pre RMA 765 V. Batérie nie sú súčasťou balenia.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6909 400 9401 | 219,- € |

Opierka pre HTA, HLA

Chrání batériu pred vlhkom pri položení na zem a predlžuje dosah. Pre HTA 66, 85, 86 a HLA 66, 85 a 86.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4857 007 1001 | 28,90 € |

Opierka pre HTA, HLA, KMA

Chrání batériu pred vlhkom pri položení na zem a predlžuje dosah. Pre HTA 135, HLA 135, KMA 135 R.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| LA01 007 1002 | 28,90 € |

Akumulátorový program AP-System



| Hmotnosť / Kapacita | | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 3000L | Slot na akumulátor AP | Slot na preprievací kábel |
|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 1,3 kg / 187 Wh | 1,7 kg / 227 Wh | 1,8 kg / 281 Wh | 2,0 kg / 337 Wh | 9,5 kg / 1520 Wh | | |
| Doba nabitia akumulátora v minútach (80%/100% kapacity) | AL 101 | 150/200 | 190/250 | 230/300 | 280/355 | — | | |
| | AL 300 | 40/55 | 45/60 | 55/70 | 70/90 | 310/400 | | |
| | AL 301-4 | 40/55 | 50/75 | 55/80 | 70/90 | 330/430 | | |
| | AL 500 | 30/45 | 25/35 | 30/45 | 40/55 | 156/210 | | |
| Prevádzkový čas alebo upravená plocha akumulátorového stroja STIHL s vybraným akumulátorom | | | | | | | | |
| Motorová píla MSA 160 C-BQ | | 42 min | 50 min | 62 min | 74 min | 300 min | • | |
| Motorová píla MSA 200 C-BQ | | 35 min | 40 min | 50 min | 60 min | 260 min | • | |
| Motorová píla MSA 220 C-BQ | | 32 min | 35 min | 37 min | 44 min | 281 min | • | |
| Motorová píla MSA 161 T | | 42 min | 50 min | 62 min | 74 min | 300 min | • | |
| Motorová píla MSA 220 TC-O | | 16 min | 25 min | 29 min | 34 min | 109 min | • | |
| Vyvetvovacia píla HTA 66 | | 42 min | 55 min | 68 min | 82 min | 300 min | • | |
| Vyvetvovacia píla HTA 86 | | 42 min | 55 min | 68 min | 82 min | 300 min | • | |
| Vyvetvovacia píla HTA 135 | NOVINKA | 22 min | 35 min | 45 min | 54 min | 240 min | • | |
| Vyzinač FSA 86 R | | 35/60 min | 42/70 min | 52/85 min | 67/102 min | 280/450 min | • | |
| Krovinorez FSA 90 ② | | 36 min | 45 min | 56 min | 67 min | 195 min | • | |
| Krovinorez FSA 130 ② ③ | | 50-30 | 70-40 | 100-50 min | 120-60 | 430-240 | • | |
| Krovinorez FSA 135 ② ③ | | 50-30 | 70-40 | 100-50 min | 120-60 | 430-240 | • | |
| KombiMotor KMA 130 R ① ③ | | 28-14 | 36-17 | 45-22 | 54-26 | 200-115 | • | |
| KombiMotor KMA 130 R ② ③ | | 50-30 | 70-40 | 100-50 | 120-60 | 430-240 | • | |
| KombiMotor KMA 135 R ① ③ | | 28-14 | 36-17 | 45-22 | 54-26 | 200-115 | • | |
| KombiMotor KMA 135 R ② ③ | | 50-30 | 70-40 | 100-50 | 120-60 | 430-240 | • | |
| Záhradné nožnice HSA 66 | | 144 min | 180 min | 223 min | 268 min | 1040 min | • | |
| Záhradné nožnice HSA 86 | | 144 min | 180 min | 223 min | 268 min | 1040 min | • | |
| Záhradné nožnice HSA 94 R ③ | | 108-84 | 135-105 | 167-130 | 167-130 | 985-800 | • | |
| Záhradné nožnice HSA 94 T ③ | | 108-84 | 135-105 | 167-130 | 200-155 | 985-800 | • | |
| Teleskopické nožnice HLA 66 | | 144 min | 180 min | 223 min | 268 min | 1040 min | • | |
| Teleskopické nožnice HLA 86 | | 144 min | 180 min | 223 min | 268 min | 1040 min | • | |
| Teleskopické nožnice HLA 135 | | 64 min | 77 min | 95 min | 114 min | 520 min | • | |
| Záhradný fúkač BGA 86 | | 17 min | 21 min | 26 min | 31 min | 140 min | • | |
| Rosič SGA 85 | | 1000 | — | — | — | — | | |
| Záhradný fúkač BGA 100 ④ | | 66-12 min | 83-16 min | 103-20 min | 123-24 min | 510-95 min | • | |
| Čistiaci stroj KGA 770 | | 168 min | 210 min | 260 min | 312 min | — | • | |
| Rozbrusovacia píla TSA 230 | | 14 min | 18 min | 22 min | 26 min | 125 min | • | |
| Kosačka RMA 443 | | 360 m ² | 440 m ² | 540 m ² | 650 m ² | — | • | |
| Kosačka RMA 448 TC | | 360 m ² | 450 m ² | 557 m ² | 680 min | — | • | |
| Kosačka RMA 765 V | | — | 330 m ² | 400 m ² | 480 m ² | 3100 m ² | | |
| Objednávacie číslo | | 4850 400 6560 | 4850 400 6570 | 4850 400 6580 | EA01 400 6503 | 4871 400 6520 | | |
| Cena | | 179,- € | 249,- € | 279,- € | 499,- € | 1890,- € | | |

Neodporúča sa odporúčaný akumulátor ① so začou hlavou ② s nožom ③ prevádzkový čas v minútach pri rýchlosti 1-3 ④ prevádzkový čas v minútach pri rýchlosti 1-4

Časy nabijania akumulátorov aj práce sú orientačné a závisia od viacerých faktorov ako sú poveternostné podmienky, kondícia akumulátora, spôsob používania, špecifika terénu a porastu.

Motorové píly

Benzínové motorové píly pre rezanie palivového dreva a údržbu okolia domu



2

Motorové píly STIHL sú najpredávanejšie motorové píly na svete. Inovatívna technika prináša stroje s nízkymi emisiami, nízkou hlučnosťou, vysokou životnosťou, minimálnymi vibráciami a vysokým komfortom používania. Už desaťročia uľahčujú pílenie dreva vysokým rezným výkonom a mnohými praktickými detailami vyhotovenia. A nielen to: silní pomocníci presvedčia profesionálov, ako aj príležitostných užívateľov pri rôznorodých úlohách. Od pílenia palivového dreva, cez udržiavanie porastov, až po ťažbu dreva v lesnom hospodárstve. Široká ponuka modelov je dostupná s akumulátorovým, elektrickým aj benzínovým pohonom.

MS 170



30
cm

30,1
cm³

1,2
kW

4,1
kg*

AKCIA
249 €
279 €

Malá motorová píla s benzínovým motorom a zníženým množstvom emisií. Veľmi vhodná na rezanie palivového dreva a pre stavebné práce. Vhodná aj na stínanie stromov do priemeru 30 cm. Technológia 2-MIX.

MS 180



30
cm

31,8
cm³

1,4
kW

4,1
kg*

299 €

Osvedčená motorová píla s benzínovým motorom a zníženým množstvom emisií. Veľmi vhodná na rezanie palivového dreva a pre stavebné práce. Vhodná aj na stínanie stromov do priemeru 30 cm. Technológia 2-MIX.



Dĺžka reznej časti lišty



Zdvihový objem



Výkon



Hmotnosť



Celková dĺžka

* S prázdnu palivovou a olejovou nádržkou, bez vodiacej lišty a refaze

Benzínové motorové píly pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo

MS 211



2-MIX

Vyrobené v
USA



35
cm

35,2
cm³

1,7
kW

4,3
kg*

AKCIA
369 €
399 €

Kompaktná motorová píla s nízkymi vibráciami. Bohatá výbava, ako napr. dlhodobý systém filtrácie vzduchu, bočné napínanie reťaze a antivibračný systém. Vysoký rezný výkon a veľký užívateľský komfort. Ideálna pre prípravu palivového dreva a na stínanie malých stromov. Až o 20% nižšia spotreba a o 70% znížený podiel emisií vo výfukových plynch oproti konvenčným motorovým pílam. Technológia 2-MIX.

MS 211 C-BE



2-MIX

Vyrobené v
USA



35
cm

35,2
cm³

1,7
kW

4,6
kg*

429 €

Ako MS 211 + ErgoStart (E) a rýchlonapínanie reťaze (B).

MS 231



2-MIX

35
cm

42,6
cm³

2,0
kW

4,8
kg*

499 €

Výkonná a kompaktná motorová píla s až o 20% nižšou spotrebou paliva a až o 70% nižšími emisiami spalín oproti bežným dvojtaktným motorom bez technológie 2-MIX. S optimálnym vedením reťaze a jednoduchou obsluhou. Ideálna pre údržbu pozemkov.

MS 251



2-MIX

35
cm

45,6
cm³

2,2
kW

4,8
kg*

549 €

Výkonná a kompaktná motorová píla s až o 20% nižšou spotrebou paliva a až o 70% nižšími emisiami spalín oproti bežným dvojtaktným motorom bez technológie 2-MIX. S optimálnym vedením reťaze a jednoduchou obsluhou. Ideálna pre údržbu pozemkov.

MS 271



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



37
cm

50,2
cm³

2,6
kW

5,6
kg*

599 €

Mimoriadne robustná píla s o 20% nižšou spotrebou paliva a výraznou redukciami emisií výfukových plynov. Veľmi dobrá v poľnohospodárstve, ovocinárstve, záhradníctve a na rezanie palivového dreva. Je vhodná aj na stínanie stredne silných stromov. 2-MIX technológia, jednoduchá údržba.

Benzínové motorové píly pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo



2

MS 291



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



37
cm

55,5
cm³

2,8
kW

5,6
kg*

649 €

Mimoriadne robustná píla s 20% nižšou spotrebou paliva a výraznou redukciou emisií výfukových plynov. Veľmi dobrá v poľnohospodárstve, ovocinárstve, záhradníctve a na rezanie palivového dreva. Je vhodná aj na stínanie stredne silných stromov. 2-MIX technológia, jednoduchá údržba.

MS 311



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



37
cm

59,0
cm³

3,1
kW

6,2
kg*

699 €

Mimoriadne robustná píla s 20% nižšou spotrebou paliva a výraznou redukciou emisií výfukových plynov. Tichá prevádzka, silný výkon, komfortné prvky a nastaviteľné olejové čerpadlo. 2-MIX technológia, jednoduchá údržba.

MS 391



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



37
cm

64,1
cm³

3,3
kW

6,2
kg*

749 €

Mimoriadne robustná píla s 20% nižšou spotrebou paliva a výraznou redukciou emisií výfukových plynov. Tichá prevádzka, silný výkon, komfortné prvky a nastaviteľné olejové čerpadlo. 2-MIX technológia, jednoduchá údržba.

* S prázdňou palivovou a olejovou nádržkou, bez vodiacej lišty a reťaza

Motorové píly pre lesníctvo

2

Nenahraditeľné pre lesníctvo sú silné motorové píly STIHL výkonovej triedy do 6,4kW. Robustná, ľahko ovládateľná technika a pritom ani gram naviac: to je základ úspechu vysokovýkonných profesionálnych píľ STIHL pri prerézávke, ako aj pri stínaní silných stromov. Špeciálne vyvinuté pre extrémne zaťaženie, presvedčia pri práci svojou silou a komfortom. Profesionálne píly môžete dostať ako základnú verziu, alebo aj s vyhrievaním rúkavít a karburátora, technológiou inteligentného riadenia motora M-Tronic, prípadne s rýchlonápinaním reťaze.

MS 201 C-M



M-Tronic
2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



NOVINKA

30
cm

35,2
cm³

1,8
kW

4,0
kg*

799 €

Najľahšia profesionálna reťazová píla STIHL, ideálna na odvetvovacie práce. Optimálny výkon motora, ľahké štartovanie, jednoduchá údržba. Upevnená matica na kryte ozubeného kolesa, 3/8" HP pílová reťaz pre veľmi vysoký rezný výkon. Mimoriadne robustná píla s o 20% nižšou spotrebou paliva a výraznou redukciou emisií výfukových plynov vďaka technológii 2-MIX. Veľmi dobrá v poľnohospodárstve, ovocinárstve, záhradníctve a na rezanie palivového dreva. Je vhodná aj na stínanie stredne silných stromov.

MS 241 C-M



M-Tronic
2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



35
cm

42,6
cm³

2,3
kW

4,5
kg*

749 €

Inteligentné riadenie motora M-Tronic ako štandard. Množstvo paliva je elektronicky regulované a automaticky prispôsobené podmienkam prostredia - motorová píla dosahuje najvyšší výkon za akýchkoľvek klimatických podmienok, bez manuálneho nastavovania karburátora. HD2 filter s dlhou životnosťou na zachytávanie najjemnejších nečistôt v základnej výbave. Nastaviteľné olejové čerpadlo, profesionálny antivibračný systém, jednodielny kryt motora s tromi rýchlonápinaniami a pamäťová funkcia pre plynulý chod aj pri častejších prestávkach, robia z tejto píly úplnú špičku. 2-MIX.

MS 261



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



37
cm

50,2
cm³

3,0
kW

4,9
kg*

799 €

Veľmi ľahká, kompaktná a výkonná profesionálna motorová píla. Rýchla, s vysokou priechodnosťou do dreva, s intervalom čistenia filtra až 5x dlhším v porovnaní s MS 260. HD2 vzduchový filter s jednoduchým čistením, nastaviteľné olejové čerpadlo a praktické detaily prevedenia, ako napr. výfuk z nehrdzavejúcej ocele, matice zabezpečené proti strate na kryte reťazového kolieska, alebo jednodielny kryt motora s tromi rýchlonápinaniami. Až o 20% nižšia spotreba a až o 50% nižšie emisie výfukových plynov oproti bežným dvojtaktným motorom. 2-MIX technológia.

Motorové pily pre lesníctvo

MS 261 C-M



M-Tronic
2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



37
cm

50,2
cm³

3,0
kW

4,9
kg*

849 €

Ako model MS 261 + inteligentné riadenie motora M-Tronic (M)

MS 261 C-M VW



M-Tronic
2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



37
cm

50,2
cm³

3,0
kW

5,1
kg*

899 €

Ako MS 261 + inteligentné riadenie motora M-Tronic (M)
aj s vyhrievaním rukoväte a vyhrievaným karburátorom (VW)

MS 362



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



40
cm

59,0
cm³

3,5
kW

5,6
kg*

949 €

Moderná 3,4 kW silná motorová píla s technológiou motora 2-MIX, s o 20% nižšou spotrebou a 50% nižšími emisiami oproti klasickému dvojtaktnému motoru. Ďalšie zaujímavosti: dlhodobý systém filtrácie vzduchu s predradeným odlučovaním. Profesionálny antivibračný systém STIHL pre nízke vibrácie a optimálne vedenie v reze, ako aj nastaviteľné olejové čerpadlo. Veľmi vhodná na všetky ťažobné práce.

MS 362 C-M



M-Tronic
2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



40
cm

59,0
cm³

3,5
kW

5,6
kg*

999 €

Ako MS 362 + inteligentné riadenie motora M-Tronic

MS 400 C-M



M-Tronic 2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



40
cm

66,8
cm³

4,0
kW

5,8
kg*

1099 €

Prvá motorová píla na svete s píseťou s prímiesou horčička pre vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti a vysokú maximálnu reznú rýchlosť. Vysoký rezný výkon pre profesionálov. Použitie v lese, ideálne na výrub, pílenie a spracovanie dreva. HD2 filter s dlhou životnosťou na zachytávanie najmenších nečistôt v základnej výbave. Systém M-Tronic pre vždy optimálny chod a výkon motora.

Motorové pily pre lesníctvo

2



MS 462



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



40
cm

72,2
cm³

4,4
kW

6,0
kg*

1099 €

Vysokovýkonná píla pre prácu v lesnom hospodárstve. Rovnaký výkon ako model MS 461 ale výrazne ľahšia, pre dlhšiu, menej namáhavú prácu. Úsporný motor s nízkymi spolodinami s technológiou STIHL 2-MIX, dlhšia životnosť s filtrom HD2. Ilustračné foto, píla je dodávaná s 40 cm lištou Rollomatic E.

MS 462 C-M



M-Tronic

2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



40
cm

72,2
cm³

4,4
kW

6,0
kg*

1149 €

Ako model MS 462 + inteligentné riadenie motora M-Tronic

MS 462 C-M VW



M-Tronic

2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



40
cm

72,2
cm³

4,4
kW

6,1
kg*

1199 €

Ako model MS 462 C-M + vyhrievanie rúkovače a vyhrievanie karburátora.

* S prázdnu palivovou a olejovou nádržkou, bez vodiacej lišty a reťaze

Motorové píly pre lesníctvo

MS 462 C-M R

Vyrobené v
NEMECKU



IMTronic
2-MIX

Záchranárska verzia výkonnej motorovej píly MS 462. Mohutná sila spolu s reťazou Rapid Duro R sa prehrýzie aj cez nepriestrelné sklo, oceľový plech do hr. 0,8mm, drevo, strešné krytiny a izolácie. Vďaka tomu je neoceniteľným pomocníkom pri zachraňovaní ľudských životov a majetku pre záchranárske zbory.

50 cm 72,2 cm³ 4,4 kW 6,5 kg* 1499 €



2

MS 500 i



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



50 cm 79,2 cm³ 5,0 kW 6,2 kg* 1399 €

**PRVÁ PÍLA NA SVETE
S ELEKTRONICKY
RIADENÝM VSTREKOVANÍM**

Prvá motorová píla na svete s elektronicky riadeným vstrekováním (bez karburátora). Pílou MS 500i prichádza STIHL s novou érou reťazových píl. Technológia prináša rýchlu akceleráciu, extrémne vysoký výkon a minimalizovanú hmotnosť. Pomer výkonu na jednotku hmotnosti je 1,24kg/kW!!! Reťaz dosiahne rýchlosť z 0 na 100km/h za neuveriteľných 0,25 s. Systém dávkovania paliva v spolupráci so snímačmi teploty a tlaku zabezpečuje bezproblémový štart a optimálne pracovné podmienky za akéhokoľvek počasia. MS 500i je ideálna na ťažbu v stredne silných a silných porastoch.

MS 500 i W



2-MIX

Vyrobené v
NEMECKU



50 cm 79,2 cm³ 5,0 kW 6,3 kg* 1499 €

**PRVÁ PÍLA NA SVETE
S ELEKTRONICKY
RIADENÝM VSTREKOVANÍM**

To isté ako STIHL MS 500 i + vyhrievanie rukoväte

Motorové pily pre lesníctvo

2



MS 661



Vyrobené v
NEMECKU



50
cm

91,1
cm³

5,4
kW

7,4
kg*

1199 €

Veľmi silná a vysoko výkonná píla s pokročilou technológiou motora 2-MIX. Navrhnutá, aby odolala extrémnemu nasadeniu, pri každodennej práci v silných a prehustených porastoch. Optimálny pomer výkonu a hmotnosti a nízka hladina vibrácií. Vysoko účinný vzduchový filter HD2.

MS 661 C-M



Vyrobené v
NEMECKU



50
cm

91,1
cm³

5,4
kW

7,4
kg*

1249 €

Ako MS 661 + inteligentné riadenie motora M-Tronic.

MS 661 C-M W



Vyrobené v
NEMECKU



50
cm

91,1
cm³

5,4
kW

7,5
kg*

1299 €

Ako MS 661 C-M + vyhrievanie rúkovače.

MS 881



Vyrobené v
NEMECKU



63
cm

121,6
cm³

6,4
kW

9,8
kg*

1949 €

Absolútny topmodel pre najvyššie nároky a najextrémnejšie zaťaženie. Mimoriadne priaznivý pomer výkonu a hmotnosti. Optimálna technika na pravidelnú ťažbu silných kmeňov.

* S prázdnuou palivovou a olejovou nádržkou, bez vodiacej lišty, reťaze a akumulátora.

** S prázdnuou olejovou nádržkou a bez akumulátora

MSA 161 T

APIII
SYSTEM



Vyrobené v
RAKÚSKU



Lahká a tichá profesionálna píla na prerezavanie stromov, hlavne v oblastiach citlivých na hluk. Nie je nutné použitie ochrany sluchu. Oproti modelu 160 T je vybavená výkonnejším motorom, ktorý má o 15 % vyšší výkon (1,25 kW) a o 40 % vyššiu rýchlosť reťaze (16 m/s). **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

30
cm

1,25
kW

2,5
kg**

449 €



MS 151 TC-E



Vyrobené v
NEMECKU



2-MIX

30
cm

23,6
cm³

1,1
kW

2,6
kg*

599 €

Najľahšia benzínová motorová píla pre starostlivosť o stromy. Ideálna pre všestranné práce pri ošetrovaní stromov, starostlivosť o korunu. Ručné palivové čerpadlo a STIHL ErgoStart zaručujú ľahké štartovanie. Štandardne s pílovou reťazou 1/4" PM3 pre jemné rezanie. Nový motor 2-MIX pre vyšší rezný výkon.

MS 194 T



Vyrobené v
USA



2-MIX

30
cm

31,8
cm³

1,4
kW

3,3
kg*

499 €

Univerzálna píla pre starostlivosť o stromy. Ideálna pre všestranné práce pri ošetrovaní stromov, starostlivosť o korunu. Štandardne s pílovou reťazou 1/4" PM3 pre jemné rezanie. Vyšší rezný výkon vďaka motoru s technológiou 2-MIX a výkonom 1,4 kW.

MS 201 TC-M



Vyrobené v
NEMECKU



IV-Tronic 2-MIX

30
cm

35,2
cm³

1,8
kW

3,7
kg*

799 €

Lahký, veľmi výkonný, profesionálny nástroj na ošetrovanie stromov. Nízka hmotnosť, spotreba, emisie i úroveň vibrácií. Optimálne ovládanie a technika bez kompromisov pre najvyššie nároky. Presné vedenie a perfektné rezanie. Schválené len s pílovými reťazami so zníženým sklonom k spätným rázom. Odporúčanie: Picco Micro Mini Comfort 3.

Prehľad motorových píľ

2



| | Benzínové motorové píly pre rezaie palivového dreva a údržbu okolia domu | | | Benzínové motorové píly pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------|
| | MS 170 | MS 180 | MS 211 | MS 211 C-BE | MS 231 | MS 251 | MS 271 |
| Zdvih, objem (cm ³) | 30,1 | 31,8 | 35,2 | 35,2 | 42,6 | 45,6 | 50,2 |
| Výkon (kW/k) | 1,2/1,6 | 1,4/1,9 | 1,7/2,3 | 1,7/2,3 | 2,0/2,7 | 2,2/3,0 | 2,6/3,5 |
| Hmotnosť (kg)* | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,6 |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu (kg/kW) | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 111 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 6,9/6,4 | 6,6 / 7,8 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 | 3,9/3,9 | 3,9/3,9 | 4,5/4,5 |
| Pilová reťaz Oilomatic Delenie Typ | ^{3/8} " P PMMC ³ | ^{3/8} " P PMC ³ | ^{3/8} " P PMC ³ | ^{3/8} " P PMC ³ | ^{3/8} " P PMC ³ | ^{3/8} " P PMC ³ | .325" RMC ³ |
| Vodiace lišty Rollomatic (dĺžka reznej časti lišty, cm) | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 37 |
| Antivibračný systém | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zariadenie na bočné naplnenie reťaze | ○ | ● | ● | – | ● | ● | ● |
| Zariadenie pre rýchlonaplnenie reťaze (B) | ○ | ○ | ○ | ● | – | – | – |
| Dekompresný ventil | – | – | – | – | – | – | – |
| ElastoStart / ErgoStart | ○/– | ○/– | ○/– | ○/● | –/– | –/– | –/– |
| Kompenzátor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu/ HD2 Filter | –/– | –/– | ●/– | ●/– | ●/○ | ●/○ | ●/○ |
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Motor STIHL 2-MIX / M-Tronic | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Objednávacie číslo | 1130 011 3074 | 1130 011 3078 | 1139 011 3070 | 1139 011 3072 | 1143 012 3011 | 1143 012 3014 | 1141 011 3071 |
| Cena | 279,- € | 299,- € | 399,- € | 429,- € | 499,- € | 549,- € | 599,- € |

Benzínové motorové píly pre lesníctvo

NOVINKA



| | MS 201 C-M | MS 241 C-M | MS 261 | MS 261 C-M | MS 261 C-M YW | MS 362 | MS 362 C-M | MS 400 C-M |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Zdvih, objem (cm ³) | 35,2 | 42,6 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 59,0 | 59,0 | 66,8 |
| Výkon (kW/k) | 1,8/2,4 | 2,3/3,1 | 3,0/4,1 | 3,0/4,1 | 3,0/4,1 | 3,5/4,8 | 3,5/4,8 | 4,0/5,4 |
| Hmotnosť (kg)* | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu (kg/kW) | 2,22 | 1,96 | 1,63 | 1,63 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,45 |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 99 | 103 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 107 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 112 | 115 | 113 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 3,3/3,3 | 2,9/2,9 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 |
| Pilová reťaz Oilomatic Delenie Typ | ^{3/8} " P PMC ³ | .325" RMC ³ | .325" RSC ³ | .325" RSC ³ | .325" RSC ³ | ^{3/8} " P RSC ³ | ^{3/8} " P RSC ³ | ^{3/8} " P RSC ³ |
| Vodiace lišty Rollomatic (Rezná dĺžka, cm) | 30 35 | 35 40 | 37 40 | 37 40 | 37 40 | 40 37 | 40 37 | 40 45 |
| Antivibračný systém | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zariadenie na bočné naplnenie reťaze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zariadenie pre rýchlonaplnenie reťaze (B) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Manuál, palivo / nastaviteľ. olej, čerpadlo | –/● | –/● | –/● | –/● | –/● | –/● | –/● | –/● |
| Dekompresný ventil / ElastoStart / ErgoStart | –/●/– | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– | ●/●/– |
| Kompenzátor / HD2 filter | ●/– | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrické vyhrievanie rukoväte (W) / elektrické vyhrievanie karburátora (V) | –/– | –/– | –/– | –/– | ●/● | –/– | –/– | –/– |
| STIHL 2-MIX / STIHL M-Tronic | 2-MIX / ● | 2-MIX / ● | 2-MIX / – | 2-MIX / ● | 2-MIX / ● | 2-MIX / – | 2-MIX / ● | 2-MIX / ● |
| Objednávacie číslo | 1145 011 3023 | 1143 011 3098 | 1141 011 3099 | 1141 011 3090 | 1141 011 3091 | 1140 012 3003 | 1140 012 3000 | 1140 011 3090 |
| Cena | 799,- € | 749,- € | 799,- € | 849,- € | 899,- € | 949,- € | 999,- € | 1099,- € |

● Seriálová výbava
○ Zvláštne prísľušenstvo

B = rýchlonaplnenie reťaze
E = ErgoStart
D = Katalyzátor

W = vyhrievanie rukoväte
V = predhrievanie karburátora

① PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3
② PMC: Picco Micro Comfort

③ RMC: Rapid Micro Comfort
④ RSC: Rapid Super Comfort

⑤ RS: Rapid Super

Prehľad motorových píl

| Benzinové motorové píly pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo | | | Benzinové motorové píly pre ošetrovanie stromov | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| MS 291 | MS 311 | MS 391 | MS 151 TC-E | MS 194 T | MS 201 TC-M |
| 55,5 | 59,0 | 64,1 | 23,6 | 31,8 | 35,2 |
| 2,8/3,8 | 3,1/4,2 | 3,3/4,5 | 1,1/1,5 | 1,4/1,9 | 1,8/2,4 |
| 5,6 | 6,2 | 6,2 | 2,6 | 3,3 | 3,7 |
| 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| 103 | 105 | 105 | 96 | 100 | 98 |
| 116 | 117 | 117 | 110 | 112 | 112 |
| 4,5/4,5 | 4,0/4,0 | 4,0/4,0 | 4,9/4,9 | 3,6/3,6 | 3,5/3,1 |
| $\frac{3}{8}$ " RMC [®] | $\frac{3}{8}$ " RMC [®] | $\frac{3}{8}$ " RMC [®] | $\frac{1}{2}$ " P PMS [®] | $\frac{3}{8}$ " P PMS [®] | $\frac{3}{8}$ " P PMC [®] |
| 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 |
| 40 | 40 | 40 | 25 | 35 | 35 |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| - | - | - | - | - | - |
| - | • | • | - | - | - |
| -/- | -/- | -/- | -/• | •/- | •/- |
| • | • | • | • | • | • |
| •/○ | •/- | •/- | -/- | -/- | -/- |
| • | • | • | • | • | • |
| 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | M-Tronic |
| 1141 011 3055 | 1140 011 3013 | 1140 011 3034 | 1146 011 3020 | 1137 011 3050 | 1145 011 3027 |
| 649,- € | 699,- € | 749,- € | 599,- € | 499,- € | 799,- € |

| ElastoStart | |
|--|----------------|
| pre MS 170, 171, 180, 181, 193 T, 194 T 211, 230, 250 | |
| 0000 190 3402 | 16,90 € |
| pre MS 260, 261, 270, 280 | |
| 0000 190 3401 | 16,90 € |
| pre MS 231, 241 C-M, 251, 201 T | |
| 0000 190 3409 | 16,90 € |
| pre MS 290, 310, 390, 341, 361, 362, 440, 441, 460, 461, 462, 500i | |
| 1128 190 3400 | 19,90 € |
| pre MS 650, 660, 661, 880, 881 | |
| 1122 190 3400 | 21,90 € |

| Servisná sada (viac na str. 172) | |
|----------------------------------|----------------|
| pre MS 170, 180 | |
| 1130 007 4101 | 9,99 € |
| pre MS 171, 181, 211 | |
| 1139 007 4100 | 13,90 € |
| pre MS 231, 251 | |
| 1143 007 4100 | 17,90 € |
| pre MS 271, 291, 311, 391 | |
| 1140 007 4103 | 17,90 € |
| pre MS 362,400 | |
| 1140 007 4102 | 17,90 € |
| pre MS 462 | |
| 1142 007 4101 | 17,90 € |
| pre MS 500i | |
| 1147 007 4101 | 17,90 € |
| pre MS 661 | |
| 1144 007 4101 | 17,90 € |

| MS 462 | MS 462 C-M | MS 462 C-M VV | MS 462 C-M R | MS 500i | MS 500i W | MS 661 | MS 661 C-M | MS 661 C-M W | MS 881 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 79,2 | 79,2 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 121,6 |
| 4,4/6,0 | 4,4/6,0 | 4,4/6,0 | 4,4/6,0 | 5,0/6,8 | 5,0/6,8 | 5,4/7,3 | 5,4/7,3 | 5,4/7,3 | 6,4/8,7 |
| 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 9,8 |
| 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,47 | 1,24 | 1,26 | 1,37 | 1,37 | 1,39 | 1,6 |
| 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 | 103 |
| 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 |
| 4,8/3,6 | 4,8/3,6 | 4,8/3,6 | 4,8/3,6 | 3,8/4,5 | 4,2/4,0 | 6,9/5,6 | 6,9/5,6 | 6,9/5,6 | 8,9/8,9 |
| $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | $\frac{3}{8}$ " RDR | $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | $\frac{3}{8}$ " RSC [®] | .404" RS [®] |
| 40 | 40 | 40 | 50 | Rolomatic Light 50 | Rolomatic Light 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| 45, 50 | 45, 50 | 45, 50 | • | • | • | 63 | 63 | 63 | 75 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• |
| •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- |
| •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| -/- | -/- | •/• | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | •/• | -/- |
| 2-MIX / - | 2-MIX / • | 2-MIX / • | 2-MIX / • | 2-MIX (vstrek) / • | 2-MIX (vstrek) / • | 2-MIX / - | 2-MIX / • | 2-MIX / • | 2-MIX / - |
| 1142 011 3000 | 1142 011 3001 | 1142 011 3002 | 1142 011 3003 | 1147 011 3000 | 1147 011 3001 | 1144 011 3050 | 1144 011 3051 | 1144 011 3052 | 1124 011 3036 |
| 1099,- € | 1.149,- € | 1.199,- € | 1.499,- € | 1.399,- € | 1.499,- € | 1.199,- € | 1.249,- € | 1.299,- € | 1.949,- € |

* S prázdnu palivovou a olejovou nádržkou, bez vodiacej lišty a reťaze

** Funkciu kompenzátora preberá inteligentné riadenie motora

Akumulátorové píly



Jednoduché použitie, dokonalá tichosť pri rezaní, čistota pri práci a údržbe, bezpečnosť a vysoký výkon vo svojej triede predurčujú použitie akumulátorových píl v mestských zónach, alebo zónach citlivých na hluk. Jednotlivé akumulátorové línie sú určené pre domácich a príležitostných používateľov, a aj pre profesionálov. Zdrojom energie sú výkonné litium-ionové akumulátory s rôznou kapacitou a prevádzkovým časom.

GTA 26

Vyrobené v
RAKÚSKU



ASIM
SYSTEM

Malá univerzálna ručná reťazová píla do záhrady alebo k domu. Veľmi praktická na rezanie konárov a dosiek. Pogumovaná bezpečnostná rukoväť, indikátor nabíania. Rýchlosť reťaze 8 m/s. Lišta 10cm, nastavenie reťaze bez použitia náradia. Veľmi tichá prevádzka. V praktickom balení nájdete okrem stroja aj akumulátor, nabíjačku a olej na mazanie



10
cm

1,2
kg*

8
m/s

AKCIA
149 €
199 €
STROJ

GA01 011 6900

AKCIA
199 €
249 €
SET**

GA01 011 6910

Púzdro na opasok pre STIHL GTA 26



Praktické púzdro pre motorovú pílu GTA 26 s uchytaním na opasok a stežno.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| GA01 490 1700 | 25,90 € |

Príslušenstvo pre GTA 26

STIHL AS 2 - náhradný akumulátor pre GTA 26, HSA 26 a SEA 20. Kapacita 28 Wh, 10,8 V.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| EA02 400 6500 | 59,90 € |



Náhradná lišta pre
GTA 26

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 3007 003 0101 | 13,90 € |

STIHL AL 1 - nabíjačka pre akumulátor AS 2

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| EA03 430 2500 | 59,90 € |



Náhradná reťaz pre
GTA 26

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 3670 000 0028 | 8,99 € |

Multiolej BIO

Všestranný, multifunkčný olej, použiteľný ako mazivo napr. pre GTA 26. Čistiaca a antikoročná funkcia. Nevhodný ako reťazový olej pre motorové píly.



| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|--------|
| 50 ml | 0782 516 8500 | 4,99 € |
| 150 ml | 0782 516 8504 | 9,99 € |

MSA 120 C-BQ



AKM
SYSTEM



Praktická, kompaktná, ľahká, silná a extrémne tichá. To je akumulátorová píla STIHL MSA 120 C. Vďaka 90 rokom skúseností v oblasti vývoja a výroby motorových píl prináša spoločnosť STIHL ideálny stroj pre občasnú prácu v záhrade a okolo domu.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| lba stroj | 1254 011 5874 | 299,- 249,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | 1254 011 5888 | 399,- 349,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | 1254 SET 0023 | 499,- 449,- |

Vyrobené v
RAKÚSKU

30
cm

0,85
kW

2,7
kg*



MSA 140 C-BQ



AKM
SYSTEM



Ľahká akumulátorová píla na údržbu záhrady a jednoduché remeselné práce. O 25% vyšší rezný výkon ako MSA 120. Rýchlonapínanie reťaze Quick Stop Super. Olejová nádrž s priehľadným okienkom.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| lba stroj | 1254 011 5844 | 349,- 299,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 30 | 1254 011 5858 | 499,- 449,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 30 | 1254 SET 0012 | 599,- 549,- |

Vyrobené v
RAKÚSKU

30
cm

1,1
kW

2,7
kg*



Akumulátorové píly pre profesionálne použitie

MSA 160 C-BQ



APIII
SYSTEM



Veľmi jednoduchá obsluha. Pre použitie v oblastiach s požiadavkou na bezhlučnú prevádzku. Na rezanie palivového dreva a tiež na rezanie v uzavretých miestnostiach. K vysokému reznému výkonu pri akumulátorovej prevádzke prispieva tiež špeciálne vyvinutá pílová reťaz 1/4" PM3. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

Vyrobené v
RAKÚSKU



30
cm

1,25
kW

3,1
kg*

329 €

MSA 200 C-BQ



APIII
SYSTEM



Akumulátorová motorová píla s vyšším krútiacim momentom a reznou kapacitou ako MSA 160 C-BQ. Špeciálne vyvinutá reťaz STIHL 1/4" Picco Micro 3 poskytuje vynikajúce rezné výsledky a plynulú prevádzku.

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

Vyrobené v
RAKÚSKU



35
cm

1,8
kW

3,3
kg*

399 €

MSA 220 C-BQ



APIII
SYSTEM



Špičkový model akumulátorovej motorovej píly. Vďaka vysokej rýchlosti reťaze dosahuje trvale vysoký rezný výkon. Ideálna na ošetrovanie stromov, stavbu z dreva a ťažbu v ľahkých porastoch. Pre maximálny výkon sa odporúča nová batéria AP 300 S. Vďaka širokému zárezu vhodná aj na prácu s ťažným klinom.

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

Vyrobené v
RAKÚSKU



35
cm

2,1
kW

3,6
kg*

469 €



Akumulátorové píly pre ošetrovanie stromov



2

MSA 161 T



APIII
SYSTEM



Lahká akumulátorová profesionálna píla k ošetrovaniu stromov pre použitie v tichých zónach. S pilovou reťazou 1/4"-PM3 pre jemný rez a vysoký rezný výkon, jednoduché ovládanie, matice na kryte lišty zabezpečené proti strate, hmotnosť 2,5 kg. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

Vyrobené v
RAKÚSKU



30
cm

1,25
kW

2,5
kg*

449 €

Akumulátorové motorové píly

| | GTA 26 | MSA 120 C-BQ | MSA 140 C-BQ | MSA 160 C-BQ | MSA 200 C-BQ | MSA 220 C-BQ | MSA 161 T |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Menovité napätie (V) | 10,8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Trieda akumulátorového náradia | APIII SYSTEM | AKIII SYSTEM | AKIII SYSTEM | APIII SYSTEM | APIII SYSTEM | APIII SYSTEM | APIII SYSTEM |
| Výkon motora (kW) | | 0,85 kW | 1,1 kW | 1,25 kW | 1,8 kW | 2,1 kW | 1,25 kW |
| Hmotnosť (kg)* | 1,2 [Ⓞ] | 2,7* | 2,7* | 3,1* | 3,3* | 3,6* | 2,5* |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) [Ⓞ] | < 85 | 83 | 83 | 84 | 84 | 89 | 83 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) [Ⓞ] | - | 94 | 94 | 95 | 95 | 102 | 94 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) [Ⓞ] | < 5,5 | 3,4 / 3,2 | 4,3 / 3,8 | 2,7 / 2,9 | 4,6 / 3,9 | 4,8 / 3,6 | 2,1 / 2,2 |
| Pilová reťaz Oilomatic | | | | | | | |
| Delenie Typ | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/4" |
| Vodiace lišty Rollomatic (dĺžka rezonej časti lišty, cm) | PM3 | PM3 | PM3 | PM3 | PM3 | PS3 | PM3 |
| Vodiace lišty Rollomatic (dĺžka rezonej časti lišty, cm) | 10 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 |
| Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B) | • | • | • | • | • | • | - |
| Refazová brzda QuickStop Super (Q) | • | • | • | • | • | • | • |
| Uzáver nádrže nevyžadujúci náradie | • | • | • | • | • | • | • |
| Objednávacie číslo | GA01 011 6900 | 1254 011 5874 | 1254 011 5844 | 1250 011 5809 | 1251 011 5816 | 1251 011 5817 | 1252 011 5817 |
| Cena (bez nabíjačky a akumulátora) | 199,- € | 299,- € | 349,- € | 329,- € | 399,- € | 469,- € | 449,- € |

* S prázdnu olejovou nádržkou a bez akumulátora

[Ⓞ] S prázdnu olejovou nádržkou s akumulátorom

[Ⓞ] K-faktor podľa RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

[Ⓞ] K-faktor podľa RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Informácie o akumulátoroch, ich výdrži, nabíjačkách a príslušenstve pre akumulátorové stroje profi rady nájdete na strane 22.

Elektrické motorové pily

MSE 141 C-Q



30
cm

1,4
kW

3,6
kg*

AKCIA
199 €
259 €

Lahký, pohodlne ovládateľný základný model elektrickej motorovej pily s dobrým rezným výkonom. Pohodlná práca vďaka dobrej ergonómii, bočné naplnenie reťaze, brzda reťaze QuickStop Super, olejová nádrž s priehľadným okienkom, ochrana proti preťaženiu. 230 V, výkon 1,4 kW, hmotnosť 3,6 kg.

MSE 170 C-Q



Vyrobené v
NEMECKU



30
cm

1,7
kW

3,8
kg*

269 €

Nízka hmotnosť a jednoduché ovládanie. Elektrická píla so zlepšeným rezným výkonom. Veľmi dobrá ergonómia pre ľahkú prácu, brzda reťaze QuickStop Super, mäkká rukoväť pre jednoduché držanie a príjemnú prácu. Vhodná na stavebné práce, pre domácich majstrov a na rezanie palivového dreva.

MSE 190 C-Q



Vyrobené v
NEMECKU



30
cm

1,9
kW

3,8
kg*

349 €

Veľmi dobrá na stavby a na rezanie palivového dreva so zlepšeným rezným výkonom. Optimálna ergonómia pre jednoduchú prácu, ktorá šetrí silu, brzda reťaze QuickStop Super, pri uvoľnení zadného madla zostane reťaz okamžite stáť, mäkká rukoväť pre ľahké držanie a príjemnú prácu.

MSE 210 C-BQ



Vyrobené v
NEMECKU



35
cm

2,1
kW

4,0
kg*

399 €

Silná elektrická píla s vysokým rezným výkonom a veľmi dobrou ergonómiou pre prácu, ktorá šetrí silu. Rýchlonaplnenie reťaze pre bezpečné a jednoduché napnutie reťaze bez použitia náradia, mäkká rukoväť pre príjemnú prácu, brzda reťaze QuickStop Super, uzáver nádrže pre jednoduché a bezpečné plnenie adhézneho oleja pre pílvy reťaz.

MSE 230 C-BQ



Vyrobené v
NEMECKU



40
cm

2,3
kW

4,1
kg*

449 €

Výkonná elektrická motorová píla novej generácie. Rýchlonaplnenie reťaze pre bezpečné a jednoduché napnutie bez použitia náradia, brzda reťaze QuickStop Super, takže pri uvoľnení zadnej rukoväte zostane reťaz okamžite stáť, mäkká rukoväť pre príjemnú prácu, LED indikácia preťaženia, obmedzovač nábehového prúdu pre zvýšenú životnosť stroja.



MSE 250 C-Q



Vyrobené v
NEMECKU



45
cm

2,5
kW

4,6
kg*

629 €

Najvýkonnejšia elektrická motorová píla novej generácie. Výkonný motor 2,5kW, vhodný aj na náročnejšie práce. Brzda reťaze QuickStop Super, takže pri uvoľnení zadnej rukoväte zostane reťaz okamžite stáť, mäkká rukoväť pre príjemnú prácu, LED indikácia preťaženia, obmedzovač nábehového prúdu pre zvýšenú životnosť stroja.



Elektrické motorové pily

| | MSE 141 C-Q | MSE 170 C-Q | MSE 190 C-Q | MSE 210 C-BQ | MSE 230 C-BQ | MSE 250 C-Q |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Menovité napätie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Príkion (kW) | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Hmotnosť (kg)* | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,6 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 90 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 101 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s²) ** | 3,3/4,2 | 2,9/3,4 | 2,9/3,4 | 3,4/4,2 | 3,4/4,2 | 3,1/4,1 |
| Dĺžka kábla (m) | 0,3 | 0,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Pílava reťaz Oilomatic | 3/8" P PMM3® | 3/8" P PMM3® | 3/8" P PMC3® | 3/8" P PMC3® | 3/8" P PMC3® | 3/8" P RSC® |
| Delenie Typ | | | | | | |
| Vodiace lišty Rollomatic (dĺžka reznej časti lišty, cm) | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 35 40 | 40 45 | 40 45 |
| Zariadenie na bočné napájanie reťaze | ● | ● | ● | – | – | ● |
| Zariadenie pre rýchlonapájanie reťaze (B) | – | – | – | ● | ● | – |
| Reťazová brzda QuickStop Super (Q) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Teplná ochr./obmedz. nábehového prúdu | ●/– | ●/– | ●/– | ●/– | ●/● | ●/● |
| Objednávacie číslo | 1208 011 4051 | 1209 011 4001 | 1209 011 4010 | 1209 200 4020 | 1209 011 4030 | 1210 011 4000 |
| Cena | 259,- € | 269,- € | 349,- € | 399,- € | 449,- € | 629,- € |

- Seriová výbava
- Zvláštne prislúšenstvo

B = rýchlonapájanie reťaze
Q = reťazová brzda QuickStop Super

- Ⓞ RSC: Rapid Super COMFORT
- Ⓞ PMM3: Pico Micro Mini 3
- Ⓞ PMC3: Pico Micro Comfort 3
- Ⓞ Elektrodynamickej dobehovej brzdy

* So štandardnou vodiacou lištou a pílovou reťazou, bez kábla, bez reťazového oleja

** K-faktor podľa ES 2006/42/EG = 2 m/s²

Vyvetvovacie pily

HTA 50

AKII
SYSTEM



Vyrobené v
RAKÚSKU



280
cm

0,8
kW

3,6
kg**



Obzvlášť ľahká a tichá vyvetvovacia akumulátorová píla s vysokým výkonom. Skvelá na údržbu záhrady a ovocných stromov. Pilová reťaz 1/4" PM3, pevný hriadeľ. Celková dĺžka 280 cm. Hmotnosť 3,6 kg.

Objedn. číslo Cena

lba stroj LA02 011 6404 349,- **299,-**

Set s **AL 101** a **1x AK 20** LA02 200 0002 499,- **429,-**

Set s **AL 101** a **2x AK 20** LA02 SET 0000 599,- **499,-**

HTA 66

APIII
SYSTEM



Vyrobené v
RAKÚSKU



240
cm

1,05
kW

3,3
kg**

549 €



Obzvlášť ľahká a tichá vyvetvovacia akumulátorová píla s vysokým výkonom. Skvelá na údržbu záhrady a ovocných stromov. Pilová reťaz PM3, tuhý hriadeľ. Celková dĺžka 240 cm. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

HTA 86

APIII
SYSTEM



Vyrobené v
RAKÚSKU




← teleskopická tyč →

390
cm

1,05
kW

4,6
kg**

649 €



Výkonná akumulátorová teleskopická vyvetvovacia píla. Nízka hmotnosť a nízke vibrácie. Silný elektromotor v kombinácii s pilovou reťazou 1/4" PM3 poskytuje výborný rezný výkon. Použitie v tichých mestských oblastiach a zároveň nie ste pri práci obmedzovaný prívodným káblom. dĺžka 270-390 cm, dosah zo zeme až 5 m. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

HTA 135

NOVINKA

APIII
SYSTEM



Vyrobené v
USA



← teleskopická tyč →

405
cm

1,5
kW

6,8
kg**

799 €



Najvýkonnejšia akumulátorová teleskopická vyvetvovacia píla. Nízke vibrácie. Silný elektromotor v kombinácii s pilovou reťazou 1/4" PM3 poskytuje výborný rezný výkon. Profesionálny stroj pre prácu v ovocinárstve a sadovníctve. dĺžka 285-405 cm, dosah zo zeme viac 5 m. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

HT 56 C-E

2-MIX



Vyrobené v
USA



280
cm

27,2
cm³

0,8
kW

6,4
kg*


599 €



Praktická benzínová vyvetvovacia píla. Dĺžka 280 cm, dosah zo zeme až 4 m. Pohodlie (ErgoStart), účinnosť motora a znížený obsah spalin (2-MIX) oproti motorom s rovnakým objemom. Hriadeľ píly je deliteľný pre jednoduchý transport a uskladnenie.

Príslušenstvo pre vyvetvovacie píly

HT 135



← teleskopická tyč →

Vyrobené v
USA



Najvýkonnejšia vyvetvovacia benzínová píla pre profesionálov s motorom 4-MIX. Obzvlášť pevný profesionálny teleskopický hriadeľ. Dĺžka 270 - 390 cm.

390
cm

36,3
cm³

1,4
kW

7,9
kg*

1149 €

Chrbtový závesný systém RTS



Inovatívny chrbtový závesný systém umožňuje vďaka ergonomickému tvaru zvlášť pohodlnú prácu a úsporu síl. Hlavne pri dlhšej práci šetrí energiu a výrazne redukuje tlak na chrbát. Možnosť nastavenia pre rôznu výšku strihu, určené hlavne pre vyššie polohy. Nastaviteľný podľa postavy obsluhy. Vhodný pre: HT 133, 135, HTA 65, 66, 86, 135, KM-HT, KM 56 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R, HLA 66, 85, 86, 135, HLE 71.

Objedn. číslo Cena
0000 790 4400 199,- €

Uhlová prevodovka



| | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------|----------------------|----------------|
| Pre HT 56 C-E | 4138 640 0201 | 139,- € |
| Pre HT 133, 135 | 4182 640 0200 | 149,- € |

Opierka pre HTA



Chrání batériu pred vlhkom pri položení na zem a predlžuje dosah.

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| HTA 66, 85, 86 a HLA 66, 85 a 86 | 4857 007 1001 | 28,90 € |
| HTA 50, HLA 56 | HA01 007 1000 | 28,90 € |

Úchyt pre teleskopické píly



Zlepší ergonomiu práce, lepšie vyváženie. Použitie s jednoramenným popruhom alebo so závesným systémom RTS. Pre HTA 86, 135, HLA 85, 86, HT 135, HLA 86

Objedn. číslo Cena
0000 790 8600 15,90 €

Predlžovacia tyč pre HTA 50

Hliníková tyč. Jednoduché predĺženie do 50 cm. Hmotnosť 465 g.



Objedn. číslo Cena
LA02 820 5000 54,90 €

Vyvetvovacie píly

NOVINKA

| | HTA 50 | HTA 66 | HTA 86 | HTA 135 | HT 56 C-E | HT 135 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | - | - | - | - | 27,2 | 36,3 |
| Výkon (kW/k) | 0,8 | 1,05 | 1,05 | 1,5 | 0,8/1,1 | 1,4/1,9 |
| Menovité napätie (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - |
| Hmotnosť (kg) | 3,6** | 3,3** | 4,6** | 6,8** | 6,4** | 7,9** |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 78 | 78 | 77 | 84 | 91 | 92 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 94 | 93 | 93 | 96 | 106 | 109 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 0,5/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 4,3/5,1 | 5,2/4,9 | 4,3/4,8 |
| Pílva reťaz Oilmatic: delenie / typ | 1/4" / PM3® | 1/4" / PM3® | 1/4" / PM3® | 1/4" / PM3® | 1/4" / PM3® | 1/4" / PM3® |
| Rezná dĺžka (cm) | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| Celková dĺžka s reznou súpravou (cm) | 280 | 240 | 270 - 390 | 285 - 405 | 280 | 270 - 390 |
| 2-MIX-Motor / 4-MIX-Motor | - | - | - | - | 2-MIX | 4-MIX |
| Antivibračný systém | - | - | - | - | - | ● |
| Automatická dekompresia | - | - | - | - | - | ● |
| Uzávery nádržíek nevyžadujúce náradie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Objednávacie číslo | LA02 011 6404 | LA03 200 0001 | LA03 200 0005 | LA01 200 0002 | 4139 200 0007 | 4182 200 0198 |
| Cena | 299,- € | 499,- € | 599,- € | 799,- € | 529,- € | 1149,- € |


● Sériová výbava

① PMM3: Picco Micro Mini 3

② PM3: Picco Micro 3

** Bez prívodného kábla a bez akumulátora * S prázdnu palivovou a olejovou nádržkou, bez vodiacej lišty a pílovej reťaze

Pílové reťaze

Yrobené vo
SVAJČIARSKU 

Pílová reťaz Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3)



Univerzálne použiteľná nízkoprofilová pílová reťaz pre použitie na ľahkých motorových píloch. So zníženým sklonom k spätnému vrhu pri súčasne vysokom reznom výkone. V 3/8" P delení.

Pílová reťaz Picco Micro Comfort (PMC)



Nízkoprofilové pílové reťaze pre použitie na ľahkých motorových píloch a vyvetvovacích píloch, znížený spätný vrh. V 3/8" P delení. So zníženým sklonom k spätnému vrhu pri súčasne vysokom reznom výkone.

Pílová reťaz Pico Micro Comfort 3 (PMC3)



Pílová reťaz pre univerzálne použitie pre ľahké motorové píly. So zníženým sklonom k spätnému vrhu pri súčasne vysokom výkone.

Pílová reťaz Picco Micro 3 (PM3)



Špecialita výhradne u značky STIHL: Pílová reťaz 1/4" s nízkou úrovňou spätných rázov a vibrácií bola vyvinutá špeciálne pre ľahké a kompaktné motorové píly.

Pílová reťaz Picco Super 3 (PS3)



Prvá reťaz pre menšie píly s hranatým profilom rezného zubu na svete. Tiché prevedenie, excelentná charakteristika záberu, nízke vibrácie, veľmi čistý rez. Vhodná pre ošetrovanie strojov.

Pílová reťaz Picco Duro (PD3)



Prvá a jediná nízkoprofilová pílová reťaz s tvrdokovovou reznou časťou na trhu. Vypuklý spojovací článok pred každým rezným zubom zabezpečuje lepší, pokojný chod reťaze a redukuje spätné vrhy. Vďaka tvrdokovovej reznej časti zostanú rezné zuby až štyrikrát dlhšie ostré bez naostrenia oproti štandardnej reťazi. Obzvlášť vhodné pri extrémnom použití, pri rezaní podvalov, šalovania, znečisteného dreva, pórobetonu alebo sadrokartónu. Šípky na spojovacích článkoch ukazujú smer pohybu. Úkosy na päte rezného zuba umožňujú spätné tlmiace sklápanie rezného zuba a tým znižujú vibrácie oproti štandardnej pílovej reťazi až o 30%. Zlatá Premium farba rezných zubov vzniká špeciálnou tepelnou úpravou. Životnosť reťaze Picco Duro 3 je štyrikrát dlhšia ako u bežnej reťaze.



Pílová reťaz Rapid Micro Comfort (RMC)



Komfortná pílová reťaz s nízkymi vibráciami, mäkkým rezom a malým sklonom k chveniu. Teraz už nielen v .325" delení ale aj v 1/4" a 3/8" delení.

Pílová reťaz Rapid Super Comfort (RSC)



Vysoko výkonná pílová reťaz s nízkymi vibráciami, mäkkým rezom a malým sklonom k hlučnosti, ako aj s extrémne vysokým výkonom v reze a zápichu. V .325" a 3/8" delení. Legendárna 3/8" pretekárska reťaz STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES! V .404" delení verzia Rapid Super (RS).

Pílová reťaz Rapid Super 3 (RS3)



Pílová reťaz s vysokým rezným výkonom a nízkym spätným vrhom pre tvrdé drevo. V prevedení 3/8" delenie.

Pílová reťaz Rapid Duro 3 (RD3)



Prvá pílová reťaz STIHL s karbidovými zubmi. Malé spätné rázy, nízke vibrácie. Bez brúsenia ostáva až 4x dlhšie ostrá než štandardná reťaz. Vysoký rezný výkon i pri extrémnej námahe. Delenie 3/8" a .325", šírky 1,6 mm, 1,5 mm aj 1,3mm.

Pílová reťaz Rapid Duro R (RDR)



Špeciálna pílová reťaz na najnáročnejšie použitie (napr. drevo s kĺncami, kompozitný materiál a pancierové sklo). Rezné zuby sú celoplošne vybavené vysokoodolnými doštičkami z tvrdokovu.



STIHL Light 04



Light 04 je prvý model vodiacich lišt STIHL s novým názvom a inovatívnym dizajnom. Light 04 má špeciálnu konštrukciu s nižšou hmotnosťou až o 200 g a lepšou vyváženosťou. Výsledkom je menšia únava pri práci, pretože vďaka svojmu štíhlemu tvaru a nižšej váhe sa s pilou pri práci jednoduchšie manipuluje. Nový dizajn nie je len krásnym doplnkom: vodiaca lišta má na sebe informácie o type, delení reťaze a reznej dĺžke, ktoré si môže prečítať každý užívateľ. Vždy nájdete tu správnu kombináciu lišty a pilovej reťaze pre vašu motorovú pilu STIHL. Light 04 je len začiatok – v budúcnosti sa môžete tešiť na ďalšie vodiace lišty s novým názvom a dizajnom.

STIHL Carving



Zvlášť kvalitná vodiaca lišta s veľmi malým polomerom hrotu lišty a navareným stelitom. V spojení s reťazou 1/4" RM je mimoriadne vhodná na vyrezávanie a ošetrovanie stromov.

STIHL Rollomatic E Mini Light



Nová odľahčená lišta pre ľahké motorové píly a vyvetvovacie píly. Nižšia hmotnosť oproti doterajšiemu prevedeniu lišty až o 25%.

Pre ľahšiu prácu hlavne pri použití vyvetvovacích pil alebo pri prezrávke tenkého dreva. V prevedení 30 cm a 35 cm.

STIHL Rollomatic E Mini



Kombinácia týchto mimoriadne úzkych vodiacich lišt s tenkou pilovou reťazou Picco Micro Mini, prináša výrazné zníženie

hmotnosti a súčasne zvýšenie rezného výkonu. Ako všetky vodiace lišty firmy STIHL je aj pri tomto prevedení použitá vysoko kvalitná chróm-molybdénová oceľ.


STIHL Rollomatic E Light



Telo tejto ľahkej lišty sa skladá z troch elektricky zvarovaných oceľových plátov, pri ktorých je vykonávaný veľkoplošný výber. Voľné priestory sú

zaliate zmesou polyamidu a sklenených vlákien. Výsledkom je 30% zníženie hmotnosti.

STIHL Rollomatic ES Light



Odľahčená verzia lišty Rollomatic ES vyrobená zo špeciálne odolnej ocele. Medzera medzi plátmi zostáva prázdna, ale pláty sú zvárané laserom.

O 30% nižšia hmotnosť ako u Rollomatic ES pri dodržaní rovnakej stability lišty. O 20% odolnejšia voči ohybu.

STIHL Rollomatic E



Telo lišty STIHL Rollomatic E sa skladá z troch elektricky navzájom zvarovaných kovových plátov, pričom u stredného je vyrezaná veľká časť materiálu. Výhoda:

vysoká stabilita pri súčasne nízkej hmotnosti. Pre pokrytie širokého spektra požiadaviek sa vodiace lišty Rollomatic E vyrábajú s dvoma rôznymi veľkými hrotmi (vodiacími kolieskami).

Znaky Rollomatic E (Ematic) s malým hrotom lišty:

- vodiace kolieska do 10 zubov, ložiská vodiacich koliesok pripevnené 4 nitmi
- znížený sklon k spätnému vrhu
- ideálna na všestranné použitie pri ťažbe slabých kmeňov, pri vyvetvovaní a v leśníctve na motorových pilách do výkonu cca 3,5 kW.

Znaky Rollomatic E (Ematic) s veľkým hrotom lišty:

- vodiace kolieska do 11 zubov, ložiská vodiacich koliesok pripevnené 6 nitmi
- vysoký zápchový výkon
- pre vysoké nároky pri profesionálnom stínaní a rezaní kmeňov na určenú dĺžku na motorových pilách so stredným až vyšším výkonom cez 3,5 kW.

STIHL Rollomatic ES



Lišta STIHL Rollomatic ES (Ematic Super) sa skladá z masívneho a zvlášť tuhého tela lišty a kompletne vymeniteľného hrotu lišty. To ju

predurčuje na najvyššie profesionálne nároky. Používa sa predovšetkým pri pilách s vysokým výkonom pri stínaní a rezaní kmeňov na určenú dĺžku.

STIHL Duromatic E



STIHL Duromatic E je mimoriadne robustná plná lišta pre prácu s motorovými píliami stredného až vyso-

kého výkonu. Telo lišty sa skladá z masívnej, mimoriadne odolnej ocele. Silne namáhaný hrot lišty je chránený navarenou vrstvou tvrdokovu.

Prehľad pílových reťazí a vodiacich líšt

| Benzínové motorové píly | | | Pílová reťaz | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Picco Micro Mini 3 (PMM3) Objedn. číslo | Cena (€) | Picco Comfort (PMC) Objedn. číslo | Picco Micro 3 (PM3) Objedn. číslo | Cena (€) | Picco Super 3 (PS3) Objedn. číslo | Cena (€) | Picco Duro (PD3) Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 170/171 MSE 141, 170 | 30 cm | 3/8 P | 1,1 mm | 3610 000 0044 | 13,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 30 cm | 3/8 P | 1,1 mm | 3610 000 0045 | 13,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 35 cm | 3/8 P | 1,1 mm | 3610 000 0050 | 14,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 40 cm | 3/8 P | 1,1 mm | 3610 000 0055 | 16,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| MS 180/181/201/211/231/251 | 30 cm | 3/8 P | 1,3 mm | – | – | 3613 000 0044 | 3636 000 0044 | 13,90 | 3616 000 0044 | 13,90 | 3612 003 0044 | 35,90 |
| | 35 cm | 3/8 P | 1,3 mm | – | – | 3613 000 0050 | 3636 000 0050 | 14,90 | 3616 000 0050 | 14,90 | 3612 003 0050 | 35,90 |
| | 40 cm | 3/8 P | 1,3 mm | – | – | 3613 000 0055 | 3636 000 0055 | 16,90 | 3616 000 0055 | 16,90 | 3612 003 0055 | 39,90 |
| | 45 cm | 3/8 P | 1,3 mm | – | – | 3613 000 0061 | 3636 000 0061 | 18,90 | 3616 000 0061 | 18,90 | 3612 003 0061 | 42,90 |

| Benzínové motorové píly | | | Pílová reťaz | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|-----------------------------------|----------|--|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Rapid Micro Comfort (RMC) Objedn. číslo | Rapid Super Comfort (RSC) Objedn. číslo | Rapid Super 3 (RS3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rapid Duro 3 (RD3) Rapid Duro (RD) Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 260, 261, 271 | 32 cm | .325 | 1,6 mm | 3686 000 0056 | 3639 000 0056 | – | 17,90 | 3667 000 0056 | 39,90 |
| | 37 cm | .325 | 1,6 mm | 3686 000 0062 [Ⓟ] | 3639 000 0062 [Ⓟ] | – | 18,90 | 3667 000 0062 [Ⓟ] | 42,90 |
| | 40 cm | .325 | 1,6 mm | 3686 000 0067 | 3639 000 0067 | – | 19,90 | 3667 000 0067 | 44,90 |
| | 45 cm | .325 | 1,6 mm | 3686 000 0074 | 3639 000 0074 | – | 21,90 | 3667 000 0074 | 49,90 |
| | 40 cm | .325 | 1,3 mm | 3693 000 0067 | 3690 000 0067 | – | 19,90 | 3696 000 0067 | 46,90 |
| MS 291/311/391 | 45 cm | .325 | 1,3 mm | 3693 000 0074 | 3690 000 0074 | – | 21,90 | 3696 000 0074 | 49,90 |
| | 37 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0056 | 3621 000 0056 | 3626 000 0056 | 18,90 | 3683 000 0056 | 48,90 |
| | 40 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0060 | 3621 000 0060 | 3626 000 0060 | 19,90 | 3683 000 0060 | 51,90 |
| | 45 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0066 | 3621 000 0066 | 3626 000 0066 | 20,90 | 3683 000 0066 | 55,90 |
| | 50 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0072 | 3621 000 0072 | 3626 000 0072 | 22,90 | 3683 000 0072 | 61,90 |


| Benzínové motorové píly | | | Pílová reťaz | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---|---|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Picco Micro 3 (PM3) Objedn. číslo | Picco Super 3 (PS3) Objedn. číslo | Cena (€) | Picco Duro (PD3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rapid Micro Comfort (RMC) Objedn. číslo | Rapid Super Comfort (RSC) Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 241 | 35 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3636 000 0050 | 3616 000 0050 | 14,90 | 3612 003 0050 | 35,90 | – | – | – |
| | 40 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3636 000 0055 | 3616 000 0055 | 16,90 | 3612 003 0055 | 39,90 | – | – | – |
| | 45 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3636 000 0061 | 3616 000 0061 | 18,90 | 3612 003 0061 | 42,90 | – | – | – |
| | 35 cm | .325 | 1,6 mm | – | – | – | – | – | 3686 000 0056 | 3639 000 0056 | 17,90 |
| | 40 cm | .325 | 1,6 mm | – | – | – | – | – | 3686 000 0062 [Ⓟ] | 3639 000 0062 [Ⓟ] | 18,90 |


| Benzínové motorové píly | | | Pílová reťaz | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Rapid Micro Comfort (RMC) Objedn. číslo | Rapid Super (RS) Objedn. číslo | Rapid Super Comfort (RSC) Objedn. číslo | Rapid Super 3 (RS3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rapid Duro 3 (RD3) Rapid Duro (RD) Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 341/361/ 362 | 37 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0056 | – | 3621 000 0056 | 3626 000 0056 | 18,90 | 3683 000 0056 | 48,90 |
| | 40 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0060 | – | 3621 000 0060 | 3626 000 0060 | 19,90 | 3683 000 0060 | 51,90 |
| | 45 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0066 | – | 3621 000 0066 | 3626 000 0066 | 20,90 | 3683 000 0066 | 55,90 |
| | 50 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0072 | – | 3621 000 0072 | 3626 000 0072 | 22,90 | 3683 000 0072 | 61,90 |


| Benzínové motorové píly | | | Pílová reťaz | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Rapid Micro Comfort (RMC) Objedn. číslo | Rapid Super (RS) Objedn. číslo | Rapid Super Comfort (RSC) Objedn. číslo | Rapid Super 3 (RS3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rapid Duro 3 (RD3) Rapid Duro (RD) Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 400/461/462/500/661 | 37 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0056 | – | 3621 000 0056 | 3626 000 0056 | 18,90 | 3683 000 0056 | 48,90 |
| | 40 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0060 | – | 3621 000 0060 | 3626 000 0060 | 19,90 | 3683 000 0060 | 51,90 |
| | 45 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0066 | – | 3621 000 0066 | 3626 000 0066 | 20,90 | 3683 000 0066 | 55,90 |
| | 50 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0072 | – | 3621 000 0072 | 3626 000 0072 | 22,90 | 3683 000 0072 | 61,90 |
| | 63 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0084 | – | 3621 000 0084 | 3626 000 0084 | 27,90 | 3683 000 0084 | 72,90 |
| | 71 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0091 | – | 3621 000 0091 | 3626 000 0091 | 29,90 | 3683 000 0091 | 77,90 |
| | 75 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0098 | – | 3621 000 0098 | 3626 000 0098 | 31,90 | 3683 000 0098 | 84,90 |
| | 80 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0105 | – | 3621 000 0105 | 3626 000 0105 | 33,90 | 3683 000 0105 | 89,90 |
| MS 880/881 | 90 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3652 000 0114 | – | 3621 000 0114 | 3626 000 0114 | 37,90 | 3683 000 0114 | 97,90 |
| | 53 cm | .404 | 1,6 mm | 3668 000 0068 [Ⓟ] | 3946 000 0068 [Ⓟ] | – | – | 25,90 | – | – |
| | 63 cm | .404 | 1,6 mm | 3668 000 0080 [Ⓟ] | 3946 000 0080 [Ⓟ] | – | – | 29,90 | – | – |
| | 75 cm | .404 | 1,6 mm | 3668 000 0091 [Ⓟ] | 3946 000 0091 [Ⓟ] | – | – | 32,90 | – | – |
| | 90 cm | .404 | 1,6 mm | 3668 000 0104 [Ⓟ] | 3946 000 0104 [Ⓟ] | – | – | 37,90 | – | – |


Prehľad pilových reťazí a vodiacich líšt

3

| | | Vodiaca lišta  | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Rollomatic E Mini Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Mini Light Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Light Objedn. číslo | Cena (€) | Počet zubov |
| MS 170/171 MSE 141, 170 | 30 cm | 3005 000 3905 | 35,90 | 3005 000 7605 | 37,90 | – | – | – | – | 7 |
| | 35 cm | 3005 000 3909 | 36,90 | 3005 000 7609 | 40,90 | – | – | – | – | 7 |
| | 40 cm | 3005 008 3913 | 38,90 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| MS 180/181/211/231/251 | 30 cm | – | – | – | – | 3005 000 4805 | 28,90 | 3005 000 7405 | 37,90 | 9 |
| | 35 cm | – | – | – | – | 3005 000 4809 | 32,90 | 3005 000 7409 | 42,90 | 9 |
| | 40 cm | – | – | – | – | 3005 000 4813 | 38,90 | 3005 000 7413 | 49,90 | 9 |
| | 45 cm | – | – | – | – | 3005 000 4817 | 42,90 | – | – | 9 |



| | | Vodiaca lišta  | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|--------------|-------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|--|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) | Počet zubov | Duromatic E Objedn. číslo | Cena (€) | Light 04 Objedn. číslo | Cena (€) | | |
| MS 260, 261, 271 | 32 cm | 3003 000 5306 | 32,90 | – | – | – | – | – | | |
| | 37 cm | 3003 008 6811 | 32,90 | 11 | – | – | – | | | |
| | 40 cm | 3003 008 6813 | 38,90 | 11 | 3003 000 9213 | 65,90 | – | | | |
| | 45 cm | 3003 008 6817 | 42,90 | 11 | 3003 000 9217 | 71,90 | – | | | |
| | 40 cm | 3003 000 3313 | 39,90 | 9 | – | – | – | | | |
| MS 291/311/391 | 45 cm | 3003 008 3317 | 49,90 | 9 | – | – | – | | | |
| | 37 cm | 3003 008 6111 | 32,90 | 10 | – | – | – | | | |
| | 40 cm | 3003 008 6113 | 33,90 | 10 | 3003 000 9213 | 65,90 | 3003 000 7713 | 42,90 | | |
| | 45 cm | 3003 008 6117 | 37,90 | 10 | 3003 000 9217 | 71,90 | – | | | |
| | 50 cm | 3003 008 6121 | 40,90 | 10 | 3003 000 9221 | 76,90 | – | | | |



| | | Pilový reťaz | | | Vodiaca lišta  | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------|--|--|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Rapid Duro 3 (RD3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Light Objedn. číslo | Cena (€) | Počet zubov | | |
| MS 241 | 35 cm | – | – | 3005 000 4809 | 32,90 | 3005 000 7409 | 42,90 | 9 | | |
| | 40 cm | – | – | 3005 000 4813 | 38,90 | 3005 000 7413 | 49,90 | 9 | | |
| | 45 cm | – | – | 3005 000 4817 | 42,90 | – | – | 9 | | |
| | 35 cm | 3667 000 0056 | 39,90 | 3005 000 4709 | 37,90 | – | – | 11 | | |
| | 40 cm | 3667 000 0062 [®] | 42,90 | 3005 000 4713 | 42,90 | – | – | 11 | | |

| | | Vodiaca lišta  | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|--------------|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic ES Light Objedn. číslo | Cena (€) | Light 04 Objedn. číslo | Cena (€) | Počet zubov | Duromatic E Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 341/361/ 362 | 37 cm | 3003 008 6111 | 32,90 | – | – | – | – | 11 | – | – |
| | 40 cm | 3003 008 6113 | 33,90 | – | – | 3003 000 7713 | 42,90 | 11 | 3003 000 9213 | 65,90 |
| | 45 cm | 3003 008 6117 | 37,90 | – | – | – | – | 11 | 3003 000 9217 | 71,90 |
| | 50 cm | 3003 008 6121 | 40,90 | – | – | – | – | 11 | 3003 000 9221 | 76,90 |




| | | Vodiaca lišta | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic ES Light Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic ES Objedn. číslo | Cena (€) | Počet zubov | Duromatic E Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 400/461/462/500/661 | 37 cm | 3003 000 5211 | 32,90 | – | – | – | – | 11 | – | – |
| | 40 cm | 3003 000 5213 | 38,90 | – | – | – | – | 11 | 3003 000 9213 | 65,90 |
| | 45 cm | 3003 000 5217 | 42,90 | – | – | – | – | 11 | 3003 000 9217 | 71,90 |
| | 50 cm | 3003 000 5221 | 43,90 | 3003 000 2021 | 76,90 | – | – | 13 | 3003 000 9221 | 76,90 |
| | 63 cm | 3003 000 5231 | 54,90 | 3003 000 2031 | 94,90 | – | – | 13 | – | – |
| | 71 cm | – | – | 3003 000 2038 | 109,– | 3003 000 6038 | 89,90 | 11 | – | – |
| | 75 cm | – | – | – | – | 3003 000 6041 | 94,90 | 13 | – | – |
| | 80 cm | – | – | 3003 000 2046 | 129,– | 3003 000 6046 | 99,90 | 11 | – | – |
| | 90 cm | – | – | 3003 000 2053 | 139,– | 3003 000 6053 | 109,– | 11 | – | – |
| | MS 880/881 | 53 cm | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
| 63 cm | | – | – | – | – | 3002 000 9731 | 82,90 | 12 | – | – |
| 75 cm | | – | – | – | – | 3002 000 9741 | 94,90 | 12 | – | – |
| 90 cm | | – | – | – | – | – | – | 12 | 3002 002 8052 | 129,– |




Prehľad pílových reťazí a vodiacich líšt

| Motorové píly  | | | Pílová reťaz  | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3) Objedn. číslo | Picco Micro Comfort (PMC) Objedn. číslo | Picco Micro 3 (PM3) Objedn. číslo | Picco Super 3 (PS3) Objedn. číslo | Cena (€) | Picco Duro (PD3) Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 151 T-CE, MS 194 T-CE | 25 cm | 1/4** | 1,1 mm | – | – | 3670 000 0056 | – | 17,90 | – | – |
| | 30 cm | 1/4** | 1,1 mm | – | – | 3670 000 0064 | – | 18,90 | – | – |
| MS 193T/194 T | 30 cm | 3/8 P▲ | 1,1 mm | 3610 000 0044 | – | – | – | 13,90 | – | – |
| | 35 cm | 3/8 P▲ | 1,1 mm | 3610 000 0050 | – | – | – | 14,90 | – | – |
| | 40 cm | 3/8 P▲ | 1,1 mm | 3610 000 0055 | – | – | – | 16,90 | – | – |
| MS 201 T C-M | 30 cm | 3/8 P | 1,3 mm | – | 3613 000 0044 | 3636 000 0044 | 3616 000 0044 | 13,90 | 3612 003 0044 | 30,90 |
| | 35 cm | 3/8 P | 1,3 mm | – | 3613 000 0050 | 3636 000 0050 | 3616 000 0050 | 14,90 | 3612 003 0050 | 35,90 |
| | 40 cm | 3/8 P | 1,3 mm | – | 3613 000 0055 | 3636 000 0055 | 3616 000 0055 | 16,90 | 3612 003 0055 | 35,90 |

| Elektrické motorové píly  | | | Pílová reťaz  | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Picco Micro Comfort 3 (PM3) | Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3) | Picco Super 3 (PS3) Objedn. číslo | Rapid Micro Comfort (RMC) Objedn. číslo | Rapid Super Comfort (RSC) Objedn. číslo | Rapid Super 3 (RS3) Objedn. číslo | Cena (€) |
| MSE 170, 190, 200, 210, 230 | 30 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3636 000 0044 | – | 3616 000 0044 | – | – | – | 13,90 |
| | 35 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3636 000 0051 | – | 3616 000 0051 | – | – | – | 14,90 |
| | 40 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3636 000 0056 | – | 3616 000 0056 | – | – | – | 16,90 |
| MSE 141, 170 | 30 cm | 3/8 P▲ | 1,1 mm | – | 3610 000 0044 | – | – | – | – | 13,90 |
| | 35 cm | 3/8 P▲ | 1,1 mm | – | 3610 000 0050 | – | – | – | – | 14,90 |
| MSE 220, 250 | 37 cm | 3/8 | 1,6 mm | – | – | – | 3652 000 0056 | 3621 000 0056 | 3626 000 0056 | 18,90 |
| | 40 cm | 3/8 | 1,6 mm | – | – | – | 3652 000 0060 | 3621 000 0060 | 3626 000 0060 | 19,90 |
| | 45 cm | 3/8 | 1,6 mm | – | – | – | 3652 000 0066 | 3621 000 0066 | 3626 000 0066 | 20,90 |
| | 40 cm | 3/8 | 1,6 mm | – | – | – | 3652 000 0072 | 3621 000 0072 | 3626 000 0072 | 22,90 |
| | 50 cm | 3/8 | 1,6 mm | – | – | – | 3652 000 0072 | 3621 000 0072 | 3626 000 0072 | 22,90 |

Rezné súbry pre carving

| Motorové píly  | | | Pílová reťaz  | | | Vodiaca lišta  | | |
|---|---------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------|----------|
| Typ motorovej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Picco Micro 3 (PM3) Objedn. číslo | Rapid Micro Comfort (RMC) Objedn. číslo | Cena (€) | Carving Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 151T-CE, 170, 171, 181, 211, 231, 251 | 30 cm | 1/4** | 1,1 mm | 3670 000 0064 | – | 18,90 | 3005 000 3105 | 76,90 |
| | 25 cm | 1/4** | 1,3 mm | – | 3661 000 0056** | 18,90 | – | – |
| MSE 140, 160, 180, 200 | 30 cm | 1/4** | 1,3 mm | – | 3661 000 0064** | 20,90 | 3005 000 3205 | 76,90 |

| Vyvetvovacie píly  | | | Pílová reťaz  | | | Vodiaca lišta  | | |
|---|---------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|----------|---|----------|-------------|
| Typ vyvetvovacej píly | Dĺžka reznej časti lišty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Picco Micro 3 (PM3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Mini Objedn. číslo | Cena (€) | Počet zubov |
| HT 56 | 25 cm | 1/4** | 1,1 mm | 3670 000 0056 | 17,90 | 3005 008 3403 | 27,90 | – |
| HTA 66, 86, 135, HT 133, 135 | 30 cm | 1/4** | 1,1 mm | 3670 000 0064 | 18,90 | 3005 008 3405 | 29,90 | 6 |


| Oblasť použitia pílových reťazí | Rezanie palivového dreva / ošetrovanie pozemkov | Poľnohospodárstvo a záhradníctvo | Lesníctvo | Ošetrovanie stromov | Carving | Záchrannárske práce | Aku pilenie | Elektrické pilenie | Vyvetvovacie pilenie | Delenie reťaze (v palcoch) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Pílová reťaz Oliomatic | | | | | | | | | | |
| Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3) | ++ | – | – | ++ | ○ | – | – | ++ | ++ | v 3/8" P delení |
| Picco Micro Comfort / 3 (PMC/PMMC3) | ++ | – | – | ++ | ○ | – | – | ++ | – | v 3/8" P delení |
| Picco Micro 3 (PM3) | ++ | – | – | ++ | ○ | – | ++ | ++ | ++ | v 1/4" P delení |
| Picco Super 3 (PS3) | ○ | ○ | ++ | ++ | – | – | – | ○ | – | v 3/8" P delení |
| Picco Duro (PD3) | ++ | ++ | ○ | + | – | – | – | ++ | – | v 3/8" P delení |
| Rapid Micro Comfort (RMC) | – | ++ | ++ | – | – | – | – | – | – | v .325", 1/4" a 3/8" delení |
| Rapid Super (RS) | – | – | ++ | – | – | – | – | – | – | v .404" delení |
| Rapid Super Comfort (RSC) | ○ | + | ++ | – | – | – | – | – | – | v .325" a 3/8" delení |
| Rapid Super 3 (RS3) | – | ++ | ++ | – | – | – | – | ++ | – | v 3/8" delení |
| Rapid Duro (RD) | – | + | + | – | – | – | – | – | – | v 3/8" delení |
| Rapid Duro 3 (RD3) | ++ | ++ | ○ | ++ | – | – | – | – | – | v .325" delení |
| Rapid Duro R (RDR) | – | – | – | – | – | ++ | – | – | – | v 3/8" delení |

* Udaná dĺžka reznej časti lišty nezodpovedá skutočne nožnej dĺžke rezu




3/8 P▲PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3




Prehľad pilových reťazí a vodiacich líšt

3

| | | Vodiaca lišta  | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|----------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Typ motorovej pily | Dĺžka reznej časti líšty* | Rapid Micro Comfort (RMC) Objedn. číslo | Cena (€) | Carving Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Mini Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Mini Light Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Light Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) |
| MS 151 T-CE | 25 cm | - | - | - | - | 3005 008 3403 | 27,90 | - | - | - | - | - | - |
| MS 194 T-CE | 30 cm | - | - | 3005 000 3105 | 76,90 | 3005 008 3405 | 29,90 | - | - | - | - | - | - |
| MS 193T/194 T | 30 cm | - | - | - | - | 3005 000 3905 | 35,90 | 3005 000 7605 | 37,90 | - | - | - | - |
| | 35 cm | - | - | - | - | 3005 000 3909 | 36,90 | 3005 000 7609 | 40,90 | - | - | - | - |
| | 40 cm | - | - | - | - | 3005 008 3913 | 38,90 | - | - | - | - | - | - |
| MS 201 T C-M | 30 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 7405 | 37,90 | 3005 000 4805 | 28,90 |
| | 35 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 7409 | 42,90 | 3005 000 4809 | 32,90 |
| | 40 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3005 000 7413 | 49,90 | 3005 000 4813 | 38,90 |

| | | STIHL  | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--|--|--|--------------|--|
| Typ motorovej pily | Dĺžka reznej časti líšty (cm)* | Picco Duro (PD3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Light Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) | Light 04 Objedn. číslo | | | | | |
| MSE 170, 190, 200, 210, 230 | 30 cm | 3612 003 0044 | 30,90 | 3005 000 7405 | 37,90 | 3005 000 4805 | 28,90 | | | | | | |
| | 35 cm | 3612 003 0051 | 35,90 | 3005 000 7409 | 42,90 | 3005 000 4809 | 32,90 | | | | | | |
| | 40 cm | 3612 003 0056 | 39,90 | 3005 000 7413 | 49,90 | 3005 000 4813 | 38,90 | | | | | | |
| MSE 141, 170 | 30 cm | | | | | 3005 000 3905 | 35,90 | | | | | | |
| | 35 cm | | | | | 3005 000 3909 | 36,90 | | | | | | |
| MSE 220, 250 | 37 cm | - | - | - | - | 3003 000 6111 | 32,90 | | | | | | |
| | 40 cm | - | - | - | - | 3003 000 6113 | 33,90 | 3003 000 7713 | | | | 42,90 | |
| | 45 cm | - | - | - | - | 3003 008 6117 | 37,90 | | | | | | |
| | 50 cm | - | - | - | - | 3003 008 6121 | 40,90 | | | | | | |

| Akumulátorové pily  | | Pilová reťaz  | | | | | | Vodiaca lišta  | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Typ pily | Dĺžka reznej časti líšty* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky | Picco Micro 3 (PM3) | Picco Micro Comfort (PMC) | Picco Super 3 (PS3) Objedn. číslo | Cena (€) | Picco Duro (PD3) Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic E Mini | Cena (€) | Rollomatic E Objedn. číslo | Cena (€) |
| MSA 120, 140, 160 | 30 cm | 1/4 P | 1,1 mm | 3670 000 0064 | - | - | 18,90 | | | 3005 008 3405 | 29,90 | - | - |
| MSA 161 T, 200 | 35 cm | 1/4 P | 1,1 mm | 3670 000 0072 | - | - | 20,90 | | | 3005 008 3409 | 32,90 | - | - |
| MSA 220 | 35 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3636 000 0050 | 3613 000 0050 | 3616 000 0050 | 14,90 | 3612 003 0050 | 35,90 | - | - | 3005 000 4809 | 32,90 |
| | 40 cm | 3/8 P | 1,3 mm | 3616 000 0055 | 3613 000 0055 | 3616 000 0055 | 16,90 | 3612 003 0055 | 39,90 | - | - | 3005 000 4813 | 38,90 |

| Motorové pily  | | Pilová reťaz  | | | | Vodiaca lišta  | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------|---|--------------|-------------|--|
| Typ motorovej pily | Dĺžka reznej časti líšty (cm)* | Delenie (Palce) | Šírka vodiacej drážky (mm) | Rapid Duro Rescue (RDR) Objedn. číslo | Cena (€) | Rollomatic ES Objedn. číslo | Cena (€) | Počet zubov | |
| MS 462 C-M R | 50 cm | 3/8 | 1,6 mm | 3944 000 0072 | 209 | 3003 002 9421 | 61,90 | 11 | |

| Oblasť použitia vodiacich líšt | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------|---------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Oblasť použitia | Rezanie palivového dreva/ošetrovanie pozemkov | Poľnohospodárstvo a záhradníctvo | Lesníctvo | Ošetrovanie stromov | Carving | Záchranárske práce | Elektrické pílenie | Vyvetvovacie pílenie |
| Carving | - | - | - | ++ | ++ | - | + | + |
| Rollomatic E Mini Light | ++ | + | o | ++ | o | - | ++ | ++ |
| Rollomatic E Mini | ++ | + | o | ++ | o | - | ++ | ++ |
| Rollomatic E Light | ++ | ++ | o | ++ | o | - | ++ | o |
| Rollomatic E (do 10 Z) | ++ | ++ | o | + | o | - | ++ | o |
| Rollomatic E (11 a viac Z) | + | + | ++ | - | - | - | + | - |
| Rollomatic ES Light | o | o | ++ | + | - | - | - | - |
| Rollomatic ES | + | + | ++ | - | - | ++ | - | - |
| Duromatic E | o | + | + | - | - | - | - | - |

** Pri MS 190 T, 192 T, 200 T je pilová reťaz STIHL 1/4" Rapid Micro (RM) schválená iba v spojení s carvingovou vodiacou lištou STIHL. Z = Počet zubov vodiaceho kolieska + Odporúčame

● Vhodné
++ Veľmi odporúčame

Náradie pre starostlivosť o rezné súpravy

Brúsna sada



Skladá sa z držiaka s okrúhlym pilníkom, plochým pilníkom a z mierky v pevnej taške.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|---------|
| pre reťaze $\frac{1}{4}$ " P | 5605 007 1000 | 20,90 € |
| pre reťaze $\frac{1}{4}$ " a $\frac{3}{8}$ " PM a PMM | 5605 007 1027 | 20,90 € |
| pre reťaze .325" | 5605 007 1028 | 20,90 € |
| pre reťaze $\frac{3}{8}$ " | 5605 007 1029 | 20,90 € |
| pre reťaze .404" | 5605 007 1030 | 20,90 € |

Okrúhly pilník na pilové reťaze

| | Ø | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| $\frac{1}{4}$ " P | 3,2 x 150 mm | 5605 771 3206 | 2,59 € |
| $\frac{1}{4}$ " a $\frac{3}{8}$ " P | 4,0 x 200 mm | 5605 771 4006 | 2,59 € |
| .325" | 4,8 x 200 mm | 5605 771 4806 | 2,59 € |
| $\frac{3}{8}$ " | 5,2 x 200 mm | 5605 771 5206 | 2,59 € |
| .404" | 3,5 x 180 mm | 5605 771 3506 | 2,59 € |
| | 4,5 x 200 mm | 5605 771 4506 | 2,59 € |
| | 5,5 x 200 mm | 5605 771 5506 | 2,59 € |

Pre ostriace súpravy a držiaky pilníkov STIHL. Cena bez násady.

Držiak pilníka s okrúhlym pilníkom

| | Ø | Objedn. číslo | Cena |
|--|-----|---------------|---------|
| pre reťaze $\frac{1}{4}$ " P | 3,2 | 5605 750 4300 | 14,90 € |
| pre reťaze $\frac{1}{4}$ " a $\frac{3}{8}$ " P | 4,0 | 5605 750 4327 | 14,90 € |
| pre reťaz .325" | 4,8 | 5605 750 4328 | 14,90 € |
| pre reťaz $\frac{3}{8}$ " | 5,2 | 5605 750 4329 | 14,90 € |
| pre reťaz .404" | 5,5 | 5605 750 4330 | 14,90 € |

Mierka

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|--------|
| $\frac{1}{4}$ " P | 0000 893 4005 | 4,49 € |
| $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " P, .325" a $\frac{3}{8}$ " | 1110 893 4000 | 4,49 € |

Na kontrolu nábehového uhla ostria a uhla ostria, dĺžky zubov a výšky obmedzovača hĺbky rezu, ako aj na čistenie drážky a otvoru pre prívod oleja vodiacej lišty.

Držiak pilníkov 2 v 1 (vrátane pilníkov)

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| $\frac{1}{4}$ " P - pilové reťaze ø 3,2 mm | 5605 750 4306 | 37,90 € |
| $\frac{3}{8}$ " P - pilové reťaze ø 4,0 mm | 5605 750 4303 | 37,90 € |
| .325" pilové reťaze ø 4,8 mm | 5605 750 4304 | 37,90 € |
| $\frac{3}{8}$ " pilové reťaze ø 5,2 mm | 5605 750 4305 | 37,90 € |
| náhradný plochý pilník | 0814 252 3001 | 11,90 € |
| náhradný okrúhly pilník ø 3,2 x 200 mm | 0000 893 6401 | 2,79 € |

Na brúsenie reťazí. Zub a obmedzovač hĺbky rezu môžeme nabrúsiť v jednom pracovnom úkone jednoducho a rýchlo. Dodávané s dvoma klasickými okrúhlymi a jedným plochým pilníkom.

Rukoväte pilníkov



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0811 490 7860 | 1,99 € |

Drevený, pre všetky okrúhle, trojhrianné a ploché pilníky.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 881 4504 | 1,99 € |

Plastová rukoväť pre pilníky 3,2-5,5 mm a pre všetky ploché pilníky



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 881 4500 | 4,69 € |

Plastové, s uvedením uhla ostrenia, pre všetky okrúhle, trojhrianné a ploché pilníky.



| Objedn. číslo | Cena |
|--------------------|--------|
| FH 3 0000 881 4503 | 4,69 € |

2-dielna násada pre ploché pilníky do 150 mm.



| Objedn. číslo | Cena |
|--------------------|--------|
| FH 1 0000 881 4502 | 5,29 € |

2-dielna násada s uvedením uhlov ostrenia pre všetky okrúhle pilníky.

Odkladací box pre pilové reťaze



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 882 5900 | 4,49 € |

Robustný, ľahký plastový box s dvoma oddelenými časťami. Pre uloženie pilových reťazí.

Rozmery: 18x12x4 cm.

Ostriaca mriežka




| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 750 9900 | 6,29 € |

Pomocný prípravok na brúsenie reťaze. Linie (25°/30°) uľahčia rovnomerné a korektné nastavenie pilníka. S dvomi úchytnými magnetmi.



Kontrolná mierka




| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 893 4105 | 7,49 € |

Na meranie delenia zubov reťaze a reťazového kolesa, hrúbky vodiaceho článku a šírky drážky vodiacej lišty.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 893 4101 | 1,99 € |

Na meranie stavu opotrebovania reťazového kolesa.

Sada kontrolných mierok



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 007 1016 | 9,99 € |

Skladá sa z mierky 1110 893 4000 a kontrolných mierok 0000 893 4105/4101.

Držiak pilníka na pilový kotúč (vrátane pilníka)



Pre pilové kotúče s dlátovými zubami.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 5605 750 4343 | 14,90 € |

Trojhranný pilník



Na pilové kotúče so špicatými zubami. Pre ostriacie prípravky FG 2 a FG 3 k úprave obmedzovača hĺbky rezu.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0811 421 8971 | 9,99 € |

Šablóna na ostrenie



Pre trojramenný vyžínací nôž

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4020 890 5500 | 17,90 € |

Pre dvojramenný vyžínací nôž

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4020 890 5501 | 17,90 € |

Plochý pilník



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|--------|
| 150 mm 0814 252 3356 | 4,49 € |

Na pilové kotúče a obmedzovače hĺbky rezu pri pilových reťaziach. Pre ostriaci prípravok FG 1 na úpravu obmedzovača hĺbky rezu.



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|--------|
| 150 mm 0814 252 3000 | 4,99 € |

Na pilové kotúče a obmedzovače hĺbky rezu pri pilových reťaziach. Pre ostriaci prípravok FG 1 na úpravu obmedzovača hĺbky rezu.

S ochranným obalom pre čisté uschovanie.

Pilník pre krovinořezy/vyžínače



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|--------|
| 200 mm 0814 212 3310 | 9,99 € |

Plochý pilník na ostrenie vyžínacieho noža a na pilové kotúče so špicatými zubami.



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|---------|
| 200 mm 0814 212 3000 | 11,90 € |

Plochý pilník na ostrenie vyžínacieho noža a na pilové kotúče so špicatými zubami. S ochranným obalom pre čisté uschovanie.

Náradie pre starostlivosť o reznú súpravu

Drevený kozlík na rezanie dreva



Lahké prevedenie pre pohodlné rezanie palivového dreva.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 4602 | 99,90 € |

Kovový kozlík na rezanie dreva



Stabilné prevedenie, sivý lak, reťaz na upnutie spracovávaného kmeňa.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 4607 | 129,- € |

Ostriaci prípravok FG 3



Presný ručný ostriaci prípravok z kovu pre upevnenie na vodiacu lištu, bez rukoväte pilníka a bez pilníka.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 5610 000 7500 | 89,90 € |

Ostriaci prípravok FF 1



Ideálny doplnok sortimentu ostriacich prípravkov STIHL. Jednoduché použitie, veľmi precízne vedenie pilníka zabezpečí profesionálnu starostlivosť o pilový reťaz aj u domácich užívateľov. **Bez pilníka a rukoväte.** Návod na použitie vo forme DVD videa.

Ostriaci prípravok FG 4



Ideálny doplnok sortimentu ostriacich prípravkov STIHL. Ideálny pre pravidelné každotýždňové ostrenie. Jednoduché použitie, veľmi precízne vedenie pilníka zabezpečí profesionálnu starostlivosť o pilový reťaz aj u domácich užívateľov. **Bez pilníka a rukoväte.** Návod na použitie vo forme DVD videa.

Ostriaci prípravok FG 2^{①②}



Presný ručný ostriaci prípravok z kovu na pripevnenie na stôl, bez pilníkov a násad pilníkov.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 5604 000 7501 | 149,- € |

Skrutk. svorka **5604 890 5800** 14,90 €

K upevneniu na stôl sú potrebné 2 kusy.

Držiak na ostrenie S 260



Lahké prevedenie, s púzdom, 260g

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 0402 | 18,90 € |

Držiak na ostrenie L 700



Robustné prevedenie
700g

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 0403 | 25,90 € |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| pre reťaz $\frac{3}{8}$ " P Mini | Ø 3,2 | Ø 4,0 |
| 5614 000 7504 | 13,90 € | 32,90 € |
| pre reťaz $\frac{3}{8}$ " P Mini | Ø 4,0 | Ø 4,0 |
| 5614 000 7503 | 13,90 € | 32,90 € |
| pre reťaz $\frac{3}{8}$ " P | Ø 4,0 | Ø 4,8 |
| 5614 000 7502 | 13,90 € | 32,90 € |
| pre reťaz .325" | Ø 4,8 | Ø 5,2 |
| 5612 000 7501 | 13,90 € | 32,90 € |
| pre reťaz $\frac{3}{8}$ " | Ø 5,2 | Ø 5,2 |
| 5612 000 7500 | 13,90 € | 32,90 € |

Odhlovač vodiacej lišty



Náradie na odhlovanie vodiacej lišty. Ergonomicky tvarovaný plastový držiak s plochým pilníkom (100 x 22 mm) z kalenej ocele.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 5605 773 4400 | 24,90 € |

Príslušenstvo: plochý pilník (bez obr.)
Pre odhlovač

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 5605 773 4200 | 19,90 € |

① na obrázkoch je náradie so špeciálnou výbavou ② nemožno použiť pre reťaz $\frac{1}{4}$ " PM3

Náradie pre starostlivosť o rezné súpravy

STIHL USG®



Vyrobené v
NEMECKU 

Univerzálny ostriaci prípravok na ostrenie všetkých pilových reťazí STIHL, kotúčových pilových listov pre krovinořezy a nože záhradných nožníc.

Základný prístroj, kompletne s otočným suportom pre všetky pilové reťaze STIHL Oilomatic a dvoma brúsnymi kotúčmi.

499 €

Objedn. číslo Cena
5203 200 0008 499,- €

Príslušenstvo: otočné suporty pre STIHL USG®

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| Otočný suport pre nože záhradných nožníc | 5203 750 1400 | 329,- € |
| Otočný suport pre kotúčové pilové listy | 5203 750 2800 | 219,- € |
| Otočný suport pre reťaze s trojuholníkovými šikmými zubami | 5203 750 1405 | 219,- € |

Príslušenstvo pre STIHL USG (bez obr.)

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|--|-----------------------|
| Nožné upínacie zariadenie | 5203 007 1003 | 76,90 € |
| Diamant. tvarovač kotúčov | 5203 890 4400 | 259,- € |
| Diamantový brúsný kotúč na pilovú reťaz z tvrdokovu: | pre 3/8" RDR | 5203 757 0901 259,- € |
| | pre 3/8"PD3, .325" RD3, 3/8" RD3 | 5203 757 0906 259,- € |
| Brúsný kotúč | pre reťaze typu 1/4" Picco | 5203 750 7017 15,90 € |
| | pre reťaze typu 1/4", 3/8" Picco, KSB, | 5203 750 7013 15,90 € |
| | pre reťaze typu 0,325", .3/8" | 5203 750 7010 15,90 € |
| | pre reťaze typu .404" | 5202 750 7010 15,90 € |
| | pre obmedzovač hĺbky 1/4", 0,325", 3/8", .404" | 5203 750 7015 17,90 € |
| Brúsný kameň | 5203 893 6200 | 6,29 € |

Roznitovačka NG 4



Robustná vysokokvalitná roznitovačka na roznitovanie pilových reťazí. Dlhá životnosť a presnosť.

Objedn. číslo Cena
5805 012 7500 219,- €

Nitovačka NG 5



Robustná vysokokvalitná nitovačka na nitovanie pilových reťazí. Dlhá životnosť a presnosť.

Objedn. číslo Cena
5805 012 7510 219,- €

Nitovačka/Roznitovačka NG 7

Objedn. číslo Cena
5805 012 7520 379,- €

Kombinovaný prístroj na nitovanie a roznitovanie pilových reťazí.



Laser 2 v 1

Inovatívna pomôcka pre výrub stromov: laser 2 v 1 s funkciami: 1. pomôcka pri skraccovaní dreva. 2. zobrazenie smeru padania stromu. Súčasťou je inštruktážne video na DVD. Nie je vhodné pre verzie VW.



Laser 2 v 1 bez držiaka

Objedn. číslo Cena
0000 400 0200 65,90 €

Držiaky pre Laser 2 v 1 s obj. číslom 0000 400 0200

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------|
| Pre modely MS 017, 170, 018, 180 | 1130 791 5400 | 5,29 € |
| Pre modely MS 171, 181, 211 | 1139 791 5400 | 5,29 € |
| Pre MS 029, 039, 290, 310, 390 | 1127 791 5400 | 5,29 € |
| Pre modely MS 231, 241, 251 | 1143 791 5400 | 5,29 € |
| Pre modely MS 026, 260 | 1121 791 5400 | 5,29 € |
| Pre modely MS 261, 271, 291 | 1141 791 5400 | 5,29 € |
| Pre modely MS 661 | 1144 791 5400 | 5,29 € |

Príslušenstvo k motorovým pílam

Multifunkčné náradie

Praktické, multifunkčné náradie s robustným dráždlom: 3,5 mm plochý skrutkovač (pre nastavenie trysiek karburátora a na čistenie drážky na lište), 7,0 mm plochý skrutkovač (pre napínanie pílovej reťaze), torx skrutkovač TX 27, križový skrutkovač, sviečkový kľúč a kľúč na výmenu reťaze.



Pre všetky typy motorových píľ okrem MS 171, 181, 211, 231, 241, 251 (19/13 mm).

Bez púzdra

0000 881 5501 54,90 €

Pre motorové píly MS 171, 181, 211, 231, 241, 251 (19/16 mm).

Spolu s púzdom a pútkom na opasok.

0000 881 5502 54,90 €

Kombi kľúč


Praktické náradie pre všetky motorové píly STIHL, pre napínanie a výmenu reťaze, vodiacej lišty a zapalovacej sviečky.



| | Objedn. číslo | Cena |
|---|----------------------|---------------|
| Pre motorové píly MS 151, 194, 201 | 0000 890 3402 | 5,49 € |
| Pre všetky typy motorových píľ okrem MS 171, 181, 211, 231, 241, 251 (19/13 mm) | 1129 890 3401 | 7,49 € |
| Pre motorové píly MS 171, 181, 211, 231, 241, 251 (19/16 mm) | 0000 890 3400 | 7,49 € |
| Pre motorové píly MS 462 | 1142 890 3400 | 7,49 € |
| Pre všetky typy motorových píľ len s 1 kľúčom (19 mm) (bez obr.) | 1119 890 3405 | 5,49 € |

SERVISNÉ SADY

Servisné sady na údržbu Vášho stroja ako aj pre odborné servisy. Vždy originálne a vo výhodnej cene. Súčasťou servisnej sady je: zapalovacia sviečka, palivový filter a vzduchový filter.



| SADA | TYP STROJA | CENA |
|---------------|------------------------------|----------------|
| 1130 007 4101 | MS 170, 180 | 9,99 € |
| 1139 007 4100 | MS 171, 181, 211 | 13,90 € |
| 1143 007 4100 | MS 231, 251 | 17,90 € |
| 1140 007 4103 | MS 271, 291, 311, 391 | 17,90 € |
| 1140 007 4102 | MS 362,400 | 17,90 € |
| 1142 007 4101 | MS 462 | 17,90 € |
| 1147 007 4101 | MS 500i | 17,90 € |
| 1144 007 4101 | MS 661 | 17,90 € |

Kufor na motorovú pílu

Na uloženie a prepravu všetkých benzínových a elektrických motorových píľ s lištou do 45 cm (okrem MS 461, 462, 500, 661 a 881).



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|----------------|
| 0000 900 4008 | 54,90 € |

Vak na pílu

Na uloženie a prepravu všetkých motorových píľ s lištou do 45 cm.



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|----------------|
| 0000 881 0508 | 43,90 € |

Transportný kryt reťaze



Kryt reťaze a lišty pre jednoručné píly.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------|----------------------|---------------|
| 35 cm | 0000 792 9160 | 6,29 € |

Predĺženie transportného krytu



Dĺžka 30cm, v kombinácii s transportným krytom dosiahneme predĺženie o 30 cm.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|----------------------|---------------|
| | 0000 792 9140 | 2,79 € |

| Transportný kryt reťaze | Pre Rollmatic E Mini PMM Obj. č.: 3005 | Pre Rollmatic E PM Obj. č.: 3005 | Pre Rollmatic E Obj. č.: 3005 | Pre Rollmatic E Obj. č.: 3003 | Pre Rollmatic ES Obj. č.: 3002 |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| do 35 cm | 0000 792 9171 4,49 € | | 0000 792 9172 4,49 € | | |
| do 37 cm | | | | 0000 792 9174 4,49 € | |
| do 45 cm | | 0000 792 9173 4,99 € | 0000 792 9173 4,99 € | 0000 792 9175 4,99 € | |
| do 55 cm | | | | 0000 792 9176 4,99 € | 0000 792 9176 4,99 € |
| do 63 cm | | | | 0000 792 9177 5,29 € | 0000 792 9177 5,29 € |
| do 75 cm | | | | 0000 792 9178 5,49 € | 0000 792 9178 5,49 € |
| do 90 cm | | | | 0000 792 9179 6,29 € | 0000 792 9179 6,29 € |





VY SA BAVTE, JA POKOSÍM!

Robotické kosačky **iMow** majú výkonné motory, silné batérie a inteligentnú technológiu STIHL. Kombinácia výkonu s dokonalým vzhľadom robí z tejto kosačky kompaktný dizajnový produkt moderného spôsobu života.

- ↑ plne automatická prevádzka
- ↑ jednoduché nastavenie funkcií
- ↑ prehľadne usporiadaný ovládací panel
- ↑ nastaviteľná výška kosenia v 15-tich pozíciách
- ↑ sklon kosenia až do 45%
- ↑ rozsah plochy do 5000 m²

Robotické kosačky iMow pracujú úplne samostatne. Stačí ich raz naprogramovať a potom už budú trávník kosiť plne automaticky, šikovne sa vyhýbať prekážkam a zvládať aj zvltný terén. Akonáhle skončia svoju prácu, samé sa vrátia do dobijacej stanice. Modely RMI 422 a 422 P sú konštruované špeciálne pre kosenie malých a stredne veľkých trávnatých plôch. Na veľkých plochách predvádzajú naplno svoje prednosti modely z rady RMI 6. Počas kosenia mulčovací systém rozseká pokosené stebľá trávy na malé čiastočky, ktoré padajú naspäť do trávnik ako cenné hnojivo. iMow stanovuje nové štandardy v kosení trávnik. Perfektný trávnik Vám zabezpečí počas niekoľkých hodín, čo vám umožní vychutnať si ho bez prekážok. Budete mať veľa času na všetky veci, ktoré Vás bavia, na rodinu a priateľov.

Robotické kosačky

RMI 422



Robustná robotická kosačka pre menšie trávnaté plochy. Plynulé nastavenie výšky kosenie v 15 krokoch (2–6cm). Manuálne tlačítko STOP pre Vašu ešte väčšiu bezpečnosť. Inteligentné senzory pre orientáciu v teréne a vyhýbanie sa prekážkam. Samočistiace kolesá s dezénom pre skvelý pohyb v teréne. Poradí si aj v nerovnom teréne so sklonom do 35°. LCD displej s intuitívnym užívateľským rozhraním. Samočinné pripojenie k nabíjacej stanici a dobitie akumulátora po dokončení práce. Ochrana proti ukradnutiu.

Vyrobené v
RAKÚSKU



20
cm

800
m²

42
Wh

30
min

AKCIA
1099 €
~~1390 €~~

RMI 422 P



Vyrobené v
RAKÚSKU



Ako model RMI 422. Vďaka silnejšiemu akumulátoru vhodná aj na stredne veľké trávnaté plochy. Spoľahlivo pracuje aj v teréne so sklonom do 40°.

20
cm

1500
m²

83
Wh

60
min

1590 €



RMI 522 C

NOVINKA



Vyrobené v
RAKÚSKU



Plne automatická a kompaktná robotická kosačka pre stredne veľké trávniky až do 2 100 m². Kosi a zároveň mulčuje, vynikajúci vzhľad pokoseného trávniku. Pohodlné ovládanie prostredníctvom aplikácie iMOW®. Kapacita batérie 104 Wh, šírka záberu 20 cm, hmotnosť 10 kg. Rozsah dodávky: kosačka, dokovacia stanica, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

20
cm

2100
m²

104
Wh

60
min

2190 €

Robotické kosačky

4

RMI 632

Robustná robotická kosačka pre veľké trávnaté plochy až do 3000m². Plynulé nastavenie výšky kosanie v 15 krokoch (2–6cm). Šírka noža 28 cm pre rýchlejšie pokosenie. Manuálne tlačítko STOP pre Vašu ešte väčšiu bezpečnosť. Inteligentné senzory pre orientáciu v teréne a vyhýbanie sa prekážkam. Samočistiace kolesá s dezénom pre skvelý pohyb v teréne. Poradí si aj v nerovnom teréne so sklonom do 45°. Odnímateľný LCD displej pre pohodlné nastavenie bez zohýbania sa, intuitívne užívateľské rozhranie. Samočinné pripojenie k nabíjacej stanici a dobitie akumulátora po dokončení práce. Ochrana proti ukradnutiu. Ergonomická rukoväť s bezpečným prenášaním s nožmi od tela.



Vyrobené v
RAKÚSKU



28
cm

3200
m²

133
Wh

90
min

2090 €

RMI 632 P



Vyrobené v
RAKÚSKU



Ako model RMI 632. Vďaka silnejšiemu akumulátoru vhodná pre trávnaté plochy s rozlohou do 4000m². Spoľahlivo pracuje aj v teréne so sklonom do 45°.

28
cm

4000
m²

200
Wh

150
min

2790 €



Robotické kosačky

| | RMI 422 | RMI 422 P | RMI 522 C | RMI 632 | RMI 632 P |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ideálna pracovná plocha | >300 m ² | >650 m ² | >1000 m ² | >1000 m ² | >2000 m ² |
| Maximálna pracovná plocha [m ²] | >800 m ² | >1500 m ² | >2100 m ² | >3000 m ² | >4000 m ² |
| Li-ion akumulátor | 18,5 V | 18,5 V | 18,5 V | 29 V | 29 V |
| Energia akumulátora | 42 Wh | 83 Wh | 104 Wh | 133 Wh | 200 Wh |
| Výška kosenia (15 krok.) | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm |
| Šírka záberu | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| Doba kosenia na nabitie | 30 min. | 60 min. | 60 min. | 90 min. | 150 min. |
| Priemerný čas nabitia | 90 min. | 90 min. | 90 min. | 60 min. | 60 min. |
| Maximálny sklon | 35 % | 40 % | 40 % | 45 % | 45 % |
| Úroveň hluku | 60 dB[A] | 60 dB[A] | 60 dB[A] | 59 dB[A] | 59 dB[A] |
| Ovládanie cez smartfón | — | — | ● | — | — |
| Hmotnosť (kg)* | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 |
| Objednávacie číslo | 6301 011 1458 | 6301 012 1407 | 6305 011 1400 | 6309 011 1435 | 6309 011 1478 |
| Odporúčaný inštalačný kit (nie je v cene) | S | S | S | L | L |
| Nabíjacia stanica | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cena | 1.390,- € | 1.590,- € | 2.190,- € | 2.090,- € | 2.790,- € |

cm Pracovná šírka

m² Maximálna pracovná plocha

Wh Kapacita akumulátora

min Doba kosenia na nabitie

Príslušenstvo pre robotické kosačky

Inštalčné sady Kit S a L



Inštalčná sada Kit S. 150 m vymedzovacieho kábla, 150 kolíkov, 2 svorkové konektory, 3 drôtové konektory.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|---------|
| S | 6909 007 1023 | 149,- € |

Inštalčná sada Kit L. 2x200 m vymedzovacieho kábla, 375 kolíkov, 2 svorkové konektory, 7 drôtových konektorov.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|---------|
| L | 6909 007 1054 | 309,- € |

ARB Rolka vymedzovacieho kábla



ARB 151: 150 m, Ø 2,3 mm. ARB 501: 500 m, Ø 3,4 mm.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| ARB 151 | 0000 400 8633 | 119,- € |
| ARB 501 | 0000 400 8626 | 309,- € |

ART Trakčné kolesá

2 kusy kolies so zvýšenou trakciou pre náročnejší terén.



| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------|---------------|---------|
| ART 220 | 6909 700 0425 | 42,90 € |
| Pre modely STIHL RMI 4, RMI 5 | | |
| ART 240 | 6909 700 0412 | 49,90 € |
| Pre modely STIHL RMI 6 | | |

ADV 010 Spojky



Spojka na vymedzovací kábel. 10 ks balenie.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 6909 007 1091 | 18,90 € |

ALM 030


Sada s väčším nožom 30cm pre RMI 6



| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 6909 007 1022 | 49,90 € |


AFN 075 Inštalčné kolíky

Kolíky pre inštaláciu vymedzovacieho kábla. 75 kusov.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6301 007 1011 | 25,90 € |

ADO Nabíjacia stanica



Nabíjacia stanica pre robotické kosačky.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------|---------------|---------|
| ADO 401 | 6909 430 9620 | 429,- € |
| Pre modely STIHL RMI 4, RMI 5 | | |
| ADO 601 | 6909 430 9625 | 499,- € |
| Pre modely STIHL RMI 6 | | |

Čistiace sady pre robotické kosačky

Súprava na starostlivosť a čistenie iMOW® a kosačiek na trávu. Pre efektívne čistenie krytu motora a nabíjacej stanice.

- Multiclean 500ml
- kefa so škrabkou
- utierka z mikrovlákna.



| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| 3 v 1 (Multiclean 500 ml, kefa, utierka) | 0782 516 8600 | 20,90 € |
| 5 v 1 (Multiclean 500 ml, kefa, 2x utierka, taška) | 0782 516 8605 | 38,90 € |

AIP 602 Slnčná clona



Ochrana robotickej kosačky voči poveternostným vplyvom. Montuje sa na nabíjajúcu stanicu.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| AIP 602 | 6909 780 5401 | 219,- € |

Záhradné kosačky

Akumulátorové kosačky



Nezáleží na tom, či potrebujete udržiavať mestskú záhradu, alebo veľké zelené plochy. Pokročilé materiály, vysoká kvalita výroby a prevedenia, vynikajúci pomer kvality a výkonu, inovatívne ergonomické a technologické riešenia sú vizitkou kvality značky STIHL. V ponuke s akumulátorovým, elektrickým aj benzínovým pohonom.

RMA 235

AKM
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



AKCIA



33
cm

14
kg*

Objednávacie číslo

Cena

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Iba stroj | | |
| 6311 011 1411 | 299,- | 249,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | | |
| 6311 200 0006 | 399,- | 349,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | | |
| 6311 SET 0018 | 499,- | 449,- |

RMA 339

AKM
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



AKCIA

37
cm

16
kg*

Objednávacie číslo

Cena

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Iba stroj | | |
| 6320 011 1415 | 369,- | 349,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | | |
| 6320 011 1440 | 529,- | 449,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | | |
| 6320 SET 0064 | 599,- | 499,- |

RMA 339 C

AKM
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



AKCIA

37
cm

16
kg*

Objednávacie číslo

Cena

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Iba stroj | | |
| 6320 011 1420 | 499,- | 399,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 30 | | |
| 6320 011 1443 | 649,- | 549,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 30 | | |
| 6320 SET 0054 | 749,- | 629,- |

RMA 248

AKM
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



AKCIA

46
cm

21
kg*

Objednávacie číslo

Cena

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Iba stroj | | |
| 6350 011 1403 | 499,- | 449,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 30 | | |
| 6350 200 1403 | 699,- | 599,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 30 | | |
| 6350 SET 0003 | 799,- | 699,- |

Akumulátorové kosačky

5



RMA 443 Vyrobené v RAKÚSKU

APIL SYSTEM

EC MOTOR



41 cm **20 kg***

AKCIA 449 €
499 €

RMA 448 TC Vyrobené v RAKÚSKU

APIL SYSTEM

EC MOTOR



46 cm **24 kg***

599 €

RMA 765 V Vyrobené v RAKÚSKU

APIL SYSTEM

EC MOTOR



63 cm **44 kg***

2199 €

Akumulátorové kosačky

| | RMA 235 | RMA 248 | RMA 339 | RMA 339 C | RMA 443 | RMA 448 TC | RMA 765 V |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Typ batérie | Li-Ion 36 V | Li-Ion 36 V | Li-Ion 36 V | Li-Ion 36 V | Li-Ion 36 V | Li-Ion 36 V | Li-Ion 36 V |
| Trieda akumulátor, náradia | AK Systém | AK Systém | AK Systém | AK Systém | AP Systém | AP Systém | AP Systém |
| Menovité otáčky (ot/min) | 3.400 | 3.200 | 3.350 | 3.350 | 3.150 | 3.150 | 3.300 |
| Trávnatá plocha (m ²) | do 300 | do 400 | do 400 | do 400 | do 600 | do 750 | - |
| Pracovná šírka (cm) | 33 | 46 | 37 | 37 | 41 | 46 | 63 |
| Výška kosenia (mm) | 25-65 | 25-75 | 30-70 | 30-70 | 25-75 | 25-75 | 25-100 |
| Hladina akust. výk. - LwA (dB) | 89 | 95,8 | 90 | 90 | 92 | 96 | 93 |
| Hladina akust. tlaku - LpA (dB) | 76 | 83 | 76 | 76 | 78 | 83 | 92 |
| Vibrácie a _{hw} (m/s ²) | 1,8 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,4 | 1,4 |
| Tolerancia K (m/s ²) | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Zberný kôš na trávu (l) | 30 | 55 | 40 | 40 | 55 | 55 | 80 |
| Pohon | - | - | - | - | - | T | - |
| Hmotnosť (kg)* | 14 | 21 | 16 | 16 | 20 | 24 | 44 |
| Mulčovacia funkcia | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Objednávacie číslo | 6311 011 1411 | 6350 011 1403 | 6320 011 1415 | 6320 011 1420 | 6338 011 1404 | 6358 011 1420 | 6392 011 1400 |
| Cena | 299,- € | 499,- € | 369,- € | 499,- € | 499,- € | 599,- € | 2199,- € |

Informácie o akumulátoroch, ich výdrži, nabíjčkách a príslušenstve pre akumulátorové stroje profi rady nájdete na strane 22.

cm Pracovná šírka cm Zdvihový objem kW Výkon kg Hmotnosť*

* - hmotnosť bez akumulátora T = 1-stupňový pohon
○ = Voliteľné príslušenstvo

Elektrické kosačky



STIHL Vám ponúka elektrické kosačky vo viacerých výkonnostných triedach: vhodné od tých najmenších trávnikov až po úpravu väčších záhrad s využitím pohonu kolies. Kosačka RME 235 je svojou kompaktnosťou, obratnosťou a nízkou hmotnosťou zvlášť vhodná na malé trávniky v blízkosti domu. Model RME 443 zaujme výnimočne nízkou cenou popri vysokej kvalite a širokom zábere kosenia.

5

RME 235

Vyrobené v RAKÚSKU





33 cm **1,2 kW** **13 kg**

AKCIA 169 €
~~229 €~~

RME 339

Vyrobené v RAKÚSKU





37 cm **1,2 kW** **15 kg**

299 €

RME 443

Vyrobené v RAKÚSKU





41 cm **1,5 kW** **20 kg**

349 €

Elektrické kosačky

| | RME 235 | RME 339 | RME 443 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Trávnatá plocha (m ²) | do 300 | do 500 | do 600 |
| Pracovná šírka (cm) | 33 | 37 | 41 |
| Menovitý výkon (W) | 1200 W | 1200 W | 1500 W |
| Menovité otáčky (ot/min) | 3.200 | 3.200 | 2.900 |
| Hladina akust. výk. LwA(dB) | 93 | 93 | 96 |
| Hladina akust. tlaku LpA (dB) | 79 | 79 | 82 |
| Vibrácie a _{hw} (m/s ²) | 1,40 | 0,82 | 1,40 |
| Tolerancia K (m/s ²) | 0,7 | 0,41 | 0,70 |
| Výška kosenia (mm) | 25 - 65 | 30 - 70 | 25 - 75 |
| Zberný kôš na trávnu (l) | 30 | 40 | 55 |
| Hmotnosť (kg) | 13 | 15 | 20 |
| Mulčovacia funkcia / Pohon | - / - | O / - | O / - |
| Objednávacie číslo | 6311 011 2413 | 6320 011 2405 | 6338 011 2405 |
| Cena | 229,- € | 299,- € | 349,- € |

O = Voliteľné príslušenstvo V = Vario pohon (plynuje nastaviteľná rýchlosť pohonu 2,4 – 4,3 km/h) T = 1-stupňový pohon tolerancia K = dobohová rýchlosť noža

Benzínové kosačky Sériá 2

Sériá 2 benzínových kosačiek je vhodná na malé a stredne veľké záhrady. So záberom 46-51 cm (podľa modelu) a 7-stupňovým jednobodovým nastavením výšky kosenia predstavuje ideálne riešenie pre väčšinu tunajších záhrad. Fantastická cena vzhľadom na kvalitu prevedenia a životnosť stroja. Dodávané v dvoch verziách: bez pohonu kolies a s pohonom kolies (verzia T).



RM 248

Vyrobené v
RAKÚSKU



46
cm

2,1
kW

26
kg*

379 €

RM 248 T

Vyrobené v
RAKÚSKU



46
cm

2,1
kW

28
kg*

AKCIA
419 €
499 €

RM 253 T

Vyrobené v
RAKÚSKU



51
cm

2,1
kW

29
kg*

549 €



Benzínové kosačky Sériá 2

| | RM 248 | RM 248 T | RM 253 T |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Motor | EVC 200.2 | EVC 200.2 | EVC 200.2 |
| Menovitý výkon pri pracovných otáčkach | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,1 kW |
| Trávnatá plocha (m ²) | do 1200 | do 1200 | do 1800 |
| Pracovná šírka (cm) | 46 | 46 | 51 |
| Výška kosenia (mm) | 25-75 | 25-75 | 25-75 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB) | 96 | 94 | 94 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB) | 83 | 82 | 82 |
| Vibrácie a _{hv} (m/s ²) | 4,00 | 4,85 | 5,00 |
| Tolerancia K (m/s ²) | 2,00 | 2,43 | 2,50 |
| Zberný kôš na trávu (l) | 55 | 55 | 55 |
| Hmotnosť (kg) | 26 | 28 | 29 |
| Štart / Stop | HS / MS | HS / MS | HS / MS |
| Pohon | - | T | T |
| Objednávacie číslo | 6350 011 3426 | 6350 011 3451 | 6371 011 3431 |
| Cena | 379,- € | 499,- € | 549,- € |

T = 1-stupňový pohon

HS = Štarovanie z rukoväte

MS = Zastavenie motora

● = Sériová výbava

* s prázdnu palivovou nádržou

Benzínové kosačky Sériá 3 a 4

Všetky modely sa spoločne vyznačujú ľahkým štartovaním, systémom vedenia vzduchu pre pekný povrch pokosenej plochy a vysokým výkonom zberania trávy. Špeciálna konštrukcia modelu RM 3 RTX s tromi kolesami umožňuje jednoduché vedenie kosačky okolo prekážok a tiež presné kosenie okrajov trávnik. Vďaka svojmu výkonu dokážu optimálne pracovať aj na plochách do 2.000 m².



RM 443

Vyrobené v RAKÚSKU

41 cm **2,1 kW** **25 kg*** **449 €**

RM 448 TX

Vyrobené v RAKÚSKU

46 cm **2,1 kW** **26 kg*** **AKCIA 469 €**
529 €

RM 448 PC

Vyrobené v RAKÚSKU

46 cm **2,6 kW** **29 kg*** **569 €**

RM 3 RTX

Vyrobené v RAKÚSKU

48 cm **2,1 kW** **29 kg*** **599 €**



Benzínové kosačky Sériá 4

| | RM 443 | RM 448 TX | RM 448 PC | RM 3 RTX |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Motor | EVC 200 C | EVC 200 C | EVC 300 | B&S 550 Series EX OHV RS |
| Menovitý výkon pri pracovných otáčkach | 2,1 kW 2.800 ot/min | 2,1 kW 2.800 ot/min | 2,6 kW 2.800 ot/min | 2,1 kW 2.800 ot/min |
| Trávnatá plocha (m²) | do 1.200 | do 1.200 | do 1.200 | do 2.000 |
| Pracovná šírka (cm) | 41 | 46 | 46 | 48 |
| Hladina ak. výk. - LwA (dB) | 93 | 95 | 96 | 96 |
| Hladina ak. tlaku - LpA (dB) | 80 | 82 | 83 | 82 |
| Vibrácie a_{hw} (m/s²) | 4,4 | 5,0 | 4,40 | 5,0 |
| Tolerancia K (m/s²) | 2,2 | 2,5 | 2,20 | 2,5 |
| Výška kosenia (mm) | 25-75 | 25-75 | 25-75 | 25-80 |
| Zberný kôš na trávu (l) | 55 | 55 | 55 | – |
| Hmotnosť (kg) | 25 | 27 | 29 | 29 |
| Štart / Stop | HS / MS | HS / MS | HS / MS | HS / MS |
| Pohon | – | T | T | T |
| Mulčovacia funkcia | ○ | ○ | ○ | ● |
| Bočné vyhadzovanie | – | – | – | ● |
| Objednávacie číslo | 6338 011 3406 | 6358 011 3435 | 6358 011 3473 | 6361 011 3420 |
| Cena | 449,- € | 529,- € | 569,- € | 599,- € |

Benzínové kosačky Séria 5

5

Vďaka **Sérii 5** je kosenie trávniku zvlášť pohodlné. Vario pohon u niektorých modelov dovoľuje plynulé prispôsobenie rýchlosti pohonu daným podmienkam pri kosení. Všetky ovládacie prvky, ako nastavenie výšky kosenia alebo vyprázdňovanie zberného koša, sú vďaka ergonomickému riešeniu veľmi jednoducho ovládateľné. Prácu navyiac uľahčuje mnoho premyslených detailov. Model RM 545 VE môžete naštartovať stlačením tlačítka tak, ako osobné auto.

Séria 6 a 7 má všetko, čo možno od kosačky očakávať: silný výkon, nový komfort, vysokokvalitné komponenty a inovačné detaily. Bezproblémovým štartom sa vyznačujú všetky modely s integrovaným štartovacím systémom ReadyStart. Séria 6 spĺňa najvyššie požiadavky na úpravu a starostlivosť o trávniky a zároveň poskytujú suverénne najvyšší komfort. Model 756 GS vďaka výkonnému motoru si poradí s plochami až do 3000m².

RM 545

Vyrobené v **RAKÚSKU**



43 cm 2,4 kW 27 kg **649 €**

RM 545 T

Vyrobené v **RAKÚSKU**



43 cm 2,4 kW 30 kg **699 €**

RM 545 VM

Vyrobené v **RAKÚSKU**



43 cm 2,4 kW 30 kg **749 €**

RM 545 VE

Vyrobené v **RAKÚSKU**



43 cm 2,6 kW 31 kg **899 €**

Benzínové kosačky Séria 5

| | RM 545 | RM 545 T | RM 545 VM | RM 545 VE |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Motor | B&S Séria 650 Exi OHV RS | B&S Séria 650 Exi OHV RS | B&S Séria 650 Exi OHV RS | EVC 300 E |
| Menovitý výkon pri pracovných otáčkach. | 2,4 kW / 2.800 ot./min | 2,4 kW / 2.800 ot./min | 2,4 kW / 2.800 ot./min | 2,6 kW / 2.800 ot./min |
| Trávnatá plocha (m²) | do 1.200 | do 1.200 | do 1.200 | do 1.200 |
| Pracovná šírka (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB) | 82 | 82 | 82 | 81 |
| Vibrácie a_{hvw} (m/s²) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
| Tolerancia K (m/s²) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 |
| Výška kosenia (mm) | 25 - 80 | 25 - 80 | 25 - 80 | 25 - 80 |
| Zberný kôš na trávu (l) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hmotnosť (kg) | 27 | 30 | 30 | 31 |
| Pohon | - | T | V | V |
| Mulčovacia funkcia | ○ | ○ | ● | ○ |
| Objednávacie číslo | 6340 011 3402 | 6340 011 3407 | 6340 011 3432 | 6340 011 3429 |
| Cena | 649,- € | 699,- € | 749,- € | 899,- € |

T = 1-stupňový pohon V = Vario pohon M = mulčovací nôž RS = ReadyStart ○ = Voliteľné príslušenstvo ● = Sériová výbava

* s prázdnu palivovou nádržou

Benzínové kosačky Sériá 6 a 7

RM 650 T

Vyrobené v RAKÚSKU




48 cm **2,6 kW** **45 kg** **799 €**

RM 650 V

Vyrobené v RAKÚSKU




48 cm **2,6 kW** **46 kg** **899 €**

RM 650 VE

Vyrobené v RAKÚSKU




48 cm **2,6 kW** **48 kg** **1049 €**

RM 655 V

Vyrobené v RAKÚSKU




53 cm **2,6 kW** **46 kg** **1049 €**

RM 655 VS

Vyrobené v RAKÚSKU




53 cm **2,6 kW** **50 kg** **1249 €**

RM 756 GS

Vyrobené v RAKÚSKU




54 cm **2,9 kW** **60 kg** **1890 €**



Benzínové kosačky Sériá 6 a 7

| | RM 650 T | RM 650 V | RM 650 VE | RM 655 V | RM 655 VS | RM 756 GS |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Motor | Kohler XT800 Series OHV SC | Kohler XT800 Series OHV SC | B&S Sériá 675 InStart OHV | Kohler XT800 Series OHV SC | Kohler Series HD775 OHV SC | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV |
| Menovitý výkon pri pracovných otáčkach | 2,6 kW 2.800 ot./min | 2,6 kW 2.800 ot./min | 2,6 kW 2.800 ot./min | 2,6 kW 2.800 ot./min | 2,6 kW 2.800 ot./min | 2,9 kW 2.800 ot./min |
| Trávnatá plocha (m²) | do 2.000 | do 2.000 | do 2.000 | do 2.500 | do 2.500 | do 3.000 |
| Pracovná šírka (cm) | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 54 |
| Hladina akust. výkonu - LwA (dB) | 95 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 |
| Hladina akust. tlaku - LpA (dB) | 81 | 81 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| Vibrácie a_{hw} (m/s²) | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 2,40 |
| Tolerancia K (m/s²) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,90 | 1,20 |
| Výška kosenia (mm) | 25 - 85 | 25 - 85 | 25 - 85 | 25 - 85 | 25 - 85 | 25 - 90 |
| Zberný kôš na trávu (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Hmotnosť (kg) | 45 | 46 | 48 | 46 | 50 | 60 |
| Spojka a brzda rezného noža | — | — | — | — | • | • |
| Pohon | T | V | V | V | V | V, 3-rýchlostný |
| Mulčovacia funkcia | • | • | • | • | • | ○ |
| Objednávacie číslo | 6364 011 3441 | 6364 011 3401 | 6364 011 3451 | 6374 011 3401 | 6374 011 3412 | 6378 011 3411 |
| Cena | 799,- € | 899,- € | 1.049,- € | 1.049,- € | 1.249,- € | 1.890,- € |

E = Elektrické štarvarie T = 1-stupňový pohon V = Vario pohon BBC = Spojka a brzda rezného noža
 ○ = Voľiteľné príslušenstvo • = Sériová výbava

Záhradné prevzdušňovače



Prevzdušňovače STIHL sa starajú o to, aby ste mali dlhodobo veľa radosti z Vášho trávniku. Dajú trávniku vzduch a svetlo pre hustý rast a sýtu zeleň. Burina, mach, stará tráva a široko rozvetvená trávna plst' sa pri prevzdušňovaní odstránia z trávniku. Tak sa lepšie zabráni vytváraniu trvalého zavlhnutia a následne sa zlepši prívod vzduchu a živín do pôdy.

RLA 240

Obsahuje aj zariadenie na odmachovanie a zberný kôš.

AKVA
SYSTEM



Objednávacie číslo

Cena

Iba stroj
6291 011 6605 **279,-**

Set s AL 101 a 1x AK 30
6291 200 0001 **429,-**

Set s AL 101 a 2x AK 30
6291 SET 0000 **529,-**

34
cm

15
kg

Vyrobené v
RAKÚSKU

RLE 240

Vyrobené v
RAKÚSKU



Obsahuje aj zariadenie na odmachovanie a zberný kôš.

34
cm

1,5
kW

16
kg

199 €

RL 540

Vyrobené v
RAKÚSKU



Výkonný benzínový prevzdušňovač na vertikáciu väčších trávnikov. Pracovná šírka 38 cm.

38
cm

2,2
kW

33
kg

649 €

Informácie o akumulátoroch, ich výdrži, nabíjačkách a príslušenstve pre akumulátorové stroje profi rady nájdete na strane 22.

Príslušenstvo ku kosačkám a prevzdušňovačom

Záhradné prevzdušňovače

| | RLA 240 | RLE 240 | RL 540 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Motor | 900 W DC, AK systém | Elektromotor | Kohler XT675 Series OHV SC |
| Menovitý výkon | | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Pracovná šírka (cm) | 34 | 34 | 38 |
| Pracovná plocha (m ²) | do 500 | do 500 | do 2000 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB) | 92 | 94 | 94 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB) | | 78 | 81 |
| Vibrácie a _{hw} (m/s ²) | | 5,8 | 4,12 |
| Tolerancia K (m/s ²) | | 2,32 | 2,06 |
| Pracovná hĺbka (mm) | 0 - 15 mm centrálne nastaviteľná | 0 - 15 mm centrálne nastaviteľná | 0 - 25 mm 6-stupňovo nastaviteľná |
| Hmotnosť (kg) | 15 | 16 | 33 |
| Štart / Stop | ES / MS | ES / MS | HS / MS |
| Objednávacie číslo | 6291 011 6605 | 6291 011 5615 | 6290 011 3105 |
| Cena | 279,- € | 199,- € | 649,- € |

Mulčovacie sady



Mulčovacia sada s multi-nožom a mulčovací vložkou.

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 039 | 6909 007 1081 | 65,90 € |

Pre modely so šírkou záberu 37 cm.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 043 | 6909 007 1083 | 65,90 € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre modely so šírkou záberu 41 cm.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 045 | 6909 007 1047 | 65,90 € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre modely Série 5 so šírkou záberu 43 cm.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 048 | 6909 007 1034 | 76,90 € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre modely so šírkou záberu 46 cm (okrem Série 2).

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 056 | 6909 007 1024 | 89,90 € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre benzínové modely Série 7 so šírkou záberu 54 cm.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 065 | 6909 007 1063 | 49,90 € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre RMA 765 V

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|----------------|
| KIT 650 | 6909 007 1057 | 76,90 € |

Pre model VIKING MB 650

Sada noža



Lepšie vlastnosti zberu pokosenej trávy v ťažšom teréne.

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|----------------|
| ACK 050 | 6909 007 1036 | 54,90 € |

Pre modely so šírkou záberu 48 cm, pre Sériu 6.

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ACK 055 | 6909 007 1037 | 59,90 € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre modely so šírkou záberu 53 cm, pre Sériu 6.

Olej STIHL pre 4-taktné motory



| | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------|----------------------|----------------|
| SAE 30 (0,5 l) | 0781 309 2001 | 5,99 € |
| SAE 30 (0,6 l) | 0781 309 2002 | 6,99 € |
| 10 W-30 (0,6 l) | 0781 309 1000 | 6,99 € |
| 10 W-30 (1,4 l) | 0781 309 1002 | 13,90 € |
| 10 W-30 (5,5 l) | 0781 309 1003 | 329,- € |

AFK 050



Zberný kôš na trávu, 50 l, pre prevzdušňovače RL 540 a RLE 540.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|----------------------|----------------|
| | 6910 700 9601 | 76,90 € |

APO 030



Čerpadlo na odsávanie oleja, pre všetky benzínové modely.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|----------------------|----------------|
| | 0000 630 0500 | 18,90 € |

Záhradné traktory



Záhradné traktory obsahujú neočakávané ergonomické prvky. Napríklad pohodlné nastupovanie a vystupovanie vďaka nižšiemu podvozku a širokému priestoru, špeciálny tvar zberného koša zabezpečujúci ľahké vyprázdnenie obsahu, páka pojazdu pohodlne umiestnená pri volante prispievajú ku komfortu pri práci. Jednopedálové ovládanie a priame napojenie volantu na nápravu zabezpečujú predtým nedosiahnuteľné pohodlie pri jazde, manipulácii a samozrejme aj pri samotnom kosení. Navádzače žacej skrine zachytia stebľá trávy aj na okraji pracovného záberu a tak sa dosiahne krásna stopa pokoseného trávniká bez chýb a nerovností. Vyššie rady ponúkajú napríklad hydrostatickú prevodovku alebo palubný počítač. Ku všetkým modelom široká ponuka príslušenstva, napr. snehová radlica, mulčovací sada, slnečná clona, záhradný valec, vozík a ďalšie.

RT 4082



Vyrobené v
RAKÚSKU



80
cm

8,2
kW

203
kg*

3290 €

cm pracovná šírka

kW výkon

kg hmotnosť

RT 5097



Vyrobené v
RAKÚSKU



95
cm

8,2
kW

230
kg*

3990 €

Záhradné traktory

| | RT 4082 | RT 5097 | RT 5112 Z | RT 6127 ZL |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Motor | EVC 4000 | EVC 4000 | EVC 7000 | EVC 8000 |
| Menovitý výkon (kW) pri pracovných otáčkach | 8,2 kW 2.700 ot/min | 8,2 kW 2.700 ot/min | 12,2 kW 2.700 ot/min | 15,6 kW 3.000 ot/min |
| Počet valcov | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Trávnatá plocha (m ²) | do 4.000 | do 6.000 | do 8.000 | do 10.000 |
| Pracovná šírka (cm) | 80 | 95 | 110 | 125 |
| Výška kosenia (mm) | 35-90 | 30-100 | 30-100 | 30-110 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB) | 100 | 100 | 100 | 105 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB) | 86 | 86 | 86 | 90 |
| Vibrácie a _{hw} (m/s ²) | 0,60 [®] / 3,00 [®] | 0,98 [®] / 2,60 [®] | 0,98 [®] / 4,40 [®] | 0,50 [®] / 4,40 [®] |
| Tolerancia K (m/s ²) | 0,30 [®] / 1,50 [®] | 0,49 [®] / 1,30 [®] | 0,49 [®] / 2,20 [®] | 0,25 [®] / 2,20 [®] |
| Zberný kôš na trávu (l) | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Hmotnosť (kg) | 203 | 230 | 258 | 281 |
| Prevodovka | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická |
| Štart / Spojka noža | ES / EBC | ES / EBC | ES / EBC | ES / EBC |
| Tempomat/LCD displej | - / - | - / - | - / - | ● / ● |
| Rozmery predných kolies (Palce) | 13 x 5.00-6 | 15 x 6.00-6 | 15 x 6.00-6 | 16 x 7.50-8 |
| Rozmery zadných kolies (Palce) | 16 x 6.50-8 | 18 x 8.50-8 | 18 x 8.50-8 | 20 x 10.00-8 |
| Mulčovacia funkcia | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Objednávacie číslo | 6140 200 0005 | 6160 200 0023 | 6160 200 0025 | 6170 200 0030 |
| Cena | 3.290,- € | 3.990,- € | 4.690,- € | 5.490,- € |

RT 5112 Z

Vyrobené v
RAKÚSKU110
cm12,2
kW258
kg*

4690 €

RT 6127 ZL

Vyrobené v
RAKÚSKU125
cm15,6
kW281
kg*

5490 €

Technické parametre

AMK mulčovacie sady pre záhradné traktory



Mulčovacie sady pre záhradné traktory.

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 082 | 6907 007 1024 | 149,- € |

Pre model RT 4082 (pre nôž 80 cm)

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 097 | 6907 007 1029 | 99,90 € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre modely RT5 (pre nôž 95 cm)

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| AMK 127 | 6907 007 1032 | 129,- € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre modely RT5 (pre nôž 110 a 125 cm)

Pre modely RT6 (pre všetky modely)

ASK snehové reťaze



Snehové reťaze pre bezpečnú jazdu na snehu.

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|----------------|
| ASK 016 | 6907 730 3445 | 129,- € |

Pre 16" pneumatiky

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ASK 018 | 6907 730 3432 | 149,- € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre 18" pneumatiky

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ASK 020 | 6907 730 3437 | 169,- € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre 20" pneumatiky

ACB 010 nabíjačka



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|----------------|
| 6907 430 2520 | 65,90 € |

Olaj STIHL pre 4-taktné motory



| | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------|----------------------|----------------|
| SAE 30 (0,5 l) | 0781 309 2001 | 5,99 € |
| SAE 30 (0,6 l) | 0781 309 2002 | 6,99 € |
| 10 W-30 (0,6 l) | 0781 309 1000 | 6,99 € |
| 10 W-30 (1,4 l) | 0781 309 1002 | 13,90 € |
| 10 W-30 (5,5 l) | 0781 309 1003 | 329,- € |

APO 030



Čerpadlo na odsávanie oleja, pre všetky benzínové modely.

| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|----------------|
| 0000 630 0500 | 18,90 € |

ADL 012 diagnostická nabíjač.



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|----------------|
| 6907 430 2507 | 119,- € |

ADF deflektor

Pre zadné vyhadzovanie posekanej hmoty.



| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|----------------|
| ADF 400 | 6907 760 6926 | 169,- € |

Pre RT 4082

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ADF 500 | 6907 760 6931 | 169,- € |
|----------------|----------------------|----------------|

Pre RT5 a RT6

ASP radlica na sneh

Radlica nastaviteľná z pohodlia sedadla.



| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|-----------------|
| ASP 100 | 6907 730 3012 | 1099,- € |

Šírka 100cm, pre RT 4082

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| ASP 125 | 6907 730 3018 | 1299,- € |
|----------------|----------------------|-----------------|

Šírka 125cm, pre RT5 a RT6



Vyžínače a krovinořezy

Akumulátorové vyžínače a krovinořezy



Vyžínače a krovinořezy STIHL so svojou jednoduchou obsluhou, hospodárnosťou, najnovšími technológiami a vysokou kvalitou sú prvotriednou voľbou pre domáceho aj profi používateľa. Či už potrebujete upraviť zeleň okolo svojho domu, alebo vyčistiť husto zarastené rozsiahle plochy od ťažko dosiahnuteľných porastov, široká ponuka modelov a rôzne výkonnostné triedy a typy pohonu vyžínačov a krovinořezov STIHL to umožnia. Výber z bohatej ponuky rezných nástrojov, žacích strún a príslušenstva. V ponuke s akumulátorovým, elektrickým aj benzínovým pohonom.

7

FSA 45


Vyrobené v RAKÚSKU



Prevádzkový čas 20 min.
Doba nabíjania:
- 80%: 145 min
- 100%: 210 min

Kompaktný akumulátorový vyžínač na jednoduché vyžínanie a dočistovacie práce okolo domu.

Integrovaná batéria s ukazovateľom nabitia, beznáradové nastavenie rukoväte a dĺžky vyžínača, nastavitelný uhol žacej hlavy pre vertikálne kosenie okrajov, jednoduchá výmena žacej struny za PolyCut nože bez potreby výmeny žacej hlavy, doraz kosenia.



250 mm

2,3 kg

AKCIA 129 €
179 €

Integrovaný akumulátor v tele stroja, dodáva sa s nabíjačkou.

FSA 57

Vyrobené v RAKÚSKU



Vynikajúci rezný výkon pre prácu v záhrade. Vďaka nízkej hmotnosti je práca s ním skutočne komfortná. Šírka záberu 280 mm, mäkká, nastaviteľná rukoväť, žacia hlava AutoCut C 3-2 s vysunutím struny dotykom o zem. Veľmi tichá prevádzka, nevyžaduje ochranu sluchu.



280 mm

2,7 kg*

AKCIA

Objednávacie číslo

Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | 4522 011 5734 | 229,- | 169,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 10 | 4522 011 5748 | 329,- | 269,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 10 | 4522 SET 0017 | 429,- | 329,- |


FSA 60 R

Vyrobené v RAKÚSKU



AKCIA

Akumulátorový vyžínač v modernom dizajne na trávnik a okraje trávnik. Priemer žacieho nástroja až 350 mm. Ergonomická ovládacia rukoväť s plynulou reguláciou rýchlosti, multifunkčná rukoväť, robustný hliníkový hriadeľ. Použitie so žacou hlavou AutoCut C 6-2, prípadne s PolyCut 6-2 s plastovými nožmi.



350 mm

3,3 kg*

Objednávacie číslo

Cena

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Iba stroj | FA04 011 5704 | 269,- | 219,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | FA04 011 5748 | 399,- | 329,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | FA04 SET 5748 | 499,- | 429,- |

Akumulátorové vyžinače a krovinořezy



FSA 86 R



APIII
SYSTEM

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

Výkonný a tichý akumulátorový vyžinač, ideálny na vyžínanie menšieho rozsahu a dokončovacie práce v obytných a tichých oblastiach.

Vyrobené v **RAKÚSKU**

350 mm

3,4 kg*

329 €

FSA 90



APIII
SYSTEM

Ilustračný obrázok. Stroj sa štandardne dodáva so žacou hlavou

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

Akumulátorový krovinořez na vyžínanie tvrdej trávy na väčších plochách. Funkcia ECOSPEED**. Dodávame so žacou hlavou AutoCut 25-2, možnosť dokúpiť žací nôž na trávu.

Vyrobené v **RAKÚSKU**

380 mm

3,2 kg*

AKCIA
399 €
499 €

FSA 130



APIII
SYSTEM

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

Akumulátorový krovinořez na vyžínanie tvrdej trávy na väčších plochách. Tri rýchlosti, ovládané z multifunkčnej rukoväte. Šírka záberu až 420 mm. Dodávame so žacou hlavou AutoCut C 26-2, možnosť dokúpiť žací nôž na trávu. Viac informácií o napojení na akumulátor na strane 17.

Vyrobené v **RAKÚSKU**

420 mm

4,5 kg*

AKCIA
429 €
549 €

FSA 135



APIII
SYSTEM

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

Robustný a výkonný akumulátorový krovinořez so slotom na akumulátor AP. Vhodný na kosenie trávy a krovja v tichých zónach. Šírka záberu 420 mm so žacou hlavou alebo 260 mm so žacím nožom. Tri stupne rýchlosti

Vyrobené v **USA**

420 mm

4,9 kg*

599 €

Akumulátorové vyžinače a krovinořezy



7

Akumulátorové vyžinače a krovinořez

| | FSA 45 | FSA 57 | FSA 60 R | FSA 86 R | FSA 90 | FSA 130 | FSA 135 |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Menovité napätie (V) | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Trieda akumulátorového náradia | | | | | | | |
| Hmotnosť vyžinača (kg) | 2,3 | 2,7* | 3,3* | 3,4* | 3,2* | 4,5* | 4,9* |
| Slot na akumulátor AK / AP / kábel | integrovany akumul. | ● / - / - | ● / - / - | - / ● / - | - / ● / - | - / - / ● | - / ● / - |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) | 77 | 74 | 81 | 81 | 73 | 82 | 81 |
| Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)) | 87 | 89 | 94 | 94 | 84 | 94 | 94 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 1,7 / 4,9 | 4,0 / 4,0 | 3,7 / 2,0 | 3,7 / 2,0 | 3,5 / 3,5 | 1,9 / 1,1 | 2,1 / 1,8 |
| Dĺžka bez žacieho nástroja (m) | 1,1 | 1,49 | 1,68 | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 1,83 |
| Priemer žacieho nástroja (mm) | 250 | 280 | 350 | 350 | 380 | 420 | 260 |
| Štandardný žací nástroj | Žacia hlava PolyCut 2-2 | Žacia hlava AutoCut C 3-2 | Žacia hlava AutoCut C 6-2 | Žacia hlava AutoCut C 6-2 | Žacia hlava AutoCut 25-2 | Žacia hlava AutoCut C 26-2 | Žacia hlava AutoCut C 26-2 |
| Použitie aj s vyžinacím nožom | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Rukoväť | okružla | okružla | okružla | okružla | obojuřčná | obojuřčná | obojuřčná |
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Popruhy | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Ochranné okuliare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Objednávacie číslo | 4512 011 5701 | 4522 011 5734 | FA04 011 5704 | FA05 011 5704 | 4863 200 0083 | 4867 200 0017 | FA01 200 0000 |
| Cena (bez nabíjačky a akumulátora) | 179,- € | 229,- € | 269,- € | 329,- € | 499,- € | 549,- € | 599,- € |

Informácie o akumulátoroch, ich výdrži, nabíjačkách a príslušenstve pre akumulátorové stroje Pro nájdete na strane 22.

Šírka záberu

Zdvihový objem

Výkon

Hmotnosť

Celková dĺžka

Elektrické vyžínače

FSE 31



Vyrobené v
RAKÚSKU



Najľahší elektrický vyžínač v našej ponuke, ideálny na dokončovacie práce v záhrade.



245
W

2,2
kg*

99 €

FSE 52



Vyrobené v
RAKÚSKU



Ľahký, tichý a výkonný elektrický vyžínač s moderným a funkčným dizajnom. Perfektný pre všetky druhy prác v záhrade.



500
W

2,2
kg*

129 €

FSE 60



Vyrobené v
RAKÚSKU



Robustný elektrický vyžínač s vyžínacou hlavou AutoCut. Veľmi dobrý k úprave hrán trávnikov a pre dokončovacie práce okolo stromov, ciest a schodísk na súkromých záhradách.



540
W

3,9
kg*

159 €


FSE 81



Vyrobené v
RAKÚSKU



Výkonný elektrický vyžínač s vyžínacou hlavou AutoCut C. Ideálny k vyžinianiu menších trávnikov a neudržiavaných plôch, k zarovnávaní okrajov a pre dokončovacie práce okolo stromov, ciest a schodísk.



1000
W

4,7
kg*

199 €



Elektrické vyžínače

| | FSE 31 | FSE 52 | FSE 60 | FSE 81 |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Menovité napätie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Príkon (W) | 245 | 500 | 540 | 1000 |
| Hmotnosť vyžínača (kg) | 2,2* | 2,2* | 3,9* | 4,7* |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 82 | 82 | 83 | 83 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 92 | 94 | 94 | 93 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 1,2 / 1,8 | 3,0 / 4,5 | 3,9 / 3,6 | 2,9 / 2,2 |
| Dĺžka bez žacieho nástroja (m) | 1,10 | 1,15 - 1,31 | 1,53 | 1,53 |
| Štandardný žací nástroj | Žacia hlava | Žacia hlava AutoCut | Žacia hlava AutoCut C | Žacia hlava AutoCut C |
| Hnací hriadeľ | - | - | pružný | pružný |
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia | • | • | - | - |
| Riadiaca elektronika (ochrana motora proti preťaženiu) | - | - | - | • |
| Popruhy | - | - | ○ | ○ |
| Ochranné okuliare | • | • | • | • |
| Objednávacie číslo | 4815 011 4103 | 4816 011 4104 | 4809 011 4111 | 4809 011 4119 |
| Cena | 99,-€ | 129,-€ | 159,-€ | 199,-€ |

* bez prívodného kábla, bez rezného nástroja a ochranného krytu

FS 38



2-MIX

Malý výžinač s nastaviteľnou kruhovou rukoväťou.

27,2 cm³ **0,65 kW** **4,2 kg***

AKCIA 199 €
249 €



FS 50

Vyrobené v **USA**




2-MIX

Mnohostranný výžinač s multifunkčnou rukoväťou pre ergonomické výžinania menších a stredných plôch.

27,2 cm³ **0,80 kW** **4,4 kg***

299 €

|  | Benzínové výžinače | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | FS 38 | FS 50 |
| Zdvihový objem (cm ³) | 27,2 | 27,2 |
| Výkon (kW/k) | 0,65/0,9 | 0,8/1,1 |
| Hmotnosť (kg) | 4,2* | 4,4* |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 94 | 93 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 108 | 108 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá (m/s ²) | 8,0/8,0 | 6,0/5,7 |
| Celková dĺžka bez rezného nástroja (m) | 1,47 | 1,45 |
| Objem palivovej nádržky (l) | 0,33 | 0,34 |
| 2-MIX/4-MIX-Motor | 2-MIX | 2-MIX |
| Hnací hriadeľ | pružný | pružný |
| ElastoStart | ○ | ○ |
| ErgoStart (E) | ○ | ○ |
| Multifunkčná rukoväť | ● | ● |
| Okrúhla / obojručná rukoväť | ● / - | ● / - |
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia | - | ● |
| Popruh / Ochranné okuliare | ○ / ● | ○ / ● |
| Štandardne dodávaný žací nástroj | Žacia hlava AutoCut C | Žacia hlava AutoCut C |
| Objednávacie číslo | 4140 012 2354 | 4144 011 2314 |
| Cena | 249,- € | 299,- € |

* s prázdnu palivovou nádržkou, bez rezného nástroja a ochranného krytu

Motorové krovinořezy strednej triedy

FS 55



2-MIX

Mnohostranný vyžínač s multifunkčnou rukoväťou pre ergonomické vyžívanie menších a stredných plôch.

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
34,90€
ZADARMO



27,2
cm³

0,75
kW

4,9
kg*

AKCIA
299 €
349 €

FS 56



Vyrobené v
USA



2-MIX

Na prácu v tvrdej tráve. Multifunkčná rukoväť. Motor 2-MIX, Pružný hriadeľ s optimalizovaným uhlom prevodovky.



27,2
cm³

0,8
kW

5,1
kg*

399 €

FS 70 C-E




Vyrobené v
USA



2-MIX

Robustný krovinorez s komfortnou obsluhou. Technológia STIHL ErgoStart pre pohodlné štartovanie. Ergonomická obojručná rukoväť. Vhodný pomocník aj na väčšie trávnaté plochy.



27,2
cm³

0,90
kW

5,4
kg*

AKCIA
449 €
499 €

FS 89



Vyrobené v
USA



4-MIX

Ilustračný obrázok.
Stroj sa štandardne
dodáva so žacou hlavou

Výkonný krovinorez pre prácu na záhrade aj v hustom, tuhom trávnatom poraste. Zjednodušené štartovanie pre Vaše pohodlie. Obojručná multifunkčná rukoväť s tlačidlom STOP. Motor s technológiou 4-Mix a zväčšenou nádržou pre dlhšiu prácu bez prestávky. Pružný hnací hriadeľ. Jednoramenný popruh.



28,4
cm³

0,95
kW

5,8
kg*

AKCIA
499 €
549 €

* S prázdnuo palivovú nádržkou, bez rezného alebo žacieho nástroja a ochranného krytu.

Zobrazené rezné nástroje nemusia zodpovedať dodávanému prevedeniu.

Motorové krovinořezy střednej triedy

FS 94 C-E



Vyrobené v
USA



2-MIX

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
34,90€
ZADARMO



Výnimočný, robustný krovinorez, s optimalizovanou hmotnosťou, najľahší v tomto segmente s novou technológiou EcoSpeed - možnou prácou na nižších otáčkach šetríte palivo, pri nižšom hluku a bez nežiaduceho odstreľovania kamienkov. Antivibračný systém, zjednodušené štartovanie vďaka technológii ErgoStart. Motor s technológiou 2-MIX, multifunkčná obojručná rukoväť so systémom regulácie otáčok.

24,1
cm³

0,90
kW

4,9
kg*

599€

FS 111



Vyrobené v
USA



4-MIX



Silný krovinorez pre prácu v hustom a odolnom trávnatom poraste. Zjednodušený spôsob štartovania pre Vaše pohodlie. Obojručná rukoväť s tlačidlom STOP. Motor s technológiou 4-MIX®, zväčšená nádrž pre dlhšiu prácu bez prerušenia. Pevný hnací hriadeľ.

31,4
cm³

1,05
kW

5,8
kg*

549€

FS 120



2-MIX



Silný krovinorez pre prácu v hustom a odolnom trávnatom poraste. Zjednodušený spôsob štartovania pre Vaše pohodlie. Obojručná rukoväť s tlačidlom STOP. Pevný hnací hriadeľ.

30,8
cm³

1,3
kW

6,3
kg*

AKCIA
499€
599€

FS 131



Vyrobené v
USA



4-MIX



Výkonný krovinorez, ktorý si poradí aj s veľmi odolným trávnatým porastom. Zjednodušený spôsob štartovania pre Vaše pohodlie. Obojručná rukoväť s tlačidlom STOP. Motor s technológiou 4-MIX®, väčšia nádrž pre dlhšiu prácu bez prerušovania. Pevný hnací hriadeľ. S univerzálnym pruhom na ramená.

36,3
cm³

1,4
kW

5,8
kg*

599€

Motorové krovinořezy strednej triedy

FS 235



Ilustračný obrázok. Stroj sa štandardne dodáva so žacím nožom (3-zub).



Pôsobivý výkon kosenia vďaka 1,5kW silnému motoru, skvelý pomer cena/výkon, asymetrická rukoväť.

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut C 26-2
v hodnote
39,90€
ZADARMO

36,3
cm³

1,55
kW

6,8
kg*

AKCIA
599 €
679 €

FS 240



Vyrobené v
NEMECKU



2-MIX



Ideálny pre vyžíňanie porastov na poľnohospodárskych a zahradných plochách.

37,7
cm³

1,7
kW

7,0
kg*

649 €

FS 240 C-E



Vyrobené v
NEMECKU



2-MIX



S technológiu STIHL ErgoStart (E). Antivibračný systém, multifunkčná rukoväť. motor 2-MIX.

37,7
cm³

1,7
kW

7,1
kg*

699 €

FS 311



Vyrobené v
USA



4-MIX

Ľahký, ale obzvlášť výkonný krovinorez, ktorý si poradí aj s hustou trávou prerastenou burinou a kríkmi. Zjednodušený spôsob štartovania pre Vaše pohodlie. Obojručná rukoväť s tlačidlom STOP. Motor s technológiou 4-MIX®, bezúdržbový pevný hnací hriadeľ. S univerzálnym popruhom na ramená.

Ilustračný obrázok. Stroj sa štandardne dodáva so žacou hlavou



36,3
cm³

1,4
kW

7,2
kg*

749 €

* S prázdnu palivovou nádržkou, bez rezného alebo žacieho nástroja a ochranného krytu.

Zobrazené rezné nástroje nemusia zodpovedať dodávanému prevedeniu.

FS 261 C-E

NOVINKA



Vyrobené v
NEMECKU



2-MIX

S technológiou
STIHL ErgoStart (E).
Antivibračný systém,
multifunkčná rukoväť,
motor 2-MIX.



41,6
cm³

2,0
kW

7,8
kg*

829 €

FS 360 C-EM



Vyrobené v
NEMECKU



2-MIX

M-Tronic

S technológiou STIHL
ErgoStart (E),
inteligentné riadenie
motora M-Tronic,
až 4-bodový antivib-
račný systém.



37,7
cm³

1,7
kW

8,5
kg*

929 €

FS 410 C-EM



Vyrobené v
NEMECKU



2-MIX

M-Tronic

Komfortne vybavený,
dlhá životnosť, robustná
konštrukcia, úsporný motor
2-MIX. Ideálny pre pro-
fesionálne nasadenie
pri vyzínaní porastov
na rozsiahlejších
členených plochách
s tuhými trávami a
odolnou burinou.
Technológia
M-Tronic.

S technológiami
STIHL ErgoStart (E) a
STIHL M-Tronic



41,6
cm³

2,0
kW

8,5
kg*

1029 €

FS 461 C-EM

NOVINKA



Vyrobené v
NEMECKU



2-MIX

M-Tronic

S technológiou
STIHL ErgoStart (E)



45,6
cm³

2,2
kW

8,7
kg*

1129 €

Profesionálne motorové krovinořezy

FS 491 C-EM



Vyrobené v NEMECKU

2-MIX

M-Tronic



Robustný a vysoko odolný, profesionálny krovinořez s veľkou výdržou do akéhokoľvek terénu a porastu. Nízka úroveň vibrácií vďaka 4-bodovému antivibračnému systému. S technológiou jednoduchého štartovania, tlačítkom STOP a s elektronickým riadením motora M-Tronic. Až o 20% nižšia spotreba paliva a o 50% nižšia úroveň splodín vďaka technológii STIHL 2-MIX. S novým popruhom Advance Plus ako štandard.

51,6 cm³

2,4 kW

9,3 kg*

1229 €

FS 561 C-EM



Vyrobené v NEMECKU

2-MIX

M-Tronic



Najvýkonnejší krovinořez STIHL. Rezný priemer 350 mm s hrubým nožom, predĺženie priemeru rezného kruhu maximálne na 560 mm so závitovým nástrojom. 4-bodový antivibračný systém, STIHL ErgoStart, multifunkčná obojručná rukoväť, nastavenie rukoväte bez použitia náradia, Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, S novým popruhom Advance Plus ako štandard.

57,1 cm³

2,8 kW

10,2 kg*

1590 €

Motorové krovinořezy



| | FS 55 | FS 56 | FS 70 C-E | FS 89 | FS 94 C-E | FS 111 | FS 120 | FS 131 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,4 | 24,1 | 31,4 | 30,8 | 36,3 |
| Výkon (kW/k) | 0,75/1,0 | 0,8/1,1 | 0,9/1,2 | 0,95/1,3 | 0,9/1,2 | 1,05/1,4 | 1,3/1,8 | 1,4/1,9 |
| Hmotnosť (kg) | 4,9* | 5,1* | 5,4* | 5,8* | 4,9* | 5,8* | 6,3* | 5,8* |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 95 | 93 | 94 | 95 | 93 | 95 | 101 | 98 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 108 | 108 | 108 | 106 | 107 | 106 | 112 | 109 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá (m/s ²) | 5,5/5,5 | 4,7/3,8 | 5,7/5,5 | 2,7/2,7 | 4,3/3,5 | 3,7/3,7 | 5,9/4,2 | 3,7/3,4 |
| Celková dĺžka bez rezného nástroja (m) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,76 | 1,80 |
| Objem palivovej nádržky (l) | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,71 | 0,54 | 0,71 | 0,64 | 0,71 |
| 2-MIX/4-MIX-Motor | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 4-MIX | 2-MIX | 4-MIX | 2-MIX | 4-MIX |
| M-Tronic (M) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací hriadeľ | pružný | pružný | pružný | pružný | pevný | pevný | pevný | pevný |
| AV-System | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ElastoStart | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Automatická dekompresia | - | - | - | ● | - | ● | - | ● |
| ErgoStart (E) | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | - |
| Multifunkčná rukoväť | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Okrúhla / obojručná rukoväť | - / ● | - / ● | - / ● | - / ● | - / ● | - / ● | - / ● | - / ● |
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Popruh / Ochranné okuliare | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ |
| Štandardne dodávaný žací nástroj | Žací list na trávu | Žací list na trávu | Žacia hlava AutoCut | Žacia hlava AutoCut | Žací list na trávu | Žacia hlava AutoCut | Žacia hlava AutoCut | Žacia hlava AutoCut |
| Objednávacie číslo | 4140 200 0522 | 4144 200 0000 | 4144 200 0148 | 4180 200 0537 | 4149 200 0075 | 4180 200 0554 | 4134 200 0428 | 4180 200 0568 |
| Cena | 349,- € | 399,- € | 499,- € | 549,- € | 599,- € | 549,- € | 599,- € | 599,- € |

* S prázdnu palivovou nádržkou, bez rezného alebo žacieho nástroja a ochranného krytu.

Zobrazené rezné nástroje nemusia zodpovedať dodávanému prevedeniu.

Profesionálne motorové krovinořezy

FR 235



Chrbtový krovinořez umožňuje vďaka pružnému spojeniu medzi motorom a tyčou pohodlnú prácu aj smerom do svahu. Hmotnosť stroja spočíva hlavne na ramenách a boku obsluhy a to robí prácu v ťažkom teréne podstatne jednoduchšou. Ideálny do strmých svahov, zarastených kopcov, do viníc alebo sádov.

36,3
cm³

1,55
kW

10,3
kg*

649 €

FR 410 C-E



2-MIX



Vyrobené v
NEMECKU



Výkonný chrbtový krovinořez pre kosenie v ťažko prístupnom teréne. Antivibračný systém, multifunkčná rukoväť, motor 2-MIX.

41,6
cm³

2,0
kW

10,8
kg*

1099 €

| NOVINKA | | | | | | NOVINKA | | | | | chrbtové | |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--|
| FS 235 | FS 240 | FS 240 C-E | FS 261 C-E | FS 311 | FS 360 C-EM | FS 410 C-EM | FS 461 C-EM | FS 491 C-EM | FS 561 C-EM | FR 235 | FR 410 C-E | |
| 36,3 | 37,7 | 37,7 | 41,6 | 36,3 | 37,7 | 41,6 | 45,6 | 51,6 | 57,1 | 36,3 | 41,6 | |
| 1,55/2,1 | 1,7/2,3 | 1,7/2,3 | 2,0/2,7 | 1,4/1,9 | 1,7/2,3 | 2,0/2,7 | 2,2/3,0 | 2,4/3,3 | 2,8/3,8 | 1,55/2,1 | 2,0/2,7 | |
| 6,8* | 7,0* | 7,1* | 7,8* | 7,2 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 9,3 | 10,2 | 10,3 | 10,8 | |
| 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 101 | 101 | 102 | 99 | 108 | |
| 113 | 111 | 108 | 109 | 110 | 110 | 112 | 110 | 112 | 115 | 113 | 99 | |
| 5,1/4,1 | 4,6/4,0 | 4,6/4,0 | 5,0/5,9 | 2,9/2,9 | 2,2/2,0 | 2,3/2,0 | 2,4/2,3 | 3,4/2,8 | 3,3/3,3 | 4,9/4,9 | 2,0/2,0 | |
| 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,76 | 2,72 | 2,80 | |
| 0,81 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,99 | 0,99 | 0,81 | 0,75 | |
| 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 4-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | - | - | |
| pevný | pevný | pevný | pevný | pevný | pevný | pevný | pevný | pevný | pevný | pružný | pružný | |
| • | • | • | • | 4-bodový | 4-bodový | 4-bodový | 4-bodový | 4-bodový | 4-bodový | • | • | |
| - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | •/- | •/- | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | |
| Žací list na trávu | Žacia hlava AutoCut | Žacia hlava AutoCut | Žací list na trávu | Žacia hlava AutoCut | Žací list na trávu | Žací list na trávu | Žací list na trávu | Žací list na trávu | Pilový kotúč AutoCut 36-2 | Žacia hlava AutoCut 36-2 | Štvorzub 230-4 | |
| 4151 200 0015 | 4147 200 0165 | 4147 200 0168 | 4147 200 0490 | 4180 200 0593 | 4147 200 0210 | 4147 200 0218 | 4147 200 0348 | 4148 200 0145 | 4148 200 0146 | 4151 200 0016 | 4147 200 0180 | |
| 679,-€ | 649,-€ | 699,-€ | 829,-€ | 749,-€ | 929,-€ | 1029,-€ | 1129,-€ | 1.229,-€ | 1.590,-€ | 649,-€ | 1099,-€ | |

Rezné nástroje

Na rezné nástroje STIHL kladíme pri vývoji a výrobe rovnaké kvalitatívne nároky ako na naše motorové stroje. Hlavne preto kosia vyžinače a krovinořezy STIHL s originálnymi reznými nástrojmi STIHL jednoducho najlepšie. Rezné nástroje STIHL sú až do najmenších detailov dokonale prispôsobené a optimálne vybavené pre príslušnú činnosť.

Vyrobené v
USA



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|--------------|
| FSA 56 | FSA 65, 65, 86 | FSE 52, FSA 57 | FSE 60, 71, 81** | FS 38, 40, 50 | FSA 60 R | FS 36, 40 | FS 55, 56, 70 | FS 68, 90, 100, 111 | FS 94, FSA 90 | FS 120, 131, 235, FR 410, FR 235 | FS 311 | FS 240 | FS 260, 261, 310, 350, 360, 400, 410 | FS 450, 460, 461, 480, 490, 491 | FS 500, 550, 561 | FSA 45 | FSA 130, 135 |
|--------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|--------------|

Žacia hlava SuperCut

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| SuperCut 20-2 (2,4 mm) | 4002 710 2162 | 44,90 € | Ø | | | | | • | • | • | • | | • | | | | | • |
| SuperCut 40-2 (2,4 mm) | 4003 710 2140 | 60,90 € | Ø | | | | | | | | • | | | • | • | | | |

Žacia hlava AutoCut®

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| AutoCut C 4-2 (2,0 mm) | 4006 710 2121 | 29,90 € | Ø | • | | | | | | | | | | | | | | |
| AutoCut 2-2 (1,6 mm) | 4008 710 2100 | 20,90 € | Ø | • | | | | | | | | | | | | | | |
| AutoCut 2-2 (2,0 mm) | 4008 710 2103 | 20,90 € | Ø | • | | | | | | | | | | | | | | |
| AutoCut C 3-2 (1,6 mm) | 4009 710 2100 | 16,90 € | Ø | | • | | | | | | | | | | | | | |
| AutoCut C 3-2 (2,0 mm) | 4009 710 2106 | 16,90 € | Ø | | • | | | | | | | | | | | | | |
| AutoCut C 6-2 (2 mm) | 4006 710 2126 | 32,90 € | ØØØ | | | • | • | • | | | | | | | | | | |
| AutoCut 11-2 (2 mm) | 4004 710 2105 | 21,90 € | ØØØ | | | | | | | | | | | | | | | |
| AutoCut 25-2 (2,4 mm) | 4002 710 2108 | 38,90 € | ØØØ | | | | | • | • | • | • | | • | | | | | • |
| AutoCut C 26-2 (2,4 mm) | 4002 710 2169 | 43,90 € | ØØØ | | | | | • | • | | • | | | | | | | |
| AutoCut 36-2 (2,7 mm) | 4002 710 2170 | 49,90 € | ØØØ | | | | | | | • | | • | | | | | | |
| AutoCut 46-2 (2,7 mm) | 4003 710 2115 | 54,90 € | ØØØ | | | | | | | • | | | • | • | | | | |
| AutoCut 56-2 (2,7 mm) | 4005 710 2107 | 54,90 € | ØØØ | | | | | | | | | | | | • | | | |

Žacia hlava PolyCut®

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| PolyCut 2-2 | 4008 710 2102 | 15,90 € | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| PolyCut 3-2 | 4009 710 2104 | 15,90 € | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| PolyCut 6-2 | 4006 710 2134 | 21,90 € | | • | | • | • | | | | | | | | | | | |
| PolyCut 28-2 | 4002 820 2300 | 38,90 € | | | | | | • | • | • | | | | | | | | |
| PolyCut 48-2 | 4003 710 2126 | 54,90 € | | | | | | | | | • | | • | | | | | |

Žacia hlava DuroCut®

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| DuroCut 5-2 1,6/2,0/2,4 L | 4006 710 2131 | 36,90 € | | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| DuroCut 20-2 2,0/2,4/2,7 L/XL | 4002 710 2182 | 48,90 € | | | | | | • | • | • | • | | • | | | | | |
| DuroCut 40-4 2,7/3,0/3,3/4,0 XL/XX2 | 4005 710 2114 | 60,90 € | | | | | | | | | | • | | • | • | • | | |

Plastové struny pre DuroCut (48 ks balenie)



ozubené

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| | Objedn. číslo | Cena |
| Pre DuroCut 5-2 a 20-2 L, 2mm | 0000 930 3503 | 8,99 € |
| Pre DuroCut 20-2 a 40-4, XL, 3mm | 0000 930 3504 | 11,90 € |
| Pre DuroCut 40-4, veľkosť XXL, 4mm | 0000 930 3505 | 15,90 € |

Sada plastových nožov pre žacie hlavy PolyCut



| | | |
|-------------------------------|---|---|
| 8 ks, pre PolyCut 2-2, 3-2 | 12 ks nožov pre PolyCut 6-2, 28-2, 48-2 | 12 ks nožov pre Poly- Cut 6-3, 7-3, 20-3 a 41-3 |
| 4008 007 1000 | 4002 007 1000 | 4111 007 1001 |
| 3,99 € | 14,90 € | 8,99 € |



Strunové žacie hlavy STIHL sa môžu používať od najmenších vyžinačov až po najväčšie krovinořezy. Hrúbka žacích strún je rôzna podľa výkonovej triedy a podmienok použitia. Na jednoduchšie určenie hrúbky sú žacie struny STIHL farebne označené.

TICHÁ OKRÚHLA ŽACIA STRUNA (CIEVKY)

| | OBJEDN. ČÍSLO | CENA |
|------------------|---------------|---------|
| ∅ 1,6 mm x 19 m | 0000 930 2415 | 5,49 € |
| ∅ 2 mm x 14 m | 0000 930 2416 | 5,49 € |
| ∅ 2 mm x 60 m | 0000 930 2418 | 13,90 € |
| ∅ 2 mm x 119 m | 0000 930 2424 | 18,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 14 m | 0000 930 2419 | 6,99 € |
| ∅ 2,4 mm x 83 m | 0000 930 2421 | 19,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 253 m | 0000 930 2535 | 47,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 9 m | 0000 930 2422 | 6,99 € |
| ∅ 2,7 mm x 65 m | 0000 930 2423 | 19,90 € |

4-HRANNÁ ŽACIA STRUNA (CIEVKY)

| | OBJEDN. ČÍSLO | CENA |
|------------------|---------------|---------|
| ∅ 2,4 mm x 41 m | 0000 930 2640 | 11,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 83 m | 0000 930 2641 | 17,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 253 m | 0000 930 2612 | 43,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 420 m | 0000 930 2613 | 54,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 32 m | 0000 930 2642 | 11,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 65 m | 0000 930 2643 | 17,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 208 m | 0000 930 2616 | 43,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 347 m | 0000 930 2617 | 65,90 € |
| ∅ 3 mm x 53 m | 0000 930 2644 | 17,90 € |
| ∅ 3 mm x 162 m | 0000 930 2619 | 43,90 € |
| ∅ 3 mm x 271 m | 0000 930 2620 | 65,90 € |

| | Žacie struny | | | |
|--------|--------------|---------|---------------|----------|
| | 5-hranná | Okrúhla | Tichá okrúhla | 4-hranná |
| 1,4 mm | – | – | – | – |
| 1,6 mm | – | – | – | – |
| 2 mm | – | – | – | – |
| 2,4 mm | – | – | – | – |
| 2,7 mm | – | – | – | – |
| 3 mm | – | – | – | – |
| 3,3 mm | – | – | – | – |

5-HRANNÁ ŽACIA STRUNA (CIEVKY)

| | OBJEDN. ČÍSLO | CENA |
|------------------|---------------|---------|
| ∅ 2,4 mm x 48 m | 0000 930 3340 | 11,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 97 m | 0000 930 3341 | 17,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 291 m | 0000 930 3339 | 43,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 77 m | 0000 930 3343 | 18,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 215 m | 0000 930 3303 | 43,90 € |
| ∅ 3 mm x 58 m | 0000 930 3344 | 18,90 € |
| ∅ 3 mm x 339 m | 0000 930 3306 | 65,90 € |

OKRÚHLA ŽACIA STRUNA (CIEVKY)

| | | |
|-------------------|---------------|---------|
| ∅ 1,4 mm x 16 m | 0000 930 2284 | 3,99 € |
| ∅ 1,6 mm x 19 m | 0000 930 2334 | 5,49 € |
| ∅ 2 mm x 14 m | 0000 930 2335 | 5,49 € |
| ∅ 2 mm x 60 m | 0000 930 2336 | 11,90 € |
| ∅ 2 mm x 119 m | 0000 930 2337 | 17,90 € |
| ∅ 2 mm x 360 m | 0000 930 2263 | 43,90 € |
| ∅ 2 mm x 620 m | 0000 930 2264 | 65,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 14 m | 0000 930 2338 | 5,49 € |
| ∅ 2,4 mm x 41 m | 0000 930 2339 | 11,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 83 m | 0000 930 2340 | 17,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 253 m | 0000 930 2246 | 43,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 434 m | 0000 930 2247 | 65,90 € |
| ∅ 2,4 mm x 1086 m | 0000 930 2573 | 139,- € |
| ∅ 2,7 mm x 9 m | 0000 930 2341 | 5,49 € |
| ∅ 2,7 mm x 32 m | 0000 930 2342 | 11,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 65 m | 0000 930 2343 | 17,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 208 m | 0000 930 2227 | 43,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 347 m | 0000 930 2289 | 65,90 € |
| ∅ 2,7 mm x 896 m | 0000 930 2571 | 139,- € |
| ∅ 3 mm x 53 m | 0000 930 2344 | 17,90 € |
| ∅ 3 mm x 162 m | 0000 930 2542 | 43,90 € |
| ∅ 3 mm x 271 m | 0000 930 2543 | 65,90 € |
| ∅ 3,3 mm x 20 m | 0000 930 2346 | 11,90 € |
| ∅ 3,3 mm x 573 m | 0000 930 2569 | 139,- € |

Tráva a slabšie porasty

Silná vegetácia

Tŕstie a kríky

Kríky a slabé stromy




Žacia hlava AutoCut

2- alebo 4-strunová, pre žacie alebo začíšťovacie práce. Žacia struna sa automaticky nastaví krátkym prikľepnutím žacej hlavy o zem.



Žacia hlava SuperCut

2-strunová, pre žacie a začíšťovacie práce. Plne automatické nastavovanie žacej struny na optimálnu dĺžku.




Žacia hlava DuroCut

Hlava s 2 alebo 4 strunami pre plošné kosenie, a to aj húževnatejších rastlín. Lhká výmena strún.



Žacia hlava PolyCut

Univerzálny žací nástroj pre začíšťovacie práce a práce na väčšej ploche. S tromi pohyblivými plastovými nožmi.



Žací list na trávu

Z ocele. S 2 alebo 4 ramenami, s 8, 40 alebo 44 zubmi. Pre kosenie silnej suchej trávy a tŕstia



Vyžínací nôž

2 alebo 3-ramenný obojstranný oceľový nôž na presvetlenie a odstránenie tuhej, spletej trávy, krovín a kríkov.



Štiepkovací nôž

2-ramenný oceľový nôž na presvetľovanie a odstraňovanie tuhých, neudržiavaných krovín.



Pilový kotúč so špicatými zubmi

Špeciálny nástroj z ocele pre krovinnorezy od stredného výkonu. Na sukovité kríky a slabé kmene stromov.



Pilový kotúč s dlátovými zubmi

Špeciálny nástroj z ocele pre krovinnorezy od stredného výkonu. Na sukovité kríky, slabé kmene stromov, na prezávku a kľčovanie.



Pilový kotúč z tvrdokovu

Veľmi robustný špeciálny nástroj do piesčitých a suchých oblastí a tiež pre rezanie tesne nad zemou.



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|
| FS 55, 56, 70 | FS 89, 111, 120, 130, 131, 235, FR 235, FSA 130, 135 | FS 94 | FSA 90 | FS 311 | FS 240 | FS 260, 261 | FS 310, 350 | FS 360, 400, 410, 460, 480 | FS 460, 461, 490, 491 | FS 500, 550 | FS 561 | FR 410 |
|---------------|--|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|

Žací list na trávu[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 mm (2R) | 4001 713 3805 | 21,90 € | • | • | • | • | | | | | | | • |
| 260 mm (2R) | 4001 713 3812 | 28,90 € | | • | • | • | | | • | | | | • |
| 230 mm (4R) | 4001 713 3801 | 25,90 € | • | • | • | • | | | | | | | • |
| 230 mm (4R) | 4000 713 3801 | 25,90 € | | | | | • | | • | • | • | • | |
| 230 mm (8Z) | 4001 713 3803 | 25,90 € | • | • | • | • | | | • | | | | • |
| 255 mm (8Z) | 4000 713 3802 | 27,90 € | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 mm (40Z) [®] | 4001 713 3806 | 76,90 € | | • | • | | • | • | | | | | • |
| 250 mm (40Z) [®] | 4000 713 3806 | 76,90 € | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 mm (32Z) [®] | 4001 713 3813 | 40,90 € | | • | • | | • | • | | | | | • |
| 250 mm (32Z) [®] | 4000 713 3812 | 40,90 € | | | | | • | • | • | • | • | • | • |

Žací list na krovie[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm (3R) | 4112 713 4100 | 37,90 € | | • | | | | | | | | | • |
| 250 mm (3R) sada 10 kusov | 4112 713 4151 | 279,- € | | • | | | | | | | | | • |
| 300 mm (3R) | 4119 713 4100 | 42,90 € | | | | • | | • | • | • | • | | |
| 300 mm (3R) sada 10 kusov | 4119 713 4151 | 319,- € | | | | • | | • | • | • | • | | |
| 305 mm (2R) [®] | 4000 713 4103 | 43,90 € | | | | • | | • | • | • | • | • | • |
| 350 mm (3R) | 4110 713 4100 | 43,90 € | | | | | | | | | | • | • |
| 350 mm (3R) sada 10 kusov | 4110 713 4151 | 379,- € | | | | | | | | | | • | • |
| 350 mm „SPZ“ [®] (3R) | 4000 713 4100 | 61,90 € | | | | | | | | | | • | • |

Štiepkovací nôž[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 270 mm (2R) | 4000 713 3903 | 40,90 € | | | | • | | • | • | • | • | | |
| 320 mm (2R) | 4000 713 3902 | 42,90 € | | | | | | | | | | • | • |

Pilový kotúč so špicatými zubami[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 4112 713 4201 | 38,90 € | | • | | | | • | | | | | |
| 200 mm | 4000 713 4200 | 38,90 € | | | | | • | | • | • | • | • | |
| 225 mm | 4000 713 4205 | 43,90 € | | | | | | • | | • | • | • | • |

Pilový kotúč s dlátovými zubami[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 4112 713 4203 | 38,90 € | | • | | | | • | | | | | |
| 200 mm | 4119 713 4200 | 39,90 € | | | | | • | | • | • | • | • | |
| 225 mm | 4000 713 4201 | 43,90 € | | | | | • | | • | • | • | • | • |
| 225 mm | 4110 713 4204 | 43,90 € | | | | | | • | | • | • | • | • |
| 200 mm (22 Z) HP [®] | 4001 713 4203 | 49,90 € | | • | | | | • | | | | | |
| 200 mm (22 Z) HP [®] | 4000 713 4203 | 49,90 € | | | | | | • | • | • | • | | |
| 225 mm (22 Z) HP [®] | 4000 713 4202 | 59,90 € | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| 250 mm (26 Z) | 4000 713 4204 | 65,90 € | | | | | | | | | | • | • |

Pilový kotúč z tvrdo-kovu[®]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
| 225 mm | 4000 713 4211 | 65,90 € | | | | | | • | | • | • | • | • |
|--------|---------------|---------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|

① Pre väčšie zaťaženie, dlhšia životnosť (Spezial)

② Povolené len s ochranným krytom štiepkovacieho noža

③ Povolené len s dorazom

⊗ Povolené len pre krovinnorezy s obojručnou rukoväťou

⊗ Povolené len s ochranným krytom

⊗ HP - High Performance - o 20% väčší rezný výkon

⊗ Okrúhla žacia struna

⊗ Štvorcová žacia struna

⊗ Páňhanná žacia struna

R = Ramená

Z = Zuby

* platí aj pre VIKING TE 400, 410

** platí aj pre VIKING TE 600, 700, 1000


Kryty rezných nástrojov, pilníky

Vyrobené v
NEMECKU



| Cena € s DPH | Max. priemer rezn. nástroja (žacia hlava/žací nôž) | FS 55/FS 56/FS 70 | FS 89, 111, 120, 131, 235, 240, FSA 130, 135, FR 410, 460, FS-KM | FS 94 | FS 260/FS 311/FS 360/FS 410/FS 460/FS 490/FS 491 | FSA 60 R | FS 261, 461, 491 | FS 561 | FSA 90 |
|--------------|--|-------------------|--|-------|--|----------|------------------|--------|--------|
|--------------|--|-------------------|--|-------|--|----------|------------------|--------|--------|

Univerzálne ochranné kryt

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4180 007 1028 | 37,90 | 420 260 | - | • | • | - | - | - | - | - |
|--|---------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ochranné kryty pre kovové žacie listy

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4863 710 8100 | 25,90 | -/260 | - | - | - | - | - | - | - | • |
| | 4144 710 8116 | 11,90 | -/230 | • | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4147 710 8101 | 29,90 | -/305 | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | 4147 710 8115 | 16,90 | 305 | - | - | - | - | • | - | - | - |
| | 4148 710 8105 | 25,90 | 350 | - | - | - | - | - | • | - | - |

Ochranné kryty pre žáciu hlavy

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4144 710 8117 | 11,90 | 420/- | • | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4147 710 8100 | 29,90 | 480/- | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | 4863 710 8120 | 25,90 | 380/- | - | - | - | - | - | - | - | • |
| | 4180 007 1030 | 43,90 | 420/- | - | • | • | - | - | - | - | - |
| | FA05 710 8101 | 29,90 | 350/- | - | - | - | - | • | - | - | - |
| | 4147 710 8112 | 19,90 | 520/- | - | - | - | - | - | • | - | - |
| | 4148 710 8104 | 38,90 | 560/- | - | - | - | - | - | - | • | - |

Kompletná sada štiepkovacieho noža***

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4147 007 1011 | 89,90 | -/270 | - | - | - | • | - | • | - | - |
| | 4147 007 1023 | 69,90 | -/270 | - | - | - | - | - | • | - | - |
| | 4148 007 1012 | 99,90 | -/320 | - | - | - | - | - | - | • | - |

Ochranné kryty pre pilové kotúče

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4180 710 8202 | 25,90 | -/200 | - | • | - | - | - | - | - | - |
| | 4147 007 1008 | 43,90 | -/200 | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | 4147 007 1009 | 49,90 | -/225 | - | - | - | • | - | - | - | - |
| | 4147 710 8210 | 29,90 | -/200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4147 710 8211 | 43,90 | -/225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4148 710 8202 | 22,90 | -/225 | - | - | - | - | - | • | - | - |
| | 4148 710 8203 | 29,90 | -/250 | - | - | - | - | - | • | • | - |

Držiak pilníka na pilový kotúč



Pre pilové kotúče s dlátovými zubami. Vráťane pilníka.

| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|----------------|
| 5605 750 4343 | 14,90 € |

Rozvodka zubov s mierkou



Pre pilové kotúče s dlátovými zubami.

| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|----------------|
| 4020 893 5000 | 27,90 € |

Plochý pilník



Na pilové kotúče a obmedzovače hĺbky rezu pri pilových reťaziach. Pre ostriaci prípravok FG 1 na úpravu obmedzovača hĺbky rezu. S ochranným obalom pre čisté uschovanie.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|----------------------|---------------|
| 150 mm | 0814 252 3000 | 4,99 € |



Plochý pilník na ostrenie vyžínacieho noža a na pilové kotúče so špicatými zubami. S ochranným obalom pre čisté uschovanie.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|----------------------|----------------|
| 200 mm | 0814 212 3000 | 11,90 € |

Trojhranný pilník

Na pilové kotúče so špicatými zubami. Pre ostriace prípravky FG 2 a FG 3 k úprave obmedzovača hĺbky rezu.



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|---------------|
| 0811 421 8971 | 9,99 € |

Šablóna na ostrenie vyžínacích nožov



| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|----------------------|----------------|
| Pre 3-ram. nôž | 4020 890 5500 | 17,90 € |
| Pre 2-ram. nôž | 4020 890 5501 | 17,90 € |

* Pre štiepkovací nôž 320-2

** Pre štiepkovací nôž 270-2

***Sada obsahuje ochranný kryt, skrutky, prepravný kryt a misku prevodkov.

Príslušenstvo pre vyžinače a krovinnorezy

Sada pre žací nôž 250-32

Ako príslušenstvo krovinnorezov. S použitím noža na kosenie trávy s nízkou tendenciou k rotácii. Vhodné pre FSA 130, 135, FS 89, 94, 111, 120, 131, 240, FR 410 a KM-FS. Obsahuje všetky potrebné doplnky a ochranu pri preprave. Žací nôž 250-32 je súčasťou dodávky.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4001 007 1003 | 49,90 € |



ElastoStart (bez obr.)

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|---------|
| Pre FS 40, 50, 56, 70, 80, HT 75, KM 85, 85 R | 0000 190 3403 | 16,90 € |
| Pre FS 38, 55 | 0000 190 3404 | 16,90 € |
| Pre FS 36, 44, 80 | 0000 190 3400 | 16,90 € |
| Pre FS 120, 200, 350, 400, 450, 480, MM 55 | 0000 190 3405 | 16,90 € |

Kombi kľúč

Praktické kombi náradie pre vyžinače a krovinnorezy STIHL pre sviečku, všetky skrutky (FS2) a prevodovku (FS3).

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|--------|
| Pre FS 40, 50, 56, 70, 89, 94, 111, 120, 131, 240, 260, 261, 311, 360, 410, 460, 461, FR 410 (FS2), 491 | 4180 890 3400 | 6,29 € |
| Pre FS 38, 55, 490, 500 (FS2) | 4119 890 3400 | 6,29 € |
| Pre FS 38, 55, 490, 500 (FS3) | 4128 890 3400 | 9,99 € |

Žacie cievky



| Objedn. číslo | Cena |
|--------------------------|---------|
| 6421 710 4300 | 9,99 € |
| 1,4mm 2 x 4m Pre FSE 31 | |
| 6235 710 4305 | 16,90 € |
| 1,4mm 2 x 4m Pre FSE 31 | |
| 4008 710 4300 | 16,90 € |
| 1,6mm 2 x 4m. Pre FSE 52 | |

BF Prídavný nástroj pôdna fréza



Dodávaný bez tyče.

Záber 22 cm, hmotnosť 3,6 kg. Povolené len pre nasledujúce stroje: FS 85, 90, 100, 120, 130, 200, 240, FR 350, 450

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4601 710 1504 | 279,- € |

RG čistič obrubníkov

Efektívny nástroj na kosenie buriny, odstraňovanie trávy okolo obrubníkov a z ciest. Dva protismerne rotujúce kotúče. Vďaka nízkej rýchlosti nedochádza k odstrelovaniu kameňov. Vhodné pre FS 94 C-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 R.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4180 740 5101 | 349,- € |

Náhradné rezné kotúče pre KM-RG

Sada náhradných nožov pre KM-RG.



Ilustračný obrázok, skrutky nie sú súčasťou dodávky

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4180 007 4100 | 89,90 € |

Príslušenstvo pre výžinače a krovnorezy

Jednoramenný popruh

Ideálny pre pohodlnú prácu s FSA 60 R, 65, 85, 90 R, HLA 56, 65, 66.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4852 007 1000 | 18,90 € |

Jednoramenný popruh



| | Objedn. číslo | Cena |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Obyčajný | 4130 710 9000 | 7,99 € |
| S výstužou na rameno (bez obr.) | 4119 710 9012 | 25,90 € |

2-ramenný popruh

Pre FS 55-FS 560, FSA 90, 130, 135. Vďaka mäkkému vystuženiu uľahčuje dlhú prácu.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4119 710 9001 | 61,90 € |

ADVANCE univerzálny popruh



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4147 710 9002 | 71,90 € |

Štandardná veľkosť pre FS 50 – FS 560, FSA 90-135

| | |
|---------------|---------|
| 4147 710 9004 | 82,90 € |
|---------------|---------|

Veľkosť XXL pre silnejšiu postavu pre FS 50 - FS 560

ADVANCE PLUS univerzálny popruh



Vysoko komfortné popruhy s inteligentným háčikom pre ľahké, rýchle zavesenie a uvoľnenie krovnorezu, ideálne pre FS 50 - FS 560 a FSA 90, 130, 135.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4147 710 9014 | 94,90 € |

ADVANCE lesnícky popruh



Voľne uchytená ochrana nôh zabezpečuje perfektnú voľnosť pohybu. Extrémne ergonomický, komfortný a ľahký pre čistiace práce v lese s použitím pilových a dlátových kotúčov. Vak na náradie ako príslušenstvo k popruhu je tiež k dispozícii.

| Objedn. číslo | Cena | |
|--|---------------|---------|
| Štandardná veľkosť pre FS 111 - FS 560 | 4147 710 9003 | 94,90 € |

| | | |
|---|---------------|---------|
| Veľkosť XXL pre silnejšiu postavu pre FS 111 - FS 560 | 4147 710 9009 | 109,- € |
|---|---------------|---------|

ADVANCE PLUS univerzálny popruh, signálna oranžová

Vysoko komfortné popruhy s inteligentným háčikom pre ľahké, rýchle zavesenie a uvoľnenie krovnorezu. Vysoký výstražný účinok. Ideálny doplnok k výstražnému odevu pri výžinání na nebezpečných miestach. Ideálne pre FS 59 - FS 560 a FSA 90, 135.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 710 9000 | 119,- € |

ADVANCE XTREEM lesn. popruh

Vynikajúca ergonómia, nastaviteľná zadná časť, pre profesionálne krovnorezy používané v lešníctve. Zadná časť zabezpečuje plynulé rozloženie záťaže medzi bokmi a ramenami. Pre FS 89 - FS 560 a FSA 90, 135.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 710 9001 | 179,- € |

Príslušenstvo: Hrudný popruh



Pre ADVANCE univerzálny popruh. Zabezpečuje správnu pozíciu ramenných popruhov.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 790 7700 | 13,90 € |


Príslušenstvo: Vak na náradie



Praktická pomôcka na transport náradia. Dve samostatné oddelenia, jednoduché uchytenie na všetky typy ADVANCE popruhov.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4147 881 5700 | 49,90 € |

Pomocou praktickej rýchlospojky je mimoriadne jednoduché bez použitia náradia skombinovať ten správny Kombi motor z jedným z jedenástich možných nástavcov během niekoľkých sekúnd. Vďaka mnohým inováciám a ergonomickej obsluhu je práca s náradím efektívna a komfortná. Automatický systém dekompresie sa stará o ľahké štartovanie, dlhodobý systém filtrácie vzduchu chráni spoľahlivo hnacie ústrojenstvo a všetky ovládacie prvky sú pohodlne dosiahnuteľné jednou rukou.



Päť silných motorov

Kombinujte s množstvom praktických adaptérov



Kombi Motory a príslušenstvo

KMA 130 R

APM
SYSTEM



Vyrobené v
RAKÚSKU



Výkonný akumulátorový KombiMotor s vysokým krútiacim momentom a nízkou hmotnosťou. Tri úrovne výkonu. Vhodné pre batérie AP a pripojovací kábel alebo s batériami batérie AR. Spôsob pripojenia na zdroj energie pre stroje so zásuvkou vid' strana 18.

Cena bez akumulátora a nabíjačky.

3,2
kg**

399 €

KMA 135 R

APM
SYSTEM



Vyrobené v
USA



Výkonný akumulátorový KombiMotor s vysokým krútiacim momentom a nízkou hmotnosťou. Tri úrovne výkonu. Vhodné pre batérie AP a pripojovací kábel alebo s batériami batérie AR.

Cena bez akumulátora a nabíjačky.

3,2
kg**

499 €

KM 56 RC-E



Vyrobené v
USA



Benzinový Kombi motor so systémom ErgoStart (E) a motorom STIHL 2-MIX®, ktorý šetrí životné prostredie vďaka zníženiu množstva emisií a tichšiemu zvuku motora.

27,2
cm³

0,8
kW

4,3
kg*

399 €

KM 131 R



4-MIX



Vyrobené v
USA



Pre profesionálne nasadenie s vysokými požiadavkami na výkon. Režim jednoduchého štartu, Stop tlačítko na rukoväti, veľká palivová nádrž, ručné palivové čerpadlo, okrúhla rukoväť, motor STIHL 4-MIX®.

36,3
cm³

1,4
kW

4,4
kg*

549 €

KM 131



4-MIX



Vyrobené v
USA



Pre profesionálne nasadenie s vysokými požiadavkami na výkon. Režim jednoduchého štartu, Stop tlačítko na rukoväti, veľká palivová nádrž, ručné palivové čerpadlo, okrúhla rukoväť, motor STIHL 4-MIX®.

36,3
cm³

1,4
kW

4,8
kg*

599 €

cm³ Zdvihový objem kW Výkon kg Hmotnosť

* s prázdnu palivovou nádržkou

** hmotnosť bez akumulátora

Kombi príslušenstvo a technické parametre

Prepravný vak na záhradné náradie STIHL



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 0507 | 43,90 € |

Prepravný vak je ideálny na prepravu a uloženie Kombi Motorov s okrúhlu rukoväťou spolu s najčastejšie používaným Kombi nástrojmi KM-FS a KM-HL, KMA 130 R, 135 R, HSA 56, 66, 86, HLA 56, 65, 66, BGA 86, 100 a záhradných nožníc HSA, HSE, HS do dĺžky lišty 60 cm.

Chrbtový závesný systém RTS



Inovatívny chrbtový závesný systém umožňuje vďaka ergonomickému tvaru zvlášť pohodlnú prácu a úsporu síl. Hlavne pri dlhšej práci šetrí energiu a výrazne redukuje tlak na chrbát. Možnosť nastavenia pre rôznu výšku strihu, určené hlavne pre vyššie polohy. Nastaviteľný podľa postavy obsluhy. Vhodný pre: HT 133, 135, HTA 65, 66, 86, 135, KM-HT, KM 56 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R, HLA 66, 85, 86, 135, HLE 71.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 790 4400 | 199,- € |

Uhlavá prevodovka



Pre verzie KM-HL 0° a KM-HT.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4138 640 0201 | 139,- € |

Predlžovacie tyče

Hliníková predlžovacia tyč

Pre KM-HT a KM-HL.



| Hmotnosť | Dĺžka | Objedn. číslo | Cena |
|----------|-------|---------------|---------|
| 0,6 kg | 50 cm | 0000 710 7100 | 94,90 € |



Príslušenstvo pre nástroj KM-HT a KM-HL.

| Hmotn. | Dĺžka | Objedn. číslo | Cena |
|--------|--------|---------------|---------|
| 1,4 kg | 100 cm | 4140 710 7131 | 129,- € |

Karbónová predlžovacia tyč



Mimoriadne ľahká predlžovacia tyč. Materiál tyče: karbón. Dutý hriadeľ: hliník. Predĺženie dosahu: 1m. Pre vyvetvovaciú pílu KM-HT a predĺžené záhradné nožnice KM-HL.

| Hmotn. | Dĺžka | Objedn. číslo | Cena |
|--------|--------|---------------|---------|
| 0,9 kg | 100 cm | 0000 710 7102 | 199,- € |

Opierka



Chráni batériu pred vlhkom pri položení na zem a predlžuje dosah.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| LA01 007 1002 | 28,90 € |

Kombi motory

| | KMA 130 R | KMA 135 R | KM 56 R-CE | KM 131 R | KM 131 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | | | 27,2 | 36,3 | 36,3 |
| Výkon (kW/k) / Napätie akumulátora | | | 0,8/1,1 | 1,4/1,9 | 1,4/1,9 |
| Trieda akumulátorového náradia | APIII SYSTEM | APIII SYSTEM | | | |
| Hmotnosť (kg) | 3,2 | 3,4 | 4,3* | 4,4* | 4,8* |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 91 | 91 | 96 | 101 | 101 |
| Hladina akustického výkonu - LWA (dB(A)) | 102 | 104 | 107 | 110 | 110 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá (m/s ²) | 5,0 / 5,0 | 5,0 / 3,7 | 8,5 / 8,2 | 6,1 / 6,5 | 6,1 / 6,5 |
| Dĺžka po puzdro spojky (cm) | 92,0 | 96,0 | 84,0 | 92,0 | 94,0 |
| Automatická dekompresia | | | - | ● | ● |
| STIHL ErgoStart (E) | | | ● | - | - |
| Okrúhla rukoväť | ● | ● | ● | ● | - |
| Obojručná rukoväť | - | - | - | - | ● |
| 2-MIX / 4-MIX-Motor | | | 2-MIX | 4-MIX | 4-MIX |
| Závesné zariadenie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Objednávkové číslo | 4867 011 6824 | FA02 011 6800 | 4144 200 0016 | 4180 200 0589 | 4180 200 0587 |
| Cena (bez akumulátora a nabíjačky) | 399,- € | 499,- € | 399,- € | 549,- € | 599,- € |

Kombi nástroje

KM-FS AC 25-2

Žací nástroj:
Strunová žacia
hlava AutoCut
25-2



Pre všetky Kombi motory. Ideálny pre všetky typy trávnatých porastov. Možné vymeniť žací nástroj.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------|--------|
| 94 cm | 1,2 kg |

Pre rukoväť'
obojuročnú aj okrúhlu

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4180 200 0474 | 119,- € |

KM-FS GSB-230-4

Žací nástroj:
Výžinací nôž
na trávu GSB
230-4



Pre všetky Kombi motory. Ideálny pre všetky typy trávnatých porastov. Možné vymeniť žací nástroj.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------|--------|
| 94 cm | 1,2 kg |

Pre rukoväť'
obojuročnú aj okrúhlu

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4180 200 0478 | 119,- € |

KM-FCB

Zarovnávač okrajov



Pre všetky Kombi motory s okrúhlu rukoväťou. Ideálny na presné zarovnávanie okrajov trávnikov a ciest a vjazdov, alebo okrajov záhonov. Veľmi vhodný i k vyrezávaniu trávnikových koberec.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------|--------|
| 92 cm | 2,2 kg |

Pre rukoväť'
okrúhlu

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4180 740 5002 | 179,- € |

AKCIA
149 €
179 €

KM-KB

Zametacia kefa
vrátane ochranného
krytu



Pre všetky Kombi motory s okrúhlu rukoväťou. Pevné štetiny vymetú nečistoty aj z hlbokých rýh a brázd. Vďaka protichodnému smeru otáčania je nečistota vrhaná smerom vpred.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------|--------|
| 125 cm | 6,4 kg |

Pre rukoväť'
okrúhlu

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4601 740 4905 | 429,- € |

AKCIA
379 €
429 €

KM-RG

Čistič obrubníkov



Efektívny nástroj na kosenie buriny, odstraňovanie trávy okolo obrubníkov a z ciest. Dva protismerne rotujúce kotúče. Vďaka nízkej rýchlosti nedochádza k odstreľovaniu kameňov. Pre KM 131 R, KMA 130 R a KMA 135 R.

Pre rukoväť'
okrúhlu

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4180 740 5006 | 349,- € |

Náhradné rezné kotúče pre KM-RG



Sada náhradných nožov pre KM-RG
Ilustračný obrázok, skrutky nie sú súčasťou dodávky

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4180 007 4100 | 89,90 € |



KM-BF

Pôdna fréza



Pre všetky Kombi motory. Pracovný záber 22 cm. Kombi nástroj pôdna fréza Vám pomôže pri kyprení a kultivácii pôd. Či sa jedná o záhon jahôd alebo šalátu, aj v malom priestore medzi rastlinami môžete cielene pracovať.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------------|--------|
| 100 cm | 4,1 kg |
| Pre rukoväť | |
| obojučnú aj okrúhlu | |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4601 740 5000 | 279,-€ |

KM-HT

Vyvetvovacia píla



Pre všetky Kombi motory s okrúhrou rukoväťou. Vďaka práci zo zeme je starostlivosť o ovocné stromy ešte pohodlnejšia a jednoduchšia. Možnosť použitia aj uhlovej prevodovky a predlžovacej tyče, viď predošlé strany.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------|--------|
| 126 cm | 1,8 kg |
| Pre rukoväť | |
| okrúhlu | |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4182 200 0212 | 249,-€ |

AKCIA
219 €
249 €

KM-HL 145°

Záhradné nožnice s uhlovým rozpätím 145°

Plynulo nastaviteľné s transportnou polohou.



Pre všetky Kombimotory s okrúhrou rukoväťou. Obzvlášť vhodné pre starostlivosť o vysoké a široké živé ploty alebo na strihanie plazivých porastov. Plynulo nastaviteľný uhol, dopravná poloha, 2,4 kg. Rezná dĺžka 50 cm.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------|--------|
| 158 cm | 2,4 kg |
| Pre rukoväť | |
| okrúhlu | |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4243 740 5003 | 329,-€ |

KM-BG

Fúkač



AKCIA
129 €
169 €

Pre všetky Kombi motory s okrúhrou rukoväťou. S nízkou hmotnosťou a vysokým fúkacím účinkom sa dajú rýchlo a ľahko zbaviť cesty a plochy od lístia, pokosenej trávy alebo sypkého snehu.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------|--------|
| 89 cm | 1,8 kg |
| Pre rukoväť | |
| okrúhlu | |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4606 740 5000 | 169,-€ |

KM-FH 145°

Nožnice na nízke porasty s uhlovým rozpätím až do 145°

Plynulo nastaviteľné s transportnou polohou.



0-145°

AKCIA
299 €
349 €

Pre všetky Kombi motory. Obzvlášť vhodné pre starostlivosť o vysoké a široké živé ploty alebo na strihanie plazivých porastov. Rezná dĺžka 25 cm.

| Celková dĺžka | Hmotn. |
|---------------------|--------|
| 126 cm | 2,2 kg |
| Pre rukoväť | |
| obojučnú aj okrúhlu | |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4243 740 5006 | 349,-€ |

Príslušenstvo: plochá dýza



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4606 701 8301 | 14,90 € |



Multi Systém

Jeden silný motor a šesť praktických nástrojov pre starostlivosť o trávnik, pôdu a poriadok v okolí domu.

Na všetky práce potrebujete iba jedno motorové náradie. Premyslená technológia s ovládacími prvkami na multifunkčnej rukoväti s možnosťou zložiť celý stroj aj s nástrojom na uľahčenie prepravy a skladovania, silný motor s papierovým vzduchovým filtrom. Všetky Multi nástroje sa dajú ľahko meniť bez použitia náradia.



Multi motor MM 56

Vyrobené v
NEMECKU



Vďaka Multi systému STIHL budete flexibilní pre najrôznejšie úlohy v starostlivosti o trávnik, kultiváciu pôdy a čistenie plôch. Základ systému, Multi motor STIHL MM 56, je možné rýchlo a ľahko kombinovať s Multi nástrojmi STIHL vyobrazenými na nasledujúcej strane.

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Výkon | Hladina akust. tlaku |
| 0,85 kW/1,2 k | 94 dB(A) |
| Hladina akust. výkonu | Vibrácie rukoväte l/p |
| 102 dB (A) | 4,0/4,0 m/s ² |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4604 011 5401 | 599,- € |

27,2
cm³

0,85
kW

8,3
kg

AKCIA
529 €
599 €

mm Šírka záberu

cm³ Zdvihový objem

kW Výkon

kg Hmotnosť

Pôdna fréza MM-BF



Rozdrví rýchlo a ľahko aj tvrdé alebo ťažké ílovité pôdy. Ideálna pre rekultiváciu, prekrytie alebo výsadbu v obmedzenom priestore.



Objedn. číslo 4601 740 4605
Cena 89,- €

Pôdny kultivátor MM-BK



Výborne sa hodí na rozdeľovanie jemnej piesčitej pôdy, na vyznačovanie radov alebo na rozdrobenie hrubej zeminy, napr. medzi voľne rastúcimi rastlinami.



Objedn. číslo 4601 740 4606
Cena 89,- €

Prevzdušňovač MM-RL



Rovnomerne perforuje povrch trávniku. Zelené plochy dostanú vzduch na dýchanie, zásobovanie živinami a rast koreňového systému sa výrazne zlepši.



Objedn. číslo 4601 740 4600
Cena 89,- €

Odstraňovač machov MM-MF



Pre odstránenie machu a spletitých vrstiev trávy na povrchu trávniku. Vráťane rozšíreného krytu a zásterky.



Objedn. číslo 4601 740 4601
Cena 249,- €

Zametací valec MM-KW



Čistí bez námahy rovné plochy od špiny a sutín, piesku a drobných kameňov, mokrého listia alebo snehu. Ideálny na zametanie chodníkov, ulíc a trávnatých plôch.



Objedn. číslo 4601 740 4604
Cena 279,- €

Zametacia kefa MM-KB




Čistí špárované plochy alebo nerovné dlažby z prírodných kameňov od blata a škvŕn. Vráťane rozšíreného ochranného krytu.



Objedn. číslo 4601 740 4602
Cena 189,- €

Nastavovacia radlička

Reguluje hĺbku práce a rýchlosť pri kultivácii pôdy miernym nadvihovaním, prípadne hlbším zaborením náradia do pôdy.



Objedn. číslo 4601 740 4800
Cena 39,- €

Prídavné závažia pre BF a BK

Doplnok pri kultivácii pôdy. Zvyšuje tlak na náradie a umožňuje lepšie zaborenie do pôdy, 4,0 kg.



Objedn. číslo 4601 730 4500
Cena 79,- €

Podvozok

Ľahké nadvihnutie náradia, znižuje trecí odpor pri odstraňovaní machu, čistení valcom a pri zametaní. Lepšie manévrovacie schopnosti.



Objedn. číslo 4601 007 1008
Cena 79,- €

Záhradné nožnice

Akumulátorové nožnice



Výkonné záhradné nožnice STIHL ukázu svoje silné stránky pri ošetrovaní živých plotov v záhradách, parkoch a úprave krajiny. Ľahko ovládateľné, kvalitné a výkonné náradie s ergonomickým dizajnom zaručuje užívateľovi komfortné užívanie bez kompromisov. Premyslená geometria noža, špeciálne zladená prevodovka, a vysokokvalitné opracovanie nožov uľahčujú prácu aj pri dlhšej práci. Modely určené pre profesionálnych užívateľov si bez problémov poradia aj s hrubšími vetvami. V ponuke s akumulátorovým, elektrickým aj benzínovým pohonom.

HSA 26



Vyrobené v
RAKÚSKU

ASII
SYSTEM

Ľahké akumulátorové nožnice na kríky s 2 nástavcami - nožom na trávnu a 20cm lištou na úpravu živých plotov a okrasných stromov. Optimalizovaná geometria noža, protišmyková rukoväť. Rýchla výmena nástavca bez použitia náradia. Zobrazenie stavu nabitia. Použitý akumulátor AS 2 je kompatibilný aj s ručnou motorovou pílou GTA 26 a ručným vysávačom SEA 20.

12/20
cm

0,8
kg

AKCIA
109 €
169 €
STROJ*

AKCIA
169 €
219 €
SET*

Samotný stroj alebo set s akumulátorom a nabíjačkou

HA03 011 3500

HA03 011 3506

Príslušenstvo pre HSA 26 a HSA 25

Teleskopická tyč, pre pohodlnejšiu prácu s HSA 25 alebo 26
95-110cm,
0-125°



Objedn. číslo **Cena**

Teleskopická tyč (HSA 26)

HA03 710 7100 **61,90 €**

Teleskopická tyč (HSA 25)

4515 710 7100 **49,90 €**

Náhradný akumulátor
(HSA 25)

4515 400 6500 **59,90 €**

Náhradný akumulátor AS 2
(HSA 26 a GTA 26)

EA02 400 6500 **59,90 €**

Náhradný nôž na trávnu (HSA 26)

HA03 820 3500 **29,90 €**

Náhradný nôž na kríky (HSA26)

HA03 820 3000 **29,90 €**



11

HSA 45

Vyrobené v
RAKÚSKU



AI III



50
cm

2,3
kg

AKCIA
129 €
~~179~~ €

Veľmi ľahké akumulátorové nožnice s dobrým rezným výkonom na tvarovanie živých plotov okolo domu. Jednostranne brúsené nože s rozstupom zubov 24 mm, integrovaná ochrana proti porenaniu, dorazová ochrana reznej lišty, integrovaná batéria s ukazovateľom nabitia. Hmotnosť 2,3 kg. Doba nabíjania 145 min / 210 min (80% / 100%). Prevádzkový čas 40 min.

HSA 56 (45 cm)

Vyrobené v
RAKÚSKU



AK III
SYSTEM



45
cm

2,9
kg*

AKCIA

Objednávacie číslo

Cena

1ba stroj
4521 011 3504 249,- **199,-**

Set s **AL 101** a **1x AK 10**
4521 011 3518 349,- **299,-**

Set s **AL 101** a **2x AK 10**
4521 SET 0012 449,- **399,-**

Výsledky v záhrade, ktoré bez námahy dosiahnete s nožnicami HSA 56 Vás milo prekvapia. Kompaktný tvar a nízka hmotnosť Vám uľahčia prácu a manévrovateľnosť. S nimi dáte svoju živému plotu tvar aký potrebujete a vnesiete svojej záhrade nový život.

cm Celk. dĺžka

mm Max. hrúbka vetvy

cm Dĺžka rezu

cm³ Zdvihový objem

kW Výkon

kg Hmotnosť

* Hmotnosť bez akumulátora

Akumulátorové nožnice



HSA 66 (50 cm)

APIII
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



Akumulátorové nožnice HSA 66 sú ľahké, tiché a zároveň dostatočne výkonné pre udržanie počtu zdvihov aj pri najnáročnejších úlohách. Špeciálny dizajn nožov v tvare slzy a väčšia vzdialenosť zubov poskytuje veľmi efektívne rezanie. Nože sú jednostranne brúsené.

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.



50
cm

3,1
kg*

299 €

HSA 86 (62 cm)

APIII
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



Tiché akumulátorové záhradné nožnice s vysokým výkonom a silným lítium-iónovým akumulátorom 36 V, vysoký počet zdvihov a špeciálne upravené obojstranne diamantom brúsené nože s väčšou vzdialenosťou zubov pre vetvy až do priemeru 26 mm. Vhodné aj na profesionálne použitie. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**



62
cm

3,0
kg*

349 €

HSA 94 T (500 mm)

APIII
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



Mimoriadne výkonné, robustné profesionálne akumulátorové záhradné nožnice s vysokou rýchlosťou nožov pre presné strihanie. Konštantný počet zdvihov aj pri zaťažení. Otočná multifunkčná rukoväť s 3 stupňami rýchlosti. Ideálna v spojení s chrbtovými batériami AR. Spôsob pripojenia na zdroj energie pre stroje so zásuvkou viď strana 18.

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.



50
cm

3,7
kg*

AKCIA
399 €
469 €

HSA 94 R (750 mm)

APIII
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



Robustné akumulátorové záhradné nožnice. Konštantná frekvencia kmitu aj pri vysokom zaťažení. Vhodné aj na profesionálne použitie. Otočná multifunkčná rukoväť s 3 stupňami rýchlosti. Ideálna v spojení s chrbtovými batériami AR. Spôsob pripojenia na zdroj energie pre stroje so zásuvkou viď strana 18. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**



75
cm

4,1
kg*

AKCIA
479 €
569 €

HLA 56

AKII
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



210
cm

45
cm

135°

3,8
kg

AKCIA

Lahké akumulátorové nožnice na živý plot na strihanie kríkov v záhrade a pri dome. Jednostranne brúsené nože, uhol nastaviteľný od -45° do +90°, deliteľná tyč pre jednoduchú prepravu. Prepravná dĺžka 115 cm, celková dĺžka 210 cm, hmotnosť 3,8 kg.
Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

| | Objednávacie číslo | | Cena |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------|
| Iba stroj | HA01 011 2904 | 349,- | 299,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 10 | HA01 200 2904 | 449,- | 399,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 10 | HA01 SET 0000 | 529,- | 449,- |

HLA 66

APIII
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



205
cm

50
cm

115°

3,8
kg

429 €

Akumulátorové nožnice na živý plot pre vysoké a široké živé ploty. Konštantný zdvih noža aj pri záťaži. Sklopiteľné - ideálne nastaviteľné pre čelný aj bočný strih a takisto pre strih pri zemi. Nožová lišta sklopiteľná o 115°, dlhý dosah, obojstranne ostrené nože, s komfortnou rukoväťou s gumovou vložkou, prepravný rozmer 125 cm, celková dĺžka 205 cm, hmotnosť 3,8 kg. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

HLA 86

APIII
SYSTEM

Vyrobené v
RAKÚSKU



330
cm

50
cm

115°

4,8
kg

559 €

Akumulátorové zahradné nnožnice na živý plot pre profesionálne nasadenie pri údržbe vysokých a širokých živých plotov. Konštantný zdvih nožov pri záťaži, sklopné, ideálne nastaviteľné pre strihanie nad hlavou, zo strany a pri zemi, o 115° nastaviteľná nožová lišta, veľký dosah, obojstranne brúsené nože, prepravná dĺžka 180 cm, celková dĺžka 330 cm, hmotnosť 4,8 kg.
Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

HLA 135

APIII
SYSTEM

Vyrobené v
USA



249
cm

60
cm

145°

5,6
kg

899 €

Najvýkonnejšie akumulátorové nožnice na živý plot STIHL pre profesionálne použitie v priestoroch citlivých na hluk. Na rezanie a prerezávanie kríkov aj prízemných rastlín. Lišta noža nastaviteľná o 145° bez náradia pre horný, bočný a spodný rez. Obojstranný nôž pre čistý rez. Intuitívna ovládacia rukoväť, LED displej. Príprava na STIHL Smart Connector 2A v kryte zariadenia. Dĺžka 249 cm.
Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

*** Hmotnosť bez akumulátora, vaku a príslušenstva

Elektrické nožnice

HSE 42



Lahké a tiché elektrické záhradné nožnice s novým dizajnom umožňujú lepší výhľad na strihaný plot. Nový typ ochrany kábla proti ťahovému namáhaniu. Laserom vyrezané nože s vysokou frekvenciou zdvihov.

Vyrobené v
RAKÚSKU



45
cm

420
W

3,0
kg

AKCIA
149 €
~~169 €~~

HSE 52



Lahké a tiché elektrické záhradné nožnice s novým dizajnom umožňujú lepší výhľad na strihaný plot. Nový typ ochrany kábla proti ťahovému namáhaniu a vedenie nožov. Laserom vyrezané nože s vysokou frekvenciou zdvihov.

Vyrobené v
RAKÚSKU



50
cm

460
W

3,1
kg

179 €

HSE 61



Lahké a tiché elektrické záhradné nožnice so silným motorom a nízkymi vibráciami. Otočná rukoväť nastaviteľná v 5 polohách pre flexibilné a pohodlné strihanie.

Vyrobené v
RAKÚSKU



50
cm

500
W

3,9
kg

199 €

HSE 71



Silné elektrické záhradné nožnice so silným motorom a nízkymi vibráciami pre hrubšie konáre. S otočnou rukoväťou nastaviteľnou v 5 polohách pre flexibilné a pohodlné strihanie. Dostupné v 2 verziách.

Vyrobené v
RAKÚSKU




60
cm

600
W

4,1
kg

249 €



Benzínové záhradné nožnice



HS 45



45
cm

27,2
cm³

0,75
kW

4,7
kg*

AKCIA
279 €
329 €

Zvlášť ľahký model záhradných nožníc pre starostlivosť o dreviny v záhrade.

60
cm

27,2
cm³

0,75
kW

5,0
kg*

AKCIA
319 €
379 €

HS 82 R



Vyrobené v
NEMECKU



60
cm

22,7
cm³

0,70
kW

5,3
kg*

649 €

Záhradné nožnice s obojstranným nožom v prevedení pre zostrih, 3200 zdvihov za minútu, nízka rýchlosť noža, intenzívnejší rez a tým väčšia sila pri strihaní. Nástupca úspešného modelu 81R s nižšou hmotnosťou a so zníženou spotrebou aj emisiami vďaka motoru s technológiou 2-MIX.

HS 82 T



Vyrobené v
NEMECKU



60
cm

22,7
cm³

0,70
kW

5,3
kg*

649 €

Záhradné nožnice s obojstrannými nožmi pre konečné tvarovanie, 5000 zdvihov za minútu. Vďaka vysokej rýchlosti nožov je dosiahnutý jemný rez. Dostupné v 2 verziách.

* S prázdnu palivovou nádržkou, s rezným nástrojom

Príslušenstvo a technické parametre

Rozpúšťadlo živice

Sprej, 300 ml, čistiaci a mazací prostriedok na rezné súpravy, nože záhradných nožnic a motorové pily. Špeciálne určený na rozpúšťanie živice.

Nutný ošetrovací prostriedok pri strihaní ihličnanov.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0782 420 1002 | 13,90 € |

Prepravný vak na záhradné náradie



Prepravný vak je ideálny na prepravu a uloženie Kombi Motorov s okrúhrou rukoväťou spolu s najčastejšie používaným Kombi nástrojmi KM-FS a KM-HL, KMA 130 R, 135 R, HSA 56, 66, 86, HLA 56, 65, 66, BGA 86, 100 a záhradných nožnic HSA, HSE, HS do dĺžky lišty 60 cm.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 0507 | 43,90 € |

Predĺžovacia tyč HLA 56



Hliníková tyč. Jednoduché predĺženie do 50 cm, hmotnosť 500 g.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| HA01 820 5000 | 49,90 € |

Opierka pre HLA a HTA



Na ochranu zariadenia a batérie pred priamym kontaktom so zemou. Pre HLA 56 a HTA 50.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| HA01 007 1000 | 28,90 € |

Opierka pre HLA

Chrání batériu pred vlhkom pri položení na zem a predlžuje dosah.



| Objedn. číslo | Cena |
|----------------------------------|---------|
| HTA 66, 85, 86 a HLA 66, 85 a 86 | |
| 4857 007 1001 | 28,90 € |
| HLA 135, HTA 135, KMA 135 | |
| LA01 007 1002 | 28,90 € |

Chrbtový závesný systém RTS


Inovatívny chrbtový závesný systém umožňuje vďaka ergonomickému tvaru zvlášť pohodlnú prácu a úsporu síl. Hlavne pri dlhšej práci šetrí energiu a výrazne redukuje tlak na chrbát. Možnosť nastavenia pre rôznu výšku strihu, určené hlavne pre vyššie polohy. Nastaviteľný podľa postavy obsluhy. Vhodný pre: HT 133, 135, HTA 65, 66, 86, 135, KM-HT, KM 56 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R, HLA 66, 85, 86, 135, HLE 71.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 790 4400 | 199,- € |

Vodiace ochranné kryty

Vodiace ochranné kryty prednej časti nožov záhradných nožnic proti beniu pri práci tesne nad zemou.



| Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------|---------|
| Pre HS 56 C-E, 82 T, HSA 94 T | |
| 4237 792 9006 | 15,90 € |
| Pre HS 82 R, HSA 94 R | |
| 4237 790 9802 | 15,90 € |



Motorové nožnice na živý plot

| | HS 45 | HS 45 | HS 82 R | HS 82 T |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dĺžka rezu (cm) | 45 | 60 | 60 | 60 |
| Zdvihový objem (cm ³) | 27,2 | 27,2 | 22,7 | 22,7 |
| Výkon (kW/k) | 0,75/1,0 | 0,75/1,0 | 0,7/1,0 | 0,7/1,0 |
| Hmotnosť (kg) | 4,7* | 5,0* | 5,3* | 5,1* |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 97 | 97 | 94 | 95 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá (m/s ²) | 10,0 / 9,0 | 10,0 / 9,0 | 2,7 / 3,1 | 2,7 / 2,1 |
| Počet zdvihov (l/min) | 3.800 | 4.030 | 3.200 | 5.100 |
| Celková dĺžka (cm) | 95 | 110 | 120 | 121 |
| Motor 2-MIX | ● | ● | ● | ● |
| Antivibračný systém | ● | ● | ● | ● |
| Otočná rukoväť | - | - | ● | ● |
| ElastoStart | ● | ● | - | - |
| Objednávacie číslo | 4228 011 2937 | 4228 011 2938 | 4237 011 2977 | 4237 011 2985 |
| Cena | 329,- € | 379,- € | 649,- € | 649,- € |



Akumulátorové nožnice na živý plot

| | HSA 56 | HSA 66 | HSA 86 | HSA 94 T | HSA 94 R |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dĺžka rezu (cm) | 45 | 50 | 62 | 50 | 75 |
| Menovité napätie (V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Trieda akumulátorového náradia | | | | | |
| Hmotnosť (kg) | 2,9** | 3,1** | 3,0** | 3,7** | 4,1** |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) | 80 | 83 | 83 | 85 | 84 |
| Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)) | 91 | 94 | 94 | 96 | 95 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá (m/s ²) | 2,7 / 1,2 | 3,7 / 2,3 | 3,7 / 2,3 | 3,8 / 2,7 | 4,2 / 3,3 |
| Počet zdvihov (1/min) | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 4.400 4.700 5.000 | 2.800 3.000 3.200 |
| Celková dĺžka (cm) | 94 | 103 | 115 | 106 | 132 |
| Antivibračný systém | - | - | - | - | - |
| Otočná rukoväť | - | - | - | ● | ● |
| Objednávacie číslo | 4521 011 3504 | 4851 011 3525 | 4851 011 3526 | 4869 011 3516 | 4869 011 3508 |
| Cena (bez akumulátora a nabíjačky) | 249,- € | 299,- € | 349,- € | 469,- € | 569,- € |



Akumulátorové nožnice ručné

Nožnice na vysoké živé ploty

| | HSA 26 | HSA 45 | HLA 56 | HLA 66 | HLA 86 | HLA 135 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Trieda akumulátorového náradia | | | | | | |
| Menovité napätie (V) | 10,8 V | 18 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Dĺžka rezu (cm) | 20 | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 |
| Príkon (W) | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (kg) | 0,8* | 2,3 | 3,8* | 3,8* | 4,8* | 5,6* |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 69 | 54 | 76 | 85 | 80 | 85 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 80 | 77 | 87 | 94 | 91 | 96 |
| Vibrácie rukoväte (m/s ²) | - / 1,0 | 1,4 / 1,5 | 1,5 / 1,5 | 3,5 / 3,5 | 2,3 / 1,6 | 2,5 / 3,3 |
| Počet zdvihov (1/min) | 2.000 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| Celková dĺžka (cm) | 50 | 91 | 210 | 205 | 260-330 | 249 |
| Objednávacie číslo | HA03 011 3500 | 4511 011 3501 | HA01 011 2904 | 4859 011 2913 | 4859 011 2933 | HA04 200 0001 |
| Cena | 149,- € | 169,- € | 349,- € | 429,- € | 559,- € | 899,- € |



Elektrické nožnice na živý plot

| | HSE 42 | HSE 52 | HSE 61 | HSE 71 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dĺžka rezu (cm) | 45 | 50 | 50 | 60 |
| Menovité napätie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Príkon (W) | 420 | 460 | 500 | 600 |
| Hmotnosť (kg) | 3,0* | 3,1* | 3,9* | 4,1* |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) | 84 | 84 | 85 | 88 |
| Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)) | 95 | 95 | 96 | 99 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá (m/s ²) | 3,1 / 1,5 | 3,1 / 1,5 | 5,3 / 3,3 | 3,8 / 2,6 |
| Počet zdvihov (1/min) | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 2.600 |
| Celková dĺžka (cm) | 92 | 101 | 121 | 123 |
| Antivibračný systém | - | - | - | - |
| Otočná rukoväť | - | - | ● | ● |
| Objednávacie číslo | 4818 011 3506 | 4818 011 3507 | 4812 011 3509 | 4812 011 3513 |
| Cena (bez akumulátora a nabíjačky) | 169,- € | 179,- € | 199,- € | 249,- € |

Kultivátory



12

Extra silné kultivátory na veľké plochy. Úplne nové modely kultivátorov STIHL Vás prekvapia svojím extra výkonom, ergonomickým prevedením ovládania šetriacim Vaše zdravie, jednoduchou obsluhou a extrémne nízkymi vibráciami. Špeciálne tvarované nože sa zabávajú do zeme ako do masla. Bezúdržbová prevodovka s extrémne dlhou životnosťou. Jednoduchý transport a skladovanie, meniteľná pracovná šírka, zvýšená bezpečnosť - to sú len niektoré z predností kultivátorov STIHL MH 445 R, 585 a 685.

MH 445 R

Vyrobené v RAKÚSKU 





45 cm **2,3** kW **37** kg*

AKCIA
649 €
~~699~~ €

MH 585

Vyrobené v RAKÚSKU 







85 cm **2,3** kW **44** kg*

799 €

MH 685

Vyrobené v RAKÚSKU 





85 cm **2,9** kW **46** kg*

899 €

 pracovná šírka  výkon  hmotnosť

**Kultivátory**

| | MH 445 R | MH 585 | MH 685 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Motor | STIHL EVC 200 | Kohler HD675 OHV SC | Kohler HD775 OHV SC |
| Menovitý výkon pri pracovných otáčkach | 2,3 kW 3.100 ot/min | 2,3 kW 3.000 ot/min | 2,9 kW 3.200 ot/min |
| Pracovná šírka | 45 cm (s príslušenstvom AHV 600 až 60 cm) | 85 cm | 85 cm |
| Priemer nožov Ø | 30 cm | 32 cm | 32 cm |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB) | 93 | 93 | 93 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB) | 80 | 79 | 80 |
| Vibrácie | 5,5 m/s ² | 5,0 m/s ² | 6,0 m/s ² |
| Pohon | vpred / vzad | vpred / vzad | vpred / vzad |
| Hliníková prevodovka | tlakový odliatok | tlakový odliatok | tlakový odliatok |
| Rozmery (v x š x h) | 122 x 57 x 118 cm | 122 x 57 x 119 cm | 122 x 57 x 119 cm |
| Hmotnosť | 37 kg | 44 kg | 46 kg |
| Objednávacie číslo | 6241 011 3914 | 6241 011 3928 | 6241 011 3932 |
| Cena | 699,- € | 799,- € | 899,- € |

AMR 031

Kolesá z liatej ocele

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6906 710 0917 | 149,- € |

AZG 030

Prídavné závažie, 2x9 kg

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6906 820 0111 | 219,- € |

AGS 100

Ochranná klieťka k bezpečnému uloženiu prevodovej skrine

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6906 820 1305 | 61,90 € |

AHV 600

Sada prídavných nožov a ochranných krytov.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6906 710 0311 | 169,- € |

AHK radlice**AHK 701**

Radlica nastaviteľná, 6,8 kg

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6906 710 1132 | 129,- € |

AHK 702

Radlica pevná, 4,2 kg

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 6906 710 1135 | 119,- € |



Záhradné drviče a štiepkovače

Záhradné drviče a štiepkovače spracujú všetko, čo sa v podobe prírodných surovín v záhrade vyskytuje, ako napr. konáre stromov či kríkov, pokosená tráva, ovocie, korene atď. Tvrdý a husto rozvetvený materiál sa štiepi, listie a mäkké rastlinné zbytky sa drví. Tak vzniká základ pre prípravu hodnotného kompostu a mulčovacieho materiálu, ktorý nechá záhradu opäť krásne rozkvitnúť. Najvyššia bezpečnosť je zabezpečená patentovanou ochranou vkladacích otvorov, poistnými vypínačmi a ďalšími technologickými prvkami. Špeciálny systém drviacich a štiepkovacích nožov uložených v kovovej drviacej komore ponúkajú ľahkú prácu, rýchle spracovanie materiálu a dlhú životnosť všetkých komponentov stroja. Protihluková úprava umožňuje použitie v tichých zónach.



GHE 105



Vyrobené v
RAKÚSKU



35
mm

2,2
kW

19
kg*

369 €

GHE 150



Vyrobené v
RAKÚSKU



35
mm

2,5
kW

26
kg*

449 €

GHE 250



Vyrobené v
RAKÚSKU



30
mm

2,5
kW

27
kg*

499 €

GHE 260 S



Vyrobené v
RAKÚSKU



40
mm

2,9
kW

27
kg*

549 €

mm max. hrúbka konárov

kW výkon

kg hmotnosť

Tiché nízkootáčkové elektrické drviče



Oba záhradné drviče sú kompaktné, ergonomické a práca vďaka ich nízkej rýchlosti drviacieho valca je obzvlášť tichá. Sú schopné drviť konáre s priemerom až 3,5 a 4 cm. Drvený materiál sa zhromažďuje v priehľadnom boxe, ktorý je integrovaný do zariadenia. Pojme až 60L drveného materiálu. Pri modeli GHE 140 L - možnosť sklopiť drvič priamo do koša - pre úsporu miesta pri skladovaní. Rám záhradného drviča je špeciálne navrhnutý pre vysokú stabilitu pri práci. Oba modely drvičov s reverzným chodom.

GHE 135 L



Vyrobené v
RAKÚSKU



399 €

35 mm

2,3 kW

23 kg*

GHE 140 L



Vyrobené v
RAKÚSKU



449 €

40 mm

2,5 kW

24 kg*

Zmiešaný materiál
(odrezky kvetov, lístie, tenúcke vetvičky)

Tvrý drevený materiál
(vetvy, vetvičky, odrezky krikov a podobne)

| | | |
|-----------|--|--|
| GHE 105 | | |
| GHE 150 | | |
| GHE 250 | | |
| GHE 260 S | | |
| GHE 135 | | |
| GHE 140 L | | |
| GHE 355 | | |
| GHE 375 | | |
| GH 370 S | | |
| GH 460 C | | |

Silné elektrické a benzínové driče



Silné elektrické a benzínové driče a štiepkovače poskytujú výkon aj funkcie na spracovanie akéhokoľvek odpadu v záhrade. Zmena funkcie drvenia a štiepkovania jediným dotykem bez montáže a demontáže. Vysoký vkladací výkon a rýchle spracovanie veľkého množstva objemných materiálov. Dlhý, šikmý vkladací lievik, s extra veľkou vrchnou časťou pre ľahké plnenie pri drvení i štiepkovaní. Vďaka patentovanému sendvičovému uloženiu rezných nožov je materiál nehlučne vťahovaný a optimálne štiepkovaný so slabým spätným rázom a bez spätného vyhadzovania.



Vylepšené prevedenie: s patentovaným uložením otočných nožov na disku do tvaru „Z“ na drvenie hrubých konárov.

GHE 355

Vyrobené v RAKÚSKU



35 mm 2,5 kW 30 kg 699 €

GHE 375

Vyrobené v RAKÚSKU



40 mm 3,0 kW 30 kg 749 €

GH 370 S



Vyrobené v RAKÚSKU



45 mm 3,4 kW 42 kg* 1190 €

GH 460 C



Vyrobené v RAKÚSKU




75 mm 6,5 kW 76 kg* 1990 €


AHB 050 Zberný kôš pod dričič



Samonosná plechová nádoba na drvený odpad. Objem 50 l. Pre všetky driče okrem GHE 135 L, 140 L, GH 460.



Objedn. číslo Cena
6903 760 2546 49,90 €

| | Elektrické drviče | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | GHE 105 | GHE 150 | GHE 250 | GHE 260 S |
|  Motor | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ | 400 V 3~ |
| Menovitý výkon (kW) pri pracovných otáčkach | 2,2 kW 2.800 ot/min | 2,5 kW 2.800 ot/min | 2,5 kW 2.800 ot/min | 2,9 kW 2.780 ot/min |
| Hrúbka konárov Ø (mm) | cca 35 | cca 35 | cca 30 | cca 40 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB) | 104 | 99 | 103 | 101 |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB) | 93 | 89 | 92 | 91 |
| Výška stroja (cm) | 104 | 114 | 143 | 143 |
| Hmotnosť (kg) | 19 | 26 | 27 | 27 |
| Nástroj | Multi-Cut 103 | Multi-Cut 150 | Multi-Cut 250 | Multi-Cut 150 |
| Objednávacie číslo | 6007 011 1175 | 6008 011 1130 | 6008 011 1030 | 6008 011 1150 |
| Cena | 369,- € | 449,- € | 499,- € | 549,- € |

| | Tiché nízkootáčkové elektrické drviče | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| | GHE 135 L | GHE 140 L |
|  Motor | 230 V~ | 230 V~ |
| Menovitý výkon (kW) pri pracovných otáčkach | 2,3 kW 40 ot/min | 2,5 kW 40 ot/min |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB) | 94 | 93 |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB) | 87 | 85 |
| Hrúbka konárov Ø (mm) | cca 35 | cca 40 |
| Výška stroja (cm) | 96 cm | 96 cm |
| Hmotnosť (kg) | 23* | 24* |
| Objednávacie číslo | 6013 011 1126 | 6013 011 1136 |
| Cena | 399,- € | 449,- € |

| | Silné elektrické a benzínové drviče | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| | GHE 355 | GHE 375 | GH 370 S | GH 460 C |
|  Motor | 230 V- | 400 V 3- |  B&S Sériá 850 EXi OHV RS | EVC 2000 |
| Menovitý výkon (kW) pri pracovných otáčkach | 2,5 kW 2.750 ot/min | 3,0 kW 2.810 ot/min | 3,4 kW 3.000 ot/min | 6,5 kW 2.560 ot/min |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB) | 100 | 100 | 102 | 104 |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB) | 94 | 95 | 92 | 94 |
| Hrúbka konárov Ø (mm) | cca 35 | cca 40 | cca 45 | cca 75 |
| Výška stroja (cm) | 141 | 141 | 140 | 137 |
| Hmotnosť (kg) | 30* | 30* | 42** | 76** |
| Nástroj | Multi-Cut 355 | Multi-Cut 355 | Multi-Cut 370 | Multi-Cut 450 |
| Objednávacie číslo | 6011 011 1020 | 6011 011 1025 | 6001 200 0008 | 6012 200 0016 |
| Cena | 699,- € | 749,- € | 1.190,- € | 1.990,- € |

* Bez prívodného kábla ** S prázdnuou palivovou nádržkou

Záhradné fúkače a vysávače



Pre vyčistenie plôch v exteriéri sú určené STIHL fúkače a vysávače s drviacim zariadením. Pre menšie plochy, cesty alebo záhony sú ľahké ručné modely ideálne. Záhradné vysávače s drviacim zariadením na zber lístia a ľahkého odpadu sa dajú pomocou sériovo dodávanej fúkačej trubice rýchlo prestaviť na fúkač. Chrbtové fúkače si zas poradia s údržbou parkov, námestí a podobne. Akumulátorové a elektrické modely poslúžia v tichých obytných zónach. Všetky modely sa vyznačujú výborným pomerom výkonu a váhy a spolu s ergonomickým dizajnom uľahčujú namáhavú prácu pri údržbe pozemku.

BGA 45



Vyrobené v
RAKÚSKU



420
m³/h

2,2
kg

AKCIA
129 €
179 €


Praktický akumulátorový fúkač na čistenie malých plôch okolo domu. Okrúhla dýza, integrovaná batéria s ukazovateľom nabitia. Hmotnosť 2,2 kg. Doba nabíjania 210 min/ 300 min (80%/ 100%). Prevádzkový čas 10 min.

Akumulátorové stroje AI Línie majú integrovaný akumulátor v tele stroja. Štandardne sa dodávajú s nabíjačkou.

BGA 57



Vyrobené v
RAKÚSKU



620
m³/h

2,3
kg*

AKCIA

Prijemne tichý akumulátorový fúkač v modernom a ergonomickom dizajne. Na fúkanie listia, trávy, papiera a iného odpadu v okolí domu. Dĺžka dýchadla je nastaviteľná v 3 stupňoch.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| lba stroj | 4523 011 5964 | 199,- 159,- |
| Set s AL 101 a 1x AK 20 | 4523 011 5978 | 349,- 259,- |
| Set s AL 101 a 2x AK 20 | 4523 SET 0016 | 449,- 329,- |

Informácie o akumulátoroch, ich výdrž, nabíjačkách a príslušenstve pre akumulátorové stroje línie Hobby nájdete na strane 9.

* bez akumulátora

Záhradné fúkače a vysávače

BGA 86

Vyrobené v **RAKÚSKU**

APIII
SYSTEM



Výkonný akumulátorový fúkač pre prácu na záhrade, dvore, terase či altánku. Jednoduchá obsluha, tichý chod bez emisií a obmedzenia v pohybe. Veľmi vhodný pre prácu v tichých zónach. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

665
m³/h

2,8
kg*

349 €

BGA 100

Vyrobené v **RAKÚSKU**

APIII
SYSTEM



Tichý, ľahký a veľmi výkonný akumulátorový fúkač. Mäkká rukoväť, tri úrovne výkonu s funkciou boost pre dočasné zvýšenie výkonu. Trojstupňová dĺžka fúkačej trubice, pútko pre oporný vankúš. Hmotnosť: 2,5 kg. **Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.**

840
m³/h

2,5
kg*

469 €

BGE 71



Vyrobené v **RAKÚSKU**



Tichý chod pre blízke okolie domu a s veľmi silným prúdom vzduchu na odstraňovanie lístia a trávy zo stredne veľkých plôch.

485
m³/h

1,1
kW

3,0
kg

AKCIA
119 €
~~149 €~~

14

SHE 71



Vyrobené v **RAKÚSKU**



Elektrický záhradný vysávač je vďaka tichému chodu optimálny pre využitie v blízkosti domu. V dodanom prevedení sa dá použiť aj ako fúkač. Vratane fúkačej trubice a plochej dýzy.

580
m³/h

1,1
kW

4,1
kg

179 €

SHE 81



Vyrobené v **RAKÚSKU**



Elektrický záhradný vysávač so silným sacím účinkom pre čistenie veľkých plôch v blízkosti domu. V dodanom prevedení sa dá použiť aj ako fúkač. Vratane fúkačej trubice a plochej dýzy.

650
m³/h

1,4
kW

4,5
kg

219 €

Záhradné fúkače a vysávače

SH 56



Vyrobené v NEMECKU



Záhradný vysávač s drviacim zariadením sa dá v sériovom prevedení používať aj ako fúkač. So sacím adaptérom, okrúhlu dýzou a zberným vakom.

710
m³/h

27,2
cm³

5,2
kg*

399 €

SH 86



Vyrobené v NEMECKU



Vysokovýkonný záhradný vysávač s drviacim zariadením pre čistenie veľkých plôch. V sériovom prevedení sa môže použiť aj ako fúkač. So sacím adaptérom, okrúhlu, plochou dýzou a zberným vakom.

770
m³/h

27,2
cm³

5,6
kg*

499 €

BG 56



Vyrobené v NEMECKU



Nová generácia fúkača s dobrým pomerom hmotnosti na jednotku výkonu. Odstraňuje z plôch lístie alebo pokosenú trávu. 2-MIX.

700
m³/h

27,2
cm³

4,1
kg*

329 €

BR 600



Vyrobené v NEMECKU



Mimoriadne výkonný profesionálny chrbtový fúkač. S nastaviteľnou dĺžkou fúkačkej trubice.

1150
m³/h

64,8
cm³

10,2
kg*

769 €

Záhradné vysávače

| | SH 56 motorový | SH 86 motorový | SHE 71 elektrický | SHE 81 elektrický |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 27,2 | 27,2 | - | - |
| Menovité napätie (V) | - | - | 230 | 230 |
| Príkon (W) | - | - | 1100 | 1400 |
| Hmotnosť (kg)* | 5,2** | 5,6** | 4,1* | 4,5* |
| Maximálny prietok vzduchu (m ³ /h) | 710 | 770 | 580 | 650 |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) | 94 | 93 | 85 | 88 |
| Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)) | 105 | 106 | 101 | 103 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 9,1/8,0 | 2,5/1,9 | 1,2/0,8 | 5,6/2,6 |
| Okrúhla rúra / Plochá rúra | ● / ○ | ● / ● | - / ● | - / ● |
| Kompletná výbava so sacím adaptérom | ● | ● | ● | ● |
| Pásový popruh | - | - | - | - |
| Antivibračný systém / ElastoStart | - / ○ | ● / ● | - / - | - / - |
| Objednávacie číslo | 4241 011 0928 | 4241 011 0932 | 4811 011 0829 | 4811 011 0839 |
| Cena | 399,- | 499,- | 179,- | 219,- |

* Bez prívodného kábla ** S prázdnuo palivovou nádržkou, kompletný stroj *** Bez akumulátora

● Sériová výbava ○ Možnosť objednať ako dodatočné príslušenstvo

Vak znižujúci prašnosť

Objem 45 litrov. Pre STIHL SH 55, 56, 85, 86, BG 55, 56, 85, 86, BGE 71, 81, SHE 71, 81

Objedn. číslo Cena
4229 708 9702 49,90 €



Sacie zariadenie



Pre STIHL BG 56, BG 86.
Objem vaku 45 litrov.

Objedn. číslo Cena
4241 700 2200 119,- €

Sada na čistenie odkvapov



Praktická, približne 3m dlhá sada na čistenie odkvapov pre fúkače a vysávače umožňuje vyfúknuť odkvap i na ťažko prístupných miestach. Pre STIHL SH 55, 56, 85, 86, SHE 71, 81, BG 55, 56, 85, 86, BGE 71, 81

Objedn. číslo Cena
4241 007 1003 49,90 €

Okrúhla dýza



Pre BR 600





Objedn. číslo Cena
4282 708 6370 9,99 €

Zahnutá plochá dýza

Umožňuje veľký záber vďaka prúdu vzduchu v tvare širokého vejára, ktorý je vedený rovnobežne so zemou.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| Pre BR 600  | 4282 708 6340 | 13,90 € |
| Pre SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81, BG 56, BG 86  | 4241 708 6302 | 15,90 € |
| Pre BGA 57, BGA 85, BGA 86, BGA 100  | 4866 701 8301 | 15,90 € |

Záhradné fúkače

| | BG 56 motorový | BR 600 chrbtový | BGE 71 elektrický | BGA 45 akumulátorový | BGA 57 akumulátorový | BGA 86 akumulátorový | BGA 100 akumulátorový |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|---|---|---|--|
| Zdvihový objem (cm ³) | 27,2 | 64,8 | - | - | - | - | - |
| Menovité napätie (V) | - | - | 230 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| Príkon (W) | - | - | 1.100 | - | - | - | - |
| Trieda akumul. náradia | | | |  |  |  |  |
| Hmotnosť (kg)* | 4,1** | 10,2** | 3,0* | 2,2*** | 2,3*** | 2,8*** | 2,5*** |
| Fúkačia sila (N) | 13 | 32 | 9 | 5 | 9 | 15 | 17 |
| Rýchlosť vzduchu (m/s) ① | 71/- | 106/- | -/70 | 44/- | 55/60 | 69/76 | 75/81 |
| Objemový prietok vzduchu (m ³ /h) ① | 700/- | 1.150/- | -/485 | 420/- | 620/560 | 780/710 | 840/760 |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) | 90 | 100 | 85 | 76 | 79 | 79 | 80 |
| Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)) | 104 | 108 | 100 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 8,0 | 1,8 | 1,0 | 3,2 | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
| Okrúhla/plochá rúra | ● / - | ● / ○ | - / ● | ● / - | ● (telesk.) / ○ | ● / ● | ● / ○ |
| Kompletná výbava so sacím adaptérom | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Pásový popruh | - | ● | - | - | - | - | - |
| Antivibračný systém | - | ● | - | - | - | - | - |
| ElastoStart | - | ● | - | - | - | - | - |
| Objednávacie číslo | 4241 011 1750 | 4282 011 1629 | 4811 011 1542 | 4513 011 5901 | 4523 011 5964 | BA02 011 5903 | 4866 011 5905 |
| Cena (bez nabíjačky a akumulátora) | 329,- | 769,- | 149,- | 179,- | 199,- | 349,- | 469,- |

① - s okružlou/plochou hubicou

Čistiace stroje



Zametačij stroj STIHL sa postará o všetky druhy nečistôt. Dokonca ani plechovky, plastové fľaše, ťažké a mokré nečistoty nie sú žiaden problém. STIHL MULTICLEAN PLUS s prídavným satím si poradí aj s veľmi jemným prachom. Praktická odpadová nádoba pojme veľké množstvo nečistôt. Vďaka univerzálnemu nastaveniu výšky a bočne výčnievajúcim kefám zvládnu prakticky akýkoľvek povrch a aj ťažšie dostupné miesta. Nízka hmotnosť, ergonomicky sklopné rukoväte, vysokokvalitné materiály a inovatívny prevodový systém prispievajú k veľmi jednoduchej manipulácii a vysokej životnosti.

KGA 770

Vyrobené v
RAKÚSKU



APIII
SYSTEM



Akumulátorový zametačij stroj pre veľké priestory v interiéri a exteriéri. Systém STIHL MultiClean PLUS.

Objem zbernej nádoby 50 l, šírka zametania 77 cm, hmotnosť 16,0 kg. Centrálne nastavenie výšky v 8 polohách, nízka prašnosť pri zametaní, bočný vodiaci valček. Nastaviteľná výška rukoväte v dvoch úrovniach. Skladovateľnosť aj v zvislej polohe na zbernej nádobe. Veľmi vysoká odolnosť nylonových štetín pre dlhú životnosť. Hlavnou výhodou akumulátorového prevedenia oproti mechanickému je, že akumulátor poháňa štetiny aj keď sa stroj nepohybuje.

77
cm

50
lit

16
kg

769 €

Informácie o akumulátoroch, ich výdrži, nabíjačkách a príslušenstve pre akumulátorové stroje profi rady nájdete na strane 22.

KG 550

Vyrobené v
RAKÚSKU



300
m²

55
cm

25
lit

6
kg

249 €

Ideálny stroj na čistenie okolo domu. Zametací systém STIHL MultiClean s 8-stupňovou nastaviteľnou pracovnou výškou, postranné kolieska. Pre vonkajšie použitie Šírka čistenia 55 cm, objem odpadovej nádoby 25 l, hmotnosť 6 kg.

KG 770

Vyrobené v
RAKÚSKU



1500
m²

77
cm

50
lit

13
kg

499 €

Pre čistenie vonkajších aj vnútorných priestorov. Zametací systém STIHL MultiClean PLUS s odstraňovaním aj jemného prachu. Nastaviteľná výška čistenia v 8 stupňoch. Objem zbernej nádoby 50 l, šírka čistenia 77 cm, hmotnosť 13 kg. Nastaviteľná výška rukoväte v dvoch úrovniach. Skladovateľnosť aj v zvislej polohe na zbernej nádobe



15

Čistiace stroje

| | KG 550 | KG 770 | KGA 770 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Menovité napätie (V) | | | 36 V |
| Šírka čistenia (cm) | 55 cm | 77 cm | 77 cm |
| Kapacita zbernej nádoby (l) | 25 | 50 | 50 |
| Hmotnosť (kg) | 6 | 13 | 16* |
| Pre čistenie plôch do (m ²) | 300 | 1500 | 2000 |
| Systém čistenia | MultiClean | MultiClean Plus | MultiClean Plus |
| Hladina akustického tlaku (db(A)) | | | 64 |
| Hladina akustického výkonu (db(A)) | | | 80 |
| Centrálne nastaviteľná výška čistenia | ● | ● | ● |
| Utesnenie dookola + vzduchový filter pre zber jemného prachu | - | ● | ● |
| Spodné štetiny | - | ● | ● |
| Ergonomicky tvarovaná rukoväť | - | ● | ● |
| Práca v exteriéri / interiéri | - / ● | ● / ● | ● / ● |
| Pohon stroja a zametacieho zariadenia | - | - | ● |
| Objednávacie číslo | 4860 019 4705 | 4860 019 4706 | 4860 011 4705 |
| Cena | 249,- | 499,- | 769,- |

* bez akumulátora a nabíjačky



Odporúčaná pracovná plocha



Pracovná šírka



Objem zbernej nádoby



Hmotnosť

Silikónový sprej



300 ml. Vodeodolný mazací a ochranný sprej pre ošetrovanie prevodových častí čistiaceho stroja. Ak je používaný pravidelne chráni stroj proti opotrebovaniu a pohyb je plynulý.

Objedn. číslo **Cena**
0797 010 2053 15,90 €

Vysokotlakové čističe



S vysokým tlakom, vysokoodolnými súčiastkami a optimálnymi ergonomickými prvkami sa vysokotlakové čističe postarajú o takmer dokonalé vyčistenie všetkých miest. Inovatívne technológie ako keramické piesty, spínanie dobehu motora a robustné mosadzné čerpadlo prispievajú k dlhšej životnosti motorovej i čerpacej jednotky. Jedinčný úžitkový dizajn zabezpečuje jednoduchú a príjemnú prácu. Priehľadná nádržka na čistiace prostriedky, integrovaný navíjací bubon, systém dávkovania čistiaceho prostriedku, regulácia tlaku/množstva vody na prístroji, automatické vypnutie elektromotora po uzavretí pištole potešia domáceho aj profesionálneho užívateľa.

RE 80 X



Vyrobené v
RAKÚSKU



Základný vysokotlakový čistič s vysokokvalitným hliníkovým čerpadlom. Sofistikovaný prístroj so širokým prísľušenstvom a

ergonomickým dizajnom určeným na prácu okolo domu, záhrady a umývanie auta. Presvedčivý pomer výkon a cena. Mimoriadne ľahká manipulácia vďaka nízkej váhe a kompaktnému dizajnu. Všestranné využitia vďaka širokému sortimentu prísľušenstva.

90 bar 430 l/h 7,0 kg **AKCIA 149 €**
199 €

RE 90



Vyrobené v
RAKÚSKU



Ľahký kompaktný čistič s tlakom 100 bar. Sada pre postrekovanie čistiacim prípravkom. Hliníková hlava čerpadla. Vysokotlaková hadica dĺžky 6m.

Integrovaný podvozok. Rotačná a nastaviteľná plochá tryska s nastavením tlaku. Rýchlospojka na pištoľi. Prepravná rukoväť.

10-100 bar 440 l/h 9,8 kg **AKCIA 199 €**
249 €

RE 100 PLUS CONTROL



Vyrobené v
RAKÚSKU



Skvelý pomocník na čistenie auta a okolia domu v modernom dizajne. Tichý indukčný motor. Vysokotlaková hadica dĺžky 6m.

10-110 bar 430 l/h 16,5 kg **299 €**

RE 130 PLUS



Čistič s vysokým čistiacim výkonom a maximálnym komfortom. Navijací bubon pre vysokotlakovú hadicu s prídavnou pomôckou pre bezpečné a jednoduché navíjanie, 9 m dlhá robustná vysokotlaková hadica vystužená ocelovou tkaninou, držiaky pre ďalšie príslušenstvo, ako je rotujúca umývacia kefa a plochá hadica s textilným opletením.

10-135
bar

500
l/h

21,2
kg

499 €

RE 150



Pre náročné čistiace úlohy, napr. v dielňach alebo garážach. Centrálny ukazovateľ tlaku a mosadzná hlavica čerpadla s nerezovými piestami. Tlak a množstvo vody je možné na stroji regulovať, čo z neho robí obzvlášť ekologické zariadenie.

10-140
bar

612
l/h

31,0
kg

749 €

RE 170 PLUS



Pre náročné čistiace úlohy, napr. v dielňach alebo garážach. Centrálny ukazovateľ tlaku a mosadzná hlavica čerpadla s keramickými piestami. Tlak a množstvo vody je možné na stroji regulovať, čo z neho robí obzvlášť ekologické zariadenie. Obsahuje integrovaný bubon na hadicu.

10-150
bar

648
l/h

31,0
kg

849 €



bar Pracovný tlak vody

l/h Max. prietok vody

kg Hmotnosť

Vysokotlakové čističe

Vysokotlakové čističe

| | RE 80 X | RE 90 | RE 100 PLUS CONTROL | RE 130 PLUS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Pracovný tlak (bar) | 90 | 10-100 | 110 | 10-135 | |
| Maximálny tlak (bar) | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| Minimálny prietok vody (l/h) | 330 | 350 | 350 | 420 | |
| Maximálny prietok vody (l/h) | 430 | 440 | 430 | 500 | |
| Maximálna teplota privádzanej vody (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Príkonnosť (kW) | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | |
| Otáčkovosť (min ⁻¹) | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 2.850 | |
| Hmotnosť (kg) | 7,0 | 9,8 | 9,0 | 21,2 | |
| Dĺžka sieťového kábla (m) | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice (m) | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 72,0 | |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 89,0 | 88,0 | 89,0 | 86,0 | |
| Vibrácie rukoväte (m/s ²) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | |
| Automatické vypínanie | - | - | ● | ● | |
| Manometer / regulácia tlaku | - | - | - | - | |
| Hliníková teleskopická rukoväť / Transportná rukoväť | - / - | - / - | - / ● | ● / ● | |
| Úložný priestor pre trysky | - | - | ● | ● | |
| Plochá dýza / rotačná / nádoba na saponát | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
| Priehl'nádržka na čistiaci prostriedok, odním. (l) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Pišťol so spojkou chrániacou hadicu proti skrúteniu | ● | ● | ● | ● | |
| Držiak na ploché hadice s textilným opletením | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Plochá hadica s textilným opletením | - | - | ● | ● | |
| Integrovaný bubon na hadicu | - | - | ● | ● | |
| Hliníková/mosadzná hlavica čerpadla | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | |
| Piesty nerezové / s keramickým povlakom | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | |
| Objednávacie číslo | RE02 011 4508 | 4951 012 4514 | RE02 011 4546 | 4950 012 4560 | |
| Cena | 199,- € | 249,- € | 299,- € | 499,- € | |

● Sériová výbava PLUS: s bubnom na navíjanie hadice * pancierovaná

Vysokotlakové čističe

| | RE 150 | RE 170 PLUS |
|--|----------------------|----------------------|
| | 10-140 | 10-150 |
| | 180 | 180 |
| | 540 | 570 |
| | 612 | 648 |
| | 60 | 60 |
| | 2,9 | 3,3 |
| | 2.850 | 2.850 |
| | 31,0 | 31,0 |
| | 5 | 5 |
| | 12* | 12* |
| | 71,0 | 85,0 |
| | 85,0 | 85,0 |
| | < 2,5 | < 2,5 |
| | • | • |
| | • / • | • / • |
| | • / • | • / • |
| | • | • |
| | • / • / - | • / • / - |
| | 2,0 | 2,0 |
| | • | • |
| | ○ | ○ |
| | ○ | ○ |
| | - | • |
| | - / • | - / • |
| | • / - | • / • |
| | RE01 011 4502 | RE01 011 4531 |
| | 749,- € | 849,- € |

RA 90 podlahový čistič

Na rýchle čistenie väčších vodorovných plôch, bez striekania. Priemer 255mm. Pre RE 80-170 PLUS.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 3900 | 49,90 € |

RA 110 Podlahový čistič

Vrátane predĺženia striekacej rúry. Na rýchle vyčistenie veľkých plôch bez zasiahnutia okolia. Priemer 310mm. Pre RE 80 - RE 170 PLUS.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 3901 | 76,90 € |

Rotačná umývacia kefa



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 5900 | 49,90 € |

Rotačná vencovitá kefa, priemer 155 mm, nastaviteľný pracovný uhol. Odporúčanie: použitie v spojení s predĺžením striekacej rúry číslo 4910 500 0900. Pre RE 80-170 PLUS.

Plochá prívodná hadica so zásobníkom*



Dĺžka 12 m. Nízkotlaková prívodná hadica na pripojenie vysokotlakového čističa k vodovodnej batérii. Ľahká manipulácia. Možné použitie aj ako klasickú záhradnú hadicu.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 8600 | 76,90 € |

Držiak hadice



Pre pripojenie „plochej prívodnej hadice so zásobníkom“ (4910 500 8600) priamo na telo vysokotlakového čističa.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Pre RE 130 PLUS | 4950 790 5400 | 9,90 € |
| Pre RE 150 PLUS - RE 170 PLUS | RE01 790 5400 | 9,90 € |

Prehľad a príslušenstvo pre vysokotlakové čističe STIHL

Vodný filter



Chrání čerpadlo pred nečistotami z prívodu vody 3/4". Pre všetky modely.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4900 500 5404 | 25,90 € |

Vodný filter



Chrání čerpadlo pred nečistotami z prívodu vody 3/4". Pre všetky modely

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4900 500 5403 | 13,90 € |

Plošná umývacia kefa



Šírka 285 mm. S integrovanou gumovou prepážkou a vysokotlakovou tryskou pre čistenie citlivých povrchov. Pre RE 80 - RE 170 PLUS.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 6000 | 25,90 € |

Čistiaca sada

Skladá sa z plochej trysky, plošnej umývacej kefy a uhlovej trysky (90°). Na čistenie citlivých povrchov a ťažko prístupných miest. Pre RE 90 - RE 130 PLUS.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 6100 | 37,90 € |

Predĺžovacia vysokotlaková hadica



Zväčšuje akčný rádius. Jednoduché pripojit', robustné a odolné vďaka ocelevej tkanine.

Oceľová tkanina, 20 m (s rýchlospoj-kou). Pre RE 143 až RE 170 PLUS.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 0803 | 169,- € |

Textilná tkanina, 7 m (s rýchlospoj-kou). Pre RE 80 až RE 130 PLUS.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 0801 | 37,90 € |

Oceľová tkanina, 9 m (s rýchlospoj-kou). Pre RE 80 až RE 170 PLUS.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 0802 | 76,90 € |

Spätňý ventil



Zabraňuje spätnému toku vody z tlakového čističa do siete s pitnou vodou. Pre RE 80 - 170 PLUS.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4900 500 5700 | 76,90 € |

Predĺžená zalomená rúra s tryskou



Na čistenie ťažko prístupných miest. 1080 mm. Pre RE 80 - 170 PLUS.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 1900 | 65,90 € |

Pieskovacia sada



Na čistenie muriva a kovových dielov: najlepšie výsledky s tryskovým granulátom. Pre všetky modely.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 1800 | 49,90 € |

Sacia sada



Dĺžka 3 m, na beztlakové zásobovanie vodou zo sudov na vodu a cisterien. Pri použití sacej sady sa odporúča použitie vodného filtra. Pre všetky modely.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 0500 | 49,90 € |

Sada na čistenie potrubia, 15 m



Veľmi ohybná. Vhodná tiež pre potrubie s malým priemerom. Pre všetky modely.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 8000 | 49,90 € |

Predĺženie striekacej rúry



Dĺžka 430 mm. Pre RE 80 - RE 170 PLUS a staršie modely.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4910 500 0900 | 25,90 € |

Sada na čistenie potrubia



S tryskou, veľmi ohybná i v malom potrubí. Dĺžka 10 m.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4900 500 1716 | 179,- € |

Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe STIHL

Univerzálny čistič



K šetrnému odstraňovaniu najrôznejších nečistôt z tvrdých povrchov okolo domu a v záhrade. Vhodný pre lakované, kovové, kamenné, plastové a sklenené plochy.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------|---------------|---------|
| CU 100 (1L) | 0782 516 9100 | 7,49 € |
| CU 100 (5L) | 0782 516 9101 | 21,90 € |

Čistiaci prostriedok na kamene a omietky



Pre tvrdé kamenné, betónové a drevené plochy, na fasády alebo obkladáčky. Uvoľňuje spoľahlivo pevné nánosy, povlaky, nečistoty z emisii, sadze a prach.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------|---------------|---------|
| CS 100 (5L) | 0782 516 9500 | 25,90 € |

Univerzálny čistič Profi



Pre profesionálne použitie na všetky tvrdé povrchy. Nie je vhodný na textilné materiály. Odstraňuje všetky druhy usadenín, olej, masť, sadze, prach a hmyz.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--------------|---------------|---------|
| CP 200 (1L) | 0782 516 9200 | 8,99 € |
| CP 200 (10L) | 0782 516 9201 | 49,90 € |

Autošampón s voskom



Na čistenie áut, od blata, soli, prachu a zvyškov hmyzu. Penivý, obsahuje vysoko kvalitné voskové komponenty, žiarivý lesk.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------|---------------|---------|
| CC 100 (1L) | 0782 516 9300 | 7,49 € |
| CC 100 (5L) | 0782 516 9301 | 21,90 € |

SG 11 Plus

Ručný postrekovač s nastaviteľnou dýzou vhodný na aplikáciu čistiacich a rozpúšťacích prostriedkov, napr.: CP 200, SuperClean alebo VarioClean. Špeciálne FPM tesnenie pre prostriedky v rozhraní pH 7-14. Piest čerpadla s tesniacim krúžkom. Vhodný do servisov a umývár.



| Objem nádrže | Hmotnosť |
|--------------|----------|
| 1,5 l | 0,46 kg* |

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4255 019 4912 | 29,90 € |

Čistič diskov CR 100

500 ml. Na pohodlné odstraňovanie pevne prichytených nečistôt. Pre všetky disky z ľahkých kovov a ocele.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0782 516 9400 | 11,90 € |

Tryska na aplikáciu peny

Vysoký čistiaci účinok vďaka dlhodobu prichytenej peny, nastaviteľný postrekovací lúč zvisle aj vodorovne, nastaviteľný uhol rozstreku, dávkovacie koliesko pre koncentráciu čistiacieho prostriedku, fľaša s obsahom 1 liter s veľkým plniacim otvorom.



| | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------------|---------------|---------|
| Pre RE 80 - 133 | 4910 500 9600 | 37,90 € |
| Pre RE 150 - 170 PLUS | 4910 500 9601 | 37,90 € |

Pieskovací granulát



25 kg. Na pieskovanie za mokra pre všetky pieskovacie zariadenia STIHL pre postrekovače. Na čistenie robustných povrchov ako murivo alebo kov. Odstraňuje hrdzu, staré nátery. Bez silikónu.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------------|---------|
| SB 90 (vrece) | 0797 010 2038 | 30,90 € |
| SB 90 (vedro) | 0797 010 2052 | 39,90 € |

Vysávače na suché a mokré vysávanie



O profesionálnu čistotu počas suchého aj mokrého vysávania sa stará silná sacia sila a veľa praktických doplnkov výbavy, ako je sériovo dodávaná rýchlospojka, umývateľný filter, viacnásobný filtračný systém, alebo adaptér na elektronáradie. Bohaté príslušenstvo zabezpečí variabilitu použitia od domácich dielni až po čistenie obchodných a priemyselných prevádzok.

SEA 20



NOVINKA

Vyrobené v RAKÚSKU



Praktickým akumulátorovým vysávačom STIHL SEA 20 vyčistíte malé plochy rýchlo a jednoducho. Lhký, ergonomické používanie, pogumovaná rukoväť, indikátor nabitia. Dvojstupňový filtračný systém.

Set obsahuje stroj, sadu dýz a navyše aj akumulátor AS 2 a nabíjačku AL 1, ktoré sú kompatibilné aj s reťazovou pílou GTA 26 a nožnicami HSA 26.

Príslušenstvo: str. 122

0,8 lit

80 mbar

1026 l/min

1,1 kg

99€

STROJ

149€

SET**

SA03 011 7305

SA03 011 7315

SE 33

Vyrobené v RAKÚSKU



AKCIA
149€
179€



Všestranný vysávač pre dom a dielňu. Prepinateľná podlahová hubica medzi suchým a mokrým vysávaním. Funkcia fúkania. Skladovanie príslušenstva priamo na stroji.

12 lit

210 mbar

3600 l/min

1,4 kW

5,4 kg

SE 62

Vyrobené v NEMECKU



199€



Vysávač na suchú a mokrú špinu pri starostlivosti o dom a dielňu. Funkcia vysávania aj fúkania. Viacnásobný filter, prepínateľná podlahová hubica. Objem zbernej nádoby 20 l.

20 lit

210 mbar

3600 l/min

1,4 kW

7,5 kg

SE 62 E

Vyrobené v NEMECKU



249€



Ako model SE 62, navyše zásuvka na elektronáradie s automatickým zapínaním odsávania a adaptér na elektronáradie.

20 lit

210 mbar

3600 l/min

1,4 kW

8,0 kg

Vysávače na suché a mokré vysávanie

SE 122 E



Vyrobené v
NEMECKU



Vysávač na suchú a mokrú špinu pri starostlivosti o dom a dielňu. Vysoký sací výkon. Viacnásobný filter, prepínateľná podlahová hubica, sacia rúra z nerez. Praktický odkalďač priestor s príslušenstvom. Zásuvka na elektronáradie.



30 lit
250 mbar
3700 l/min
1,5 kW
12,3 kg
499 €

SE 133 ME



Vyrobené v
NEMECKU



Profesionálne čistenie suchých a mokrých nečistôt. Výkonný motor pre vysoký sací výkon. Filter s triedou prachu M s limitnými hodnotami. Možnosť pripojenia všetkých štandardných Toolboxov, až 5 metrová sacia hadica. Bohaté príslušenstvo, zásuvka na elektronáradie. Veľké kolieska na ľahšiu manipuláciu.



Trieda prachu M

Spĺňa európsku normu EÚ EN 60335-2-69) pre filtráciu prachu - Trieda M, s limitnými hodnotami $>0,1 \text{ mg/m}^3$. Filtrácia papierovým vreckom a skladaným filtrom s nanopovrchom, s účinnosťou odlučovania 99,9%. Systémom automatického čistenia filtra – dlhé pracovné intervaly a znižuje prevádzkové náklady.

42 lit
250 mbar
4500 l/min
1,4 kW
16,0 kg
749 €



NOVINKA

Vysávače na suché a mokré vysávanie

| | SEA 20 | SE 33 | SE 62 | SE 62 E | SE 122 E | SE 133 ME |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maximálny podtlak (mbar) | 80 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 |
| Množstvo nasávaného vzduchu (l/min) | 1.026 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 4.500 |
| Objem nádrže (l) | 0,8 | 12 | 20 | 20 | 30 | 42 |
| Menovité napätie (V/Hz) | 10,8 V | 230/1-/50 | 230/1-/50 | 230/1-/50 | 230/1-/50 | 230/1-/50 |
| Maximálny príkon P_{max} (kW) | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Hmotnosť (kg) | 1,1 | 5,4 | 7,5 | 8,0 | 12,3 | 16,0 |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB (A)) | - | 73,0 | 70,9 | 70,9 | 65,1 | 68,0 |
| Dĺžka sacjej hadice (m) | 0,5 - 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 |
| Priemer hadice (mm) | 29 | 37 | 32 | 32 | 36 | 32 |
| Prepínanie: vysávanie na sucho a mokro | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viacnásobný filtračný systém | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Čistenie filtra / Automatické čistenie filtra | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● |
| Pojazdové kolieska so zaisťovacou brzdou | - | - | - | - | ● | ● |
| Ručná sacia rúra z plastu / ušľachtilej ocele | ● / - | ● / - | ● / - | - / ● | - / ● | - / ● |
| Univerzálna hubica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podlahová/štrbinová hubica | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Regulácia otáčok / Mäkký rozbeh | - / - | - / - | - / - | - / - | ●/● | ●/● |
| Automatické zapínanie (E)/zásuvka | - | - | - | ● | ● | ● |
| Adaptér pre elektronáradie | - | - | - | ● | ● | ● |
| Objednávacie číslo | SA03 011 7305 | SE01 012 4400 | 4784 012 4400 | 4784 012 4403 | 4774 012 4405 | 4786 012 4430 |
| Cena | 99,- € | 179,- € | 199,- € | 249,- € | 499,- € | 749,- € |

lit Objem nádoby bar Max. podtlak l/min Množstvo nasávaného vzduchu W Maximálny príkon kg Hmotnosť

* V dodávke vysávača je obsiahnutá jedna filtračná vložka a jedno vrecko do vysávača.

Príslušenstvo k vysávačom na suché a mokré vysávanie

Sáčky do vysávača



Stabilný materiál odolný proti roztrhnutiu, pevná tkanina, balenie po 5 ks.

| Pre modely | Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------------|---------|
| SE 33 * | SE01 500 9000 | 15,90 € |
| SE 60, 60 E | 4901 500 9015 | 19,90 € |
| SE 61 – 62 E | 4901 500 9004 | 21,90 € |
| SE 122, 122 E | 4901 500 9007 | 37,90 € |
| SE 133 ME | 4901 500 9009 | 37,90 € |

* papierové

Vrecko na odpad



Pre SE 133 ME na mokré vysávanie. Balenie po 5 ks.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 903 4900 | 42,90 € |

Filtračná vložka

| Pre modely | Objedn. číslo | Cena |
|------------|---------------|------|
|------------|---------------|------|

NOVINKA

| | | |
|--------|---------------|--------|
| SEA 20 | SA03 080 1900 | 6,99 € |
|--------|---------------|--------|

| | | |
|-------|---------------|---------|
| SE 33 | SE01 703 5900 | 25,90 € |
|-------|---------------|---------|

| | | |
|-------------|---------------|---------|
| SE 50 – 100 | 4709 703 5900 | 27,90 € |
|-------------|---------------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|---------|
| SE 121 – 122 E | 4742 703 5900 | 39,90 € |
|----------------|---------------|---------|

Filtračná trieda M, nanofilový povrch s účinnosťou 99%, vymývateľný

Pre SE 133 ME

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4786 703 5902 | 54,90 € |



Filtračná vložka

Pre dlhšie trvajúce mokré vysávanie, nerezová oceľ.

Pre modely SE 62 – 122 E.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 501 0900 | 82,90 € |



Sada dýz pre SEA 20

NOVINKA



Sada príslušenstva k akumulátorovému ručnému vysávaču. Tri kombinovateľné predĺžovacie rúry a sada dýz, aj na čistenie ťažko dostupných a úzkych miest.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| SA03 007 1000 | 16,90 € |

Podlahová hubica na mokré vysávanie



Na mokré vysávanie veľkých plôch, šírka 300 mm, prípojka ø 36 mm. Pre SE 33 – 133 ME.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 500 7200 | 27,90 € |

Špeciálna podlahová hubica na mokré vysávanie



Na mokré vysávanie veľkých plôch, výškovo nastaviteľná, šírka 400 mm, prípojka ø 36 mm. Pre SE 33 – 133 ME.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 500 2705 | 65,90 € |

Podlahová hubica



Hliník, vyberateľná kefovacia vložka, šírka 330 mm, prípojka ø 36 mm. Pre SE 62 – 133 ME.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 500 2700 | 65,90 € |

Kombinovaná podlahová hubica



S nášľapným prepínaním na hladké plochy a koberce, šírka 280 mm, prípojka ø 36 mm. Pre SE 33 – 122 E.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 500 2503 | 39,90 € |

Sada na čistenie auta



Viacdielna sada do auta na čistenie rôznych povrchov. Pre profesionálov v dielňach, upratovacích službách a v priemysle. So štrbinovou hubicou, sacou kefou, kefou a gumovou hubicou. Pre modely SE 33 – 133 ME.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 500 9500 | 61,90 € |

Príslušenstvo pre SEA 20



STIHL AS 2 – náhradný akumulátor pre GTA 26, HSA 26 a SEA 20.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| EA02 400 6500 | 59,90 € |



STIHL AL 1 – nabíjačka pre akumulátor AS 2

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| EA03 430 2500 | 59,90 € |

Príslušenstvo k vysávačom na suché a mokré vysávanie

Sacia hubica špeciálne široká

Hliník, pre veľké plochy, nastaviteľná výška a vymeniteľná vložka. Šírka 450 mm, prípojka \varnothing 36 mm. Pre SE 62-133 ME.



| | Objedn. číslo | Cena |
|------------------------|---------------|---------|
| Kefová vložka | 4901 500 2710 | 89,90 € |
| Kefová a gumená vložka | 4901 500 2711 | 99,90 € |

Hubica na hrubé nečistoty

Na stavebné sutiny, štrk a pod., šírka 175 mm, prípojka \varnothing 50 mm. Nutná prestavba sacieho zariadenia. Pre všetky modely.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4901 502 2705 | 6,29 € |

Kefovacia hubica

Na čistenie chýlostivých dielov (napr. čalúneného nábytku), dĺžka 230 mm, prípojka \varnothing 36 mm. Pre SE 33 - 133 ME.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4901 502 2600 | 9,99 € |

Štrbinová hubica

Plast, na čistenie ťažko dostupných miest, dĺžka 300 mm, prípojka \varnothing 36 mm. Pre SE 33 - 133 ME



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4901 502 2200 | 3,79 € |

Adaptér pre elektronáradie

Na pripojenie elektronáradia s možnosťou odsávania.



| | Objedn. číslo | Cena |
|------------------------------|---------------|---------|
| 32 mm, SE 61, 61E | 4901 503 1510 | 5,29 € |
| 32 mm, SE 62, 62 E | 4901 503 1509 | 9,99 € |
| 36 mm, SE 122, 122 E, 133 ME | 4901 500 7301 | 14,90 € |

Hadicová objímka

Otočná, na strane nádrže. \varnothing 50/27 mm. Pre všetky modely



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4901 503 1501 | 7,99 € |

Ručná rúra, zahnutá

Prípojka \varnothing 36 mm. Plast, s reguláciou sacej sily.



| | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------------------|---------------|--------|
| Pre modely SE 60 - SE 61 E. | 4901 502 3015 | 7,99 € |

Univerzálna sacia hubica

Plast s kefou, šírka 115 mm, prípojka \varnothing 36 mm. Pre SE 33 - 133 ME.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4901 502 2300 | 4,99 € |

Sacia hubica na výhrevné telesá

Skladá sa zo štrbinovej hubice a špeciálnej kefy. Prípojka \varnothing 36 mm. Pre SE 33 - 133 ME.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4901 500 2610 | 9,99 € |

Štrbinová hubica



Kov, na čistenie vykurovacích kotlov a rúr na pečenie, dĺžka 920 mm, prípojka \varnothing 36 mm.

Pre ME 33 - 133 ME

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 502 2201 | 32,90 € |

Sacia hadica s adaptérom pre elektronáradie



| Pre modely: | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| SE 33 - 62 E, \varnothing 27 mm x 3,5m | 4901 500 0520 | 27,90 € |
| SE 122 - SE 133 ME \varnothing 27mm x 3,5m | 4901 500 0503 | 49,90 € |
| SE 62 a SE 62 E \varnothing 32 mm x 3,5 m | 4901 500 0519 | 43,90 € |

Sacie hadice



| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|---------|
| SE 61 a SE 61 E, \varnothing 32 mm x 3,5m | 4901 500 0561 | 32,90 € |
| SE 33 - SE 62 E, \varnothing 32 mm x 3,5m | 4901 500 0518 | 40,90 € |
| SE 122 - 133 ME, \varnothing 36mm x 3,0m | 4901 500 0504 | 37,90 € |

Teleskopická tyč



Pre modely SE 33 - 133 ME.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4901 503 1602 | 30,90 € |

Rosiče a postrekovače

Motorové rosiče



Naše profesionálne stroje využijete v náročnom teréne ovocných sádov, vinohradov, alebo pri výsadbe ovocia, zeleniny a kvetov. Chrbtový vankúš prispôsobený telu zabraňuje otláčeniu i pri dlhšom používaní. Vďaka multifunkčnej rukoväti, ľahkému štartovaniu a ďalším ergonomickým riešeniam je práca ešte jednoduchšia. Model SR 450 je možné použiť aj na rozprašovanie a sadenie granulátov bez použitia ďalšieho príslušenstva.

SR 200



Ľahký rosič s extrémne veľkým užívateľským komfortom pri nosení vďaka dôrazu na ergonómiu, kompaktnosť a ťažisko v blízkosti tela. Ideálny pre starostlivosť o plodiny do výšky 2,5 m. Objem nádrže 10l. Užívateľský veľmi jednoduché štartovanie, ovládanie jednou rukou pomocou multifunkčnej rukoväte, ochranný golier chráni obsluhu proti poliatiu postrekovou látkou. Sériovo dodávaný s kužeľovou, jednostrannou a dvojitou vychyľovacou mriežkou.

Vyrobené v
USA



9
m

780
m³/h

27,2
cm³

7,8
kg

2-MIX

AKCIA
529 €
599 €

SR 430



Výkonný profesionálny rosič na rozprašovanie tekutých prostriedkov na ochranu rastlín. Veľký dosah, určené pre rozsiahle plochy, rosenie do vzdialenosti 14,5m. Nádrž na postrek s veľkým objemom. Možné používať aj ako fúkač. Bohaté príslušenstvo. Technológia 2-MIX.

Vyrobené v
BRAZÍLII



14,5
m

1300
m³/h

63,3
cm³

12,2
kg

2-MIX

649 €

SR 450



Výkonný profesionálny rosič na rozprašovanie tekutých prostriedkov na ochranu rastlín, semien a tuhého granulátu. Veľký dosah, určené pre rozsiahle plochy, rosenie do vzdialenosti 14,5m. Nádrž na postrek s veľkým objemom. Možné používať aj ako fúkač a rozprašovač. Bohaté príslušenstvo. Technológia 2-MIX.

Vyrobené v
BRAZÍLII



14,5
m

1300
m³/h

63,3
cm³

12,8
kg

2-MIX

699 €

* Plne vybavený stroj bez náplní ① Bez adaptéra na fúkanie ② Pri používaní motorových rosičov je potrebné dodržiavať predpisy platné pre danú krajinu ● Sériová výbava

m Maximálny horizontálny dosah m³/h Maximálny prietok vzduchu cm³ Zdvihový objem kg Hmotnosť

Prehľad a príslušenstvo k motorovým rosičom

SGA 85

APIII
SYSTEM



Akumulátorový rosič na rozprašovanie tekutých prostriedkov na ochranu rastlín. Membránové čerpadlo s tlakom 6 bar. Nastaviteľná dutá kuželová tryska, plnulé nastavenie tlaku. Rôzne trysky pre rôzne použitia a aplikácie dostupné ako príslušenstvo. Ergonomický nosný systém s nastaviteľným hrudným popruhom. Objem nádraby 17 litrov.

17
l

6,2
kg

549 €

Vyrobené v
RAKÚSKU



Bedrový pás s púzdom



Pre postrekovač SGA 85

Objedn. číslo Cena
4854 710 9100 54,90 €

Rozprašovacia sada pre SR 320, 340, 400 a 420



Na aplikáciu tuhého granulátu je možné motorové rosiče dodatočne vybaviť adaptérom na rozptyľovanie a rozprašovanie.

Objedn. číslo Cena
4203 007 1013 89,90 €

Sada tlakového čerpadla s tryskami ULV



Trysky ULV rozprašujú kvapaliny na mimoriadne jemné kvapôčky. Tlakové čerpadlo zaisťuje konštantne rozprašované množstvo a dobré premiešanie kvapalín

Objedn. číslo Cena
Pre SR 430, SR 450 4244 007 1004 139,- €
Pre SR 200 4241 007 1006 94,90 €

Sada trysiek ULV



Ideálne pre správne dávkovanie rosiacej kvapaliny. ULV tryska pre aplikáciu malých dávok rosiacej kvapaliny vo forme miniatúrnych kvapiek.

Objedn. číslo Cena
Pre SR 430, SR 450 4244 007 1022 15,90 €
Pre SR 200 4241 007 1009 32,90 €

Prdlžovacia sada



Prdlžuje rosiacu rúru o 33cm. Odporúčame použiť s tlakovým čerpadlom. Pre SR 430, SR 450

Objedn. číslo Cena
4244 770 0300 21,90 €

Ochranný pás



Účinne rozkladá váhu stroja pre vyšší komfort hlavne pri dlhodobejšom používaní. Pre všetky modely.

Objedn. číslo Cena
4203 710 9102 37,90 €

| | Rosiče® | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | SR 200 | SR 430 | SR 450 | SGA 85 |
| Zdvihový objem (cm ³) | 27,2 | 63,3 | 63,3 | AP Systém |
| Hmotnosť (kg)* | 7,8 | 12,2 | 12,8 | 6,2 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 94 | 97 | 101 | 66 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 104 | 109 | 110 | 77 |
| Hladina vibrácií (m/s ²) | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 0,9 |
| Objem nádrže (l) | 10 | 14 | 14 | 17 |
| Max. prietok vzduchu (m ³ /h) [®] | 780 | 1.300 | 1.300 | – |
| Horizontálny dosah (m) | 9,0 | 14,5 | 14,5 | – |
| Antivibračný systém / Ovládanie jednou rukou | ● / ● | ● / ● | ● / ● | – |
| Dlhodobý filtračný systém / ElastoStart | – / – | ● / ● | ● / ● | – |
| Katalyzátor | ● | – | – | – |
| STIHL 2-MIX / 4-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | – |
| Rozprašovacia funkcia (semená, granulát) | – | – | ● | – |
| Objednávacie číslo | 4241 011 2601 | 4244 011 2600 | 4244 011 2641 | 4854 011 7004 |
| Cena | 599,- € | 649,- € | 699,- € | 549,- € |

Ručné a chrbtové manuálne postrekovače

SG 11

Ergonomický, ľahko ovládateľný ručný postrekovač pre aplikáciu kvapalných postrekov na ochranu rastlín, ľahké a účinné čerpadlo pre príjemnú prácu, vybavený dutou kónickou tryskou. Bez manometra tlaku.

Vyrobené v
NEMECKU



| Objem nádrže | Hmotnosť |
|---------------|----------|
| 1,5 l | 0,46 kg* |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4255 019 4910 | 21,90 € |

SG 11 Plus

Navyše oproti SG 11: Špeciálne FPM tesnenie pre čistiace prostriedky v rozhraní pH 7-14. Piest čerpadla s tesniacim krúžkom. Nastaviteľná dýza. Vhodný do servisov a umývárkov.

Vyrobené v
NEMECKU



| Objem nádrže | Hmotnosť |
|---------------|----------|
| 1,5 l | 0,46 kg* |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4255 019 4912 | 29,90 € |

SG 21

Ručný postrekovač, zvlášť vhodný pre použitie na balkóne a záhradke pri dome. Komfortná preprava vďaka ramennému popruhu. Dodávaný s tryskou s rozstrekom v tvare dutého kužela.

Vyrobené v
NEMECKU



| Objem nádrže | Hmotnosť |
|-----------------|----------|
| 3 l | 1,2 kg* |
| Manometer tlaku | Typ |
| Nie | ručný |
| Objedn. číslo | Cena |
| 4255 019 4921 | 46,90 € |

SG 31

Manuálny postrekovač s nádobou na 5 l postreku pre ochranu rastlín, ničenie buriny a boj so škodcami. Doplňa sortiment ručných postrekovačov a umiestňuje sa medzi SG 11 a SG 51. Vhodný najmä pre užívateľov s väčšou záhradou či ovocným sadom. Je vybavený plochou postrekovacou tryskou.

Vyrobené v
NEMECKU



| Objem nádrže | Hmotnosť | Typ |
|-----------------|---------------|---------|
| 5 l | 1,8 kg* | ručný |
| Manometer tlaku | Objedn. číslo | Cena |
| Nie | 4255 019 4930 | 59,90 € |

SG 51

Vyrobené v
NEMECKU



| Objem nádrže | Hmotnosť | Typ |
|-----------------|---------------|----------|
| 12 l | 4,5 kg* | chrbtový |
| Manometer tlaku | Objedn. číslo | Cena |
| Áno | 4255 019 4950 | 129,- € |

SG 71

Vyrobené v
NEMECKU



| Objem nádrže | Hmotnosť | Typ |
|-----------------|---------------|----------|
| 18 l | 4,8 kg* | chrbtový |
| Manometer tlaku | Objedn. číslo | Cena |
| Áno | 4255 019 4970 | 149,- € |

Ručný postrekovač pre príležitostné ale aj profesionálne použitie. Veľmi jednoduchá obsluha, rameno pumpy s možnosťou umiestnenia vpravo aj vľavo. Ergonomická robustná konštrukcia pre dlhú životnosť, extra pohodlné nosenie vďaka nízko položenému ťažisku, tvarovanej zadnej stene a vysoko kvalitným popruhom. Manometer ukazujúci tlak v postrekovači.

Ručný postrekovač pre profesionálne použitie. Veľmi jednoduchá obsluha, rameno pumpy s možnosťou umiestnenia vpravo aj vľavo. Ergonomická robustná konštrukcia pre dlhú životnosť, extra pohodlné nosenie vďaka tvarovanej zadnej stene a vysoko kvalitným popruhom. Manometer ukazujúci tlak v postrekovači. Rukavť pre jednoduchú manipuláciu.

Príslušenstvo pre manuálne postrekovače

Sada dýz

Ploché dýzy:

400 cm³/min (kvety, ovocné škôlky, tráva)



600 cm³/min (plošný postrek s insekticídmi, herbicídmi a fungicídmi)



Dýzy s dutým kuželom:

200 cm³/min (ošetrovanie kríkov, stromov, jednotlivých rastlín)



600 cm³/min (postrek jednotlivých rastlín s insekticídmi, herbicídmi a fungicídmi)



Pre SG 11, 21, 31, 51, 71 a SGA 85

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4255 007 1000 | 18,90 € |

Skladá sa z 2 plochých dýz pre ošetrovanie plochy a 2 dýz s dutým kuželovým lúčom k postreku jednotlivých rastlín (Pre montáž na SG 51, 71 a SGA 85 je nutný medzikus: 4255 500 2800)

Mosadzné trysky pre SG 21, 31, 51, 71 a SGA 85



Tryska s nastaviteľným lúčom.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4255 700 6302 | 8,99 € |



Tryska s veľkým prietokom vhodná napr. na vápnenie.

| | |
|---------------|--------|
| 4255 700 6303 | 4,99 € |
|---------------|--------|



Medzikus, potrebný pre napojenie mosadzných trysiek.

| | |
|---------------|--------|
| 4255 500 2800 | 5,99 € |
|---------------|--------|



Jemná, presná tryska s malým prietokom pre cieleň postrekovanie.

| | |
|---------------|---------|
| 4255 502 1701 | 19,90 € |
|---------------|---------|



Jemná, presná tryska s malým prietokom kožového tvaru pre cieleň postrekovanie.

| | |
|---------------|---------|
| 4255 700 6304 | 32,90 € |
|---------------|---------|



Tryska s veľkým prietokom. Vhodná napr. pre hrubé ničenie buriny.

| | |
|---------------|---------|
| 4255 502 1700 | 13,90 € |
|---------------|---------|

Vidlicová dýza



Pomocou 2 nastaviteľných dýz postrek dvoma smermi. Ideálne pre súčasný postrek dvoch riadkov alebo väčších plôch.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4255 500 8500 | 25,90 € |

Pre SG 21, 31, 51, 71, SGA 85

Jemný filter 100M pre uzatvárací ventil Pre SG 31-71

Jemný filter pre uzatvárací ventil. Zabraňuje zablokovaniu trysiek s nízkou priepustnosťou. Pre SG 31-71 a SGA 85.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 4255 502 0701 | 4,99 € |

Postrekovacie štíty

Zabraňuje rozptyľovaniu postreku vo vetre.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4255 500 5800 | 30,90 € |

Pre SG 21, 31, 51, 71, SGA 85

Predlžovacie rúry

Na zväčšenie dosahu postrekovačov



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4255 500 0301 | 8,99 € |
| 4247 500 0300 | 9,99 € |
| 4255 500 0300 | 9,99 € |
| 4255 500 0303 | 18,90 € |

SG 11 - 20 cm

SG 20 - 50 cm

SG 31, 51, 71 - 40cm

SG 21, 31, 51, 71, SGA 85 50 cm, mosadzná

Teleskopické rúry



teleskopická rúra na zväčšenie dosahu postrekovača

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4255 500 0900 | 25,90 € |
| 4247 500 2100 | 40,90 € |
| 4255 500 2101 | 61,90 € |

SG 51, 71, SG 85 - 52-90 cm

SG 20, 60-100 cm

mosadzná, 159-300 cm SG 31-71, SGA 85



Rozbrusovačky




Robustné a silné rozbrusovačky STIHL špeciálne vyvinuté pre extrémne náročné použitie na stavbe, presvedčia mnohými praktickými vlastnosťami výbavy a nekompromisnou spoľahlivosťou. Vďaka vysokému výkonu, dlhej životnosti a dlhým intervalom údržby je práca s rozbrusovačkami STIHL zvlášť hospodárna. Antivibračný systém, ergonomické prvky a kompaktný dizajn uľahčujú prácu aj v najextrémnejších podmienkach. Motor 2-MIX s predvýplachom čerstvým vzduchom presvedčí nízkymi hodnotami emisií a vynikajúcim výkonom, ochranný kryt z horčíkovej zliatiny prispieva k výraznému zníženiu hmotnosti. Vodiaci vozík a rozbrusovacie kotúče STIHL zmenia Vašu rozbrusovačku na univerzálne náradie. V ponuke aj v akumulátorovej verzii.

| | Aku rozbrusovačka | Benzínové rozbrusovačky | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | TSA 230 | TS 410 | TS 420 | TS 800 |
| Zdvih, objem (cm ³) | | 66,7 | 66,7 | 98,5 |
| Výkon (kW/k) | | 3,2/4,4 | 3,2/4,4 | 5,0/6,8 |
| Menovité napätie (V) / trieda Akum. náradia | 36 V / Línia PRO | | | |
| Hmotnosť (kg) * | 3,9 | 9,5 | 9,7 | 12,7 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 103 | 98 | 98 | 101 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 114 | 109 | 109 | 114 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá (m/s ²) | 3,5 / 3,5 | 3,9 / 3,9 | 3,9 / 3,9 | 6,5 / 3,9 |
| Rozbrusovací kotúč (mm) | 230 | 300 | 350 | 400 |
| Maximálna hĺbka rezu (mm) | 70 | 100 | 125 | 145 |
| Celková dĺžka (cm) | 55 | 67,5 | 72,0 | 89,0 |
| Antivibračný systém | | ● | ● | ● |
| Kryt z horčíkovej zliatiny | ● | ● | ● | ● |
| Vodná prípojka | ● | ● | ● | ● |
| Napájanie klinového remeňa | | ● | ● | ● |
| ElastoStart | | ○ | ○ | ● |
| Dekompresný ventil/kompenzátor | | ● | ● | ● |
| Dlhodobý systém vzduchového filtra | | ● | ● | ● |
| Objednávacie číslo | 4864 011 6605 | 4238 011 2800 | 4238 011 2810 | 4224 011 2820 |
| Cena (bez akumulátora a nabíjačky) | 429,- € | 1090,- € | 1190,- € | 1.590,- € |

* – hmotnosť bez akumulátora

TSA 230

Vyrobené v **RAKÚSKU** 

APIII
SYSTEM



230
mm

3,9
kg*

429 €

Akumulátorová rozbrusovačka STIHL TSA 230 dopĺňa sortiment akumulátorového náradia STIHL. Pri svojej nízkej hmotnosti iba 3,9 kg v nej získate veľmi obratného pomocníka na stavbe. Získa uplatnenie na každej stavbe s potrebou prízletošného oddeľovania. Jeho 230mm rezný kotúč si poradí hravo s tehľami, terasovými doskami z prírodného kameňa či betónu, s profilmi z ocele, hliníka a s ďalšími materiálmi. Hĺbka rezu max 70mm.

Cena uvedená bez akumulátora a nabíjačky.

TS 410

Vyrobené v **NEMECKU** 



300
mm

66,7
cm³

3,2
kW

9,5
kg**

1090 €

Veľmi kompaktné (krátke telo) rozbrusovačky o výkone 3,2 kW s rozbrusovacím kotúčom 300mm. Sériovo dodávané s prípojkou vody a rozbrusovacím kotúčom zo syntetickej živice. Inovovaný vzduchový filter Cyklon s predčistením nasávaného vzduchu umožňuje extrémne dlhú životnosť filtrov a predlžuje servisné intervaly. Veľmi nízke vibrácie sú zárukou príjemnej a neúnavnej práce. Vedenie v ruke alebo na vozíku FW 20.

TS 420

Vyrobené v **NEMECKU** 



350
mm

66,7
cm³

3,2
kW

9,7
kg**

1190 €

Veľmi kompaktné (krátke telo) rozbrusovačky o výkone 3,2 kW s rozbrusovacím kotúčom 350 mm. Sériovo dodávané s prípojkou vody a rozbrusovacím kotúčom zo syntetickej živice. Inovovaný vzduchový filter Cyklon s predčistením nasávaného vzduchu umožňuje extrémne dlhú životnosť filtrov a predlžuje servisné intervaly. Veľmi nízke vibrácie sú zárukou príjemnej a neúnavnej práce. Vedenie v ruke alebo na vozíku FW 20.

TS 800

Vyrobené v **NEMECKU** 



400
mm

98,5
cm³


5,0
kW


12,7
kg**

1590 €

Špeciálne spevnená konštrukcia robustnej rozbrusovačky s výkonom 5,0 kW. Dlhodobý systém filtrácie vzduchu Cyklon s predčistením nasávaného vzduchu, ElastoStart Plus a kompenzátor. Sériovo dodávaná s prípojkou vody a rozbrusovacím kotúčom zo syntetickej živice. Pre ručné vedenie, ale hlavne s vodiacim vozíkom FW 20.

Informácie o akumulátoroch, ich výdrži, nabíjačkách a príslušenstve pre akumulátorové stroje profi rady nájdete na strane 22.

 Rozbrusovací kotúč

 Zdvihový objem motora

 Výkon

 Hmotnosť

* – bez akumulátora, bez rozbrusovacieho kotúča

** – s prázdnuo palivovou nádržou, bez rozbrusovacieho kotúča

Vozík FW 20 so súpravou pre montáž

Pre TS 410, 420
Objedn. číslo **Cena**
 4224 200 0004 659,- €

Pre TS 700, 800
Objedn. číslo **Cena**
 4224 200 0005 659,- €

Vodiaci vozík STIHL FW 20 spolu so súpravou na montáž pre príslušnú rozbrusovačku.



Vodiaci vozík FW 20 bez súpravy pre montáž

Objedn. číslo **Cena**
 Pre všetky TS 4224 710 1403 549,- €

Súpravy pre montáž s rýchlo upínaním



Pre vozík FW 20.

Objedn. číslo **Cena**
 TS 410, 420 4250 790 0702 199,- €
 TS 700, 800 4224 790 0705 199,- €

Ukazovateľ smeru rezu



Pre vozíky FW 20.

Objedn. číslo **Cena**
 4205 007 1009 61,90 €

Nádžka na vodu pre vozík FW 20

Prídavná sada pre vodiaci vozík FW 20, so spojovacou objímkou. Objem nádžky 13 l.



Objedn. číslo **Cena**
 4224 007 1018 129,- €

Tlaková nádž na vodu



10 l, držadlo a pevný stojan, predĺžený čas prevádzky, zvýšený pracovný tlak a optimálny prúd vody počas celej doby použitia. Veľký nalievací otvor s krytom. Tlakový limit 3 bary. Nie pre GS 461.

Objedn. číslo **Cena**
 0000 670 6000 129,- €

ElastoStart

pre TS 350 - 800 **Obj. č.:** 0000 190 3414 21,90 €



Oceľ

Rozbrusovací kotúč s pojivom zo syntetickej živice určený na rezanie ocele a stavebné ocele.



Asfalt/kujná liatina

Rozbrusovací kotúč s pojivom zo syntetickej živice určený na rezanie asfaltu a rúrok z kunej liatiny.



Kameň

Rozbrusovací kotúč s pojivom zo syntetickej živice určený na rezanie všetkých druhov hornín (napr. kameň, betón), vhodný pre rezanie hliníka a neželezných kovov.

| | Objednávacie číslo | Cena [€] | Priemer [mm] |
|---|--------------------|----------|--------------|
| Rozbrusovacie kotúče s pojivom zo syntetickej živice | | | |
| Oceľ | 0835 010 7000 | 9,99 € | 300 |
| | 0835 010 7001 | 15,90 € | 350 |
| | 0835 010 7006 | 21,90 € | 400 |
| Asfalt/kujná liatina | 0835 030 7000 | 9,99 € | 300 |
| | 0835 030 7001 | 15,90 € | 350 |
| | 0835 030 7002 | 21,90 € | 400 |
| Kameň | 0835 020 7000 | 9,99 € | 300 |
| | 0835 020 7001 | 15,90 € | 350 |
| | 0835 020 7002 | 21,90 € | 400 |

Rozbrusovacie kotúče pre TSA 230



Priemer 230mm.

| | Určenie | Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---|---------------|---------|
| | oceľ | 0835 012 7000 | 7,49 € |
| Diamant, B10 | tehly, murivo, dlažba | 0835 090 7050 | 76,90 € |
| Diamant, X100 | kameň, oceľ, betón, dlažba, tehly, murivo | 0835 092 7000 | 269,- € |

Univerzálne



Tvrď horniny /betón (SB)

Veľmi rýchly, univerzálny diamantový rozbrusovací kotúč na rezanie stavebného kameňa až po tvrdý prírodný kameň ako je granit. Tiež použiteľný na rezanie stavebnej ocele do hrúbky 10 mm a preto optimálne využiteľný aj na práce záchranných tímov.

Betón / Asfalt (BA)

Univerzálny diamantový rozbrusovací kotúč najvyššej kvality na asfalt, betón a stavebný kameň. Extra hustý diamantový segment.

Liatinové potrubie (G)

Prémiový diamantový kotúč pre rezanie potrubia z tvárnej liatiny. Vákuovo navarený diamantový segment. Zosilnené oceľové jadro. Vhodný na všetky TS stroje s priemerom rezného kotúča 350 mm (TS 420, TS 700).



Betón (B)

Diamantový rozbrusovací kotúč na rezanie betónu, pálených tehál, vymývaného betónu, armovaného betónu, bežného stavebného materiálu.



Asfalt (A)

Diamantový rozbrusovací kotúč na rezanie asfaltu, čerstvého betónu, abrazívneho betónu.

| | Objednávacie číslo | Cena [€] | Priemer [mm] | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|-----|
| Diamantové rozbrusovacie kotúče | | | | |
| D-BA80 | 0835 094 7012 | 289,- € | 300 | |
| | 0835 094 7001 | 359,- € | 350 | |
| | 0835 094 7014 | 519,- € | 400 | |
| Univerzálne | 0835 096 7004 | 329,- € | 300 | |
| | D-SB80 0835 096 7002 | 399,- € | 350 | |
| | 0835 096 7006 | 529,- € | 400 | |
| | D-G80 0835 070 7000 | 449,- € | 350 | |
| Betón (B) | D-B10 | 0835 090 7051 | 139,- € | 300 |
| | | 0835 090 7052 | 139,- € | 350 |
| | | 0835 090 7053 | 219,- € | 400 |
| | D-B20 | 0835 090 7043 | 199,- € | 300 |
| | | 0835 090 7054 | 259,- € | 350 |
| | | 0835 090 7055 | 329,- € | 400 |
| | | 0835 090 7056 | 399,- € | 350 |
| | | 0835 090 7057 | 519,- € | 400 |
| Asfalt (A) | D-A5 | 0835 080 7020 | 169,- € | 300 |
| | | 0835 094 7007 | 199,- € | 350 |
| | | 0835 094 7008 | 299,- € | 400 |
| | D-A40 | 0835 080 7023 | 259,- € | 300 |
| | | 0835 080 7024 | 329,- € | 350 |
| | | 0835 080 7025 | 419,- € | 400 |
| | | 0835 080 7011 | 299,- € | 300 |
| | | D-A80 0835 080 7027 | 499,- € | 350 |
| 0835 080 7028 | 599,- € | 400 | | |

Motorové píly na betón, liatinu a stavebné materiály



Motorová píla na betón na rozdiel od rozbrusovačiek STIHL nemá obmedzenú hĺbku zárezu. Dokáže prerezať akúkoľvek hrúbku materiálu a vďaka nižšej prevádzkovej hmotnosti je manipulácia s ňou pohodlnejšia. Ideálna na rezanie betónu, kameniva, múrov a rúr, na vyrezávanie hlbších otvorov a pri práci v rohoch otvorov v stenách. Retaz STIHL na mokré rezanie kameňa obsahuje zabrušené diamantové segmenty. Dlhodobý systém filtrácie vzduchu s predradeným odlučovaním predlžuje životnosť filtra a Technológia 2-MIX šetrí palivo. Komfort zabezpečuje aj bočné napínanie reťaze, prípojka na vodu na chladenie lišty, otváranie a zatváranie palivovej nádrže bez použitia náradia a predný gumový kryt.

GS 461 (30cm)



Vyrobené v
NEMECKU



30 cm 76,5 cm³ 4,3 kW 7,6 kg* 1790 €

Motorová píla, ktorá si vďaka vysokému výkonu a špeciálnej diamantovej reznej súprave hravo poradí s betónom. Bočné napínanie reťaze, antivibračný systém STIHL, prípojka na vodu, dekompresný ventil, technológia STIHL ElastoStart pre ľahšie štartovanie, HD2 filter, motor s technológiou 2-MIX.

GS 461 (40cm)



Vyrobené v
NEMECKU



40 cm 76,5 cm³ 4,3 kW 7,6 kg* 1990 €

Motorová píla, ktorá si vďaka vysokému výkonu a špeciálnej diamantovej reznej súprave hravo poradí s betónom. Bočné napínanie reťaze, antivibračný systém STIHL, prípojka na vodu, dekompresný ventil, technológia STIHL ElastoStart pre ľahšie štartovanie, HD2 filter, motor s technológiou 2-MIX.

* S prázdnu palivovou a olejovou nádržkou, bez vodiacej lišty, reťaze.

Prehľad a príslušenstvo pre píly na betón

Diamantové reťaze s reťazovým kolieskom pre GS 461



Vyrobené vo
ŠVAJČIARSKU

Reťaz vhodná na rezanie materiálov ako sú pieskovec, kvádre a tehly.

| | Objedn. číslo | Cena |
|------------|---------------|---------|
| GBE, 30 cm | 3211 050 0054 | 279,- € |
| GBE, 40 cm | 3211 050 0064 | 329,- € |



Vyrobené vo
ŠVAJČIARSKU

Reťaz s diamantovými prvkami, vhodná na rezanie betónu, tvrdého kameňa, liatiny.

| | Objedn. číslo | Cena |
|------------|---------------|---------|
| GBM, 40 cm | 3213 000 0064 | 439,- € |



Vyrobené vo
ŠVAJČIARSKU

Reťaz na rezanie rúr z tvárnej liatiny. Reťaz s vákuovo spájkovanými diamantovými segmentmi na rezanie za mokra. Na drážkovanie a rezanie na ťažko dostupných miestach. Dlhá životnosť a vysoký rezný výkon. Pre profesionálov v stavebníctve (inžinierske stavby a pozemné stavby).

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|----------------------|----------------|
| GGM, 45 cm, pre lištu 3006 000 1417 | 3212 000 0070 | 499,- € |

Lišty pre GS 461

Vyrobené v
NEMECKU



| | Objedn. číslo | Cena |
|---------------------|---------------|---------|
| Pre GBE a GBM 30 cm | 3006 000 1205 | 49,90 € |
| Pre GBE a GBM 40 cm | 3006 000 1513 | 76,90 € |
| Pre GGM 45 cm | 3006 000 1417 | 89,90 € |

Píla na betón

| | GS 461 | GS 461 |
|---|----------------------|----------------------|
| Zdvih. objem (cm ³) | 76,5 | 76,5 |
| Výkon (kW/k) | 4,3/5,8 | 4,3/5,8 |
| Hmotnosť (kg)* | 7,6 | 7,6 |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 105 | 105 |
| Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A)) | 115 | 115 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 4,5/4,0 | 4,5/4,0 |
| Pílavo reťaz Oilomatic Delenie Typ | 3/8" GBE | 3/8" GBE |
| Vodiace lišty Rollomatic (cm) | 30 | 40 |
| Antivibračný systém | ● | ● |
| Zariadenie na bočné napínanie reťaze | ● | ● |
| Vodná pripojka | ● | ● |
| Dekompresný ventil / ElastoStart | ● / ● | ● / ● |
| HD2 filter | ● | ● |
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | ● | ● |
| STIHL 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX |
| Objednávacie číslo | 4252 011 6301 | 4252 011 6300 |
| Cena | 1.790,- € | 1.990,- € |

Doraz



Objedn. číslo

Cena

4252 660 0900 49,90 €



Dĺžka reznjej časti lišty

Zdvihový objem

Výkon

Hmotnosť

Pôdny jamkovač



BT 131



Vyrobené v
USA



Jednomužný jamkovač s brzdou vrtáka QuickStop a motorom 4-Mix s nízkymi emisiami. Nástupca modelu BT 130. Vhodný pre rôznorodé pracovné úkony v záhradníctve, stavebníctve, farmárstve. Jednoduchá ovládateľnosť a skvelý pracovný výkon.

200
ot/min

36,3
cm³

1,4
kW

10
kg

1090 €

Pôdny jamkovač

BT 131^①

| | |
|---|----------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 36,3 |
| Výkon (kW/k) | 1,4/1,9 |
| Hmotnosť (kg)* | 10,0 |
| Otáčky vretena (1/min), pri prvej rýchlosti | 200 |
| Otáčky vretena (1/min), pri druhej rýchlosti | - |
| Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A)) | 92 |
| Hladina akustického výkonu - LwA(dB(A)) | 100 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť (m/s ²) | 1,7 / 2,0 |
| Výbava | - |
| Elektronické zapalovanie | ● |
| Antivibračný systém | ● |
| ElastoStart | ● |
| Brzda vrtáka QuickStop | ● |
| Zaistenie proti štartu/proti spätnému chodu | ● |
| Systém dlhodobej filtrácie vzduchu | ● |
| Objednávacie číslo | 4313 011 2120 |
| Cena | 1090,- € |

● Sériová výbava

① Dodáva sa **bez** vrtacieho nástroja

② S oporným vankúšom

* s prázdnuou palivovou nádržkou

Otáčky vretena

Zdvihový objem

Výkon

Hmotnosť

Príslušenstvo a vrtacie nástroje pre pôdne jamkovače

Vrtáky



Pre BT 120 C, 121, 130, 131
dĺžka 695 mm

| ø | Objedn. číslo | Cena |
|-------------|---------------|---------|
| 4 cm | 4404 680 2004 | 159,- € |
| 6 cm | 4404 680 2006 | 219,- € |
| 9 cm | 4404 680 2009 | 259,- € |
| 12 cm | 4404 680 2012 | 279,- € |
| 15 cm | 4404 680 2015 | 289,- € |
| 20 cm | 4404 680 2020 | 299,- € |
| dĺžka 750mm | | |
| 30 cm | 4404 680 2030 | 309,- € |

Pre BT 360
dĺžka 700 mm

| ø | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 9 cm | 4400 000 4209 | 299,- € |
| 12 cm | 4400 000 4212 | 299,- € |
| 15 cm | 4400 000 4215 | 399,- € |
| 20 cm | 4400 000 4220 | 399,- € |
| 25 cm | 4400 000 4225 | 429,- € |
| 28 cm | 4400 000 4228 | 439,- € |
| 35 cm | 4400 000 4235 | 489,- € |



Vrtacie skľučovadlo



Vhodné pre modely STIHL BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131. Pre vrtáky do priemeru 13 mm.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4311 680 4010 | 289,- € |

Sádzací vrták



Pre BT 120 C, 121, 130, 131
dĺžka 525 mm

| ø | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| 150 mm | 4311 680 2515 | 219,- € |

Pre BT 360, dĺžka 420 mm

| ø | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| 350 mm | 4445 000 4235 | 359,- € |

Vrtáky do dreva pre BT 45

| | | Objedn. číslo | Cena |
|----------|-----------------|---------------|---------|
| Do dreva | 32 cm x ø 13 mm | 4314 682 5013 | 21,90 € |
| Do dreva | 46 cm x ø 19 mm | 4314 682 5019 | 32,90 € |
| Do dreva | 46 cm x ø 25 mm | 4314 682 5025 | 54,90 € |

Zemné vrtáky pre BT 45

| | | Objedn. číslo | Cena |
|-------------|------------------|---------------|---------|
| Zemný vrták | 59 cm x ø 76 mm | 4314 680 1903 | 99,90 € |
| Zemný vrták | 59 cm x ø 102 mm | 4314 680 1904 | 119,- € |
| Zemný vrták | 59 cm x ø 127 mm | 4314 680 1905 | 129,- € |

Srdcový sádzací vrták



Pre BT 120 C, 121, 130, 131
Dĺžka 660 mm

| ø | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| 260 mm | 4404 680 1900 | 199,- € |

Pre BT 360, dĺžka 870 mm

| ø | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| 400 mm | 4440 000 4200 | 289,- € |

Oporný vankúš

Pre BT 121, 130, 131

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 4313 748 2501 | 40,90 € |



Predĺžovacia tyč



| | | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------|
| Pre BT 120 C, 121, 130, 131 | Dĺžka 450 mm | 4311 680 2350 | 89,90 € |
| | Dĺžka 500 mm | 4470 000 4205 | 169,- € |
| Pre BT 360 | Dĺžka 1000 mm | 4470 000 4210 | 199,- € |

Mazivá a príslušenstvo

Kanister na benzín

S registráciou UN



| | Objedn. číslo | Cena |
|------------------|---------------|---------|
| 3 l, priesvitný | 0000 881 0204 | 11,90 € |
| 5 l, priesvitný | 0000 881 0202 | 15,90 € |
| 5 l, oranžový | 0000 881 0200 | 15,90 € |
| 10 l, priesvitný | 0000 881 0212 | 18,90 € |
| Tankovacie hrdlo | 0000 881 0217 | 4,99 € |

Kombikanister oranžový



S registráciou UN, oranžový, dvojitá nádržka na 5 l paliva a 3 l reťazového adhézneho oleja.

Profi: vrátane dvoch držiakov na uloženie náradia a plniaceho systému (náradie a plniaci systém nie sú súčasťou dodávky).

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| Štandard | 0000 881 0111 | 40,90 € |
| Profi | 0000 881 0113 | 50,90 € |
| Tankovacie hrdlo čierne, s uzáverom | 0000 881 0128 | 8,99 € |

Kombikanister, oranžový

S registráciou UN, oranžový, dvojitá nádržka na 3 l paliva a 1,5 l reťazového adhézneho oleja. Vrátane nalievacích hrdiel, možné použiť plniace systémy STIHL.



| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------|---------------|---------|
| 3 l / 1,5 l | 0000 881 0124 | 27,90 € |

Kombikanister, priesvitný

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| Štandard | 0000 881 0120 | 40,90 € |
| Profi | 0000 881 0123 | 50,90 € |
| Tankovacie hrdlo čierne, s uzáverom | 0000 881 0128 | 8,99 € |



S registráciou UN, priesvitný, dvojitá nádržka na 5 l paliva a 3 l reťazového adhézneho oleja.

Profi: vrátane dvoch držiakov na uloženie náradia a plniaceho systému (náradie a plniaci systém nie sú súčasťou dodávky).

Držiak



Držiak na plniaci systém. Pre kombikanister Štandard.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 881 0126 | 4,99 € |



Držiak na nástroje. Pre kombikanister Štandard.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 881 0127 | 4,99 € |

Plniaci systém pre reťazový olej STIHL



Pre kombikanistre STIHL. Automaticky sa uzavrie pri naplnení nádrže a zabráni preliatiu. Veľmi pohodlné a čisté dopĺňanie oleja.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 890 5004 | 23,90 € |

Plniaci systém na palivo STIHL



Pre kombikanistre STIHL a kanistre na benzín STIHL do maximálneho obsahu 5 l. Automaticky sa uzavrie pri naplnení nádrže a zabráni preliatiu. Veľmi pohodlné a čisté dopĺňanie paliva.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 890 5005 | 23,90 € |

Fľaša na miešanie

Pre ľahké miešanie a plnenie menších dávok paliva do 1 l. Úzka vylievacia hubica, veľký plniaci otvor, stupnica na fľaši a vo viečku, uzatvárateľná. Objem 1 l.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|--------|
| 0000 881 9411 | 7,49 € |



Olaj pre dvojtaktné motory STIHL HP 1:50

Zásadou svojej vynikajúcej mazacej schopnosti je to najpoužívanejší motorový olej pre zmesovú mazanú motory v ručnom motorovom náradí v Európe. Tento motorový olej na báze minerálneho oleja sa k palivu do benzínových motorov primiešava v pomere 1:50. Výkonová trieda: JASO-FB. ISO-L-EGB.



| | Objedn. číslo | Cena |
|--------------------|---------------|----------|
| 100 ml (na 5 l) | 0781 319 8401 | 3,69 € |
| 1 l (na 50 l) | 0781 319 8410 | 16,90 € |
| 1 l (na 50 l)⊗ | 0781 319 8411 | 19,90 € |
| 5 l (na 250 l) | 0781 319 8433 | 65,90 € |
| 10 l (na 500 l) | 0781 319 8434 | 109,- € |
| 200 l (na 10000 l) | 0781 319 8468 | 1829,- € |

Olaj pre dvojtaktné motory STIHL HP Ultra 1:50



Plne syntetický olej so skvelými mazacími vlastnosťami. Spaľovanie s mimoriadne nízkym podielom spalín vďaka aditívam neobsahujúcim popol. Vhodný pre trvalé použitie pri najvyšších požiadavkách na motor. Výkonová trieda: JASO-FB. Miešateľný v pomere 1:50. ISO-L-EGB.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------|---------------|---------|
| 20 ml (na 1 l) | 0781 319 8600 | 1,29 € |
| 100 ml (na 5 l) | 0781 319 8060 | 5,49 € |
| 1 l (na 50 l)⊗ | 0781 319 8061 | 35,90 € |
| 5 l (na 250 l) | 0781 319 8063 | 149,- € |

Olaj STIHL pre 4-taktné motory

Motorový olej pre 4-taktné motory



| Typ oleja | Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------------|---------|
| 0,5 l SAE 30 | 0781 309 2001 | 5,99 € |
| 0,6 l SAE 30 | 0781 309 2002 | 6,99 € |
| 0,6 l 10 W-30 | 0781 309 1000 | 6,99 € |
| 1,4 l 10 W-30 | 0781 309 1002 | 13,90 € |
| 55 l 10 W-30 | 0781 309 1003 | 329,- € |

Odmerka



| | Objedn. číslo | Cena |
|------------|---------------|--------|
| Až do 5 l | 0000 881 0186 | 2,79 € |
| Až do 25 l | 0000 881 0182 | 8,99 € |

Na prípravu palivovej zmesi.

Mazací minerálny olej ForestPlus



Novinka v oblasti mazania pilových reťazí a lišt. ForestPlus je mazací olej na minerálnej báze. Bol vyvinutý s dôrazom na podmienku dobrého pomeru výkonu a ceny. 3-ročná skladovateľnosť a prevádzková teplota do -15°C sú pre naše mierne podnebné pásmo viac ako dostatočné.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 1 l | 0781 516 6001 | 6,99 € |
| 5 l | 0781 516 6002 | 26,90 € |
| 20 l | 0781 516 6006 | 93,90 € |
| 200 l | 0781 516 6003 | 979,- € |

Adhézný olej na pilové reťaze STIHL



Vynikajúce účinky voči opotrebeniu. Polosyntetické, vysoko výkonné mazivo je zložené zo zdravotne nezávadných, kvalitných čerstvých olejov (prvorafináty). Nestuhne ani pri dlhšom státi.

| | Objedn. číslo | Cena |
|------|---------------|---------|
| 1 l | 0781 516 2000 | 8,99 € |
| 3 l | 0781 516 2012 | 22,90 € |
| 5 l | 0781 516 2002 | 33,90 € |
| 20 l | 0781 516 2004 | 119,- € |

Adhézný olej na pilové reťaze STIHL BioPlus



Šetrný k životnému prostrediu pri vynikajúcich mazacích a adhézných vlastnostiach. V pôde rozkladá počas veľmi krátkej doby, keďže je vyrobený na rastlinnej báze (testované podľa OECD 301 B). Bol preto vyznamenaný cenou ochrany životného prostredia „Modrý anjel“ a európskou ekologickou značkou.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-----|---------------|---------|
| 1 l | 0781 516 3001 | 9,99 € |
| 3 l | 0781 516 3002 | 24,90 € |
| 5 l | 0781 516 3004 | 36,90 € |

⊗ s odmerkou

Mazivá a príslušenstvo

Rozpúšťadlo živice



Sprej, čistiaci a mazací prostriedok na rezné súpravy, nože záhradných nožníc a motorové píly. Špeciálne určený na rozpúšťanie živice.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| 300 ml | 0782 420 1002 | 13,90 € |

Čistiaci prostriedok Varioclean

Na rozpúšťanie a čistenie zvyškov rastlinných olejov a na čistenie krytov strojov.

Nádobka s rozprašovačom, objem 500 ml



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 9400 | 13,90 € |



Čistiaci prostriedok Multiclean

Univerzálny čistiaci prostriedok na plast, kov, gumu aj farbené povrchy. Poradí si ľahko aj so zaschnutým znečistením. Nádobka s rozprašovačom, objem 500 ml



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0782 516 8200 | 13,90 € |

Mazací lis pre lišty iných výrobcov



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 1108 890 2500 | 14,90 € |

Multiolej BIO

Všestranný, multifunkčný olej, použiteľný ako mazivo napr. pre GTA 26. Čistiaca a antikoročná funkcia. Nevhodný ako rezačový olej pre motorové píly.



| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|--------|
| 50 ml | 0782 516 8500 | 4,99 € |
| 150 ml | 0782 516 8504 | 9,99 € |

Vysokovýkonný tuk na prevodovky

Na prevodovky všetkých vyžinačov a krovinorezov STIHL. Balenie v tube.



| | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 40 g | 0781 120 1022 | 5,49 € |
| 80 g | 0781 120 1117 | 8,99 € |
| 225 g | 0781 120 1118 | 19,90 € |

Viacúčelový tuk

Na mazanie všetkých záhradných nožníc a prevodoviek elektrických píľ STIHL. Balenie v tube



| | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 40 g | 0781 120 1021 | 5,49 € |
| 80 g | 0781 120 1109 | 8,99 € |
| 225 g | 0781 120 1110 | 16,90 € |

Čistiace sady pre robotické kosačky

Súprava na starostlivosť a čistenie iMOW® a kosačiek na trávu. Pre efektívne čistenie krytu motora a nabíjacej stanice.

- Multiclean 500ml
- kefa so škrabkou
- utierka z mikrovlákna.



Multisprej

Maže, rozpúšťa, čistí a chráni proti korózii.



| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|--------|
| 400 ml | 0730 411 7000 | 9,99 € |

Sada na údržbu Care & Clean FS



- 1x 400 ml Multisprej
- 1x 80 g Vysokovýkonný tuk
- 1x 500 ml Varioclean

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0782 516 8602 | 25,90 € |



| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| 3 v 1 (Multiclean 500 ml, kefa, utierka) | 0782 516 8600 | 20,90 € |
| 5 v 1 (Multiclean 500 ml, kefa, 2x utierka, taška) | 0782 516 8605 | 38,90 € |

Náradie pre starostlivosť o porasty

Teleskopická tyč s prísľušenstvom



Plynule nastaviteľná tyč umožňuje prácu až do výšky 5 m. Odolná dvojplášťová hliníková konštrukcia, extrémne robustná oceľová svorka, pogumované rukoväte.

| | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| 175 – 320 cm | Objedn. číslo | Cena |
| Ø 30 mm/27 mm | 0000 881 6101 | 139,- € |



PR 38 CT píla na prerezávkú

Pochromovaná čepeľ s podpornými otvormi a hákmi, ktoré vedú čepeľ, obsahuje nôž na odlupovanie kôry. Dĺžka čepele 40 cm, hmotnosť 400 g.

| | |
|----------------------|----------------|
| Objedn. číslo | Cena |
| 0000 881 3672 | 89,90 € |

Vyvetvovacia píla MegaCut

Ručná píla na starostlivosť o ovocné stromy a mladý porast, 3-hranné japonské ozubenie. Korózii odolná chromovaná oceľ, ergonomická rukoväť, vymeniteľná čepeľ.



| Píla MegaCut | Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------------|---------|
| PR 24 (24 cm) | 0000 881 8701 | 51,90 € |
| PR 33 (33 cm) | 0000 881 8702 | 54,90 € |

| Náhradný pilový list | Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|---------------|---------|
| Pre PR 24 | 0000 881 9903 | 32,90 € |
| Pre PR 33 | 0000 881 9904 | 43,90 € |



Zahnutá čepeľ pre rezanie v korunách stromov so zníženou námahou.

| Píla MegaCut | Objedn. číslo | Cena |
|-----------------|---------------|---------|
| PR 27 C (27 cm) | 0000 881 8703 | 59,90 € |
| PR 33 C (33 cm) | 0000 881 8704 | 65,90 € |

| Náhradný pilový list | Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|---------------|---------|
| Pre PR 27 C | 0000 881 9930 | 40,90 € |
| Pre PR 33 C | 0000 881 9931 | 43,90 € |

PR 16 sklápacia píla HandyCut

Sklápacia píla na rezanie konárov do hrúbky 5 cm. Hmotnosť 160 g, dĺžka vymeniteľnej čepele 16 cm, nehrdzavejúca chromovaná oceľ, 3-hranné japonské ozubenie pre rýchly a presný rez.



| Píla MegaCut | Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------------|---------|
| PR 16 (16 cm) | 0000 881 8700 | 37,90 € |

| Náhradný pilový list | Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|---------------|---------|
| Pre PR 16 | 0000 881 9905 | 21,90 € |

Náradie pre starostlivosť o porasty

PB 10 vyvetvovacie nožnice Bypass

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------------|---------------|---------|
| Lahké 600 mm 1.000 g | 0000 881 3669 | 65,90 € |



Hliníkové rúrky, strihacia hlava kovaná a presne brúsená.

PB 11 vyvetvovacie nožnice Bypass

| | Objedn. číslo | Cena |
|------------------------|---------------|---------|
| Stredné 750 mm 1.150 g | 0000 881 3670 | 89,90 € |

Hliníkové rúrky, strihacia hlava kovaná a presne brúsená.



PB 30 Nožnice na lesnú prerezávkú Bypass Extrem

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------------|---------------|---------|
| 800 mm 1.790 g | 0000 881 6500 | 159,- € |

Vysokovýkonné vyvetvovacie nožnice Bypass na strihanie veľmi silných a silných konárov. Robustné prevedenie. Malá hmotnosť, vymeniteľné nože.



PB 10 ručné nožnice na živý plot

| | Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------------|---------|
| 540 mm 1050 g | 0000 881 3671 | 82,90 € |



Pre mäkké až veľmi tvrdé časti živých plotov a kríkov. Špeciálne brúsené ostrie do vlnovky s ryhami odvádžajúcimi šťavu, s ochranou proti korózii. Zaisťovanie nožnic bez použitia náradia. Rukovät z bukového dreva. Tlmiace gumové dorazy šetriace kĺby.

Záhradné nožnice



PG 10

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Základný model, na živé drevo | 0000 881 3604 | 18,90 € |



PG 20

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|---------|
| Univerzálne Kované, povrch rukoväte s nástrekom plastu, na živé drevo. | 0000 881 3637 | 43,90 € |



PG 30

| | Objedn. číslo | Cena |
|---|---------------|---------|
| Profi Kované, povrch rukoväte s nástrekom plastu, vymeniteľné ostrie, na živé drevo. | 0000 881 3638 | 76,90 € |

Brúsny a obtáhovací kameň



| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 881 6001 | 15,90 € |


Pre všetky univerzálne brúsne a obtáhovacie práce. Dve časti - s hrubou a jemnou zrnitosťou. Použiteľné s vodou a olejom. Pre nožnice na konáre, záhradnícke nožnice, nožnice na živý plot a tiež na jemné brúsenie vyžínacích kosákov, lúpačiek a sekier.



Náradie pre prácu v lese a ťažbu dreva

Hliníkový drevorubačský klin

So zásekmi.



| | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 190 g | 0000 881 2201 | 11,90 € |

Hliníkový rotačný klin na štiepanie



Vysoko efektívny štiepací efekt vďaka rotácii klinu. Kovový, excelentne stabilný a zároveň veľmi ľahký. Frézované zárezy a podporné drápy pre lepšie vedenie a maximálne zovretie, aj do zmrznutého dreva. Nápadne zaoblený povrch pre optimálnu distribúciu sily.

| | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 920 g | 0000 881 2221 | 54,90 € |

Drevorubačské a štiepacie hliníkové klyny



Vyrobené z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny. So širokou plochou pre efektívne štiepanie dreva. Tri veľkostné verzie líšiace sa dĺžkou a hmotnosťou.

Frézované zárezy a podporné drápy pre lepšie vedenie. Hladký povrch klinu vďaka ktorému je jednoduché pridať ďalší klin do otvoru.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 600 g | 0000 881 2222 | 36,90 € |
| 800 g | 0000 881 2223 | 43,90 € |
| 1.000 g | 0000 881 2224 | 54,90 € |

Plastové klyny na rúbanie a rezanie



| | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 19 cm | 0000 881 2212 | 15,90 € |
| 23 cm | 0000 881 2213 | 21,90 € |
| 25 cm | 0000 881 2214 | 25,90 € |



Z odolného polyamidu s povrchovou štruktúrou po oboch stranách klinu zaisťujúcou bezpečné vedenie, dĺžka 19 cm na stredne silné drevo, 23 cm na stredne silné a silnejšie drevo, 25 cm so zväčšeným uhlom klinu.



Kožený opasok na náradie



Celé z hovädzej usne, dĺžka 125 cm, šírka 4 cm, s dvoma tŕňmi.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| Hnedý | 0000 881 0600 | 27,90 € |
| Čierny | 0000 881 0602 | 27,90 € |

Lesnícke značkovacie kriedy



Na suché aj mokré drevo, 12 kusov v balení.

| | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| Modrá | 0000 881 1500 | 15,90 € |
| Červená | 0000 881 1501 | 15,90 € |

Držiak kriedy



| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 881 1602 | 18,90 € |

Značkovací sprej

500 ml, svetielkujúca farba na označenie dreva.



| | Objedn. číslo | Cena |
|----------|---------------|---------|
| Ružový | 0000 881 7004 | 11,90 € |
| Oranžový | 0000 881 1787 | 11,90 € |
| Červená | 0000 881 1789 | 11,90 € |
| Žltá | 0000 881 1790 | 11,90 € |
| Zelená | 0000 881 1791 | 11,90 € |
| Modrá | 0000 881 1792 | 11,90 € |
| Biela | 0000 881 1793 | 11,90 € |

Náradie pre prácu v lese a ťažbu dreva

Sekery s plastovým poriskom

Veľmi spoľahlivé, robustné, vode a prostrediu odolné sekery s laminátovým poriskom. Polyamid spevnený sklenenými vláknami dáva porisku vysokú pevnosť a nízku hmotnosť. Ťažisko sekery je tým posunuté k hlave sekery pre lepší prenos sečnej sily. Hlava sekery je vyrobená zo špeciálnej ocele C60, povrchovo upravenej s nízkym trením pre jednoduššie štiepanie.



| Sekera AX 6 P | Univerzálna sekera AX 15 P | Štiepacia sekera AX 20 PC |
|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 37 cm, 640 g. | 73 cm, 1,450g | 75cm, 1,950 g |
| 0000 881 6801 | 0000 881 6701 | 0000 881 6602 |
| 65,90 € | 99,90 € | 129,- € |

Ručný špicák - sapina



Nemecký tvar, zosilnený, 500 g, 35 cm.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 2800 | 37,90 € |

Ručný špicák - hliníkový



Lahký (iba 580 g), ručný špicák z vysokopevnej hliníkovej zliatiny s plastovou rukoväťou. Stabilný voči zošmyknutiu z dreva vďaka prídavnému háku. Pre odobranie menších kmeňov a kusov dreva, šetrný k chrbtici a svalom. 70 cm.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 2805 | 119,- € |

FP 20 Manipulačné kliešte



Kalené hroty, na priemery do 20 cm. Komfortný úchyt.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 3005 | 40,90 € |

Meracie pásmo pre prácu v lese

Robustné kovové prevedenie.



| Dĺžka | Objedn. číslo | Cena |
|-------|---------------|---------|
| 15 m | 0000 881 0800 | 76,90 € |
| 20 m | 0000 881 0804 | 82,90 € |
| 25 m | 0000 881 0801 | 89,90 € |

Ostriž 3 v 1



Pre ostrenie záhradníckych nožníc, sekier, nožov, nožníc. Dizajn pre jednoduchú aplikáciu a profesionálny ostriaci výsledok.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 9801 | 25,90 € |

Švajčiarsky kosák

S držadlom z kože.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 881 3400 | 32,90 € |

650 g/43 cm

Náradie pre prácu v lese a ťažbu dreva

AX 6 Sekera pre prácu v lese

40 cm, s poriskom z jaseňového dreva.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | | |
|------------|---------------|---------|
| AX 6 600 g | 0000 881 1969 | 32,90 € |
|------------|---------------|---------|

AX 10 Sekera rýnskeho typu

S poriskom z jaseňového dreva, 60 cm.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | | |
|--------------|---------------|---------|
| AX 10 1000 g | 0000 881 1971 | 49,90 € |
|--------------|---------------|---------|

AX 13 C Sekery na štiepanie dreva

S poriskom z jaseňového dreva, 50 cm.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | | |
|--------------|---------------|---------|
| AX 13 1250 g | 0000 881 1914 | 54,90 € |
|--------------|---------------|---------|

AX 28 CS Sekera s manžetou na štiepanie dreva

S poriskom z bieleho orecha, 80 cm s ochrannou manžetou proti nárazu.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| AX 28 CS 2800 g | 0000 881 2014 | 99,90 € |
|-----------------|---------------|---------|

AX 16 S Univerzálna sekera pre prácu v lese

S poriskom z bieleho orecha, s ochrannou manžetou proti nárazu, 70cm.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | | |
|----------------|---------------|---------|
| AX 16 S 1250 g | 0000 881 1957 | 119,- € |
|----------------|---------------|---------|

AKCIA
109 €
119,- €

AX 30 C Štiepacie kladivo

S poriskom z jaseňového dreva, 85 cm.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | | |
|--------|---------------|---------|
| 3000 g | 0000 881 2009 | 54,90 € |
|--------|---------------|---------|

AX 33 CS Štiepacie kladivo s ochrannou manžetou

S poriskom z bieleho orecha, s ochrannou manžetou proti nárazu a ochrannou doskou.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | | |
|--------------|---------------|---------|
| 90 cm/3300 g | 0000 881 2011 | 119,- € |
|--------------|---------------|---------|

Drevorubačský zdvihák

Cca 1800 g, s obracákom, zo špeciálnej legovanej ocele, dĺžka 80 cm.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | |
|---------------|---------|
| 0000 881 2701 | 65,90 € |
|---------------|---------|

Drevorubačský zdvihák

Cca. 3400 g, s obracákom, dĺžka 130 cm.



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|------|
|---------------|------|

| | |
|---------------|---------|
| 0000 881 2700 | 119,- € |
|---------------|---------|

Osobné ochranné vybavenie

Topánky a čižmy

WORKER S2 šnúrovacie bezpečnostné topánky



Vrchná úprava z vysoko kvalitného materiálu - vodeodpudivá hovädzia koža. Priedušná a rýchloschnúca textilná podšívka s polstrovanou hranou, reflexné pásikmi na oboch stranách. Oleju a palivu odolné gumené/EVA podošvy certifikované EN 20345 S2.

Farba čierna

| Veľkosť | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 39 – 48 | 0088 530 02.. | 149,- € |



WORKER S3 šnúrovacie bezpečnostné topánky



Vrchná úprava z vysokokvalitnej brúsenej kože, priedušné textilné podšívky zabezpečujú rýchle vysušenie. Reflexné pásy po oboch stranách, vymeniteľné vložky. Oceleové špičky a medzipodošvy. Oleju

a palivu odolné gumené/EVA podošvy certifikované EN ISO 20345.

Farba čierna

| Veľkosť | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 39 – 48 | 0088 489 01.. | 169,- € |

Kožené topánky FUNCTION



Základný model vysokokvalitných celokožených topánok, podošva s veľmi dobrým uchytением v teréne a priedušná textilná podšívka.

Vodeodpudivé. EN 17249 ①, ochrana proti porezaniu trieda 2② (=^ 24 m/s) a EN 20345 S2.



Farba čierna/oranžová

| Veľkosť | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 39 – 48 | 0088 532 04.. | 199,- € |

Kožené topánky DYNAMIC S3



Kvalitné, kožené topánky. Vodeodpudivé. Univerzálne použiteľné, napríklad na stavbách, farba hnedá, priedušný vnútorný materiál uľahčuje odvod vlhkosti, s polstrovaným okrajom, robustné šnúrky, krúžky s ľahkým chodom, vyberateľná a ergonomická

vložka, s medzivložkou z ocele ako ochrana proti preniknutiu a nepriama ochrana proti prerezaniu, topánka s ochranou špičky odolná proti oderu, tlmiaca medzipodrážka. Vysoká istota pri chôdzi vďaka protišmykovej podrážke.

Farba hnedá/oranžová

| Veľkosť | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 38 – 48 | 0088 532 01.. | 289,- € |

Kožené topánky ADVANCE GTX

Špeciálny dizajn podošvy s veľmi dobrým uchytением v teréne. Veľmi kvalitný, vodeodolný semiš. S priedušnou a vodeodolnou GORE-TEX® membránou. Doplnková ochrana proti vode a oteru vďaka vysokému gumovému povlaku. Vysoko absorbované vlastnosti vymeniteľnej vnútornej podošvy. Špeciálne vyvinuté pre potreby profesionálov pri práci s motorovou pilou v svahovom teréne a pre údržbu drevín. EN ISO 17249 ①, ochrana proti porezaniu trieda 2② (=^ 24/s).



Farba čierna/oranžová

| Veľkosť | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 39 – 48 | 0088 532 03.. | 369,- € |

Topánky a čižmy STIHL pre prácu s motorovou pilou sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov s použitím najnovších technológií pre čo najpevnejší postoj a ochranu pri práci v lese. Ochrana proti porezaniu pokrýva celú prednú časť topánky. Premyslený systém vodotesnej a vzdušnej membrány GORETEX (R) sa stará o vynikajúci komfort a vnútorná výplň sa stará o čo najvyšší komfort a hygienu.

Gumené čižmy ECONOMY pre prácu s motorovou pilou



Farba čierno-oranžová

| Veľkosť | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 39 – 47 | 0088 493 01.. | 89,90 € |

EN ISO 17249 ①,
Trieda 1② (= 20 m/s), pre prácu s motorovou pilou, gumová podošva s hrubým profilom a dobrým tlmením pri došliapnutí, nastaviteľný textilný golier, ochrana členkov.

Gumené čižmy SPECIAL pre prácu s motorovou pilou



Farba čierno-oranžová

| Veľkosť | Objedn. číslo | Cena |
|---------|---------------|---------|
| 38 – 48 | 0088 493 00.. | 119,- € |

EN ISO 17249 ①,
Trieda 3② (= 28 m/s), pre prácu s motorovou pilou, šnurovanie na holeni, reflexné pruhy, podošva vhodná pre kľince proti pokľznutiu.



| Topánky pre prácu s motorovou pilou | Kožené topánky FUNCTION | Kožené topánky DYNAMIC S3 | Kožené topánky ADVANCE GTX | Gumené čižmy ECONOMY | Gumené čižmy SPECIAL |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Výška holene (cca) | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 32 cm | 35 cm |
| DIN/EN | EN ISO 17249 | EN ISO 17249 | EN ISO 17249 | EN ISO 17249 | EN ISO 17249 |
| Hmotnosť (kg) (cca pre veľ. 42) | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,1 |
| Trieda ochrany proti porezaniu | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Silná hovädzia koža | ● | ● | ● | – | – |
| Vodeodpudivé / vodeodolné | ● / – | ● / – | ● / ● | ● | ● |
| Záberová profilová podošva | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ortopedická vložka | ● | ● | ● | – | – |
| Oceľová výstuž špičky | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oceľová medzipodošva | – | ● | – | – | – |
| Vystlaná holeň | ● | ● | ● | – | – |
| Vysoký odvalovací komfort | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skúška FPA | – | ● | – | – | ● |
| Vhodné pre kľince | – | – | – | ● | ● |
| Objednávacie číslo | 0088 532 04.. | 0088 532 01.. | 0088 532 03.. | 0088 493 01.. | 0088 493 00.. |
| Cena | 199,- € | 289,- € | 369,- € | 89,90 € | 119,- € |

Koncové číslice (...) objednávacích čísel sú nutné pre udanie veľkosti:

Pre topánky: 37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

① - kedysi normy EN 344, EN 345

② - Trieda označuje stupeň ochrany

Tabuľka veľkostí odevov



AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ VEĽKOSŤ ODEVOV

1. Vyberte si svoj pracovný odev
2. Zistíte na základe veľkostných tabuliek, ktorú veľkosť potrebujete.

Pre bundy: podľa obvodu hrudníka alebo medzinárodných veľkostí


Pre nohavice: podľa džínsových alebo medzinárodných veľkostí

3. Doplníte objednávacie číslo (..) uvedením čísla, ktoré zodpovedá vašej medzinárodnej veľkosti:

Normálne veľkosti

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

4. **Dôležité:** uvedené rozmery sú telesné rozmery. Hotové kusy odevov sa od telesného rozmeru líšia.



- 1 **Telesná výška**
od temena hlavy až po chodidlo
- 2 **Obvod hrudníka**
cez najhrubšie miesto hrudníka vodorovne okolo tela
- 3 **Obvod pásu**
bez ťahovacej šnúrky okolo pásu
A Pre nohavice do pásu: Obvod pásu (poloha pásovky nohavíc)
B Pre nohavice s náprsenkou a bundy: Obvod brucha (poloha vo výške pupku)
- 4 **Obvod sedu**
v najširšom mieste
- 5 **Dĺžka rozkroku**
merané od rozkroku k podlahe
- 6 **Obvod stehna**
stehno v najhrubšom mieste
- 7 **Dĺžka paže**
meria sa od ramena cez lakť až po kľby prstov pri ohnutej ruke
Dĺžka bundy
merané od švu goliera po spodok.

Postavte sa rovno, v uvoľnenom postoji. Požiadajte niekoho, aby zistil vaše rozmery. Pre štandardné odevy potrebujete obvod hrudníka, pásu, obvod sedu a dĺžku v rozkroku. Ako dobré vodítko pre výber správnej konfekčnej veľkosti nohavíc poslúžia tiež džínsovské rozmery (obvod pásu a dĺžka).

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA ODEVOV

| Ochranné oblečenie: Veľkosť (Obj. č.) | XS (..02) | S (..03) | M (..04) | L (..05) | XL (..06) | XXL (..07) | 3XL (..08) |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Funkčné oblečenie: Veľkosť (Obj. č.) | XS (..02) | S (..03) | M (..04) | L (..05) | XL (..06) | XXL (..07) | 3XL (..08) |
| 1 Výška tela (cm) | 170 - 176 | 172 - 178 | 174 - 180 | 176 - 182 | 178 - 184 | 180 - 186 | 182 - 188 |
| 2 Obvod hrudníku (cm) | 76 - 84 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
| 3 Obvod pásu (cm) | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 96 | 96 - 106 | 106 - 116 | 116 - 126 |
| 4 Obvod sedu (cm) | 76 - 85 | 82 - 88 | 88 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
| Džínsové veľkosti (pás/dĺžka v palcoch) | 25 - 28 / 31 | 28 - 31 / 31,5 | 31 - 34 / 32 | 34 - 38 / 32,5 | 38 - 42 / 33 | 42 - 46 / 33,5 | 46 - 50 / 34 |

Ochranné odevy pre prácu v lese - FUNCTION

FUNCTION

Pracujete radi vonku, príležitostne s drevom, alebo si pripravujete pár kubíkov dreva v lese? Potom sú pracovné odevy pre prácu v lese modelovej rady FUNCTION pre Vás to správne vybavenie. Špeciálne vyvinuté pre začiatočníkov a príležitostných užívateľov, odevy s overenou ochranou proti porezaniu a celou radu užitočných detailov, ako praktické vrecká a komfortné vetracie otvory.

Materiál vonkajší: 65% Polyester, 35% Bavlna / 70% Polyester, 30% Bavlna (oranž)

Robunosť vrchného materiálu: veľmi dobrá

Hmotnosť bundy/nohavíc: 0,6 / 1,25 / 1,3 kg (pre veľkosť 52)

Vodeodolnosť: NIE

Ochranný faktor voči UV žiareniu: 60

Ochrana pred chladom a izolačné vlastnosti: dobré

Priedušnosť: veľmi dobrá

Špeciálny vetrací systém: Vetracie otvory

Impregnácia voči znečisteniu: ÁNO

Elastický vrchný materiál: ÁNO, čiastočne

Úroveň ochrany: Trieda 1 pre nohavice

Pásmo s ochranou proti porezaniu: Design A, EN 381



Bunda

EN 471



S vysokým podielom reflexných prvkov pre lepšiu viditeľnosť, priedušný materiál pre pohodlné nosenie, farba antracit, čierna - reflexný nápis oranžovej farby. Dve bočné vrecká a jedno vrecko na zips vo výške hrudi pre bezpečné skladovanie smartfónu alebo lekárskeho.

S - XXL

0088 335 0703-07

61,90 €

Nohavice do pása



Priedušný materiál s vysokým komfortom nosenia, farba Antracit, čierna a reflexná oranžová. Certifikovaná ochrana proti porezaniu podľa EN 381, elastické vložky, vetracie zipsy, zosilnenie kolien, reflexné prvky pre dobrú viditeľnosť, praktické vrecká, dve predné neprekrývané vrecká na zipsy.

S - XXL

0088 342 1503-07

119,- €

Nohavice s náprsenkou



S - XXL

0088 388 0603-07

129,- €

Ochranné odevy pre prácu v lese - FUNCTION ERGO

FUNCTION ERGO

Pracujete radi vonku, príležitostne s drevom, alebo si pripravujete pár kubíkov dreva v lese? Potom sú pracovné odevy pre prácu v lese modelovej rady FUNCTION ERGO pre Vás to správne vybavenie. Špeciálne vyvinuté pre začiatočníkov a príležitostných užívateľov, odevy s overenou ochranou proti porezaniu a celou radu užitočných detailov, ako praktické vrecká a komfortné vetracie otvory.

Materiál vonkajší: 65% Polyester, 35% Bavlna / 70% Polyester, 30% Bavlna (oranž)

Robunosť vrchného materiálu: veľmi dobrá

Hmotnosť bundy/nohavíc: 0,7 / 1,5 kg (pre veľkosť 52)

Vodeodolnosť: NIE

Ochranný faktor voči UV žiareniu: 60

Ochrana pred chladom a izolačné vlastnosti: dobré

Priedušnosť: veľmi dobrá

Špeciálny vetrací systém: Vetracie otvory

Impregnácia voči znečisteniu: ÁNO

Elastický vrchný materiál: ÁNO, čiastočne

Úroveň ochrany: Trieda 1 pre nohavice

Pásmo s ochranou proti porezaniu: Design A, EN 381



Bunda

EN 471



Bunda zo zvlášť robustného materiálu pre dlhú trvanlivosť. Farba zelená a signálna oranžová, elastické vložky, vetracie vložky, kapsička prvej pomoci, dve náprsné vrecká na zips, zosilnenie laktov, reflexné pruhy a vysoký podiel výstražnej farby pre lepšiu viditeľnosť, veľké logo STIHL na chrbte.

S - XXL

0088 335 0603-07

119,- €

Nohavice do pása



Zo zvlášť robustného materiálu pre dlhú trvanlivosť. S overenou ochranou proti porezaniu (EN 381), farba zelená a signálna oranžová, elastické vložky, vetracie zipsy, zosilnenie kolien, reflexné prvky pre dobrú viditeľnosť, praktické vrecká, dve predné neprekrývané vrecká na zips.

S - XXL

0088 342 1003-07

149,- €

Nohavice s náprsenkou



Zo zvlášť robustného materiálu pre dlhú trvanlivosť. S overenou ochranou proti porezaniu (EN 381), farba zelená a signálna oranžová, elastické vložky, vetracie zipsy, zosilnenie kolien, reflexné prvky pre dobrú viditeľnosť, praktické vrecká, dve predné neprekrývané vrecká na zips.

S - XXL

0088 388 0403-07

169,- €

Ochranné odevy pre prácu v lese - VENT

DYNAMIC VENT

Keď praží letné slnko a v lese zavládné bezvetrie, to sú nepríjemné pracovné podmienky. Pre tieto druhy podmienok je určený odev pre prácu v lese DYNAMIC VENT, ušitý z ľahkých priedušných tkanín. Vetracie otvory na bunde a nohaviaciach dovoľujú prirodzenej cirkulácii chladnejšieho vzduchu. Elastické strečové časti na nohaviaciach zabezpečujú, aby bola práca a pohyb v tomto odevu pohodlná a nie obmedzujúca.

Materiál vonkajší / vnútorný: 100% Polyester / 70% Polyester, 30% Bavlna

Robunosť vrchného materiálu: veľmi dobrá

Hmotnosť bundy/nohavíc: 0,4 / 1,4 kg (pre veľkosť 52)

Vodeodolnosť: dobrá

Ochranný faktor voči UV žiareniu: 40+

Ochrana pred chladom a izolačné vlastnosti: NIE

Priedušnosť: vynikajúca

Špeciálny vetrací systém: NIE (nie je nutný)

Impregnácia voči znečisteniu: ÁNO

Elastický vrchný materiál: ÁNO

Elastický materiál v rozkroku: ÁNO

Elastická pásovka nohavíc: ÁNO

Úroveň ochrany: Trieda 1 pre nohavice

Pásmo s ochranou proti porezaniu: Design A, EN 381

Bunda



EN 471



Obzvlášť ľahká, priedušná bunda na leto. Farba oranžová, čierna a khaki. Strečové časti, posilnený materiál na laktách, reflexné prvky, štyri praktické vrecká na zips, vrecko na mobil vo vnútri.

S – XXL

0088 335 0503-07

149,- €

Nohavice do pása



Veľmi ľahké, priedušné nohavice na leto. S ochranou proti porezaniu (EN 381, dizajn A, trieda 1. Farba čierna, oranžová a khaki. Elastické manžety, vetracie otvory na zips, elastická zadná strana pre voľnejší pohyb, zosilnené kolená. Tri praktické vrecká na zips, vrecko na mobil.

S – XXL

0088 342 2203-07

199,- €



Ochranné odevy pre prácu v lese - ADVANCE

Séria ADVANCE

Dokážete oceniť kvalitu do najmenších detailov a neradi robíte kompromisy? S obliečením série ADVANCE s certifikovanou ochranou proti porezaniu ste v lese vždy prvotriedne vybavený. Obzvlášť ľahká a priedušná látka, s ochranou voči vlhkosti a znečisteniu dáva Vašu odevu ideálne vlastnosti. Elastické prvky, praktické vetracie otvory, dômyselné vrecká a bezpečnostné výstražné prvky. Mimochodom môžete všetky nohavice aj bundy tejto rady dokonale kombinovať.

| | X-VENT | X-LIGHT |
|--|----------------|---|
| Materiál vonkajší: | 100% Polyester | 75% Polyester, 5% Polyurethan, 20% Polyamid |
| Robustnosť vrchného materiálu: | dobrá | dobrá |
| Hmotnosť bundy/nohavíc: | 0,45 kg | 0,99 / 1,2 kg |
| Vodoodpudivosť: | dobrá | veľmi dobrá |
| Ochranný faktor voči UV žiareniu: | 40+ | 40+ |
| Ochrana pred chladom a izolácia | Vynikajúca | NIE |
| Priedušnosť: | Vynikajúca | Vynikajúca |
| Impregnácia voči znečisteniu: | ÁNO | ÁNO |
| Elastický vrchný materiál: | ÁNO, čiastočne | ÁNO, čiastočne |



Bunda ADVANCE X-VENT

Ľahká a vysoko priedušná ochranná bunda, zvlášť vhodná pre letné teploty alebo pri intenzívnej telesnej aktivite. Farebná kombinácia výstražná oranžová a čierna, so striebornými prvkami. Vetracie otvory na chrbte a v podpazuší pre optimálne vetranie. Odolná voči vode a voči znečisteniu. Veľmi dobrá viditeľnosť vďaka veľkému podielu oranžovej farby a reflexných prvkov zvyšuje Vašu bezpečnosť. Veľa praktických detailov: jedno zadné vrecko, vrecko na rukáve, vnútorné vrecko a dve náprsné vrecká. Ochrana proti oteru na ramenách, veľké STIHL logo na zadnej strane.



S – XXL

0088 335 1003-07 219,- €

Nohavice ADVANCE X-LIGHT



Ultra ľahké, vysoko priedušné nohavice s ochranou proti porezaniu. Vďaka špeciálnej, priedušnej tkanine vzadu vhodné aj do horúceho počasia. Farba:



S – XXL

0088 342 1403-07 259,- €

čierna s reflexnými prvkami pre lepšiu viditeľnosť. Elastické v rozkroku pre pohodlný pohyb. Vonkajšia tkanina obzvlášť robustná, odolná a priedušná. Praktické vrecká, dlhé zipsy pre pohodlné obliekanie.



S – XXL

0088 388 0503-07 279,- €

Ochranné odevy pre prácu s motorovou pílou - PROTECT MS



Ochrana rúk Protect MS



Pre prácu s motorovou pílou. Farba signálna oranžová, 100 % polyester. Vysoký komfort pri nosení, predušná vďaka vložkám zo špeciálneho vetracieho materiálu. Komfortná manžeta, integrovaný otvor pre palec pre lepšiu fixáciu, EN 381, trieda ochrany 1 (= 20 m/s).

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0088 544 0010 | 76,90 € |

PROTECT MS - odev pre prácu s motorovou pílou

Lahký, pohodlný ochranný odev pre prácu s motorovou pílou aj nad úrovňou pásu. Skvelá voľnosť pohybu. Výrazná oranžová farba pre zvýšenú bezpečnosť (EN ISO 20471). Použitie materiály: 100% polyester / 65% polyester a 35% bavlna. Vetracie otvory a špeciálne otvory pre vedenie popruhov pre prácu vo výške. EN 381, úroveň ochrany 1 (= 20 m / s). Posilnený materiál v oblasti hrudníka, ramien, laktov a brucha, v prípade nohavíc kolien a dolnej časti nohy. Na nohaviciach zvýšený zadný okraj - ochrana proti prechladeniu.



XS - XXL

0088 326 0402-07 289,- €



S - XXL

0088 399 0103-07 149,- €

Traky s náprsenkou pre nohavice Protect MS.



0088 522 0010 43,90 €

Ochranné odevy pre prácu s krovinnorezom, príslušenstvo

Dobré pracovné oblečenie musí veľa vydržať. Najnovšie ochranné nohavice pre prácu s krovinnorezom sú z najodolnejších materiálov a navrhnuté presne pre tento typ práce. To ponúka najvyšší možný komfort a ochranu osoby, pričom životnosť nohavíc výrazne prekonáva doterajšie štandardy.

FS 3PROTECT

ochranné nohavice pre prácu s krovinnorezom

Nohavice pre prácu s krovinnorezom majú trojakú ochranu: proti zásahu odlietajúcich častí, proti vode a proti trňom. Výborná priedušnosť, robustné materiály vo Vintage štýle, vysoký podiel bavlny a 18% trvanlivá elasticita. V zadnej časti ventilačný zips. Dve bočné vrecká so zipsom, zadné vrecko a vrecko na meranie vpravo. Vľavo robustné vrecko chrániace mobil. Dostupné ďalšie príslušenstvo, ako ochrana kolien, traky a ochrana nôh pre extrémne úlohy. Vďaka špeciálnemu dizajnu trakov popruhy krovinnorezu nezanechávajú na tele otlaky.



S – XXL

0088 458 0103-07 139,- €

FS PROTECT ochranné nohavice pre prácu s krovinnorezom



Robustné nohavice pre prácu s krovinnorezom, priedušný materiál, odolnosť voči zásahu. V zadnej časti ventilačný zips. Dostupné ďalšie príslušenstvo, ako traky a ochrana nôh pre extrémne úlohy. Sedem praktických vreciek. Prateľné pri 60°C.

Farba: čierno-zeleno-oranžová

S – XXL

0088 458 0003-07 94,90 €

■ Hnedá ■ Zelená ■ Čierna ■ Oranžová



Príslušenstvo k FS 3PROTECT

FS ochrana kolien



Ochranné vložky sa vkladajú do priestoru v oblasti kolien. Splňa normu DIN EN 14404, kompatibilné s vreckami pre ochranu kolien u všetkých štandardných pracovných nohavíc.

Objedn. číslo Cena
0000 885 1900 15,90 €

Prísluš. k FS 3PROTECT a FS PROTECT

FS ochrana nôh



Objedn. číslo Cena
0000 885 1801 32,90 €

Priedušné dodatočné vložky na zvýšenú ochranu nôh proti nárazom pri extrémnych úlohách. Vkladajú sa do vnútorných vreciek nohavíc. 65% Polyester, 35% bavlna.

FS traky

Dĺžka Objedn. číslo Cena
125 cm 0000 884 1593 37,90 €



Špeciálne navrhnuté traky zabezpečujú, že popruhy krovinnorezu nezanechávajú otlaky. Veľmi komfortné. S plochou páskou na pripojenie k nohaviciam. Univerzálne, pre všetky veľkosti.

Pracovné ochranné odevy do terénu

Dážď, vietor alebo sneh – ak pracujete v teréne, podliehate náladám prírody. Vtedy si vážite pracovné oblečenie, ktoré je praktické, vodeodolné, drží Vás v teple a chráni Vás pred vetrom. Napríklad RAINTEC, ADVANCE alebo CONCEPT pracovné oblečenie do terénu, ktoré si môžete obliecť aj na pracovný odev s ochranou proti porezaniu.

Vodeodolná bunda DuroFlex



Bunda z nepremokavého, elastického a trvanlivého materiálu. Signálna oranžová farba pre dobrú viditeľnosť pri práci. 100% Polyester, náter: 100% Polyuretán.
Odolnosť voči vode: $\geq 5\ 000\text{Pa}$.
Ventilačné otvory pre lepšie odvetrávanie. Vhodná k nohavičiam RAINTEC.

S – XXL

0088 554 0203-07 99,90 €

RAINTEC bunda do terénu



- ➔ **Robustná vonkajšia látka s priedušnou membránou** Spĺňa normu EN 343 trieda 3 (najvyššia trieda) v priedušnosti: RET <math>< 18\ \text{m}^2\text{Pa/W}</math> a vodeodolnosti: WC > 13 m.
- ➔ **Vysoký pomer fluorescenčnej oranžovej farby** zabezpečuje dobrú viditeľnosť v akomkoľvek počasi. Reflexné pásy a veľké reflexné logo STIHL na chrbte.
- ➔ **Praktické vetracie otvory pod pažami**
- ➔ **Praktické vrecká**
2 hrudné vrecká, 2 bočné vrecká, 1 vnútorné vrecko.

Excelentne priedušná bunda s fantastickou vodeodolnosťou. Tepelne zapečatené spoje a vodeodolné zipsy. Dlhé ventilačné otvory pod pažami. Veľké reflexné logo STIHL na chrbte. Nastaviteľný jemný golier so skladacou kapučňou.

S – XXL

0088 554 0103-07 159,- €

RAINTEC nohavice do terénu



Funkčná, priedušná vrchná látka PES. Fantastická vodeodolnosť a voduodpuďujúce zipsy. Ventilačné zipsy, bočné zipsy pre ľahšie obliekanie. Ventilačné otvory na bedrách umožňujúce prístup k pracovným nohavičiam. Certifikovaná ochrana proti trňom z Action Arctic materiálu v zraniteľných partiách. Praktické priliehajúce vrecká.

S – XXL

0088 352 0003-07 99,90 €



Funkčné pracovné oblečenie, príslušenstvo

ADVANCE funkčné oblečenie (spodné prádlo)



Špeciálny dizajn s motívom píly v čiernej farbe pre prácu v teréne, bez švov, pre ochranu a optimálnu teplotu tela. Výborná distribúcia vlhkosti a rýchloschnúce vlastnosti vďaka vodeodolnému materiálu zvonku a vlhkosť pohlcujúcemu materiálu vo vnútri. S molekulami striebra pre neutralizáciu pachov. Rebrovaná štruktúra výplne na pleciah, laktoch, predlaktiach, kolenách a holeniach. Bunda na zips, remienky na palce. Zadná časť nohavíc má funkciu zachytávania tepla.



S – XXL **Funkčné nohavice**
0000 888 5948-64 65,90 €



S – XXL **Funkčné tričko**
0088 585 0048-64 65,90 €



S – XXL **Funkčné tričko**
0000 888 6048-64 76,90 €

Traky oranžové a čierne

Pre nohavice do pásu s kovovými sponami



| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| 110 cm | 0000 884 1510 | 20,90 € |
| 130 cm | 0000 884 1512 | 20,90 € |
| 130 cm | 0000 884 1576 | 32,90 € |

Traky oranžové a čierne

Pre nohavice do pásu s pripnutím na gombíky



| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| 110 cm | 0000 884 1579 | 37,90 € |
| 120 cm | 0000 884 1511 | 24,90 € |

Kožený opasok

Celé z hovädzej usne, dĺžka 125 cm, šírka 4 cm, s dvoma trňmi.



| | Objedn. číslo | Cena |
|--------|---------------|---------|
| Hnedý | 0000 881 0600 | 27,90 € |
| Čierny | 0000 881 0602 | 27,90 € |

Koncové čísla (...) objednávacích čísel sú nutné pre udanie veľkosti:

Nohavice: 44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64 / **S=03, M=04, L=05, XL=06, XXL=07**

Trička: S=, 48/M=, 52/L=, 56/XL=, 60/XXL=, 64

| | Objednávacie číslo | Cena | Farba skla | Bezpečnosť | Balistická ochrana | Ochrana zo strany | Poskrabaniu odolné | 100% UV ochrana | |
|-----------------------------------|---|---------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|
| Modelová rada FUNCTION | | | | | | | | | |
| Light |  | 0000 884 0360 | ● | | | | | | Zvýšený kontrast |
| | | 0000 884 0362 | 11,90 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● ● | Optimálne na silnom slnku |
| | | 0000 884 0361 | | ○ | | | | | Optimálne za zníženej viditeľnosti |
| Modelová rada DYNAMIC | | | | | | | | | |
| Contrast |  | 0000 884 0363 | ● | | | | | | Veľmi vysoký kontrast |
| | | 0000 884 0364 | 17,90 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● ● | Zvýšený kontrast |
| | | 0000 884 0365 | | ● | | | | | Optimálne na silnom slnku |
| | | 0000 884 0366 | | ○ | | | | | Optimálne za zníženej viditeľnosti |
| Light Plus |  | 0000 884 0372 | ● | | | | | | Veľmi vysoký kontrast |
| | | 0000 884 0371 | 21,90 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● ● | Optimálne na silnom slnku |
| | | 0000 884 0370 | | ○ | | | | | Optimálne za zníženej viditeľnosti |
| Modelová rada ADVANCE | | | | | | | | | |
| Super Fit |  | 0000 884 0373 | ● | | | | | | Zvýšený kontrast |
| |  | 0000 884 0374 | 27,90 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | - ● | Optimálne na silnom slnku |
| | | 0000 884 0375 | | ○ | | | | | Optimálne za zníženej viditeľnosti |
| Uzavreté ochranné okuliare | | | | | | | | | |
| Super OTG |  | 0000 884 0358 | 25,90 | ○ | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● ● | Univerzálne použitie, pri zníženej viditeľnosti |
| Ultrasonic |  | 0000 884 0359 | 30,90 | ○ | EN 166 | B (120 m/s) | ● ● ● | | Záchranná píla, rezná brúska, optimálne pri slabom osvetlení a v prašnom prostredí |
| STANDARD |  | 0000 884 0367 | 5,29 | ○ | EN 166 | | ● ● | | Univerzálne použitie, pri zníženej viditeľnosti, aj s klasickými okuliarmi |

Ochrana tváre a sluchu

GTA 33 Ochrana tváre, krátke prevedenie, s nylónovou mriežkou



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0252 | 25,90 € |

S dvojitým výstužným páskom a 4 zátkami do uší.ⓈⓉ
EN 352, EN 1731, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)

GPC 33 Ochrana tváre, krátke prevedenie, s plastovým štítom



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0255 | 25,90 € |

S dvojitým výstužným páskom a 4 zátkami do uší.ⓈⓉⓉ
EN 166, EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)

GPA 24 FUNCTION Ochrana tváre s ochranou sluchu



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0251 | 30,90 € |

Lahká a jednoduchá kombinácia s ochranou sluchu (EN 352) a výklopnou nylónovou mriežkou (EN 1731). Nastaviteľná čelenka. SNR 24 (H:28, M:21, L:13)

GPA 30 Ochrana tváre, krátke prevedenie, s nylónovou mriežkou



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0254 | 59,90 € |

S dvojitým výstužným páskom a tlmičmi na ochranu sluchuⓈ
EN 352, EN 1731, SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18)

GPA 28 Ochrana tváre a sluchu



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0231 | 76,90 € |

Profesionálna kombinácia, perfektná vyváženosť, nastaviteľná pre všetky veľkosti hlavy vďaka otočnému gombíku. Kryty sluchu sú oddeliteľné pre použitie v lete. Predná časť s odvetrávaním zabraňuje poteniu. Nový ergonomický dizajn zabezpečuje komfortné nosenie, nízka hmotnosť. Robustná ochrana tváre s perfektným výhľadom.

EN 1731, EN 352, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)

GPC 28 Ochrana tváre a sluchu



| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0256 | 76,90 € |

Profesionálna ochrana tváre a sluchu, optimálne vyvážená. Nastaviteľná na všetky veľkosti hlavy vďaka otočnému gombíku vzadu a nastaviteľným páskom. Kryty sluchu sú oddeliteľné. Predná časť s odvetrávaním zabraňuje poteniu. Ochrana tváre z plexiskla.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16)

Ⓢ Pri každej práci s význačom, orezávačom okrajov, kovinorezmi, túkačmi/postrekovačmi a rozbrusovačkami je nutné nosiť dodatočne ochranu očí (ochranné okuliare podľa EN 166)!

Ⓣ Zátky do uší podľa SNR 33, viac na strane 149 Ⓢ 100% ochrana proti UV žiareniu

DYNAMIC BT-PA Ochrana tváre a sluchu



Mušľové tlmíče Dynamic BT (0000 884 0519) v kombinácii s ochranou tváre s nylonovou mriežkou. Tlmíče s funkciou BlueTooth 4.0. Výdrž 38 hodín. Dodáva sa s USB nabíjacím káblom.

EN 1731, SNR 29 (H:33; M:26; L:17)

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0537 | 169,- € |

DYNAMIC BT-PC Ochrana tváre a sluchu



Mušľové tlmíče Dynamic BT (0000 884 0519) v kombinácii s ochranou tváre s polykarbonátovým štítom. Tlmíče s funkciou BlueTooth 4.0. Výdrž 38 hodín. Dodáva sa s USB nabíjacím káblom.

EN 166, SNR 29 (H:33; M:26; L:17)

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0538 | 169,- € |



Ochrana sluchu

CONCEPT-23 Mušľové tľmiče na ochranu sluchu



EN 352, mimoriadne ľahké, nastaviteľné, mäkký vankúšik, SNR 23 (H:27, M:20, L:14) Tľmiče/obruč otočné.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0539 | 15,90 € |

CONCEPT-24 Mušľové tľmiče na ochranu sluchu



EN 352, stabilná kovová obruč, priedušné, mäkký vankúšik, SNR 24 (H:28, M:22, L:14).

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0541 | 25,90 € |

CONCEPT-28 Mušľové tľmiče na ochranu sluchu



EN 352, stabilná kovová obruč, priedušné, mäkký vankúšik, SNR 28 (H:31, M:26, L:19) .

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0543 | 28,90 € |

CONCEPT-24F Mušľové tľmiče na ochranu sluchu



EN 352, vystlaná hlavová obruč, mäkký vankúšik, SNR 24 (H:28, M:21, L:13), skladacie.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0542 | 30,90 € |

Dynamic BT Mušľové tľmiče na ochranu sluchu (Bluetooth)



S bluetooth 4.0 aj AUX vstupom. Výdrž batérie 38 hodín. EN 352, mäkký vankúšik, SNR 29 (H:33, M:26, L:18). Dodáva sa s USB nabíjajúcim káblom.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 884 0519 | 149,- € |

Mušľové tľmiče STIHL TIMBERSPORTS®



Štyľová kvalitná ochrana sluchu pre malých aj veľkých.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| Dospelý | 0000 884 0546 | 38,90 € |
| EN 352, SNR 28 (H: 35, M:24, L: 17). | | |
| Deti | 0000 884 0547 | 32,90 € |
| EN 352, SNR 29 (H: 34, M:26, L: 18). | | |

Zátky do uší

EN 352, SNR 33 (H:32, M:29, L:29). Polyuretánová pena, 2 páry v krabičke.



| | Objedn. číslo | Cena |
|------|---------------|--------|
| Sada | 0000 886 0411 | 4,99 € |





ADVANCE PROCOM mušľové tľmiče s aktívnou komunikáciou v tíme

Komunikujte inteligentne, efektívne a pohodlne v tíme s dosahom až do 1000 m.

ADVANCE ProCOM je ochrana sluchu a zároveň inovatívne komunikačné riešenie navrhnuté pre potreby odborníkov v lesníctve a pri starostlivosti o stromy. Technológia umožňuje sieťové pripojenie až 16 osôb, takže užívatelia sú v priamom kontakte na vzdialenosť až 1000 m. Každý headset funguje aj ako zosilňovač, čo umožňuje pokryť väčšie vzdialenosti vo väčších tímoch. Dobrá kvalita hlasu kvôli aktívnemu potlačeniu okolitého hluku strojov. Komunikácia môže byť zaznamenaná kvôli zdokumentovaniu pracovného procesu. Pripojením na mobilný telefón umožňujú aj prijímanie hovorov a počúvanie hudby, prípadne využiť vstavané FM rádio. Vďaka technológii Bluetooth je možné pripojiť aj iné komunikačné prostriedky, a tým môžete komunikovať aj bez ochrany sluchu ADVANCE PRO.

Mušľové chrániče bez ochrany hlavy

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|-------|
| 0000 884 0544 | 549 € |

Mušľové chrániče napojiteľné na približne FUNCTION Univerzal a ADVANCE X-Climb.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|-------|
| 0000 889 8011 | 549 € |



Ochrana hlavy a sluchu

Prilbová súprava FUNCTION BASIC



Lahký základný model s veľkým nylonovým štítom. Vetracie otvory v hornej časti prilby. Ochrana sluchu s dobrou zvukovou izoláciou. Svetelná clona. Pin-Lock systém pre jednoduché nastavenie. Vyhovuje EN 352, EN 397, EN 1731.

| | Objedn. číslo | Cena |
|----------|---------------|---------|
| Oranžová | 0000 888 0810 | 49,90 € |

Prilbová súprava FUNCTION UNIVERSAL



Lahký základný model s veľkým nylonovým priehorom. Tienidlo na prilbe ochránné krytu proti nečistotám. Ochrana sluchu v štíhlejšej konštrukcii s dobrou izoláciou proti hluku. Vetracie otvory v hornej časti prilby. Jednoducho nastaviteľná čelenka. Vyhovuje normám EN 352, EN 397, EN 1731.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 888 0809 | 60,90 € |

Prilbová súprava DYNAMIC ERGO



Model s veľkým nylonovým štítom. Vetracie otvory v hornej časti prilby. Zvýšená ochrana sluchu s dobrou zvukovou izoláciou SNR 28. Vyhovuje EN 352, EN 397, EN 1731.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 888 0808 | 89,90 € |

Prilbová súprava DYNAMIC X-ERGO



Model s veľkým kovovým štítom. Vetracie otvory v hornej časti prilby. Zvýšená ochrana sluchu s dobrou zvukovou izoláciou SNR 30. Vyhovuje EN 352, EN 397, EN 1731.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 888 0807 | 119,- € |

Prilbová súprava ADVANCE VENT



Prilba pre profesionálov s inovatívnym dizajnom a nízkou váhou. Reflexné samolepky po celom obvode. Jednoduché nastavenie aj pri nosení. Veľmi dobrá ochrana hluku SNR 26. Optimalizované vetranie. Priezor z pružinovej ocele s priepustnosťou svetla 65-75%.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 888 0801 | 99,90 € |

Prilbová súprava ADVANCE X-VENT



Prilba pre profesionálov s inovatívnym dizajnom a nízkou váhou. Reflexné samolepky po celom obvode. Jednoduché nastavenie aj pri nosení. Vynikajúca ochrana hluku SNR 28. Optimalizované vetranie. Priezor z pružinovej ocele s priepustnosťou svetla 75-80%.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 888 0802 | 129,- € |

Zátýlková ochrana proti dažďu



Vnútrotná montáž. Pre prilbovú súpravu FUNCTION Basic

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 889 8004 | 11,90 € |

Vnútrotná montáž. Pre prilbovú súpravu FUNCTION Universal

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 884 0435 | 11,90 € |

Predĺženie štítu



Dodatková ochrana krku pre modely Advance.

| | Objedn. číslo | Cena |
|--|---------------|---------|
| | 0000 889 8008 | 11,90 € |

Prilbová súprava ADVANCE X-VENT BT



Prilba pre profesionálov s inovatívnym dizajnom a nízkou váhou. Reflexné samolepky po celom obvode. Jednoduché nastavenie aj pri nosení. Vynikajúca ochrana hluku SNR 28. Optimalizované vetranie. Priezor z pružinovej ocele s priepustnosťou svetla

75-80%. Bluetooth verzia pre prijímanie telef. hovorov a počúvanie hudby bez snímania prilby z hlavy a hľadania telefónu.

| Objedn. číslo | Cena |
|---------------|---------|
| 0000 888 0806 | 249,- € |

Prilbová súprava ADVANCE X-CLIMB



Univerzálna prilba pre prácu vo výškach aj pre ťažbu dreva. Vysoká úroveň pohodlia, dobre vyvážená, veľké vetracie otvory. Reflexné samolepky po celom obvode. V ponuke ako samostatná prilba alebo sada s ochranným štítom a ochranou sluchu.

| | Objedn. číslo | Cena |
|------------|---------------|---------|
| Iba prilba | 0000 889 9045 | 159,- € |
| Celá sada | 0000 888 0812 | 189,- € |

| Prilbové sady | FUNCTION BASIC | FUNCTION UNIVERSAL | DYNAMIC ERGO | DYNAMIC X-ERGO | ADVANCE VENT | ADVANCE X-VENT | ADVANCE X-VENT BT | ADVANCE X-CLIMB SÚPRAVA | ADVANCE X-CLIMB PRILBA |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Farba | Oranžová | Oranžová | Oranžová | Oranžová | Oranžová | Oranžová | Oranžová | Oranžová | Oranžová |
| Ochrana sluchu * | Čierna SNR 24 (H:27; M:22; L:15) | Čierna SNR 26 (H:27; M:22; L:16) | Čierna SNR 28 (H:34; M:25; L:18) | Čierna SNR 30 (H:35; M:27; L:20) | Oranžová SNR 27 (H:30; M:25; L:18) | Oranžová SNR 29 (H:34; M:27; L:19) | Oranžová SNR 27 (H:31; M:26; L:18) | Oranžová SNR 28 (H:35; M:26; L:16) | – |
| Ochrana tváre | Nylónová mriežka | Nylónová mriežka | Nylónová mriežka | Kovová mriežka | Mriežka z pružinovej ocele | Mriežka z pružinovej ocele | Mriežka z pružinovej ocele | Mriežka z pružinovej ocele | – |
| Škrupina prilby | Lineárny polyetylén HDPE | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| UV-Indikátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorňé vybavenie | 6-bodové | 4-bodové | 6-bodové | 4-bodové | 6-bodové | 6-bodové | 6-bodové | 6-bodové | 6-bodové |
| Vetranie | Výlisky | Výlisky | Výlisky | Výlisky | Výlisky | Výlisky | Výlisky | Výlisky | Výlisky |
| Potný pásik | Funkčná látka | Umelá useň | Funkčná látka | Funkčná látka | Umelá useň | Umelá useň | Umelá useň | Koža | Koža |
| Skúšobný znak | – | ● | – | – | ● | ● | – | ● | – |
| Priepustnosť svetla | 60 % | 55 % | 41 % | 60 % | 65 - 70 % | 75 - 80 % | 75 - 80 % | 55 % | – |
| Žliabok na okraj | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| Objednávacie číslo | 0000 888 0810 | 0000 888 0809 | 0000 888 0808 | 0000 888 0807 | 0000 888 0801 | 0000 888 0802 | 0000 888 0806 | 0000 888 0812 | 0000 889 9045 |
| Cena | 49,90 € | 60,90 € | 89,90 € | 119,- € | 99,90 € | 129,- € | 249,- € | 189,- € | 159,- € |

Vysvetlivky k parametrom ochrany sluchu


Hlasitosť strojov je meraná v decibeloch (dB). Pri údaji v dB(A) sa zohľadňuje, že ľudský sluch pri rovnakej fyzikálnej hlasitosti hlboké tóny vníma tichšie ako vysoké. Jednotka dB(A) sa zameriava na logaritmickú škálu. Tak sa vysvetľuje, že zmena niekoľkých decibelov má veľký účinok na sluch. Zvuk, ktorý sa stlí o 10 dB(A), sa javí ako o polovicu stlmený. Zvuk vydávaný motorovými pilami a motorovými prístrojmi sa nachádza predvažne vo vysokom a strednom frekvenčnom rozsahu. Pre kvalitu tlmiacich účinkov ochrany sluchu sú preto merané H a M údaje (vysoké a stredné pásmo).

- **H-údaj:** hodnota zvukovej izolácie pre zvuky vysokých frekvencií
- **M-údaj:** hodnota zvukovej izolácie pre zvuky stredných frekvencií
- **L-údaj:** hodnota zvukovej izolácie pre zvuky nízkych frekvencií
- **SNR-údaj:** Simplified Noise Reduction (zjednodušené tlmenie hladiny zvuku) je vo všeobecnosti zvuková izolácia, ktorú ochrana sluchu môže poskytnúť. Čím vyšší je údaj SNR, tým lepšie je tlmenie.

POZOR: PODĽA SMERNICE NA OCHRANU SLUCHU 2003/10/EG MUSIA ZAMESTNÁVATELIA PRI HODNOTE VYŠŠEJ AKO 80 DB(A) ZAMESTNANCOM POSKYTNÚŤ OSOBNÚ OCHRANU SLUCHU.

Pracovné rukavice

| | Veľkosť | | Materiál | Norma | Dobre sedia | Čít v ruke | Odolnosť proti opotrebeniu | Ochrana proti chladu | Zvláštnosti | Cena | |
|--|---|----------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--|---|---------------|
| MODELOVÁ RADA FUNCTION | | | | | | | | | | | |
| OCHRANNÉ RUKAVICE | | | | | | | | | | | |
| FUNCTION SenzoTouch |  | M=9 | 0088 611 1509 | | | | | | | | |
| | | L=10 | 0088 611 1510 | úplet mačaný v nitrile | EN 388 EN 420 | +++ | +++ | + | - pružné, citlivé, aj na ovládanie dotykového telefónu | 6,29€ | |
| | | XL=11 | 0088 611 1511 | | | | | | | | |
| FUNCTION Universal |  | jednotná | 0088 611 1410 | hovädzia koža/plátно | EN 388 EN 420 | + | + | ++ | - dlhá otvorená manžeta | 6,29€ | |
| FUNCTION DuroGrip |  | S=8 | 0088 611 1008 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 611 1009 | plátно, napustené latexom | EN 388 EN 420 | ++ | + | +++ | ++ | elastická manžeta, predušné, pevný úchyt aj vo vlhkom prostredí | 9,99€ |
| | | L=10 | 0088 611 1010 | | | | | | | | |
| XL=11 | 0088 611 1011 | | | | | | | | | | |
| RUKAVICE S OCHRANOU PROTI CHLADU | | | | | | | | | | | |
| FUNCTION ThermoGrip |  | S=8 | 0088 611 1208 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 611 1209 | plátно, napustené latexom | EN 388 EN 420 | ++ | + | +++ | +++ | elastická manžeta, predušné, pevný úchyt aj vo vlhkom prostredí | 13,90€ |
| | | L=10 | 0088 611 1210 | | | | | | | | |
| | | XL=11 | 0088 611 1211 | | | | | | | | |
| RUKAVICE S OCHRANOU PROTI POREZANIU | | | | | | | | | | | |
| FUNCTION Protect MS |  | S=8 | 0088 610 0408 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 610 0109 | hovädzia koža/textil | EN 388 EN 420 | + | + | +++ | ++ | elastická manžeta, ochrana proti porezaniu | 39,90€ |
| | | L=10 | 0088 610 0410 | | | | | | | | |
| | | XL=11 | 0088 610 0111 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MODELOVÁ RADA PRAKTIK | | | | | | | | | | | |
| ANTIVIBRAČNÉ OCHRANNÉ RUKAVICE | | | | | | | | | | | |
| Antivibračné rukavice |  | L=10 | 0000 884 1173 | | | | | | | | |
| | | | XL=11 | 0000 884 1174 | bravšová koža/textil | EN 388 EN 420 | ++ | + | ++ | - s anti-vibračnou vložkou v dlaňovej časti | 16,90€ |

| | | Veľkosť | | Materiál | Norma | Dobre sedia | Čít v ruke | Odlonost' proti opotrebeniu | Ochrana proti chladu | Zvláštnosti | Cena |
|---|---|---------|----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------|
| MODELOVÁ RADA DYNAMIC | | | | | | | | | | | |
| OCHRANNÉ RUKAVICE | | | | | | | | | | | |
| DYNAMIC Duro |  | S=8 | 0088 611 1308 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 611 1309 | hovädzia koža | EN 388 EN 420 | ++ | + | +++ | - | celkožené | 14,90€ |
| | | L=10 | 0088 611 1310 | | | | | | | | |
| | | XL=11 | 0088 611 1311 | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| DYNAMIC SenzoLight |  | S=8 | 0088 611 0808 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 611 0809 | ovčia koža/ textil | EN 388 EN 420 | ++ | +++ | ++ | - | elastická manžeta na suchý zips, reflexné prvky | 20,90€ |
| | | L=10 | 0088 611 0810 | | | | | | | | |
| | | XL=11 | 0088 611 0811 | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| DYNAMIC Vent |  | S=8 | 0088 611 1708 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 611 1709 | syntetická koža/textil | EN 388 EN 420 | ++ | ++ | - | - | ľahké, priedušné, elastická manžeta | 25,90€ |
| | | L=10 | 0088 611 1710 | | | | | | | | |
| | | XL=11 | 0088 611 1711 | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| RUKAVICE S OCHRANOU PROTI CHLADU | | | | | | | | | | | |
| DYNAMIC ThermoVent |  | S=8 | 0088 611 0508 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 611 0509 | kožia koža/ textil | EN 388 EN 420 | +++ | +++ | ++ | ++ | elastická manžeta, priedušná | 30,90€ |
| | | L=10 | 0088 611 0510 | | | | | | | | |
| | | XL=11 | 0088 611 0511 | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| MODELOVÁ RADA ADVANCE | | | | | | | | | | | |
| OCHRANNÉ RUKAVICE | | | | | | | | | | | |
| ADVANCE Duro |  | M=9 | 0088 611 0609 | | | | | | | | |
| | | L=10 | 0088 611 0610 | hovädzia koža/textil | EN 388 EN 420 | ++ | ++ | +++ | + | elastická manžeta, ochrana zápästia | 25,90€ |
| | | XL=11 | 0088 611 0611 | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| ADVANCE Ergo |  | M=9 | 0088 611 0409 | | | | | | | | |
| | | L=10 | 0088 611 0410 | ovčia koža/ textil | EN 388 EN 420 | +++ | +++ | ++ | - | elastická manžeta na suchý zips, reflexné prvky | 27,90€ |
| | | XL=11 | 0088 611 0411 | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| ADVANCE Ergo MS |  | S=8 | 0088 611 1608 | | | | | | | | |
| | | M=9 | 0088 611 1609 | hovädzia koža/textil | EN 388 EN 420 EN ISO 11393 (381) | +++ | +++ | ++ | - | elastická manžeta na suchý zips, priedušné, reflexné pružky | 30,90€ |
| | | L=10 | 0088 611 1610 | | | | | | | | |
| | | XL=11 | 0088 611 1611 | | | | | | | | |

STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION

Zmeňte Váš každodenný život v dobrodružstvo so STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION. Profesionáli, ako aj fanúšikovia extrémnych pretekov STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES oceňujú funkcionálnu a športový vzhľad prichádzajúcej kolekcie. Či už robíte turistiku, horskú cyklistiku alebo sa venujete iným športovým aktivitám v prírode, vždy by ste mali byť vybavený vysokokvalitnými materiálmi a praktickým príslušenstvom.



07



01



04



05



03



02



06

01 Uterák „AXE“

Froté, 100% bavlna, tmavosivý rozmer: 100 x 50 cm.

0421 600 0049

18,90 €

02 Pohár „COFFE TO GO.“

0,3 l, porcelánový pohár, spodok a krytka silikónová

0464 283 0000

21,90 €

03 Čierny opasok

Bavlna, 120 cm.

0464 081 0030

32,90 €

04 Tabuľa plechová

Vysokokvalitná kovová tabuľa, 30x40cm, 4 otvory v rohoch k upevneniu na stenu.

0420 560 0003

14,90 €

05 Fľaša na vodu, 750 ml

0420 660 0010

14,90 €

06 Kožená peňaženka

Dámska kožená peňaženka, koňaková farba

0464 124 0010

69,90 34,90 €

07 Mušľové chrániče sluchu

0000 884 0546 (Dospelý) ①

38,90 €

0000 884 0547 (Deti) ②

32,90 €



03



09



02



04



06



07

DETI
MAJÚ STIHL



01



08



05

01 Detská prilba

Verná napodobenina originálnej profesionálnej prilby STIHL.

0420 460 0001 32,90 €

02 Detské pracovné rukavice

S (5-7r)-04, M (7-10r)-05, L (10+ rokov)-06

0421 500 0804-06 12,90 €

03 Detská zimná čiapka

Modro-oranžová.

0420 440 0000 11,90 €

04 Model motorovej píly

0464 934 0000 (píla) 39,90 €

0464 934 0095 (náhradná reťaz) 4,39 €

05 Model fúkača AKU

0420 460 0016 49,90 €

06 Model krovínorezu AKU

0420 460 0015 49,90 €

07 Lopta, Ø 10cm

0420 460 0005 4,39 €

08 Futbalová lopta, 21cm

0464 936 0020 18,90 €

09 Plyšová hračka „macko“

0421 600 0027 9,99 €

Predmety pre voľný čas



01



03



04



05



02



06

01 Tričko sivé „BE TOUGH“

Tričko s motívom „BE TOUGH & LEAVE THE TRAIL“. Sivá farba, 50% bavlna, 50% polyester.

M – XL

0420 100 0352-60 34,90 13,90 €

03 Tričko „MAY NATURE“

Modrá farba

M – L

0420 100 0052-56 34,90 13,90 €

04 Tričko „MAY NATURE“

Piesková farba

M – L

0420 100 0252-56 34,90 13,90 €

05 Polo tričko

Pánske polo tričko AXE, čierna farba. 100% bavlna v klasickom strihu. Prekrižená sekery na srdci.

M – L

0420 500 0252-56 34,90 16,90 €

06 Tričko „CHAINSAW“

M – L

0420 900 0252-56 16,90 11,90 €

S – 48 / M – 52 / L – 56 / XL – 60 / XXL – 64



01 Mikína STIHL modrá

100% bavlna, okrúhly výstrih, historické logo STIHL.

M – XL ☉

0420 600 0352-60 59,90 35,90 €

02 Tričko STIHL s dlhým rukávom, modré

M – L ☉

0420 600 0752-56 49,90 16,90 €

☉ S – 48 / M – 52 / L – 56 / XL – 60 / XXL – 64

03 Tričko STIHL modré

M ☉

0420 600 0452 39,90 13,90 €

04 Mikína

Sivá mikína bez kapucne s kruhovým vzorom kôry stromu a logom STIHL. 50% bavlna, 50% polyester.

L – XL ☉

0464 028 0356-60 49,90 €

05 Tričko „HERRITAGE“ sivé

M – L ☉

0464 002 1552-56 34,90 13,90 €

06 Tričko „HERRITAGE“ zelené

M – L ☉

0464 002 1652-56 34,90 13,90 €

Predmety pre voľný čas



01



03



05



02



04



06

01 Tričko s logom STIHL

Biele s logom STIHL, 100% bavlna.

S – XXL

0420 190 0005-09 9,99 €

02 Flisová bunda na zips

Čierna, 100% polyester. Bočné vrecká na zips

S – XXL

0421 100 0048-64 32,90 €

03 Softshellová bunda

Modrá farba, vrchná látka 100% polyester, vnútorná vrstva flis. Dve vrecká po bokoch na zips, vrecko na zips a dve vnútorné vrecká.

Odopínateľná kapučňa.

M – L

0464 008 0352-56 99,00 49,90 €

04 Pulóver „WOOD“, pánsky

M – L

0420 120 0452-56 99,90 35,90 €

05 Mikina „PERFORM“

Tmavo-sivá, 60% bavlna, 40% polyester. Hebká vo vnútri, 3D potlač, predné vrecká typu kengura..

M – XL

0420 220 0052-60 69,90 35,90 €

06 Košeľa modrá flanel/karo

74% bavlna, 26% polyester, pánska.

S – L

0420 120 0048-56 59,90 27,90 €



01 Čiapka „NATURE“
0464 021 0080 25,90 **11,90 €**

02 Čiapka čierna
0420 740 0000 4,39 €

03 Čiapka „KISS MY AXE“
0464 021 0050 10,90 €

04 Čiapka „FAMILY OWNED“
0420 640 0001 25,90 **11,90 €**

05 Čiapka „ATHLETIC“
0420 540 0000 24,90 **11,90 €**

06 Čiapka Golf „INSTINCT“
0420 140 0000 16,90 **11,90 €**

07 Čiapka „AXE“
Šedá výšivka, 100% bavlna.
0420 540 0013 32,90 €

08 Čiapka Golf „CHAINSAW“
0420 240 0000 24,90 **11,90 €**

09 Golfová čiapka „1926“
0420 640 0002 25,90 **11,90 €**

10 Golfová čiapka „STIHL“
0464 015 0030 10,90 €

11 Čiapka oranžová
0464 001 0000 2,19 €

12 Zimná čiapka modrá „FAMILY OWNED,,
0420 640 0000 34,90 € **16,90 €**

13 Zimná čiapka „KISS MY AXE,,
0421 600 0008 34,90 € **11,90 €**

14 Čiapka STIHL s bombuľou
0420 940 0005 32,90 €

15 Čiapka STIHL s bombuľou
0420 240 0001 32,90 € **11,90 €**

Predmety pre voľný čas



01 Box obedový STIHL

0464 259 0010 40,90 **4,99 €**

02 Notes STIHL, A4

0464 555 0020 49,90 **4,99 €**

03 Termoska, 500 ml

0464 251 0010 19,90 €

04 Porcelánový hrnček

0464 257 0000 12,90 €

05 Smaltovaný hrnček

0464 257 0020 10,90 €

06 Šnúrka na krk s karab.

0421 600 0098 1,99 €

07 Čierne pero

0420 760 0011 1,69 €

08 Pero, matné

0464 516 0060 5,49 €

09 Slnecné okuliare

0464 945 0010 59,90 **34,90 €**

10 Merač vlhkosti dreva

0464 802 0010 23,90 €

11 Ploskačka Drevená

0464 255 0010 49,90 **19,90 €**

12 Stolárska ceruzka

0464 502 0000 1,09 €

13 Nôž STIHL Kuhn rikon

0464 196 0000 21,90 **13,90 €**

14 Vreckový nôž

0464 186 0010 27,90 €

15 Set nôž a vidlička

0464 150 0040 25,90 €

16 Prívesok so zvukom

0420 960 0003 7,19 €

17 Prívesok píličky

0420 960 0002 2,19 €

18 Skladací meter, 2 m

0464 152 0020 5,49 €

19 Bavlnená taška STIHL

0463 083 0004 2,89 €

20 Bavlnená taška les

0420 760 0009 2,89 €

21 Batoh STIHL Fircone

0420 260 0002 49,90 **4,99 €**

22 Batoh „No #chain“

0420 260 0001 49,90 **4,99 €**

23 Ruksak „CHAINSAW“

0420 260 0000 89,90 **24,90 €**

24 Ponožky EXPLORING Modré, Veľkosť 43-46.

0420 150 0146 16,90 **4,99 €**

25 Ponožky EXPLORING Sivé, Veľkosť 43-46.

0420 150 0246 16,90 **4,99 €**

26 Károvaný šál

Polyakryl, 180x50cm.
0464 016 0070 34,90 **9,99 €**


- ➔ **Technológia motora M-Tronic**
M-Tronic predstavuje šikovní systém, ktorý zabezpečuje ergonomiu štartovania s minimálnym počtom potiahnutí a bez prepínania ovládacej páčky. Technológia riadi motor plne elektronicky a má i pamäťovú funkciu. Presne nastavuje bod zážihu a dávkovanie paliva, zabezpečuje optimálny výkon, konštantné otáčky a výbornú akceleráciu motora s rozoznávaním teplého či studeného štartu. Vo vonkajších podmienkach sa prístroj automaticky prispôbuje napríklad teplote, nadmorskej výške či kvalite paliva. Systém M-Tronic je zameraný najmä na zjednodušenie práce profesionálov a domácich majstrov. Všetky dôležité funkcie sú riešené automaticky, vďaka čomu je možné ušetriť nielen množstvo času, ale aj energie.
- ➔ **Technológia motora 2-MIX**
Silná a ekologická 2-taktná pohonná jednotka so silným výkonom motora, vysokým točivým momentom v širokom rozsahu otáčok, nízkymi splodinami a skvelým priebehom točivého momentu pre vysoký rezný výkon a priechodnosť. Spotreba paliva znížená až o 20% v porovnaní s konvenčnými dvojtaktnými motormi.
- ➔ **STIHL 4-MIX-Motor**
Kombinuje výhody dvojtaktného a štvortaktného motora. Menej emisií, zároveň žiadna výmena oleja a príjemný zvuk. Vynikajúci výkon a vysoký krútiaci moment. Štartovanie je tak ľahké a jednoduché, že nie je potrebná technológia ElastoStart a ErgoStart.
- ➔ **Pílavý reťaz Oilomatic**
Zabezpečuje nižšie trenie a opotrebenie. Kanáliky rovnomerne dopravia olej na kľby reťaze a styčné plochy rezných zubov.
- ➔ **Kompenzátor**
Zaisťuje konštantnú zmes vzduchu s palivom i pri narastajúcom znečistení vzduchového filtra.
- ➔ **Dlhodobý systém filtrácie vzduchu s predradeným odlučovaním**
Dvojnásobne predĺžený interval údržby vzduchového filtra oproti bežným filtračným systémom. Životnosť filtra je štvornásobná.
- ➔ **Uzávery nádrží bez použitia náradia**
Bezpečnostné špeciálne uzávery palivovej a olejovej nádrže pre ľahké otváranie a zatváranie bez použitia náradia. Pohodlné nalievanie vďaka veľkému priemeru plniaceho otvoru nádrže.
- ➔ **Reťazová brzda QuickStop Super (Q)**
Prídavný brzdný systém. Pílavý reťaz sa zastaví v zlomku sekundy, keď uvoľníte zadnú rukoväť.
- ➔ **Jednopáčková obsluha**
Všetky dôležité funkcie, ako je štartovanie, prevádzka a zastavenie, sa ovládajú iba jednou páčkou. Komfortné a zároveň bezpečné.
- ➔ **Predhrievanie karburátora (V)**
Zabraňuje zamrznutiu karburátora.
- ➔ **Vyhrievanie rukoväte (W)**
Poskytuje dodatočný komfort pri nízkych vonkajších teplotách.
- ➔ **Antivibračný systém**
Presne prepočítané tlmiace zóny znižujú prenos vibrácií od motora.
- ➔ **Bočné napínanie reťaze**
Pohodlný spôsob napínania reťaze s dostatočnou vzdialenosťou ruky od ostria reťaze.
- ➔ **Rýchlonapínanie reťaze (B)**
Po povelí krytu reťazového kolesa sa dá pílavý reťaz napnúť bez použitia náradia, iba pomocou nastavovacieho kolieska.
- ➔ **Značky pre servis a opotrebenie**
Na rezných zuboch pílavých reťazí STIHL sú vytvorené značky, ktoré slúžia k zisteniu miery opotrebenia (s výnimkou PMM).
- ➔ **Tvrdené spojovacie nity**
Spojovacie nity pílavých reťazí STIHL sú indukčne kalené v drieru, čo má za následok zmenu štruktúrnej mriežky kovu. Nity sú tým tvrdšie a odolnejšie.
- ➔ **Tvrdená chrómová vrstva**
Všetky rezné zuby pílavých reťazí STIHL sú zhotovené z vysoko legovanej chróm-niklovej ocele. Chrbát rezných zubov je následne elektrolyticky pochrómovaný. Tak zostanú rezné zuby dlhšie ostré.
- ➔ **STIHL Ematic S**
Elipticky tvarované, zakrivené olejové diery zvyšujú rýchlosť prúdenia reťazového oleja, zabezpečujú optimálne mazanie a ešte dlhšiu životnosť lišty (STIHL Rollomatic ES).
- ➔ **STIHL ErgoStart (E)**
Ľahké a sily šetriace štartovanie vďaka prídavnej pružine medzi kľukovým hriadeľom a kladkou štartovacieho lanka.
- ➔ **STIHL ElastoStart**
Ľahké, takmer plynulé štartovanie vďaka systému STIHL ElastoStart.
- ➔ **STIHL ElastoStart Plus**
Štartovacia rukoväť STIHL ElastoStart v spojení s ručným palivovým čerpadlom a dekompresným ventilom sa efektívne znižujú problémy pri studenom štarte.
- ➔ **Automatická dekompresia**
Dekompresný systém automaticky otvára sací ventil pri štartovaní motora. To umožňuje štartovanie s menšou námahou.
- ➔ **Manuálne čerpadlo paliva**
Vplyvom viacnásobného zatlačenia čerpadla paliva až o 40% nižší počet zatiahnutí štartovania. Zabezpečuje skorší prísun paliva pri štarte.
- ➔ **Ergonomická obojručná rukoväť**
Rukoväť umožňuje spolu s komfortným dvojramenným popuhom pri veľkých plochách pokojný, rovnomerný a efektívny ťačí pohyb a pohodlné vedenie stroja.
- ➔ **Vodiaca rúra s hnacím hriadeľom**
Veľmi ľahký náhonový hriadeľ. Pevný aj pri extrémnej záťaži.
- ➔ **Nastavenie rukoväte**
Centrálna krížová skrutka umožňuje ľahké nastavenie žacej rukoväte pri výšiniach a krovínorezoch bez použitia nástrojov. Na prepravu a úsporné skladovanie je možné rukoväť otočiť o 90°.
- ➔ **Multifunkčná rukoväť**
Všetky ovládacie prvky na riadenie motora sú v jednej ruke. Tým sa obsluha stáva ľahkou a spoľahlivou.
- ➔ **Okrúhla rukoväť s obmedzovačom pohybu**
Okrúhla rukoväť je výhodná pre väčšinu prác v záhrade a na pozemku. Obzvlášť výhodná je pri vyzínaní a docíšťovaní v obmedzených priestoroch.
- ➔ **Rýchlospojka s kridlovou skrutkou**
Inovatívna rýchlospojka umožňuje rýchle rozpojenie pri všetkých konštrukčných radoch Kombi Systému bez použitia náradia na dve ľahko prepravitelné a skladovateľné časti, rovnako jednoduché je ich opätovné zloženie.
- ➔ **Premyslená geometria noža**
Geometria noža a špeciálne zladená prevodovka pri záhradných nožniciach pre konečné tvarovanie resp. zostrih zaručujúci najlepší rezný výkon.
- ➔ **Diamantom brúsené nože**
Niektoré modely záhradných nožníc majú diamantom brúsené nože.
- ➔ **Päčka plynu s aretáciou a tlačítkom stop**
Plynový páčku je možné medzi voľnobehom a plným plynom zaisťiť v akejkoľvek polohe. Krátke stlačenie palcom na tlačidlo stop zaručuje spoľahlivé vypnutie. Náradie je potom automaticky pripravené k naštartovaniu.
- ➔ **Viacnásobný filtračný systém**
Umývateľná filtračná vložka je hygienická, hospodárna a šetrí životné prostredie.
- ➔ **Automatické zapínanie (E) a zásuvka**
Zvlášť komfortné je priame pripojenie elektrického náradia na univerzálny výsavač. Výsavač sa automaticky zapína a vypína prostredníctvom elektrického náradia.
- ➔ **Čistenie filtra**
Po uzatvorení sacieho nátrubku a stisnutí ovládacieho tlačidla sa uskutoční rýchle a automatické čistenie filtračnej vložky.
- ➔ **Optimalizovaný typ žacieho noža**
Zabezpečuje minimálny odpor pri kosení, zvyšujúci výdrž batérie a plochu pokrytia.
- ➔ **Eco mód**
Rýchlosť motora je automaticky prispôsobená tak, aby vyhovovala požadovanému výkonu. Pre dlhodobé kosenie s maximálnou energetickou účinnosťou.

Viac informácií o technológiách strojov STIHL nájdete na www.stihl.sk



SERVISNÉ SADY

Servisné sady na údržbu Vášho stroja ako aj pre odborné servisy. Vždy originálne a vo výhodnej cene.



Súčasťou servisnej sady je:
zapaľovacia sviečka, palivový filter a vzduchový filter.

| SADA | TYP STROJA | Cena s DPH |
|---------------|--|------------|
| 1130 007 4101 | MS 170, 180 | 9,99 € |
| 1139 007 4100 | MS 171, 181, 211 | 13,90 € |
| 1143 007 4100 | MS 231, 251 | 17,90 € |
| 1140 007 4103 | MS 271, 291, 311, 391 | 17,90 € |
| 1140 007 4102 | MS 362,400 | 17,90 € |
| 1142 007 4101 | MS 462 | 17,90 € |
| 1147 007 4101 | MS 500i | 17,90 € |
| 1144 007 4101 | MS 661 | 17,90 € |
| 4140 007 4100 | FS 38, 55 | 9,99 € |
| 4144 007 4100 | FS 40, 50, 56, 70, HT 56, KM 56 | 9,99 € |
| 4147 007 4102 | FS 240, 260, 261, 360, 410, 460, 461, FR 410 | 15,90 € |
| 4180 007 4103 | BT 131, FS 131, 311, HT 133, KM 131 | 15,90 € |
| 4140 007 4101 | HS 45 | 9,99 € |

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA = DLHOROČNÁ ŽIVOTNOSŤ

Dobrý servis je iba osobný servis. Z tohto dôvodu sú výrobky firmy STIHL v ponuke u školených autorizovaných predajcov. Iba u nich dostanete kompetentnú radu, kvalifikovaný servis a perfektnú starostlivosť. Skrátka, všetko čo potrebujete pri práci doma, vo vlastnej záhrade alebo pri profesionálnej starostlivosti o les.

Informácie o predajcoch, o ponuke služieb a kontaktné údaje nájdete na stránke www.stihl.sk

Autorizovaný predajca pre kompetentné poradenstvo a odborný servis: