

Elektrické a zahradní nářadí 2021/2022

RYOBI



3
LETÁ
ZÁRUKA*

cz.ryobitools.eu

OBSAH

AKUMULÁTOROVÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ.....	8 - 46	12V ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ.....	44	18V ONE+ speciality.....	83
18V ONE+ HP ŘADA.....	8 - 13	12V AKUMULÁTORY.....	45	48V ZAHRADNÍ NÁŘADÍ.....	84
18V ONE+ AKUMULÁTOROVÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ.....	14 - 38	4V ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ.....	46	36V ZAHRADNÍ NÁŘADÍ.....	85 - 92
18V ONE+ vrtací šroubováky.....	14	SÍŤOVÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ.....	47 - 61	36V travní sekačky.....	85 - 87
18V ONE+ příklepové vrtačky.....	15	Příklepové vrtačky a SDS+ kladiva.....	47 - 48	36V strunové sekačky.....	87
18V ONE+ SDS kladivo a pravouhlá vrtačka.....	16	Okružní pily.....	49	36V plotostřihy.....	88
18V ONE+ rázový šroubovák.....	16	Přímočaré pily.....	50	36V řetězové pily.....	89
18V ONE+ rázový utahovák.....	17	Šavlová pila a hoblíky.....	51	36V fukary.....	90 - 91
18V ONE+ multifunkční nářadí.....	17	Pokosové pily a horní frézy.....	52	36V vysokotlaké čističe.....	91
18V ONE+ úhlové brusky.....	18	Stolní brusky.....	53	36V inventory.....	92
18V ONE+ okružní pily.....	18 - 19	Úhlové brusky.....	54 - 55	36V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY.....	93 - 100
18V ONE+ šavlové pily.....	19 - 20	Pásové a stolní bruska.....	56	36V akumulátory.....	94 - 95
18V ONE+ přímočaré pily.....	20	Vibrační brusky.....	57	36V nabíječky.....	95
18V ONE+ hoblík a horní fréza.....	21	Multibrusky.....	58	36V akumulátory a nabíječky.....	100
18V ONE+ pokosové pily.....	21	Multifunkční nářadí a přímá bruska.....	59	PŘEHLED AKU VÝDRŽE U ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ.....	96 - 99
18V ONE+ pila pro všestranné použití.....	22	Další pily a brusky.....	60 - 61	BENZINOVÉ NÁŘADÍ.....	101 - 103
18V ONE+ vibrační a pásové brusky.....	23	Sloupová vrtačka a horkovzdušné pistole.....	61	Péče o trávnik.....	101 - 102
18V ONE+ kombo sady.....	24 - 25	TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ.....	62	Plotostřih a řetězová pila.....	103
18V ONE+ nastřelovací pistole.....	26 - 27	RUČNÍ NÁŘADÍ.....	63 - 66	Fukary.....	103
18V ONE+ inflátory a kompresory.....	28 - 29	SKLADOVÁNÍ NÁŘADÍ.....	67 - 69	SÍŤOVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ.....	104 - 111
18V ONE+ čerpadlo a čistič odpadů.....	29	AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ.....	70 - 100	Travní a strunové sekačky.....	104
18V ONE+ leštičky.....	30	18V ONE+ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ.....	70 - 83	Vertikutátor.....	104
18V ONE+ reproduktory a rádia.....	30 - 31	18V ONE+ travní sekačky.....	70	Plotostřihy.....	105 - 106
18V ONE+ ventilátory.....	31 - 32	18V ONE+ strunové sekačky a křovinořez.....	71 - 73	Prořezávací a řetězové pily.....	107
18V ONE+ fukar.....	32	18V ONE+ péče o trávnik.....	74	Vysokotlaké čističe.....	108 - 110
18V ONE+ pistole.....	32 - 33	18V ONE+ plotostřihy.....	75 - 77	Fukar a drtiče.....	111
18V ONE+ páječka a minibrusky.....	34	18V ONE+ patio čističe.....	78	PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ.....	114 - 118
18V ONE+ vysavače.....	35 - 36	18V ONE+ řetězové pily.....	79	PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ.....	119 - 123
18V ONE+ zametací stroj a kartáče.....	36	18V ONE+ fukary.....	80 - 81		
18V ONE+ osvětlení.....	37 - 38	18V ONE+ postřikovače a vysokotlaký čistič.....	81		
18V ONE+ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY.....	39 - 43	18V ONE+ zahradní a zahradnické nůžky.....	82		
18V ONE+ akumulátory.....	39 - 40				
18V ONE+ nabíječky.....	41				
18V ONE+ akumulátory a nabíječky.....	42 - 43				

18V ONE+

4.0Ah

RB1840T



9.0Ah

RB18L90

Lithium+18V
HIGH ENERGY

NEW

2.0Ah

RB1820C



4.0Ah

RB1840X



5.0Ah

RB1850X



1.5Ah

RB18L15



2.5Ah

RB18L25



4.0Ah

RB18L40



5.0Ah

RB18L50

18V ONE+™
nabíječka do auta

RB18118C

18V ONE+™
nabíječka


RC18120

18V ONE+™
rychlónabíječka

RC18150

18V ONE+™
nabíječka se 6 porty

RC18627

Akumulátor, který
přemýšlí za sebe.Technologie IntelliCell™
jedinečně spravuje
vlastní energii, aby
poskytovala optimální
výkon a dobu chodu.

150+

druhů nářadí
pro dům a
zahradu, napájených

jediným akumulátorem


Více než jen hobby nářadí.



NOVINKY PRO 2022


ONE+18V BEZUHĹÍKOVÁ SEKAČKA
NA TRÁVU, ŠÍRKA ZÁBĚRU 40CMRY18L-
MX40B-0**ONE+ HP**18V HP BEZUHĹÍKOVÁ STRUNOVÁ
SEKAČKA, ŠÍRKA ZÁBĚRU 33CM

RY18LTX33A-0

**ONE+**

18V KULTIVÁTOR

RY18CVA-0

**ONE+**18V PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY
45CM

RY18HT45A-0

**ONE+**18V PLOTOSTŘIH,
DÉLKA LIŠTY 50CM

RY18HT50A-0

**ONE+**18V PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY
55CM

RY18HT55A-0

**ONE+**18V KOMPAKTNÍ ŘETĚZOVÁ
PILA, DÉLKA LIŠTY 20CM

RY18CS20A-0

**ONE+**

18V ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

RY18SCA-0

**ONE+ HP**18V HP BEZUHĹÍKOVÉ
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

RY18SCXA-0

**ONE+**

18V BEZUHĹÍKOVÝ FUKAR

RY18BLA-0

**ONE+ HP**

18V BEZUHĹÍKOVÝ FUKAR

RY18BLXC-0

**ONE+ HP**

18V VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

RY18PWX41A-0



18V ONE+ HP

High Performance. Advanced Technology.™

ULTIMATE PERFORMANCE

NEJVÝKONNĚJŠÍ*

NEJDELŠÍ DOBA CHODU*

ONE+ HP™ je řada vysoce výkonného 18V nářadí od značky Ryobi®, zahrnující nejpokročilejší bezuhlíkovou technologii pro nejlepší výkon ve své třídě.

* Veškerá zmínka o výkonu, době chodu a kompaktnosti je v porovnání s uhlíkovým nářadím ONE+ při použití stejného akumulátoru

RYOBI

EXKLUZIVNĚ PRO*



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychlostí až 25000 otáček za minutu, aby u nářadí podával ten nejvyšší možný výkon.



ELEKTRONIKA

Mikroprocesor neustále monitoruje a reguluje chod motoru pro maximalizaci doby chodu.



AKUMULÁTOR

Unikátně spravuje svou vlastní sílu, aby podával optimální dobu chodu pro jakoukoliv aplikaci a nářadí ONE+.

*HP nářadí zakoupíte výhradně u prodejce s označením Authorized Retailer. V roce 2021 je v České republice a na Slovensku jediným takovým prodejcem BAUHAUS.

RDD18C-0

ONE+ HP

18V HP Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

- + ONE+™ HP Bezuhlíkový kompaktní vrtací šroubovák, ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu a šroubování
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- + 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost a odolnost uchopení bitů



NOVINKA

Dostupný také jako: RDD18C-220S / 5133004979

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	54
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004979
EAN kód	4892210191977

RPD18C-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíková příklepová vrtačka

- + ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní příklepová vrtačka, ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu, šroubování nebo dokonce vrtání do zdíva díky funkci příklepu
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- + 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost a odolnost uchopení bitů



NOVINKA

Dostupný také jako: RPD18C-320S / 5133005360

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Max. moment (Nm)	54
Vrtání dřeva/oceli/zdíva (mm)	38/13/13
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133004981
EAN kód	4892210191380

RDD18X-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

- + ONE+ HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák, ideální pro vrtání do dřeva, kovu a šroubovací aplikace
- + Inovativní energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro pro lepší pevnost a trvanlivost upnutí bitu



NOVINKA

Dostupný také jako:
RDD18X-220S / 5133005284 // RDD18X-242S / 5133005285

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	95
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004985
EAN kód	4892210192356

RPD18X-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

- + ONE+ HP Bezuhlíková příklepová vrtačka, ideální pro vrtání do dřeva či kovu, šroubovací aplikace nebo dokonce vrtání do zdíva díky funkci příklepu
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Celokové 13mm ráčnové sklíčidlo pro pro lepší pevnost a trvanlivost upnutí bitu



NOVINKA

Dostupný také jako:
RPD18X-220S / 5133005282 // RPD18X-242S / 5133005283

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Max. moment (Nm)	95
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/	54/ 13/ 13
Max. počet úderů (ú./min)	7500 / 31500
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004984
EAN kód	4892210192332

RSDS18X-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíkové akumulátorové SDS+ kladivo



NOVINKA

- + ONE+ HP Bezuhlíkové SDS+ kladivo, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + SDS+ sklíčidlo pro rychlé vrtání a jednoduchou výměnu bitů

Dostupný také jako: RSDS18X-1C40S / 5133005383

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Vrtání dřeva/oceli/zdíva (mm)	30 / 13 / 26
Energie příklepu (J)	2.5
Funkce sekání	Ano
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133004620
EAN kód	4892210183682

RAG18X-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska



NOVINKA

- + ONE+ HP Bezuhlíková 125mm úhlová bruska, ideální pro širokou škálu brusných a řezných aplikací
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Rychlost 9200 ot./min bez zatížení poskytuje nejlepší rovnováhu mezi rychlostí a výkonem

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9200
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133005011
EAN kód	4892210189639

RCS18X-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila



NOVINKA

- + ONE+ HP Bezuhlíková okružní pila je ideální pro dlouhé rovné řezy, řezání plechů na míru, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo rychlé a přesné příčné řezy do dřeva
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Působivá hloubka řezu 62mm při 90° a 45mm při 45° Vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	45
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	62
Kapacita úkosu (°)	56
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133004971
EAN kód	4892210191656

RRS18X-0

18V ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila

- + ONE+ HP Bezuhlíková šavlová pila ideální pro rychlé řezy v široké řadě materiálů včetně dřeva, kovu a plastu
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 32mm a 3200 zdvihů za minutu, čímž umožňuje snadné ovládání pily skrze tvrdší materiál



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	32
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.0
Obj. č.	5133005013
EAN kód	4892210191441

RJS18X-0

18V ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila

- + ONE+ HP Bezuhlíková přímočará pila, ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Špičková hliníková základna litá pod tlakem a kryt desky pro větší stabilitu a větší odolnost



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	800 - 3400
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	135 10 20
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
Obj. č.	5133004970
EAN kód	4892210191465

RCT18C-0

18V ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila

- + ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní okružní pila, špičkové řešení problémů pro řezání různých materiálů, včetně oceli, barevných materiálů, umělé hmoty, sádko-kartonu a keramických dlaždic
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vespělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Kompaktní design poskytuje maximální přenositelnost a snadnou práci nad hlavou, ideální pro práci v nepříjemných a stísněných místech



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	76
Max. hloubka řezu [mm]	16
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	20,000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133004953
EAN kód	4892210191069

RRS18C-0

18V ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila

- + ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní šavlová pila, ideální pro řezání různých materiálů včetně dřeva, kovu a umělé hmoty
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vespělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 18mm a 3300 zdvihů za minutu pro rychlé řezy



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	16
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3300
Max. kapacita řezání dřevo ocel plast	90 20 50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133004954
EAN kód	4892210191571

RAD18C-0

18V ONE+ HP

18V HP Bezuhlíková akumulátorová pravouhlá vrtačka



NOVINKA

- + ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní pravouhlá vrtačka, ideální pro vrtání do dřeva a kovu nebo šroubování ve stísněných prostorech
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vespělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Poskytuje upevňovací sílu až 40Nm

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133004949
EAN kód	4892210191335

RDG18C-0

18V ONE+ HP

18V HP Bezuhlíková pravouhlá přímá bruska



NOVINKA

- + ONE+ HP Bezuhlíková kompaktní pravouhlá přímá bruska, ideální pro řezání do kovu, broušení, tvarování, leštění, odjehlování a pilování
- + Inovativní energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Výkonný bezuhlíkový motor podává rychlost až 22 500ot./min

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-22000
Variabilní rychlost	Ano
Průměr kotouče (mm)	50
Průměr objímky (mm)	6.35
Typ spínače	Kolébkový spínač
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133005139
EAN kód	4892210196231

RID18C-0

18V ONE+ HP

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový šroubovák



NOVINKA

- + ONE+™ HP Bezuhlíkový kompaktní rázový utahovák, ideální pro rychlé utahování a odstraňování spojovacích prvků
- + Inovativní energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vespělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- + Výkonný příklepový mechanismus poskytuje až 4x větší sílu než vrtací šroubovák Ryobi®

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	240
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2900
Počet úderů (ú./min)	0-4200
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.9
Obj. č.	5133004938
EAN kód	4892210190062

RID18X-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový šroubovák

- + ONE+ HP Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální pro šroubování nebo odstraňování velkých šroubů a spojovacích prvků
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Výkonný příklepový mechanismus poskytuje utahovací moment až 300 Nm, což je pětinašobek výkonu Ryobi® vrtacího šroubováku R18DD3



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Počet úderů (ú./min)	0 - 4000
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133004961
EAN kód	4892210191199

RIW18X-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

- + ONE+ HP Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro šroubování nebo odstraňování velkých automobilových šroubů a stavebních upevňovacích prvků
- + Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- + Výkonný příklepový mechanismus poskytuje utahovací moment až 300 Nm a povolovací moment až 900 Nm vhodný pro nejnáročnější aplikace.



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Počet úderů (ú./min)	0 - 3800
Upínání nářadí	½" čtyřhran
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133004960
EAN kód	4892210186645

RY18PWX41A-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíkový akumulátorový vysokotlaký čistič

- + Spíše než bojovat s vyjžděním z myčky, abyste umyli Vaše vozidlo, kola nebo jiný povrch, jednoduše uchopte elektrickou myčku EZClean, připojte ji k hadici a jste připraveni k čištění
- + Výkonný bezuhlíkový motor zvládne snadno velké úkoly jako je čištění terasy
- + Tři nastavení výkonu 7BAR, 22BAR a 41BAR pro přizpůsobení tlaku dané aplikaci



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	70 / 110 / 160
Max. podtlak (bar)	7 / 22 / 41
Max. sací zdvih (m)	1.2
Funkce odsávání	Ano
Obj. č.	5133005409
EAN kód	4892210204011

RY18BLXC-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíkový akumulátorový HP WHISPER™ fukar

- + 18V vysoce výkonná bezuhlíková technologie motoru poskytuje vynikající výkon a prodlouženou dobu chodu
- + Fukary řady Whisper™ poskytují rychlost vzduchu 177km/h s minimálním hlukem
- + Spoušť s proměnnou rychlostí nabízí vylepšené ovládání



NOVINKA

Dostupný také jako: RY18BLXC-140 / 5133005357

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	177
Průtok vzduchu (m³ / min)	9.9
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133005355
EAN kód	4892210202765

RY18LMX40B-0

ONE+ HP

18V Bezuhlíková akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm

- + Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích a zvýšenou dobu chodu díky vyšší účinnosti
- + Přepracované 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje počet, kolikrát je nutné vyprázdnit sběrný koš
- + 40cm velikost plošiny poskytuje skvělou ovladatelnost a vyváženost pokrytí



NOVINKA

Dostupný také jako:
RY18LMX40B-150 / 5133005480 // RY18LMX40B-240 / 5133005481

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	40cm
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (bez aku) (Kg)	17
Obj. č.	5133005479

RY18LTX33A-0

ONE+ HP

18V HP Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm

- + Hmotnost 2,5 kg (bez aku) umožňuje ořezávání bez únavy po delší dobu
- + 18V prémiový bezuhlíkový motor poskytuje vynikající řezný výkon pro rychlé dokončení i těch nejnáročnějších ořezávacích prací
- + Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch



NOVINKA

Dostupný také jako: RY18LTX33A-125 / 5133004890

Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	28/33
Štruna (mm)	1.65
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133004888
EAN kód	4892210189714

RCK182A-2C20S

ONE+ HP

18V HP Bezuhlíková dvoudílná kombo sada

- + Dvoudílná HP Bezuhlíková kombo sada zahrnující vrtací šroubovák a rázový šroubovák
- + Kompaktní HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák RDD18C je ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva, zdiva či kovu. Má točivý moment 54Nm, 13mm ráčnové sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti
- + Kompaktní HP Bezuhlíkový rázový utahovák RID18C je ideální pro rychlé utahování a odstraňování spojovacích prvků. Má maximální točivý moment 240Nm a má rázovou rychlost 4200ot./min



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005288
EAN kód	4892210199164

RCK184A-2C42S

ONE+ HP

18V HP Bezuhlíková 4dílná kombo sada

- + Čtyřdílná HP Bezuhlíková kombo sada zahrnující vrtací šroubovák, rázový šroubovák, šavlovou pilu a okružní pilu
- + Kompaktní HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák RDD18C je ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva, zdiva či kovu. Má točivý moment 54Nm, 13mm ráčnové sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti
- + Kompaktní HP Bezuhlíkový rázový utahovák RID18C je ideální pro rychlé utahování a odstraňování spojovacích prvků. Má maximální točivý moment 240Nm a má rázovou rychlost 4200ot./min



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	1x 2.0, 1x 4.0
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005289
EAN kód	4892210199171

R18DD7-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák



- + Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- + Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- + 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž

Dostupný také jako:
R18DD7-220S / 5133004533 // R18DD7-252S / 5133004534

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	60
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133004532
EAN kód	4892210165084

R18DDBL-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

- + Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- + Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- + Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Max. moment (Nm)	60
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002437
EAN kód	4892210135629

R18DD3-0

18V Akumulátorový vrtací šroubovák

- + Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo kovových aplikacích
- + Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- + 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Dostupný také jako:
R18DD3-115S / 5133005301 // R18DD3-215X / 5133005337
R18DD3-220S / 5133003348 // R18DD3-225S / 5133003349

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002889
EAN kód	4892210149152

R18DD5-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

- + Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a pro práci s vruty a šrouby
- + Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- + Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem



Dostupný také jako: R18DD5-220S / 5133003733

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1400
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133003596
EAN kód	4892210156648

R18DD2-220S

18V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

- + Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- + Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- + 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1350
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133003821
EAN kód	4892210162038

R18PD7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka



- + Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlučovací funkci
- + Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- + Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost

Dostupný také jako:
R18PD7-220B / 5133004295 // R18PD7-252S / 5133004391

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-410 / 0-1800
Max. moment (Nm)	85
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133003941
EAN kód	4892210164315

R18PDBL-0

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

- + Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlučovací funkci
- + Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- + Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž



Dostupný také jako:
R18PDBL-225S / 5133003613 // R18PDBL-252S / 5133003614

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Max. moment (Nm)	60
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002438
EAN kód	4892210135636

R18PD3-0

18V Akumulátorová příklepová vrtačka

- + Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlučovací funkci
- + Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž



Dostupný také jako:
R18PD3-240S / 5133005281 // R18PD3-242S / 5133003820
R18PD3-220S / 5133003342 // R18PD3-225S / 5133003345
R18PD2-115S / 5133005303 // R18PD2-215G / 5133005302

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002888
EAN kód	4892210149145

R18PD5-0

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

- + Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlučovací funkci
- + Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- + Funkce e-Torque™ automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností



Dostupný také jako: R18PD5-220S / 5133004375

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1400
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133003595
EAN kód	4892210156631

R18PD2-220S

18V Akumulátorová příklepová vrtačka (2x2.0Ah)

- + Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlučovací funkci
- + Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- + 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1350
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10
Obj. č.	5133004459
EAN kód	4892210178824

R18SDS-0

18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo

- + Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- + Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- + 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)



Dostupný také jako: R18SDS-125S / 5133003818

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133002305
EAN kód	4892210130211

RAD1801M

18V Akumulátorová pravouhla vrtačka

- + Akumulátorová pravouhla vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů nebo šroubování v úzkých a stísněných prostorech
- + Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- + LED osvětluje pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1100
Max. moment (Nm)	15
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133001166
EAN kód	4892210118578

RID1801M

18V Akumulátorový rázový šroubovák

- + Vysoce výkonný akumulátorový rázový šroubovák perfektní pro utahování a povolování větších šroubů a matic
- + Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování dlouhých šroubů a matic
- + Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133001168
EAN kód	4892210118592

R18IW7-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák



- + Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje krouticí moment 270Nm
- + Ideální pro aplikace v péči o automobily jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či udržování brzdového systému a odpružení
- + Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	270
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133004220
EAN kód	4892210164568

R18IW3-0

18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

- + 18V vysoce výkonný motor zajišťuje krouticí moment 400Nm, ideální pro rychlé utahování/povolování hmoždinek pro náročné aplikace
- + Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
- + Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost



Dostupný také jako: R18IW3-120S / 5133003574 // R18IW3-120SJ / 5133005320

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3.2°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133002466
EAN kód	4892210136534

R18RW2-0

18V Akumulátorový 1/4" ráčnový klíč

- + Akumulátorový 1/4" ráčnový klíč, ideální pro automobilové upevnění v motorovém prostoru a kolem něj
- + Otočná hlava se 4 pozicemi umožňuje přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům
- + 60Nm točivého momentu, ideální pro práci v automobilech a motocyklech



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	280
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004833
EAN kód	4892210186669

R18ID2-0

18V Akumulátorový rázový šroubovák

- + Rázový šroubovák je ideální pro rychlé utažení a odstranění upevňovacích prvků
- + Výkonný úderový mechanismus poskytuje až 3x větší sílu vrtačky
- + Rychle upínání 1/4" (6.35mm)



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004611
EAN kód	4892210182746

R18ID3-0

18V Akumulátorový třírychlostní rázový šroubovák

- + Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- + Výkonný přiklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
- + 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.2
Obj. č.	5133002613
EAN kód	4892210140708

R18IDBL-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový šroubovák

- + Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální pro utahování a odstraňování spojovacích materiálů
- + Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20% delší dobu chodu a o 20% větší výkon v menším nářadí
- + Výkonný přiklepový mechanismus přináší 5x větší výkon než Ryobi® vrtací šroubovák R18DD3



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133002662
EAN kód	4892210143457

R18MT-0

18V Akumulátorové multifunkční nářadí

- + Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádkarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- + Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- + Pětipolohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v těžko přístupných místech



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-3200
Max. moment (Nm)	400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2900
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.6
Obj. č.	5133002436
EAN kód	4892210132352

R18MT3-0

18V Akumulátorové multifunkční nářadí

- + Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádkarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- + Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- + Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133003797
EAN kód	4892210161413

R18AG-0

18V Akumulátorová úhlová bruska

- + Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení
- + Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
- + Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí



Dostupný také jako: R18AG-140S / 5133004301

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7500
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133001903
EAN kód	4892210123657

R18AG7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska

- + Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé rozbrušovací a brusné práce
- + Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, broušení nebo dokonce práce na zdivu
- + Inteligentní systém elektročástic neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje dobu chodu



Dostupný také jako: R18AG7-140S / 5133004231

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133002852
EAN kód	4892210149404

R18CS-0

18V Akumulátorová okružní pila

- + Ideální pro tvorbu dlouhých rovných řezů, ořezávání dřevěných desek podle velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a přesné řezání dřeva
- + Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
- + Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Kapacita úkosu (°)	0-56
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002338
EAN kód	4892210117304

R18CS7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila

- + Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné příčné řezy stavebního řeziva
- + Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující provádění řezů různých materiálů
- + Inteligentní elektronika neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje dobu chodu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	60
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133002890
EAN kód	4892210150080

R18CSP-0

18V Akumulátorová okružní pila

- + Ideální pro dlouhé rovné řezy, vyřezávání dílů z dřevěných desek, řezání kuchyňských linek, podlahových krytin i na rychlé a přesné příčné řezy do dřeva.
- + Maximální hloubka řezu 45mm při 90° a 32mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
- + Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	0-50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7
Obj. č.	5133002628
EAN kód	4892210141071

R18RS7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila

- + Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
- + Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s bezokružní
- + LED osvětlení řeznou linii i pracovní plochu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.0
Obj. č.	5133003809
EAN kód	4892210158673

RWSL1801M

18V Akumulátorová okružní pila

- + Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů
- + Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
- + Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.8
Obj. č.	5133001164
EAN kód	4892210118554

R18RS-0

18V Akumulátorová šavlová pila

- + Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
- + Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi ERSOVHG
- + Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	28
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2900
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002637
EAN kód	4892210141910

RRS1801M

18V Akumulátorová šavlová pila



- + Univerzální pila pro řezání různých materiálů
- + Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- + Variabilní elektronika rychlosti a brzda

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	180
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
Obj. č.	5133001162
EAN kód	4892210118691

R18JS7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila



- + Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu
- + Prémiový hliníkový odlietek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
- + Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	800 - 3500
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	135/10/10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2
Obj. č.	5133004223
EAN kód	4892210170521

R18JS-0

18V Akumulátorová přímočará pila



- + Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- + Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- + 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání

Dostupný také jako: R18JS-120S / 5133004232

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1100 - 3000
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	101/6/10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133002158
EAN kód	4892210128010

R18PL-0

18V Akumulátorový hoblík



- + Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
- + Nastavitelná hloubka řezu od 0-1.6mm a šířka hoblování 82mm
- + Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002921
EAN kód	4892210151520

R18TR-0

18V Akumulátorová horní frézka



- + Akumulátorová horní frézka ideální pro tvorbu okrajového profilu, který zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt
- + Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
- + Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	38
Průměr objímky (mm)	6mm & 6.35mm
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	29000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002917
EAN kód	4892210151483

R18MS216-0

18V Akumulátorová pokosová pila s posuvem



- + Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální průřez 70x270mm při úhlu 90°
- + Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné zkosení 0 až 45°
- + Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby osazenými karbidovými brity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	216
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48 x 270
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48 x 185
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14.8
Obj. č.	5133003597
EAN kód	4892210156952

EMS190DCL

18V Akumulátorová pokosová pila



- + Akumulátorová pokosová pila přeráže až 48x108mm profil při úhlu 90°
- + Přednastavené úhly pokosu 0°, 15°, 22.5°, 31.6° a 45° a úkos 0°-45°
- + Řezný kotouč s 24 zuby s brity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a delší dobu provozu

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45°	35 x 108
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu	35 x 76
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	7.4
Obj. č.	5133000932
EAN kód	4892210116895

LTS180M

18V Akumulátorová řezačka obkladů a dlažeb



- + Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva
- + Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
- + 102mm (4") diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází lámání materiálu

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	102
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133000154
EAN kód	4892210110688

R18MMS-0

18V Akumulátorová pila do nejrůznějších materiálů



- + Všestranná 85mm pila vhodná pro řezání nejrůznějších materiálů od dřeva, kovu, sádrokartonu či dlaždic
- + Inovativní zanořovací mechanismus pro přesné zanořovací řezy do dřeva
- + Rychlost 4250 ot./min. zvládá bez námahy řezat dřevo do hloubky 26mm, kov do hloubky 2mm a dlaždičky až 9mm.

Dostupný také jako: R18MMS-120S / 5133005296

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	85
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	26
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	4250
Průměr hřídele (mm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	51330004515
EAN kód	4892210178961

R18PS-0

18V Akumulátorová vibrační bruska

- + Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava nebo pro odstraňování nátěrů
- + Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
- + Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích a úzkých prostorech



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	22000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100x140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133002443
EAN kód	4892210133700

R18BS-0

18V Akumulátorová pásová bruska

- + Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších plochách
- + Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
- + Třípolohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a schopnosti se dostat i do úzkých míst



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	76
Rychlost pásu [m/min]	250
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Obj. č.	5133002916
EAN kód	4892210149992

R18ROS-0

18V Akumulátorová excentrická bruska

- + Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- + Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- + Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002471
EAN kód	4892210136855

R18PF-0

18V Akumulátorová pásová bruska - pilník

- + Štíhlá pásová bruska - pilník, ideální pro broušení a tvarování i v těch nejužších místech
- + Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení na nejrůznějších materiálech
- + Výměna pásu bez použití nářadí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	13
Rychlost pásu [m/min]	260-630
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004179
EAN kód	4892210169693

RCK184C-242S

18V ONE+™ Akumulátorová 4dílná kombo sada

NOVINKA



- + 4dílná kombo sada zahrnující vrtací šroubovák, přímočarou pilu, okružní pilu a šavlovou pilu
- + Vrtací šroubovák R18DD3 je ideální na šroubování a vrtání ve dřevěných a kovových aplikacích. Má celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti
- + Přímočará pila R18JS je ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva. Má délku zdvíhu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení předkmitu pro lepší kontrolu a výkon
- + Okružní pila R18CSP je ideální pro ořezávání deskového dřeva v nejrůznějších úhlech. Může řezat až 45mm při 90° díky 150mm kotouči s 18 zuby z karbidu

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	1x 2Ah, 1x 4Ah
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005444
EAN kód	4892210205131

RCK183C-242S

18V ONE+™ Akumulátorová 3dílná kombo sada

NOVINKA



- + 3dílná sada obsahující vrtací šroubovák, úhlovou brusku a SDS+ kladivo
- + Vrtací šroubovák R18DD3 je ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva nebo kovu. Má 13mm ráčnové sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti
- + Úhlová bruska R18AG je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení. Podává rychlost až 7500ot./min. a má třípolohovou rukojeť pro lepší kontrolu
- + SDS+ kladivo R18SDS je ideální pro řadu zednických prací. Má čtyři režimy nastavení - vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání a nastavení polohy sekáče
- + Kombo sada obsahuje 2.0Ah akumulátor (RB18L20), 4.0Ah akumulátor (RB18L40) a 2.0A nabíječku (RC18120). Vše zabaleno v tašce na nářadí s dárkovým balením

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	1x 2Ah, 1x 4Ah
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005445
EAN kód	4892210205124

RCK183A-242S

18V ONE+™ Akumulátorová 3dílná kombo sada

NOVINKA



- + 3dílná kombo sada zahrnující bezuhlíkový vrtací šroubovák, přímočarou pilu a úhlovou brusku
- + Vrtací šroubovák R18DD7 je ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva a kovu. Má točivý moment 60Nm, 13mm ráčnové sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti
- + Přímočará pila R18JS je ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva. Má délku zdvíhu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení předkmitu pro lepší kontrolu a výkon
- + Úhlová bruska R18AG je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení. Podává rychlost až 7500ot./min. a má třípolohovou rukojeť pro lepší kontrolu
- + Kombo sada obsahuje 2.0Ah akumulátor (RB18L20), 4.0Ah akumulátor (RB18L40) a 2.0A nabíječku (RC18120). Vše zabaleno v tašce na nářadí s dárkovým balením

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	1 x 2.0Ah, 1 x 4.0Ah
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005354
EAN kód	4892210202741

RCK183B-242S

18V ONE+™ Akumulátorová 3dílná kombo sada

NOVINKA



- + 3dílná kombo sada zahrnující přiklepovou vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku
- + Přiklepová vrtačka R18PD3 je ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva, zdiva nebo kovu. Má točivý moment 50Nm, ráčnové 13mm sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti
- + Přímočará pila R18JS je ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva. Má délku zdvíhu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení předkmitu pro lepší kontrolu a výkon
- + Úhlová bruska R18AG je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení. Podává rychlost až 7500ot./min. a má třípolohovou rukojeť pro lepší kontrolu
- + Kombo sada obsahuje 2.0Ah akumulátor (RB18L20), 4.0Ah akumulátor (RB18L40) a 2.0A nabíječku (RC18120). Vše zabaleno v tašce na nářadí s dárkovým balením

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	1x 2Ah, 1x 4Ah
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005384
EAN kód	4892210203632

RCK182B-225SA6

18V ONE+™ Akumulátorová 2dílná kombo sada

NOVINKA



- + Dvoudílná kombo sada zahrnující přiklepovou vrtačku a přímočarou pilu
- + Přiklepová vrtačka R18PD3 je ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva, zdiva nebo kovu. Má točivý moment 50Nm, ráčnové 13mm sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti
- + Přímočará pila R18JS je ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva. Má délku zdvíhu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení předkmitu pro lepší kontrolu a výkon
- + Sada pilových kotoučů RAK6JSBW nabízí 6 plátků pro různé aplikace řezání dřeva

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.5
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005295
EAN kód	4892210201164

R18S18G-0

18V Akumulátorová 18G sponkovačka



- + Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- + Nastřeluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm
- + Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace kontaktem pro rychlé upevňování

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku	100
Kapacita násobky - hřebíky	úzká korunka (5.5-6.1mm), délka od 10 do 38mm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133002516
EAN kód	4892210138781

R18ST50-0

18V Akumulátorová sponkovačka



- + Účinná sponkovačka pro náročné kutilské aplikace jako je dekorování domu, čalounění či lepení koberec
- + Kompaktní a lehká konstrukce zjednodušuje práci na místě
- + Nastřeluje úzké sponky (10mm) o délce 6 až 14mm pro nejrůznější druh použití

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita násobky - hřebíky	90
Délka spon (mm)	6 - 14
Šířka spon (mm)	10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133004496
EAN kód	4892210179241

R15GN18-0

18V Akumulátorová 15G hřebíkovačka



NOVINKA

- + Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- + Vystřeluje 15G hřebíky délky 24 až 64mm (hlava 1.8mm)
- + Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Úhel násobky	34°
Kapacita zásobníku hřebíky	105
Kapacita násobky - hřebíky	105
Kapacita násobky - hřebíky	24-64mm
Průměr hřebíků (mm)	1.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.5
Obj. č.	5133005297
EAN kód	4892210198440

R18N16G-0

18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka



- + Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- + Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm)
- + 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění

Dostupný také jako: R18N16G-120S / 5133003859

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita násobky - hřebíky	19-65mm
Kapacita zásobníku hřebíky	100
Rozměr hřebíků (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Obj. č.	5133002222
EAN kód	4892210128898

R18N18G-0

18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka



- + Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- + Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- + 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění

Dostupný také jako: R18N18G-120S / 5133003860

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita násobky - hřebíky	15-50mm
Kapacita zásobníku hřebíky	105
Rozměr hřebíků (mm)	1.2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133002093
EAN kód	4892210128058

R18MI-0

18V Akumulátorový multi inflátor



- + Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- + Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- + Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

Dostupný také jako: R18MI-120GJ / 5133005326

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	10.34 150 Bar/PSI
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133004714
EAN kód	4892210184474

R18I-0

18V Akumulátorový inflátor



- + Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- + Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- + Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Vysokotlaká hadice [mm]	711
Vysokokapacitní hadice [mm]	756
Max. provozní tlak	10.34 150 Bar/PSI
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133001834
EAN kód	4892210122780

R18AC-0

18V Akumulátorový kompresor



- + Akumulátorový kompresor je ideální pro nafouknutí silničních pneumatik nebo pro použití u vzduchových zařízení, jako je například hřebíkovačka nebo sponkovačka
- + Nafoukne pneumatiku automobilu z prázdné na plnou za 80 sekund
- + Blokovací regulátor pro snadné ovládání výstupního tlaku

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. provozní tlak	8.3 / 120 Bar/PSI
Nádrž (l)	3.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.8
Obj. č.	5133004540
EAN kód	4892210179685

R18VI-0

18V Akumulátorový vysokokapacitní inflátor

- + Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člnů. Dvojitou matraci nafoukne za pouhých 50 vteřin
- + Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
- + Může být používáno jako fukar, rychle vyčistí vaše pracovní místo uprostřed projektu



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	0.034 0.5 Bar/PSI
Max. proud vzduchu (l/min)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133003880
EAN kód	4892210162441

R18TP-0

18V Akumulátorové čerpadlo

- + Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstranění vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
- + Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němuž je čerpadlo schopné vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty
- + Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. sací zdvih (m)	2.5
Max. zdvih vody (m)	14
Průtok (l/h)	1500
IPX krytí	4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133003934
EAN kód	4892210163004

R18PI-0

18V Akumulátorový vysokotlaký inflátor

- + Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, pneumatiku při 32PSI nafoukne za 2 minuty
- + Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
- + Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání



Dostupný také jako: R18PI-120GJ / 5133005325

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Vysokotlaká hadice [mm]	508
Max. provozní tlak	10.34 150 Bar/PSI
Max. proud vzduchu (l/min)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133003931
EAN kód	4892210164674

R18DA-0

18V Akumulátorový čistič odpadu

- + Akumulátorový čistič odpadů, ideální pro čištění ucpaných trubek pro domácnost
- + Snadno čistí odtok až do průměru 50mm pomocí 16mm šnekové hlavy
- + Hnací posuv pro snadné vytažení a zasunutí



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr hlavy had.vrtáku [mm]	16
Průměr kabelu (mm)	6
Délka spirály (m)	7.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133004642
EAN kód	4892210182913

R18P-0

18V Akumulátorová duální leštička



NOVINKA

- + Výkonná duální leštička, ideální pro odstraňování škrábanců, hologramů a nedokonalostí z laku automobilů
- + Proměnná rychlost umožňuje rychlé odstranění škrábanců, leštění s vysokým leskem a ochranné voskování
- + Dvojitá excentrická orbitální oscilace chrání lak před škrábanci a popáleninami

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	8
Oscilační frekvence (1/min)	3000-7500
Max. průměr lešticí podložky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2
Obj. č.	5133004845
EAN kód	4892210188076

R18B-0

18V Akumulátorová leštička



- + Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
- + Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
- + Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez "vírů"

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2500
Rozměr (mm)	254
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133002465
EAN kód	4892210135483

RBTM18-0

18V Akumulátorový Bluetooth mini reproduktor



NOVINKA

- + Super kompaktní a lehký reproduktor pro snadnou přenosnost kamkoli
- + 5W reproduktor poskytuje čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- + Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální všestrannost pro streamování plného zvuku až ze vzdálenosti 25 metrů

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	5
Průměr reproduktoru (mm)	44
Hmotnost (bez aku) (kg)	0.3
Obj. č.	5133005000
EAN kód	4892210191502

R18RH-0

18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®



- + Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- + Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- + Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
Obj. č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

R18R-0

18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®



- + Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- + Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- + Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr reproduktoru (mm)	90
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

R18F-0

18V Akumulátorový ventilátor



- + Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- + Otočná hlava pro přímé a cílené proudění vzduchu
- + Více závesných bodů pro různé možnosti zavěšení

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2100/1400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002612
EAN kód	4892210140678

R18F5-0

18V Akumulátorový ventilátor

- + Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití v čerstvě vymalovaných místnostech, automobilových garážích a dílnách
- + Buben o průměru 45cm pro maximální proudění vzduchu a odolnost
- + Rotace do 220° pro přímé a cílené proudění vzduchu



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr válce [cm]	45
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	550/800/1050
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	7.2
Obj. č.	5133004712
EAN kód	4892210184481

RGLM18-0

18V Akumulátorová kompaktní lepicí pistole

- + Akumulátorová lepicí pistole, ideální pro použití na širokou škálu materiálů, jako je papír, lepenka, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek nebo kámen
- + Super kompaktní a lehký design pro lepší přesnost a kontrolu
- + 4minutové zahřátí znamená, že jste připraveni lepit téměř okamžitě



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	1.8
Průměr lepicí tyčinky [mm]	7
Standardní vybavení	3x lepicí tyčinka
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.8
Obj. č.	5133005001
EAN kód	4892210191625

R18TB-0

18V Akumulátorový kompaktní fukar

- + Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových odštěpků
- + Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200km/h
- + 3 rychlosti: nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu 1 (km/h)	115
Rychlost vzduchu 2 (km/h)	150
Rychlost vzduchu 3 (km/h)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002915
EAN kód	4892210149985

R18GLU-0

18V Akumulátorová lepicí pistole

- + Akumulátorová lepicí pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- + Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
- + Díky třeminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	3
Průměr lepicí tyčinky [mm]	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133002868
EAN kód	4892210149428

CCG1801MHG

18V Akumulátorová vytlačovací pistole



- + Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
- + Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
- + Variabilní nastavení rychlosti vytlačování

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček - vysoký	6
Počet otáček - nízký	1
Max. výstupní síla [Nm]	225
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133000060
EAN kód	4892210100962

R18GG-0

18V Akumulátorová mazací pistole



- + Akumulátorová mazací pistole, ideální pro snadné mazání vozidel a strojů
- + Poskytuje výkon vytlačení až 210g maziva za minutu a dosahuje tlaku až 10 000PSI / 690Bar pro rychlé a snadné mazání
- + Pojme až 400g náplně v kazetách nebo je možné ji naplnit hromadně až 450g maziva

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita maziva	400g kazeta či 450g náplně
Délka hadice (m)	0.76
Max. provozní tlak	690 10000 Bar/PSI
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.0
Obj. č.	5133004643
EAN kód	4892210183804

R18HG-0

18V Akumulátorová horkovzdušná pistole



- + Akumulátorová horkovzdušná pistole, ideální pro péči o automobil a hobby úkoly jako tónování oken automobilů, smršťování trubiček a pájení měděných trubek
- + Akumulátorová a drobná, perfektní pro práci na místě
- + Zahřátí na 470°C zabere pouhých 60 sekund

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	170
Obj. č.	5133004423
EAN kód	4892210176196

R18SOI-0

18V Akumulátorová páječka



- + Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při řemeslné činnosti
- + Přenosná a velikostně malá a zároveň perfektní pro práci na místě
- + Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Teplotní rozsah (°C)	480°
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.8
Obj. č.	5133004382
EAN kód	4892210173324

RRT18-0

18V Akumulátorová minibruska



NOVINKA

- + Výkonná akumulátorová minibruska pro broušení, leštění, gravírování, sochařství a mnoho dalších aplikací
- + Tenký design tužky a variabilní regulace rychlosti poskytují jemné ovládání a použití na různých materiálech
- + Dlouhý flexibilní kabel umožňuje jemnou a složitou práci

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	120
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4400 - 23000
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.4
Obj. č.	5133004939
EAN kód	4892210189653

R18RT-0

18V Akumulátorová minibruska



- + Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštění, rytí, vyřezávání a mnoho dalších aplikací
- + Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití na nejrůznějších materiálech
- + 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	91.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 35000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004366
EAN kód	4892210172273

18V ONE+ čistící řada

R18HV-0

18V Akumulátorový vysavač

- + Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- + Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
- + Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko přístupných místech



Dostupný také jako: R18HV-120GJ / 5133005321

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1
Obj. č.	5133003834
EAN kód	4892210162199

R18SV7-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač

- + Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač je ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberec a tvrdých podlah
- + Sací výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160l/min pro silné hloubkové čištění
- + Hubice na podlahy pomáhá vysát nečistoty a prach z koberec



Dostupný také jako: R18SV7-140G / 5133004494

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	1160
Objem nádoby (ml)	500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Obj. č.	5133004487
EAN kód	4892210179395

R18HVF-0

18V Akumulátorový ruční vysavač se sadou pro péči o podlahu

- + Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- + Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
- + Zahnuje plnou sadu pro péči na podlahu, pro lepší dosah a vysávání tvrdých podlah



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
EAN kód	4892210162205
Obj. č.	5133003835

R18PV-0

18V Akumulátorový dílenský vysavač

- + Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
- + Zahnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
- + Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed rozdělané práce



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	95
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Tlak [kPa]	11.8
Objem nádoby [l]	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.5
Obj. č.	5133003786
EAN kód	4892210163332

R18WDV-0

18V Akumulátorový vysavač na suché a mokré čištění

- + Účinnost proudění vzduchu až 82 Air Watts poskytuje výkonné sání odpadu a nečistot v dílně či garáži
- + Součástí je univerzální adaptér pro odsávání prachu na ONE+ nářadí
- + Může být použit s vodou, mokrou suti, suchým odpadem nebo jako dílnský fukar



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	82
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Objem nádoby [l]	18
Délka hadice (m)	1.8
Hmotnost (bez aku) (kg)	4.7
Obj. č.	5133004724
EAN kód	4892210183163

R18TPS-0

18V Akumulátorový teleskopický kartáč

- + Akumulátorový teleskopický kartáč, ideální pro čištění zahradních dveří, omítnuté stěny, aut bez námahy
- + Dosáhnete jakéhokoliv povrchu s teleskopickou tyčí, kterou můžete prodloužit z 1 metru na 1,4 metru
- + Otočná hlava se 6 pozicemi poskytuje flexibilitu a pohodlí při práci na površích, jako jsou terasy, okapové žlaby a okna



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka (m)	1 - 1.4m
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004847
EAN kód	4892210186751

R18SW3-0

18V Akumulátorový zametací stroj

- + Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo cest
- + Dva postranní kartáče a šifka 53cm zajišťují hluboké čištění i v okrajích a poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost
- + Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr čištění [cm]	53
Objem nádoby [l]	17
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.7
Obj. č.	5133004365
EAN kód	4892210170972

R18CPS-0

18V Akumulátorový kompaktní kartáč

- + Akumulátorový kompaktní kartáč, ideální pro čištění zahradního nábytku, sprchového koutu a grilu bez námahy
- + Kulatá 15cm kartáčová hlava se točí rychlostí 210 ot./min., čímž pomáhá rychlému odstranění špíny s minimální námahou
- + Krytí IPX7, čili nářadí je plně vodotěsné po dobu 30 minut až do v hloubce 1 metru vody



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	210
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004846
EAN kód	4892210186768

R18ALH-0

18V Akumulátorové hybridní prostorové světlo

- + Přepnete mezi akumulátorovým a síťovým napájením s inovativní hybridní technologií. Funguje s jakýmkoliv akumulátorem Lithium+ nebo síťovým napájením s prodlouženým kabelem
- + LED s doživotní životností a výkonem 20W vydává světelný tok až 1800 lumenů
- + Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost světla



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	1800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Obj. č.	5133002339
EAN kód	4892210117311

RFL180M

18V Akumulátorová svítidla

- + Otočná hlava osvětluje místo, které potřebujete
- + Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor nebo zavěšení na hřebík, šroub či hák
- + Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	halogen
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133001636
EAN kód	4892210120182

R18ALF-0

18V Akumulátorové sklopné prostorové světlo

- + 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů k použití na vzdálenost až 4 metry
- + Může stát, viset či se jakkoliv sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasně osvětleném prostředí
- + 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světel, nebo všech 20 LED na plný výkon



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133002304
EAN kód	4892210130525

R18SPL-0

18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový reflektor

- + Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 600 metrů
- + Vysilá jasně bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- + Může být použita s bateriemi Ryobi ONE+ 18V nebo s adaptérem pro vozidla 12V (včetně)



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	2300
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1
Obj. č.	5133003372
EAN kód	4892210152572

R18ALP

18V Akumulátorové prostorové světlo

- + Kompaktní a všestranné světlo. Ideální ke kutiským projektům, pro práci na vašem automobilu a jako kontrolní osvětlení
- + 18 vysoce výkonných LED diod vyzařuje až 900 lumenů pro použití na vzdálenost až 6 metrů
- + Postavte, složte nebo pověste světlo téměř kdekoli, čímž můžete pracovat oběma rukama v jasně osvětleném prostředí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	900
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133004424
EAN kód	4892210176165

R18T-0

18V Akumulátorová LED svítlna



- + Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 20 metrů
- + Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- + Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato baterka použita jako pracovní svítlna

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133003373
EAN kód	4892210152589

R18ALU-0

18V Akumulátorové LED prostorové světlo



- + Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky matné čočce, která omezuje oslnění
- + Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- + Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	330
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133003371
EAN kód	4892210152565

R18TL-0

18V Akumulátorový pracovní reflektor se stojanem



- + 48 vysoce výkonných LED diod vyzařuje až 2700 lumenů na dosah až 10 metrů
- + Integrovaný stojan a teleskopická tyč mohou vysunout světelnou hlavu z 0.6m na 1.7m, což je ideální pro osvětlení pracovních prostorů shora bez stínů nebo oslnění
- + Tři nastavení jasu pro přizpůsobení osvětlení tak, aby vyhovovalo danému úkolu

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	2700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133004854
EAN kód	4892210187895

RB1840X2

18V Lithium+ 4.0Ah akumulátor - dvojbalení



NOVINKA

- + Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

Obj. č.	5133005304
EAN kód	4892210201805

RB1850X

18V Lithium+ 5.0Ah akumulátor



NOVINKA

- + Výkonný Lithium+ 5.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

Obj. č.	5133005287
EAN kód	4892210194732

RB1850X2

18V Lithium+ 5.0Ah akumulátor - dvojbalení



NOVINKA

- + Výkonný Lithium+ 5.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

Obj. č.	5133005305
EAN kód	4892210201430

RB18L40

18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah



- + Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- + Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č. 5133001907
EAN kód 4892210124104

RB18L50

18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah



- + Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- + Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č. 5133002433
EAN kód 4892210135940

RB18L90

18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 9.0Ah



- + Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- + Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- + Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%

Obj. č. 5133002865
EAN kód 4892210149381

RC18115

18V ONE+ kompaktní nabíječka

- + Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlostí až 1.5Amp/h, což znamená, že akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabít za 1 hodinu
- + Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými akumulátory řady ONE+
- + Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a udržbě



Obj. č. 5133003589
EAN kód 4892210156372

RC18150

18V ONE+ rychlonabíječka

- + Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- + Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- + Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002638
EAN kód 4892210141873

RC18120

18V ONE+ kompaktní nabíječka

- + Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlostí 2.0Amp/h, což znamená, že 2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- + Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- + Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002891
EAN kód 4892210150103

RC18118C

18V ONE+ nabíječka do auta

- + Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- + Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- + Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002893
EAN kód 4892210150134

RC18627

18V ONE+ nabíječka se 6 porty



- + Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- + Nabíjí rychlostí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- + Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+

Obj. č. 5133002630
EAN kód 4892210140906

RC18120-115

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x1.5Ah)

- + 1x 1.5Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003357
EAN kód 4892210152114

RC18120-120

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x2.0Ah)

- + 1x 2.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + Technologie IntelliCell™ sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost



Obj. č. 5133003368
EAN kód 4892210152220

RC18120-150

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x5.0Ah)

- + 1x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003366
EAN kód 4892210152206

RC1820-242

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x4.0Ah + 1x2.0Ah)

- + 1x 4.0Ah a 1x 2.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003365
EAN kód 4892210152190

RC18120-240

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (2x4.0Ah)

- + 2x 4.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003363
EAN kód 4892210152176

RC18120-125

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x2.5Ah)

- + 1x 2.5Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003359
EAN kód 4892210152138

RC18120-140

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x4.0Ah)

- + 1x Lithium+ akumulátor 4.0Ah a nabíječka
- + Technologie Lithium+ akumulátorů poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové baterie
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003360
EAN kód 4892210152145

RC18120-250

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (2x5.0Ah)

- + 2x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003364
EAN kód 4892210152183

RC18150-190

18V Sada akumulátoru s nabíječkou Lithium+ HIGH ENERGY (1x9.0Ah)

- + 9.0Ah Lithium+ High Energy akumulátor a nabíječka
- + Lithium+ HIGH ENERGY akumulátory poskytují třikrát delší dobu běhu a o 20% více energie než předchozí lithiové technologie
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133004421
EAN kód 4892210176110

RC18150-250

18V Sada akumulátoru s nabíječkou Lithium+ HIGH ENERGY (2x5.0Ah)

- + 2x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- + Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- + 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133004422
EAN kód 4892210176127

R12DD-220S

12V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

NOVINKA



- + 2rychlostní lehký a kompaktní vrtací šroubovák
- + 10mm rychloupínací sklíčidlo
- + 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování

Napětí	12V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Max. moment (Nm)	30
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1500
Nastavení momentu	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.0
Obj. č.	5133005063
EAN kód	4892210195067

RCD1201-220S

12V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

NOVINKA



- + 10mm rychloupínací sklíčidlo
- + 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
- + Lehký a kompaktní - ideální řešení v domácnosti

Napětí	12V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Max. moment (Nm)	25
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	715
Nastavení momentu	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133005059
EAN kód	4892210195074

R12SD-120G

12V šroubovák (1x 2.0Ah)

NOVINKA



- + 12V Lithium-Ion vrtačka/šroubovák poskytuje optimální výkon a kompaktní rozměr
- + Výkonný šroubovák s 25 Nm momentem
- + 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování

Napětí	12V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Max. moment (Nm)	25
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	7
Nastavení momentu	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2
Obj. č.	5133005060
EAN kód	4892210195081

BSPL1220

12V Lithium+ akumulátor (2.0Ah)

NOVINKA



- + 12V Lithium-ion akumulátor 2.0Ah
- + Robustní design balení s integrovanou ochranou proti nárazu pro dlouhodobou životnost
- + Kompatibilní s R12DD, RCD1201, RRS1201, RMT1201 & R12PS

Obj. č.	5133005088
EAN kód	4892210194695

RB12L20

12V Lithium+ akumulátor (2.0Ah)

NOVINKA



- + 12V Lithium-ion akumulátor 2.0Ah
- + Robustní design balení s integrovanou ochranou proti nárazu pro dlouhodobou životnost
- + Kompatibilní s R12SD

Obj. č.	5133005089
EAN kód	4892210194701

ERGO

4V Akumulátorový ERGO šroubovák

- + Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
- + LED svítlina s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou viditelností
- + Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů



Napětí	4V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	180
Max. moment (Nm)	5
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost (kg)	0,4
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	5133003411
EAN kód	4892210154651

ERGO-A2

4V Sada s akumulátorovým šroubovákem ERGO

- + Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
- + Sada s přesahovým adaptérem ERGO OFFSET a pravouhlym adaptérem ERGO RIGHT ANGLE pro práce v omezených prostorech a v nepříjemných úhlech
- + Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů



Napětí	4 V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	180
Max. moment (Nm)	5
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost (kg)	0,4
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	5133003408
EAN kód	4892210154644

ERGO OFFSET

ERGO Ofsetový adaptér

- + 1x ERGO ofsetový adaptér
- + Pasuje do Ryobi ERGO šroubováku
- + Rychlé a snadné připojení na ERGO šroubovák pro veškeré domácí šroubovací aplikace jako je montáž bytového nábytku



Obj. č.	5133003691
EAN kód	4892210159106

ERGO RIGHT ANGLE

ERGO pravouhly adaptér

- + 1x ERGO pravouhly adaptér
- + Pasuje do Ryobi ERGO šroubováku
- + Připojte k ERGO šroubováku při domácích šroubovacích aplikacích jako je montáž plochého nábytku, obrázků a upevnění svítidel



Obj. č.	5133003692
EAN kód	4892210159113

RPD1200-K

1200W Příklepová vrtačka

- + Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- + Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- + GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon	1200W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/16
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	18/22
Hmotnost (kg)	3,2
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002067
EAN kód	4892210126788

RPD1010-K

1010W Příklepová vrtačka

- + Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- + Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- + GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon	1010 W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16/20
Hmotnost (kg)	3,05
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002058
EAN kód	4892210126764

RPD800-K

800W Příklepová vrtačka

- + Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- + Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- + GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon	800 W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	34
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1,8
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002018
EAN kód	4892210125910

RPD680-K

680W Příklepová vrtačka

- + Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- + Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
- + GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon	680 W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1,7
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002016
EAN kód	4892210125934

RPD500-G

500W Příklepová vrtačka

- + Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- + Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- + GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Příkon	500W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	3,000
Počet příklepů - 1.st.	0-50,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.6
Obj. č.	5133001832
EAN kód	4892210122766

RSDS1050-K

1050W Rotační příklepová SDS+ vrtačka

- + Pneumatický kladivový mechanismus poskytuje 3.6J EPTA nárazové energie, ideální pro vrtání otvorů do kamenů nebo betonu
- + Výjimečně výkonný 1050W motor vyprodukuje až 950 otáček za minutu a 4000 úderů za minutu
- + Konstrukce ve tvaru "L" dovoluje uživateli se přiblížit k obrobku a zajistit lepší vyvážení



Příkon	1050 W
Typ sklíčidla	SDS+
Joule	3.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950
Max. počet úderů (ú./min)	0-4000
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	26
Hmotnost (kg)	7
Obj. č.	5133004350
EAN kód	4892210170644

RSDS800-K

800W SDS+ pneumatické kladivo

- + Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.95J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- + 800W motor poskytuje rychlost 0-1 450ot./min. a 0-5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 28mm
- + Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli, aby se dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajišťuje lepší vyvážení



Příkon	800W
Typ sklíčidla	SDS+
Joule	2.95
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1,450
Max. počet úderů (ú./min)	0-5,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	28
Hmotnost (kg)	3.4
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002463
EAN kód	4892210136558

RSDS680-K

680W SDS+ pneumatické kladivo

- + Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.1J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- + 680W motor poskytuje rychlost 0-2 150ot./min. a 0-5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 22mm
- + Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků



Příkon	680 W
Typ sklíčidla	SDS+
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2,150
Max. počet úderů (ú./min)	0-5,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Hmotnost (kg)	2.72
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002444
EAN kód	4892210135308

RCS1600-PG

1600W Okružní pila

- + Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s bříty ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- + Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- + Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°



Příkon	1600W
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,000
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	krabice
Obj. č.	5133002780
EAN kód	4892210145765

RCS1600-K

1600W Okružní pila

- + Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s bříty ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- + Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- + Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°



Příkon	1600 W
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,000
Dodávaný v	kufr
Hmotnost (kg)	3.7
Obj. č.	5133002779
EAN kód	4892210145758

RCS1400-G

1400W Okružní pila

- + Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 20 zuby s bříty ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- + Výkonný 1400W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- + Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°



Příkon	1400 W
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,000
Hmotnost (kg)	3.3
Obj. č.	5133002778
EAN kód	4892210145741

EWS1150RS

1150W Okružní pila , 55mm kotouč

- + Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
- + Automatická aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- + Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy



Příkon	1150 W
Průměr kotouče (mm)	170
Průměr hřídele (mm)	20
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	38
Kapacita úkosu (°)	45°
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,600
Hmotnost (kg)	4.7
Obj. č.	5133000552
EAN kód	4892210111487

RJS1050-K

680W Přímočará pila

- + Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- + Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 4stupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST
- + Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL



Příkon	680 W
Délka zdvíhu (mm)	23
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500-3,100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	105
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	12
Hmotnost (kg)	2.2
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002219
EAN kód	4892210128379

RJS750-G

500W Přímočará pila

- + Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- + Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE a podpoře vedení LINEASSIST
- + Zámek nože Quick Lock ovládatelný jedním prstem umožňuje snadnou výměnu plátek



Příkon	500W
Délka zdvíhu (mm)	19
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3,000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	75
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Obj. č.	5133002215
EAN kód	4892210128317

RJS850-K

600W Přímočará pila

- + Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- + Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST
- + Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL



Příkon	600 W
Délka zdvíhu (mm)	23
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500-3,100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	85
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	9
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002217
EAN kód	4892210128348

RJS720-G

500W Přímočará pila

- + Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání prachu
- + Vlastnosti, jako je například nová plochá pila, pomocná linka, schopnost zarovnávání řezu, zvyšují přesnost řezu
- + 500W motor s 0-3 000 zdvihy za minutu nabízí kapacitu až 72mm ve dřevě a 6mm v kovu, a ve výkonnosti tak nejsou nutně žádné kompromisy



Příkon	720 W
Délka zdvíhu (mm)	19
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3,000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	72
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Obj. č.	5133002238
EAN kód	4892210129239

RRS1200-K

1200W Šavlová pila

- + Výkonný motor 1200W zajišťuje řeznou výkonnost 0-3 000ot./min., což je jedna z nejlepších hodnot na trhu. Ideální na demolice!
- + 30mm zdvih využívá více zubů pilového plátku
- + Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití nářadí



Příkon	1200 W
Délka zdvíhu (mm)	30
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	20
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	20
Hmotnost (kg)	5.25
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133002472
EAN kód	4892210136954

EPN7582NHG

750W Hoblík

- + Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva
- + 3 fazety (0.5; 1; 1.5mm) v základní desce pro vyšší přesnost
- + Oboustranné vodítko pro přesné hoblování



Příkon	750 W
Hloubka hoblování (mm)	2
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-12
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16,000
Dodávaný v	kufr
Hmotnost (kg)	3.2
Obj. č.	5133000352
EAN kód	4892210111111

EPN6082CHG

600W Hoblík

- + 0.5mm fazeta v přední části zlepšuje přesnost práce
- + Odvod třísek doleva nebo doprava
- + Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání



Příkon	600W
Hloubka hoblování (mm)	1.5
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16,000
Hmotnost (kg)	3.1
Obj. č.	5133000350
EAN kód	4892210111098

EMS305RG

2200W Pokosová pila, 305mm kotouč

- + Ideální pro různé práce se dřevem včetně řezání pracovních desek, prken, obkladů a tenkých materiálů
- + Základna z hliníkové slitiny zaručuje maximální přesnost a odolnost
- + Kotouč se 48 zuby z karbidu wolframu poskytuje hladký a čistý povrch řezu



Příkon	2200W
Průměr kotouče (mm)	305
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	70mm x 300mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	110mm x 210mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	70mm x 210mm
Hmotnost (kg)	20.7
Obj. č.	5133002721
EAN kód	4892210119360

EMS254L

2000W Pokosová pila, 254mm kotouč

- + Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- + 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- + Konstrukce umožňuje pracovat až těsně u zdi



Příkon	2000 W
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	58mm x 300mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	90mm x 200mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	58mm x 200mm
Hmotnost (kg)	16.2
Obj. č.	5133001202
EAN kód	4892210119148

EMS216L

1500W Pokosová pila, 216mm řezný kotouč

- + Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- + 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- + Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi



Příkon	1500 W
Průměr kotouče (mm)	216
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48mm x 270mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70mm x 185mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48mm x 185mm
Hmotnost (kg)	13
Obj. č.	5133001197
EAN kód	4892210119384

RTMS1800-G

1800W Stolní pokosová pila, 254mm kotouč

- + Laserová technologie Exactline™ vede uživatele k zvýšené přesnosti
- + 1800W motor a TCT kotouč se 48 zuby s břitzy ze slinutého karbidu pro výkonné řezání
- + Stůl z hliníkového odlitku, který poskytuje dokonale rovný povrch pro řez a laserové navádění



Příkon	1800 W
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,800
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48mm x 130mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70mm x 85mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48mm x 83mm
Hmotnost (kg)	15
Obj. č.	5133002152
EAN kód	4892210128225

RRT1600P-K

1600W Horní frézka

- + Výkonná 1600W frézka vám usnadní opracování dřeva a je ideálním pomocníkem na výrobu skříněk
- + Hloubka zanoření 0–55mm s jemným výškovým nastavením pro přesnou kontrolu a opakovatelné řezy
- + Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli maximální kontrolu při použití nářadí



Příkon	1600W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 26,000
Průměr objímky (mm)	6,8, 12
Kapacita ponoření (mm)	0-55
Hmotnost (kg)	7.6
Dodávaný v	Karton
Obj. č.	5133002606
EAN kód	4892210140463

RRT1600-K

1600W Horní frézka

- + Výkonná 1600W frézka vám usnadní opracování dřeva a je ideálním pomocníkem na výrobu skříněk
- + Hloubka zanoření 0–55mm s jemným výškovým nastavením pro přesnou kontrolu a opakovatelné řezy
- + Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli maximální kontrolu při použití nářadí



Příkon	1600 W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 26,000
Průměr objímky (mm)	6,8, 12
Kapacita ponoření (mm)	0-55
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	7.6
Obj. č.	5133002421
EAN kód	4892210133632

RTS1800-G

1800W Stolní pila, 254mm kotouč

- + Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- + Stůl z hliníkového odlitku a přední a zadní blokovací strany pro přesné řezání
- + Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo obojího najednou



Příkon	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Průměr kotouče (mm)	254
Typ kotouče	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560 x 590
Hmotnost (kg)	17.8
Obj. č.	5133002021
EAN kód	4892210126276

RTS1800S-G

1800W Stolní pila s odnímatelným stojanem

- + Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- + Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- + Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání



Příkon	1800 W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560 x 590
Hmotnost (kg)	24.3

RTS1800ES-G

1800W Stolní pila se stojanem, 254mm kotouč

- + Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- + Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- + Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm



Příkon	1800 W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,800
Průměr kotouče (mm)	254
Typ kotouče	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560 x 870
Hmotnost (kg)	24.3
Obj. č.	5133002023
EAN kód	4892210126023

RTS1800EF-G

1800W Stolní pila se stojanem s kolečky, 254mm kotouč

- + Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- + Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- + Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm



Příkon	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Průměr kotouče (mm)	254
Typ kotouče	TCT kotouč (48 zubů)
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560 x 870
Hmotnost (kg)	26.8
Obj. č.	5133002025
EAN kód	4892210125996

RAG1010-125SF

1010W Úhlová bruska, 125mm kotouč

- + Výkonný motor 1010W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- + Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- + Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství



Příkon	1010W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.5
Obj. č.	5133002497
EAN kód	4892210137203

RAG950-125S

950W Úhlová bruska, 125mm kotouč

- + Výkonný motor 950W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- + Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- + Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství



Příkon	950 W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.5
Obj. č.	5133002495
EAN kód	4892210137180

RAG800-125S

800W Úhlová bruska, 125mm kotouč

- + Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- + Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- + Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství



Příkon	800W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	-
Obj. č.	5133002493
EAN kód	4892210137166

RAG800-125G

800W Úhlová bruska, 125mm kotouč

- + Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- + Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- + Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství



Příkon	800 W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002491
EAN kód	4892210137142

RAG800-115G

800W Úhlová bruska, 115mm kotouč

- + Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- + Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- + Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství



Příkon	800W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002518
EAN kód	4892210138811

RAG750-115G

750W Úhlová bruska, 115mm kotouč

- + Výkonný 750W motor s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- + Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- + Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství



Příkon	750 W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002489
EAN kód	4892210137128

RAG600-115G

600W Úhlová bruska, 115mm kotouč

- + Výkonný motor 600W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
- + Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000ot./min.
- + Aretace hřídele a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství



Příkon	600 W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	13,000
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	2.0
Obj. č.	5133002487
EAN kód	4892210137104

EAG2000RS

2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

- + Velký spínač s pogumováním
- + 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
- + Upínání bez použití nářadí pro rychlou a snadnou výměnu kotouče



Příkon	2000 W
Průměr kotouče (mm)	230
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,000
Dodávaný v	kufř
Hmotnost (kg)	6.0
Obj. č.	5133000550
EAN kód	489221011807

EAG2000-G

2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

- + Velký spínač s pogumováním
- + 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
- + Upínání bez použití nářadí pro rychlou a snadnou výměnu kotouče



Příkon	2000W
Průměr kotouče (mm)	230
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Hmotnost (kg)	6.0
Dodávaný v	krabice
Obj. č.	5133002193
EAN kód	4892210128867

EBS800

800W Pásová bruska 76mm

- + Ideální pro náročné řezací práce na velkých plochách, např. při pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
- + Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení
- + Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí



Příkon	800W
Rychlost pásu (m/min)	320
Šířka pásu (mm)	76
Rozměr brusné desky (mm)	76 x 150
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	krabice
Obj. č.	5133001148
EAN kód	4892210118288

EBS800V

800W Pásová bruska

- + Ideální pro náročné broušící práce na velkých plochách, např. při pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
- + Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení
- + Variabilní elektronika rychlosti 150-320m/min na broušení různých materiálů



Příkon	800 W
Rychlost pásu (m/min)	150-320
Šířka pásu (mm)	76
Rozměr brusné desky (mm)	76 x 150
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	kufr
Obj. č.	5133001146
EAN kód	4892210118301

EBS750

750W Pásová bruska 76mm

- + Ideální pro náročné řezací práce na velkých plochách, např. při pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
- + Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení
- + Rychlá výměna pásu bez nářadí



Příkon	750W
Rychlost pásu (m/min)	320
Šířka pásu (mm)	76
Rozměr brusné desky (mm)	76 x 150
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	krabice
Obj. č.	5133002276
EAN kód	4892210129956

RBGL250G

250W stolní bruska

- + Navrženo pro řešení různých aplikací, včetně broušení, tvarování a ostření
- + Integrované pracovní světlo pro lepší viditelnost aplikace
- + Zahnuje zásobník chladicí kapaliny, který pomáhá ochlazovat materiály po broušení



Příkon	250W
Obj. č.	5133004825
EAN kód	4892210187369

ROS300

300W Excentrická bruska

- + Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
- + Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- + Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí



Příkon	300W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7,000-12,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Karton
Obj. č.	5133001144
EAN kód	4892210118349

ROS300A

300W Excentrická bruska + 20x brusný papír

- + Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
- + Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- + Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí



Příkon	300 W
Oscilační frekvence (1/min)	14,000-24,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.7
Obj. č.	5133001142
EAN kód	4892210118325

RSS280-S

280W Bruska na třetinu listu brusného papíru

- + Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- + Motor s výkonem 280W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
- + Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách



Příkon	280 W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Oscilační frekvence (1/min)	0-26,000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-13,000
Rozměr brusné desky (mm)	93X185
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.3
Obj. č.	5133003502
EAN kód	4892210148780

RSS200-G

200W Bruska na třetinu listu brusného papíru

- + Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- + Motor s výkonem 200W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
- + Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách



Příkon	200 W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Oscilační frekvence (1/min)	24,000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Rozměr brusné desky (mm)	93x185
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133003500
EAN kód	4892210148766

RMS180-S

180W Multibruska

- + Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- + Bruska 3v1 na různorodé aplikace (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a bruska s tzv. prstem)
- + Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí



Příkon	180 W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,000-12,000
Rozměr brusné desky (mm)	100x176
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.0
Obj. č.	5133002907
EAN kód	4892210150837

RMS170-G

170W Multibruska

- + Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů
- + Bruska 3v1 na rozličné aplikace (s rohovým, třívrstevným a prstovým brusným papírem)
- + Výkonný 170W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí



Příkon	170W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,000-12,000
Rozměr brusné desky (mm)	100x176
Dodávaný v	krabice
Hmotnost (kg)	1.6
Obj. č.	5133002911
EAN kód	4892210150875

RPS100-S

100W Multibruska

- + Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- + Kompaktní 100W motor pro maximální výkonnost
- + Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa



Příkon	100 W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Oscilační frekvence (1/min)	24,000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Rozměr brusné desky (mm)	99x149
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.1
Obj. č.	5133002902
EAN kód	4892210150783

RPS80-G

80W Multibruska

- + Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- + Kompaktní 80W motor pro maximální výkonnost
- + Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa



Příkon	80W
Oscilační frekvence (1/min)	24,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Rozměr brusné desky (mm)	99x149
Dodávaný v	krabice
Hmotnost (kg)	1.0
Obj. č.	5133002905
EAN kód	4892210150813

RMT200-S

200W Multifunkční nářadí

- + Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
- + Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení a řezání
- + Variabilní rychlost pro maximální kontrolu v celé řadě aplikací



Příkon	200W
Oscilační frekvence (1/min)	10,000-20,000
Oscilační úhel	3°
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	5133001818
EAN kód	4892210122629

RMT300-SA

300W Multifunkční nářadí s měkkým pouzdrem

- + Nejvšestrannější elektrické nářadí s 300W motorem vám umožní zvládnout širokou škálu různých prací pouhou výměnou hlavy příslušenství
- + Oscilační úhel 3.2° optimalizovaný pro řeznou rychlost a hladký povrch
- + Kloubová hlava nastavitelná do 4 poloh nabízí uživateli větší univerzálnost z hlediska nastavení úhlu pro aplikace na těžko přístupných místech



Příkon	300 W
Oscilační frekvence (1/min)	10,000-20,000
Oscilační úhel	3.2°
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.4
Obj. č.	5133002446
EAN kód	4892210135278

EHT150V

150W Přímá bruska se 115ks příslušenství

- + Výkonný 150W motor
- + Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé aplikace
- + Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství



Příkon	150 W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000-35,000
Průměr objímky (mm)	3.2 mm & 1.6 mm
Dodávaný v	kufř
Hmotnost (kg)	0.6
Obj. č.	5133000754
EAN kód	4892210114723

ECO2335HG

2300W Pila na kov, 355mm kotouč

- + Kapacita pokosu 0°- 45°
- + Rychle nastavitelný svěrák
- + Ochranný kryt chrání před jiskrami



Příkon	2300W
Průměr kotouče (mm)	355
Průměr hřídele (mm)	25.4
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3,800
Hmotnost (kg)	16
Obj. č.	5133000704
EAN kód	4892210114525

RBS904

350W Pásová pila

- + Určena pro různé práce se dřevem
- + Disponuje kontrolním sledovacím průhledem a ozubeným systémem s pastorkem pro podporu pilového pásu
- + Poskytuje průchozí kapacitu 230mm a kapacitu řezu 80mm (výška), což umožňuje řešení nejrozmanitějších aplikací



Příkon	350W
Rychlost pásu (m/min)	40
Max. hloubka řezání (mm)	80
Délka pilového plátku (mm)	1572
Šířka plátku (mm)	3.2-9.5
Obj. č.	5133002714
EAN kód	4892210125811

RBG6G

250W Stolní dvoukotoučová bruska

- + Navrženo pro broušení a ostření nejtvrdějších kovů do požadovaného tvaru, pro udržování ostrosti nářadí a příslušenství a pro zajištění připravenosti nářadí k použití
- + Základna z hliníkové slitiny omezuje vibrace a zvyšuje stabilitu



Příkon	250W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2850
Průměr kotouče (mm)	150x20
Průměr hřídele (mm)	12.7
Zmitost kotouče	36 / 60
Obj. č.	5133002716
EAN kód	4892210120410

RBDS4601G

375W Pásová a kotoučová bruska

- + Ideální nářadí pro všechny brusné práce v domácnosti
- + Výkonný indukční motor zaručuje dlouhotrvající spolehlivý výkon
- + Pás může být umístěn horizontálně nebo vertikálně v úhlu 0° nebo 90°



Příkon	375W
Rychlost pásu (m/min)	492
Rozměr brusného pásu (mm)	100 X 914
Rychlost kotouče [ot./min.]	2850
Průměr kotouče (mm)	150
Hmotnost (kg)	18.5
Obj. č.	5133002718
EAN kód	4892210122490

RSW1240G

125W Lupínková pila

- + Pila disponuje maximální kapacitou řezu 405mm a umožňuje snadnou výměnu pilového listu bez použití jiného nářadí
- + Stůl z hliníkové slitiny se naklápí v rozsahu od 0° do 45°
- + Konstrukce s plynulou regulací otáček nabízí flexibilitu pro provádění různých aplikací



Příkon	125W
Max. hloubka řezání (mm)	52
Průměr kotouče (mm)	127
Počet otáček (ot./min)	550-1700
Úhel kapacity (°)	0-45
Délka zdvihu (mm)	20
Obj. č.	5133002720
EAN kód	4892210122476

RDP102L

390W Sloupová vrtačka

- + Určena pro vrtání přesných a stejnoměrných otvorů v různých úhlech
- + Zabudované lasery poskytují přesné určení bodu vrtání
- + Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější vrtání



Příkon	390W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	510 - 2430
Zdvih vřetena	50
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Typ sklíčidla	s ozub. vencem
Hrdlo [mm]	127
Počet rychlostních stupňů	5
Hmotnost (kg)	21.2
Obj. č.	5133002715
EAN kód	4892210125439

RAP1500G

1500W Protahovačka

- + Odolná protahovačka může srovnávat materiály až do šířky 318mm a výšky 153mm s maximálním úběrem materiálu 3mm
- + Jednoduché nastavení výšky zaručuje přesné obrábění
- + Prodloužení stolu s vodicími válečky poskytuje flexibilitu a umožňuje provádění různých aplikací při zpracování dřeva



Příkon	1500W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Rychlost posuvu [m/min]	8
Hloubka na průchod [mm]	3
Hmotnost (kg)	32
Obj. č.	5133002719
EAN kód	4892210125859

WS721S

500W Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb,

- + Stůl z nerezové oceli pro zvýšenou životnost. Ideální pro řezání různých materiálů včetně malířských pláten, plechů, balení (PVC), osteného drátu, kartonu, linolea, koberců, hrubé látky a kůže
- + Pokosové řezání od 0° do 45°
- + Upevňovací šterbina na přední a zadní straně stolu



Příkon	500 W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,900
Průměr kotouče (mm)	178
Průměr hřídele (mm)	25.4
Max. hloubka řezání (mm)	32
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost (kg)	15.7
Obj. č.	5133002020
EAN kód	4892210126214

EHG2000

2000W Horkovzdušná pistole

- + Všestranná horkovzdušná pistole produkuje paprsek velmi horkého vzduchu, který rozpouští lepidla a usnadňuje tak odstranění barvy či laku nebo pomáhá usušit mokrou barvu
- + Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
- + 2 nastavení na průtok vzduchu



Příkon	2000 W
Max. proud vzduchu (l/min)	250/500
Dodávaný v	Karton
Hmotnost (kg)	0.7
Obj. č.	5133001137
EAN kód	4892210118165

EHG2020LCD

2000W LCD horkovzdušná pistole

- + Všestranná horkovzdušná pistole produkuje proud velmi horkého vzduchu, který rozpouští lepidla a usnadňuje tak odstranění barvy či laku nebo pomáhá usušit mokrou barvu
- + Možnosti nastavení teploty podle aplikací
- + LCD ukazatel teploty



Příkon	2000 W
Max. proud vzduchu (l/min)	250/500
Dodávaný v	kufř
Hmotnost (kg)	0.8
Obj. č.	5133001730
EAN kód	4892210120397

RBCLLG1

Zelený křížový laser



- + Zelený křížový laser je ideální pro rychlé nivelační a vyrovnávací aplikace, jako jsou zavěšené skříňky, police a obrázky po celém domě
- + Zelená laserová technologie zlepšuje viditelnost laserových linií až čtyřikrát
- + Promítá svislé a vodorovné čáry současně až na 15 metrů

Napětí	1.5V
Typ aku	2 x AA
Přesnost	±0.5 mm/m
Barva paprsku	Zelená
Rozsah (m)	15
Laserová projekce (°)	Křížová
Samonivelační rozsah [°]	3
Samonivelační čas [s]	2 ~ < 5
Závit stativu	1/4"
Standardní vybavení	Svorka a 2x AA baterie
Obj. č.	5133004864
EAN kód	4892210188427

RBCLLR1

Červený křížový laser

- + Červený křížový laser je ideální pro rychlé nivelační a vyrovnávací aplikace, jako jsou zavěšené skříňky, police a obrázky po celém domě
- + Promítá svislé a vodorovné čáry současně až na 10 metrů
- + Automatická samonivelace s intuitivní LED diodou pro indikaci, že laser není vyrovnaný



Typ aku	2 x AA
Barva paprsku	Červená
Přesnost	±0.5 mm/m
Rozsah (m)	10M
Laserová projekce (°)	Křížová
Samonivelační rozsah [°]	3
Samonivelační čas [s]	2 ~ < 5
Závit stativu	1/4"
Standardní vybavení	Svorka a 2x AA baterie
Obj. č.	5133004863
EAN kód	4892210188410

RBLDM20

Laserový měřič vzdálenosti

- + Laserový měřič vzdálenosti je dokonalým spojencem pro rychlá a přesná měření v domácnosti. Ideální pro měření rozměrů celé místnosti nebo malých prostor, aby se do nich vešel nový nábytek
- + Intuitivní elektronika Vám poskytne přesné a nepřetržité měření do vzdálenosti až 20 metrů
- + Snadné použití pomocí jediného tlačítka



Typ aku	2 x AAA
Přesnost	±2 mm
Rozsah (m)	0.15M - 20M
Měřicí jednotka je k dispozici	m,ft,in
Klasifikace laseru	Třída 2,
Standardní vybavení	2x AAA baterie
Obj. č.	5133004865
EAN kód	4892210188434

RBPINMM1

Vlhkoměr

- + Měřič vlhkosti je ideální pro použití v domácnosti, karavanech, pro kontrolu, zda jsou připraveny dřevěné špalvy na palivové dřevo, a pro vaše kutilské dřevozpracující projekty. Získejte okamžitý obsah vlhkosti na obrazovce
- + Získejte skutečné% MC s rozsahem měření od 0% do 99,9%
- + Vyberte si ze čtyř režimů pro různé materiály: měkké dřevo, tvrdé dřevo, sádra a beton



NOVINKA

Typ aku	2 x AAA
Přesnost v pórobetonu [%]	Od 0% do 31.5% rovno ±2% a od 31.6% do 42.9% rovno ± 4%
Obsah vlhkosti v měkkém a tvrdém dřevě [%]	Sucho / zelená LED ≤10%, polosucho / žlutá LED 10.1% -20% a vlhko / červená LED >20%
Standardní vybavení	alkalickébaterie a pouzdro
Obj. č.	5133005032
EAN kód	4892210188441

RBIRT08

Infračervený teploměr s 8 laserovými body

- + Umožňuje rychlé měření povrchové teploty bez dotyku objektu
- + Velký rozsah měření od -50°C do 550°C
- + Snadno identifikujete měřenou oblast pomocí viditelné kruhové projekce 8 laserových bodů



NOVINKA

Typ aku	alkalické
Přesnost měření [°]	±2°C nebo 3% vždy vyšší při čtení (> 0 ° C), ± 6 ° C (≤0 ° C)
Teplotní rozsah (°C)	-50°C to 550°C
Laserová projekce (°)	8 bodů
Standardní vybavení	9V akumulátor
Obj. č.	5133004866
EAN kód	4892210188465

RFK25T

Kompaktní skládací nůž

- + Prefektní kompaktní zavírací nůž pro kempování nebo pomoc při jakýchkoli řezech
- + Vyznačuje se 57mm vysokou čepelí z nerezové oceli s přímým ostřím a hliníkovou rukojetí pro maximální odolnost
- + Pro specializovanější řezání obsahuje tento kompaktní nůž integrovaný rozbíječ skla a rezačku popruhů, aby byla zajištěna větší univerzálnost. Spona na opasek může být odejmuta.



NOVINKA

Obj. č.	5132005328
EAN kód	4892210201218

RSK18

Odlamovací nůž

- + Tento ergonomický odlamovací nůž je vyroben tak, aby Vám pomohl s řezáním u Vašich remeslných a kutilských projektů. Odolná čepel z uhlíkové oceli prořeže téměř jakýkoli materiál a díky rukojeti z termoplastické gumy se snadno drží
- + 18mm zatahovací čepel
- + Nastavitelný zámek čepele



NOVINKA

Obj. č.	5132005330
EAN kód	4892210201225

RMT14

Kompaktní multifunkční nástroj 14v1

- + Nerezové ruční náradí s rukojetí z hliníku a ABS materiálu
- + Obsahuje: jehlové kleště, kleště na trubky, nůžky, čistič nehtů, 2x oboustranný pilník, šídlo, otvírák na konzervy, rezačka drátu, pilku, nůž, křížový šroubovák, plochý šroubovák a otvírák na lahve, včetně pouzdra
- + Kapesní velikost 68mm



NOVINKA

Obj. č.	5132005329
EAN kód	4892210201249

RSC23

Rovné nůžky

- + Robustní ABS ergonomická rukojeť a nerezová konstrukce odolná proti korozi, 9.5cm délka čepele
- + Bytelný úchop a drážka ukazováčku pro lepší manipulaci. Ideální pro stříhání tenkého nylonu, papíru, lepenky a tkanin
- + Délka (od špičky po nýt): 11cm



NOVINKA

Obj. č.	5132005332
EAN kód	4892210201256

RH16FSS

450g rámovací kladivo

- + Lehké 450g rámovací kladivo vyrobené z jednoho kusu oceli s rukojetí ze sklolaminátu pro snížení vibrací. Gumová rukojeť pro pohodlí a snadné použití při zatloukání
- + Hladký povrch o průměru 28mm a gumová protiskluzová rukojeť TPR
- + Magnetický držák hřebíků a zkosená čelní plocha pro snadnou práci



NOVINKA

Obj. č. 5132005333
EAN kód 4892210201270

RSD17PCS

17ks smíšená šroubovací sada

- + Tato všestranná 17ks šroubovací sada je ideální pro použití kdekoli uvnitř či okolo Vašeho domu
- + Ergonomická termoplastická gumová rukojeť pro snadnou manipulaci
- + 100mm dřík z masivní oceli s ¼" magnetickým držákem bitů umožňuje rychlou výměnu




NOVINKA

Obj. č. 5132005348
EAN kód 4892210201188

RSD1PH2S

3ks sada šroubováků

- + Ergonomická termoplastická pogumovaná rukojeť s ocelí SVCM, která odolává prasknutí
- + Kulatý dřík a magnetické hroty
- + 1x PH2 100mm, 1x SL5.5 100mm, 1x SL4 100m



NOVINKA

Obj. č. 5132005349
EAN kód 4892210201195

RPM26PK

Permanentní značkovac

- + Tento černý značkovac s jemnou špičkou je ideální do Vaši dílny a pomůže Vám při Vašich hobby a řemeslných úkolech
- + Lze použít ve většině materiálů: sklo, PVC, papír, dlaždice, lepenka, dřevo atd.
- + Obsahuje rychle schnoucí inkoust, špička se nebude ucpávat ani třepit na prašném nebo drsném povrchu. Vydrží až 72 hodin bez omezení



NOVINKA

Obj. č. 5132005350
EAN kód 4892210201171

RSG01

Průhledné ochranné brýle

- + Nárazuvzdorné polykarbonátové čočky absorbují 99.9% škodlivého UV světla
- + Design proti zamlžování s nastavitelným gumovým nosem a rámem, který se ohýbá odděleně od čočky pro lepší přizpůsobení uživateli a proudění vzduchu, aby se snížilo hromadění vlhkosti
- + V souladu s třídou F chrání čočky před malými předměty, které se pohybují rychlostí až 45 m/s



NOVINKA

Obj. č. 5132005351
EAN kód 4892210201232

RSGT02

Tónované ochranné brýle

- + Nárazuvzdorné polykarbonátové čočky absorbují 99.9% škodlivého UV světla
- + Design proti zamlžování s nastavitelným gumovým nosem a rámem, který se ohýbá odděleně od čočky pro lepší přizpůsobení uživateli a proudění vzduchu, aby se snížilo hromadění vlhkosti
- + V souladu s třídou F chrání čočky před malými předměty, které se pohybují rychlostí až 45 m/s



NOVINKA

Obj. č. 5132005511
EAN kód 4892210207074

RTL23CM

Vodováha Torpedo

- + 23cm vodováha Torpedo je ideální pro práci ve stísněných prostorech
- + Hliníkový rámeček má horní čtecí okénko, které umožňuje jasný výhled při práci v poloze nad hlavou, a magnetický proužek zajišťuje práci bez použití rukou
- + Součástí balení je magnetický popruh a tři ampulky



NOVINKA

Obj. č. 5132005331
EAN kód 4892210201201

RSL60

60cm vodováha

- + Kompaktní konstrukce, která Vám pomůže s vyrovnáváním v domácnosti
- + Elektronicky kalibrované ampulky poskytují přesnost 0.5mm/m a pogumované koncovky absorbující otřesy zajišťují vysokou odolnost
- + Obsahuje jeden frézovaný povrch a tři blokové ampulky s gradientovými čarami až 2%



NOVINKA

Obj. č. 5132005335
EAN kód 4058546392208

RSL80

80cm vodováha

- + Kompaktní konstrukce, která Vám pomůže s vyrovnáváním v domácnosti
- + Elektronicky kalibrované ampulky poskytují přesnost 0,5mm/m a pogumované koncovky absorbující otřesy zajišťují vysokou odolnost
- + Obsahuje jeden frézovaný povrch a tři blokové ampulky s gradientovými čarami až 2%

NOVINKA



Obj. č.	5132005336
EAN kód	4058546392215

RTM5M-WT

5m svinovací metr

- + 2x nylonem potažená čepel proti poškrábání, zašpinění či opotřebení
- + Čtyřbodový vyztužený rám zabraňuje roztržení pásky při pádu
- + Vysoce kvalitní klip na konci pro vnitřní a vnější měření

NOVINKA



Délka (m)	5
Stupnice	metrická
Obj. č.	5132005327
EAN kód	4892210199423

RTM5M

5m svinovací metr

- + 2x nylonem potažená čepel proti poškrábání, zašpinění či opotřebení
- + Čtyřbodový vyztužený rám zabraňuje roztržení pásky při pádu
- + Vysoce kvalitní klip na konci pro vnitřní a vnější měření



Délka (m)	5
Stupnice	metrická
Obj. č.	5132004360
EAN kód	4892210172846

RTM8M

8m svinovací metr

- + 2x nylonem potažená čepel proti poškrábání, zašpinění či opotřebení
- + Čtyřbodový vyztužený rám zabraňuje roztržení pásky při pádu
- + Vysoce kvalitní klip na konci pro vnitřní a vnější měření



Délka (m)	8
Stupnice	metrická
Obj. č.	5132004361
EAN kód	4892210172853

RHWS-01

Nástěnná jednodvřevová skříň do garáže

- + Nosnost 150kg, viz návod pro rozložení hmotnosti
- + Uzamykatelná dvířka dvěma klíči
- + Zhotovena k zavěšení. Nástěnné komponenty nejsou součástí dodávky



Výška (mm)	478
Délka (mm)	434
Šířka (mm)	282
Hmotnost (kg)	8.68
Obj. č.	5132004358
EAN kód	4892210173362

RHWS-02

Nástěnná skříň do garáže s otevřenou policí

- + Nosnost 150kg, viz návod pro rozložení hmotnosti
- + Zhotovena k zavěšení. Nástěnné komponenty nejsou součástí dodávky
- + Otevřené okénko o průměru 50mm pro zástrčky a vodiče



Délka (mm)	434
Výška (mm)	478
Šířka (mm)	282
Hmotnost (kg)	8.50
Obj. č.	5132004359
EAN kód	4892210173379

RTB19INCH

19" Box na nářadí

- + Úložná kapacita 33 litrů
- + Jeden horní prostor pro příslušenství
- + Kovové západky, zamezující otevření boxu a výpadku obsahu



Délka (mm)	485
Výška (mm)	240
Šířka (mm)	290
Obj. č.	5132004362
EAN kód	4892210172945

UTB4

Střední taška na nářadí

- + Dvojitá nylonová stěna na velké zatížení



Obj. č.	5132002553
EAN kód	4892210109576

RSSSTB1

Malá taška na nářadí

- + Malá taška na nářadí s úložnou kapacitou 22 litrů, navržena tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už pracujete na prašném místě nebo v dešti
- + Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu 1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje odolnost proti opotřebení
- + Materiál těla vyrobený z vysoce odolného polyesteru 600



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	380
Výška (mm)	290
Šířka (mm)	205
Hmotnost (kg)	0.850
Obj. č.	5132005338
EAN kód	4892210199546

RSSMTB1

Středně velká taška na nářadí

- + Ryobi středně velká taška na nářadí s úložnou kapacitou 33 litrů, navržena tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už pracujete na prašném místě nebo v dešti
- + Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu 1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje odolnost proti opotřebení



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	445
Výška (mm)	300
Šířka (mm)	245
Hmotnost (kg)	1.2
Obj. č.	5132005339
EAN kód	4892210199553

RSSSOT1

Malá otevřená taška na nářadí

- + Malá otevřená taška na nářadí s úložnou kapacitou 17 litrů, navržena tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už pracujete na prašném místě nebo v dešti
- + Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu 1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje odolnost proti opotřebení
- + Materiál těla vyrobený z vysoce odolného polyesteru 600



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	340
Výška (mm)	250
Šířka (mm)	205
Hmotnost (kg)	1.2
Obj. č.	5132005342
EAN kód	4892210199584

RSSBP1

Batoh na nářadí

- + Ryobi batoh s kolečky s max. nosností 20kg, navržen tak, aby vydržel náročné pracovní podmínky, ať už pracujete na prašném místě nebo v dešti
- + Voděodolné tvrdé dno z pevného polypropylenu, ideální pro práci v drsném a vlhkém prostředí
- + Součástí je vnitřní polstrovaná přihrádka na notebook a nastavitelný popruh. Dvě široké vnitřní kapsy a jedna kapsa na zip



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	490
Výška (mm)	340
Šířka (mm)	190
Hmotnost (kg)	1.5
Obj. č.	5132005343
EAN kód	4892210199591

RSSLTB1

Velká taška na nářadí

- + Velká taška na nářadí s úložnou kapacitou 49 litrů je perfektní pro ukládání velkého nářadí a jeho jednoduchému a bezpečnému přenosu
- + Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu 1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje odolnost proti opotřebení



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	560
Výška (mm)	300
Šířka (mm)	290
Hmotnost (kg)	2
Obj. č.	5132005340
EAN kód	4892210199560

RSSLOT1

Velká otevřená taška na nářadí

- + Velká otevřená taška na nářadí s úložnou kapacitou 38 litrů, navržena tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už pracujete na prašném místě nebo v dešti
- + Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu 1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje odolnost proti opotřebení
- + Materiál těla vyrobený z vysoce odolného polyesteru 600



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	470
Výška (mm)	365
Šířka (mm)	220
Hmotnost (kg)	1.7
Obj. č.	5132005341
EAN kód	4892210199577

RSSBP2

Batoh na nářadí na kolečkách

- + Ryobi batoh s kolečky s max. nosností 20kg, navržen tak, aby vydržel náročné pracovní podmínky, ať už pracujete na prašném místě nebo v dešti
- + 52cm teleskopická výšuvná rukojeť a kolečka pro bezpečnou přepravu kamkoli potřebujete
- + Součástí je vnitřní polstrovaná přihrádka na notebook a nastavitelný popruh. Dvě široké vnitřní kapsy a jedna kapsa na zip



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	360
Výška (mm)	470
Šířka (mm)	190
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5132005344
EAN kód	4892210199607

RSSLTB2

Velká taška na nářadí na kolečkách

- + Velká taška na nářadí na kolečkách s úložnou kapacitou 49 litrů je perfektní pro ukládání velkého nářadí a jeho jednoduchému a bezpečnému přenosu
- + Rozšířitelná rukojeť se dvěma kolečky pro snadnou přepravu
- + Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu 1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje odolnost proti opotřebení



NOVINKA

Materiál	Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny, kapsy z 1680 polyesterové tkaniny
Délka (mm)	560
Výška (mm)	300
Šířka (mm)	290
Hmotnost (kg)	2.3
Obj. č.	5132005345
EAN kód	4892210199614

RY18LMX40A-0

18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm



- + Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších travníků a pytlování
- + Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- + Šířka záběru 40cm s kovovým nožem pro excelentní sečení a mulčování

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14,6
Obj. č.	5133004584
EAN kód	4892210182753

RLM18C33B25

18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm (1x2.5Ah)



- + Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- + Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
- + Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny uživatele

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.5
Včetně nabíječky	Ano
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.1
Obj. č.	5133004323
EAN kód	4892210172860

OLM1833B

18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm



- + Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- + Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
- + Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny uživatele

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	7,7
Obj. č.	5133004305
EAN kód	4892210171948

RLM1833BLT1825M

18V Akumulátorová 33cm travní sekačka a 25cm strunová sekačka v sadě



- + Akumulátorová travní sekačka se šířkou záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- + Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
- + Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny uživatele

Napětí	18V
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Standardní vybavení	drátěný kartáč, fukar OBL18JB
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133004451
EAN kód	4892210178756

NOVINKA

RY18PC18JB-140

Sada 18V akumulátorového patio čistěče a fukaru



- + Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
- + Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpřímené čištění ve stoje pro jakéhokoliv uživatele
- + Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Standardní vybavení	drátěný kartáč, fukar OBL18JB
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133005110
EAN kód	4892210197139

NOVINKA

RLT1825MDDP15S

Sada 18V akumulátorové strunové sekačky a vrtacího šroubováku



- + Akumulátorová strunová sekačka se šířkou záběru 25cm pro efektivní sečení trávy a plevelu
- + Funkce EasyEdge™ pro rychlé přechody mezi režimy lemování a ořezávání
- + Design se dvěma rukojetmi pro lepší ergonomii

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.5
Včetně nabíječky	Ano
Obj. č.	5133005102
EAN kód	4892210197634

NOVINKA

OLT1825M

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm



- + Šířka záběru 25cm pro účinné vyžínání
- + EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
- + Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002822
EAN kód	4892210147776

RY18LT25A-115P

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (1x 1.5Ah)



- + 18V Akumulátorová strunová sekačka pro efektivní sečení trávy a plevele
- + Design EasyEdge™ pro rychlý přechod mezi režimem sečení dle okrajů a ořezávání
- + Zahnuje nůž na sečení trávníku pro náročné sečení

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.5
Šířka řezu (cm)	25
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133005016
EAN kód	4058546356514

OLT1832

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm



- + Nastavitelné šířka stříhu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
- + EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče
- + Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7
Obj. č.	5133002813
EAN kód	4892210147684

RLT1831H20F

18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.0Ah)



- + Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- + Nastavitelné šíře stříhu: 25/30cm pro maximální všestrannost
- + EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Nabíjecí doba	60
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133003710
EAN kód	4892210160072

OLT1833

18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm



- + 18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střížný výkon, který umožňuje zvládnutí i těch nejnáročnějších vyžínacích prací
- + Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch
- + Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivacím spínačem poskytují optimální míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a dobou chodu

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	28/33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133003651
EAN kód	4892210159755

OBC1820B

18V Akumulátorový 20cm křovinořez a 30cm strunová sekačka 2v1



- + Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- + Křovinořez a strunová sekačka 2v1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost použití
- + 20cm žací nůž z tvrdé oceli TriArc™ pro náročnější práce

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr ocelového žacího nože (cm)	20
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.1
Obj. č.	5133002619
EAN kód	4892210141033

RY18SFX35A-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka záběru 35cm



- + Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V akumulátory pro optimální dobu chodu a výkon
- + Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plstí
- + Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11
Hmotnost (bez aku) (Kg)	9.0
Obj. č.	5133004548
EAN kód	4892210182203

RY18CVA-0

18V Akumulátorový kultivátor



NOVINKA

- + Pomocí kultivátoru Ryobi vytvoříte zdravou půdu a zlepšete růst rostlin ve Vaší zahradě, nebo kdekoli jinde
- + Tři nastavení rychlosti jsou ideální pro různé aplikace
- + Seřízení bez nářadí od čtyř hrotů po dva hroty pro užší kultivaci mezi řádky nebo menšíma záplatama

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Kultivační šířka [cm]	20
Kultivační hloubka [cm]	10
Počet disků s noži	4
Rychlost otáčení nožů [rpm]	300, 250, 200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.3
Obj. č.	5133005047
EAN kód	4892210189400

RY18EGA-0

18V Akumulátorový zatříhovač okrajů



NOVINKA

- + 18V Zatříhovač okrajů dosahuje čistých a ostrých linií kolem všech prvků zahrady
- + Nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí při dlouhodobém používání
- + Odolný 22cm nůž pro všechny zahradní povrchy

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	220
Rychlost řezání (ot./min)	4000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.5
Obj. č.	5133004891

RY18HT40A-115

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 40cm (1x1.5Ah)

- + Nejlehčí a nejkompaktnější Ryobi plotostřih pro snadné a pohodlné prořezávání
- + Délka lišty 40cm a šířka stříhu 16mm, perfektní pro zastříhávání a upravování živých plotů
- + Diamantem broušená lišta pro čisté a přesné řezy



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.5
Max. kapacita řezání (mm)	16
Délka pilového plátku (cm)	40
Počet otáček (ot./min)	1300
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0
Obj. č.	5133005017

RY18HT50A-0

18V Akumulátorový plotostřih, šířka záběru 50cm

- + Řadová rukojeť LINEA, navržena pro pokročilou ergonomii, kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém stroji
- + Lehká konstrukce pro lepší pohodlí v průběhu času
- + 50cm lišta s 24mm šířkou stříhu poskytuje dostatek energie pro zvládnutí i náročných úkolů



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	24
Délka pilového plátku (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1350
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.4
Obj. č.	5133005376
EAN kód	4892210203250

RY18HT45A-0

18V Akumulátorový plotostřih, šířka záběru 45cm

- + Řadová rukojeť LINEA, navržena pro pokročilou ergonomii, kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém stroji
- + Lehká konstrukce pro lepší pohodlí v průběhu času
- + 45cm lišta s 22mm šířkou stříhu poskytuje dostatek energie pro zvládnutí i náročných úkolů



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1350
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.3
Obj. č.	5133005380
EAN kód	4892210203236

RY18HT55A-0

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm

- + Nová řadová rukojeť LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém balení
- + Lehká konstrukce pro větší pohodlí při delším používání
- + 55cm lišta s šířkou záběru 24mm poskytuje dostatek energie pro zvládnutí náročných úkolů



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	24
Délka pilového plátku (cm)	55
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133004909
EAN kód	4892210189349

RY18HTX60A-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm

- Nová řadová rukojeť LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém balení
- Bezuhlíkový motor s menším hmotností a velikostí znamená pohodlnější řezání při delším použití a snížení únavy
- Elektronická technologie rychle odblokuje zaseknutý papír

NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min)	1500
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133004906
EAN kód	4892210189332

RHT1851R20F

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.0Ah)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro prořezávání větví a křovin
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce stříhu a funkci pily

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	60
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1350
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.1
Obj. č.	5133003714
EAN kód	4892210160119

OHT1845

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm

- Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvarování živých plotů a údržbu křoví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhání

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1500
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133003654
EAN kód	4892210157867

OHT1855R

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce stříhu a funkci pily

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	55
Typ nože	laserem řezaný, diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133002161
EAN kód	4892210821249

OHT1850H

18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Vynikající kvalita stříhu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm, které jsou broušené diamantem
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkci

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.1
Obj. č.	5133003657
EAN kód	4892210157881

OHT1850X

18V Akumulátorový plotostřih s dlouhým dosahem

- Čtyřpolohová kloubová hlava pro prostřihávání živých plotů a křovin všech velikostí
- Otočná zadní rukojeť pro optimální dosah při každém použití
- Centrální spoušť pro snadné použití v prodlouženém stavu

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	16
Délka pilového plátku (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1200
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133001249
EAN kód	4892210815439

OPT1845

18V Akumulátorový tyčový plotostřih, délka lišty 45cm

- Vysoký řezný výkon díky špičkovému 18V motoru
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce stříhu

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1350
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.2
Obj. č.	5133002523
EAN kód	4892210138521

RY18PCA-0

18V Akumulátorový patio čistič s drátěným kartáčem



- + Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
- + Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpríméné čištění ve stoje pro jakéhokoliv uživatele
- + Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133004727

RY18PCB-0

18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem



- + Čistí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
- + Už žádné klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro všechny uživatele
- + Pogumovaná rukojeť pro zlepšený komfort při delším používání

Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Standardní vybavení	rýžák
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9
Obj. č.	5133004729
EAN kód	4892210185587

OCS1830

18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm



- + Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- + 30cm lišta a řetěz Oregon®
- + Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133002829
EAN kód	4892210147820

RY18CS20A-0

18V Kompaktní řetězová pila, délka lišty 20cm



NOVINKA

- + 20cm lišta a řetěz ideální pro prořezávání a odvětvování
- + Lehká, kompaktní a ovladatelná konstrukce, která snižuje únavu, umožňuje snadnou přepravu a kontrolované přesné řezy
- + Ruční systém mazání, aby použití i údržba byly co nejjednodušší. Stačí nanést olej přímo na lištu a řetěz

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost řetězu (m/s)	4.6
Délka lišty (cm)	20
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ne
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.3
Obj. č.	5133005414
EAN kód	4892210199515

OPP1820

18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm



NOVINKA

- + 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
- + Vysoký krouticí moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
- + Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133001250
EAN kód	4892210815446

OBL1820S

18V Akumulátorový fukar

- + Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a chodníků
- + Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
- + Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čištění



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m ³ / min)	2.6
Rychlost vzduchu (km / h)	245
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2
Obj. č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

OBL18JB

18V Akumulátorový fukar

- + Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu motoru
- + Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
- + Vestavěný stěrač úlomků uvolňuje uplělé nečistoty a listí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m ³ / min)	7.9
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133003662
EAN kód	4892210157911

RY18BLA-0

18V Akumulátorový fukar

- + Lehká konstrukce s maximálním akumulátorovým komfortem
- + Vysoce účinný proudový ventilátor poskytuje maximální výkon
- + Vestavěná odpadní stěrka pro uvolnění nepoddajných nečistot a listí



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	145
Průtok vzduchu (m ³ / min)	7.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.1
Obj. č.	5133005411
EAN kód	4892210203120

OWS1880

18V Akumulátorový ruční postřikovač na plevel

- + Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- + 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.5
Obj. č.	5133002676
EAN kód	4892210144447

RY18BPSA-0

18V Akumulátorový postřikovač na záda

- + Pohonný postřikovač umožňuje lehkou manipulaci a eliminuje únavu z pumpování
- + Polstrovaný batoh pro pohodlí při delším používání
- + 15litrová nádrž na stříkání velkého množství roztoku po zahradě



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	88
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.7
Hmotnost (bez aku) (Kg)	6.3
Obj. č.	5133004573
EAN kód	4892210182678

RY18BLXB-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar WHISPER™

- + Vysoce výkonná 18V bezuhlíková technologie motoru pro vyšší účinnost a výkon
- + Fukar řady Whisper™ poskytuje s minimálním hlukem rychlost vzduchu 150km/h
- + Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdlouvání odfouknutí všeho mokrého listí až po velké hromádky listí



NOVINKA

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	150
Průtok vzduchu (m ³ / min)	12.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133004917
EAN kód	4892210189738

RY18BLXA-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar

- + Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytují maximální výkon
- + Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
- + Turbo zrychlení pro zvýšený čistící výkon



NOVINKA

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok vzduchu (m ³ / min)	11.9
Rychlost vzduchu (km / h)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133004536
EAN kód	4892210181428

OBL1820H

18V Hybridní fukar

- + Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě
- + Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné dlouhodobé používání
- + Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m ³ / min)	2.8
Rychlost vzduchu (km / h)	250
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133002340
EAN kód	4892210822673

OBV18

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar a vysavač

- + Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování vyšší účinnosti při foukání i vysávání
- + Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro zvládnutí nejnáročnějších pracovních úkolů
- + Snadné přepínání režimů fukaru a vysavače díky oboustranné kombinované konstrukci



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	200
Průtok vzduchu (m ³ / min)	6.0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.7
Obj. č.	5133003661
EAN kód	4892210157904

RY18FGA-0

18V Akumulátorový mlhovač/chemický postřikovač

- + Ideální pro použití s dezinfekčními prostředky, chemickými roztoky, herbicidy, insekticidy a fungicidy
- + Narodil od běžného postřikovače jsou chemické částice atomizované, což znamená, že mají delší dosah a rozprostřou se rovnoměrně
- + Eliminuje únavu z pumpování a tím zmenšuje únavu při používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměrná velikost částic [µm]	40
Průtok (l/h)	7.2
Pokrytá plocha za min [m ²]	93
Dosah [m]	4.5
Nádrž (l)	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133004912
EAN kód	4892210189431

RY18PW22A-0

18V Akumulátorový vysokotlaký čistič EZClean

- + Raději než se unavovat vyndáním tlakové myčky k vyčištění vozidla, kola nebo jiného povrchu, jednoduše uchopte svůj vysokotlaký čistič EZClean, připojte ho k hadici a můžete začít čistit
- + Čistíte na cestách! Pomocí přiložené síťové sady můžete čerpat z jakéhokoli zdroje čerstvé vody, jako je jezero nebo kbelík, a čistit tak kdekoliv zrovna potřebujete



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Průtok (l/h)	182
Max. podtlak (bar)	22
Připojení trysky	Rychlospojka
Funkce odsávání	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133004570
EAN kód	4892210182906

OGS1822

18V Akumulátorové nůžky a zastříhávač na trávu a keře

- + Nůžky a zastříhávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
- + Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
- + Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na zastříhávač



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostřih (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133002830
EAN kód	4892210147837

RY18SCXA-0

18V Bezuhlíkové akumulátorové zahradnické nůžky

- + Bezuhlíkové akumulátorové ruční zahradnické nůžky pro jednoduché stříhání jednou rukou
- + Vysoký výkon stříhu s extra ostrými japonskými dvoubřitými noži SK5
- + Čistý a přesný stříh podporuje zdravý růst rostlin



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	28
Typ nože	dvoubřítý
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133005025
EAN kód	4892210191892

RY18PSA-0

18V Akumulátorová 150mm prořezávací pila

- + 18V ONE+ zahradní prořezávací pila umožňuje jednoduché zastříhávání stromů a keřů
- + Šířka stříhu 80mm je perfektní pro zastříhávání malých až středních větví
- + Integrovaný úchyt větve zajišťuje, že budete mít plnou kontrolu i při řezání v plném dosahu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pilového plátku (cm)	15
Max. kapacita řezání (mm)	80
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.9
Obj. č.	5133004594
EAN kód	4892210183217

RY18SCA-0

18V Akumulátorové zahradnické nůžky

- + Akumulátorové ruční zahradnické nůžky pro snadné prořezávání jednou rukou
- + Vysoký řezný výkon s extra ostrými japonskými dvoubřitými noži SK5 z chromu
- + Čisté a přesné řezy podporují zdravý růst rostlin



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	25
Typ nože	dvoubřítý
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133005024
EAN kód	4892210192608

RY18PLA-0

18V Akumulátorové tyčové nůžky na větve

- + Akumulátorové zahradní nůžky na větve pro snadné prořezávání a prodloužený dosah
- + Teleskopická tyč snadno upravuje celkovou délku nůžek od 1.9m do 2.7m



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Typ nože	dvoubřítý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Řezná síla [Nm]	250
Max. délka [m]	2.7
Úhel řezu	150°
Min. délka [m]	1.9
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9
Obj. č.	5133004575
EAN kód	4892210182562

OSS1800

18V Akumulátorový rozmetač osiv



- + Rozmete suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
- + Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m
- + Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita (l)	4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.4
Obj. č.	5133003729
EAN kód	4892210160201

RY18BI150A-0

18V Akumulátorový 150W invertor



- + Výkonný ONE+™ invertor poskytuje nepřetržitě střídavé napájení 230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
- + Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla
- + 2x USB Type-A port (5V, 2.4A celkově) pro nabití telefonů, tabletů a dalších USB zařízení

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	300
Nepřetržitý příkon [W]	150
AC vstupy	1
DC vstupy	2
Obj. č.	5133004895
EAN kód	4892210190901

R18USB-0

18V Akumulátorový USB adaptér



- + Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když jste na cestách
- + 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich zařízení na minimum

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Output Voltage [V]	5
Doba nabíjení	2.1 / 1.0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.5
Obj. č.	5133004381
EAN kód	4892210154576

RM480E

48V Akumulátorová sekačka na trávu - traktůrek, šířka záběru 96cm



- + Doba chodu až 2.5 hodiny, což je dostatek na posekání až 10 000m² trávníku na jedno nabití
- + 96cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
- + Poháněný 3 vysoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální řezný výkon

Napětí	48V
Počet dostupných akumulátorů	4
Kapacita aku (Ah)	100
Typ aku	olověný
Nabíjecí doba	přes noc
Záběr (cm)	96
Výška stříhu [mm]	35 mm - 115 mm
Mechanismus pohonu	pojezdový
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	295
Obj. č.	5133004592
EAN kód	4892210180391

RY48RM76A

48V Akumulátorová sekačka na trávu - traktůrek, šířka záběru 76cm



NOVINKA

- + Vydří až hodinu v provozu, což postačuje k posečení až 4 000m² trávníku na jedno nabití.
- + 76cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
- + Poháněno 3 vysoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální řezný výkon.

Napětí	48V
Kapacita aku (Ah)	50
Typ aku	olověný
Záběr (cm)	76
Výška stříhu [mm]	35 mm - 115 mm
Mulčování	Ano
Obj. č.	5133004972

RY36LMRX-0N

36V Bezuhlíková akumulátorová robotická travní sekačka, šířka záběru 26cm



NOVINKA

- + Autonomně seče trávník a udělejte si čas na další, zajímavější věci!
- + Díky šířce záběru 26 cm, výkonnému 36V akumulátoru a rychlému nabíjení je ROBOYAGI™ schopno rychle a efektivně posekat trávník, což znamená, že si Vy a Vaše rodina můžete užívat zahradu, kdykoli chcete
- + Optimalizovaný navigační program zajišťuje, že ROBOYAGI™ může procházet úzkými místy a rezat těžko přístupné oblasti vašeho trávníku

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ano
Max. kapacita řezání (mm)	260
Výška stříhu [mm]	20-60
Snímač nárazů	Ano
Internetové připojení	WiFi
Maximální sklon	20° / 36%
Obj. č.	5133004762
EAN kód	4892210185846

RY36LM40A-0

36V MAX POWER akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm



NOVINKA

- + Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzinovým nářadím
- + Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích
- + Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	40cm
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	18.2
Obj. č.	5133005591
EAN kód	4892210210272

RY36LMXP40A-140

36V MAX POWER Bezuhlíková akumulátorová travní sekačka s funkcí Power Assist, šířka záběru 40cm (1x 4.0Ah)



NOVINKA

- + Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzinovým nářadím
- + Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích a prodlouženou dobu chodu díky vylepšené účinnosti
- + Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	40cm
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	18.2
Obj. č.	5133005483
EAN kód	4892210206046

RLM36X46H5P

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)

NOVINKA



- + Výkonný 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem podává dostatečnou sílu k optimalizování výkonu pro nejnáročnější sečení
- + Režim Power Assist uživatelé dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu
- + Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i nejrozsáhlejších ploch

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	65
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	19.9
Obj. č.	5133002811
EAN kód	4892210147646

RLM36X46S5

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)

NOVINKA



- + 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i pro náročnější sečení
- + Šířka záběru 46cm pro rychlé sečení a mulčování i na těch největších plochách
- + Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Nabíjecí doba	180
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	19.9
Obj. č.	5133003831
EAN kód	4892210162496

RY36LMX46A-150

MAX POWER Bezuhlíková akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 46cm (1x 5.0Ah)



- + Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzinovým nářadím
- + Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích
- + Vylepšené 46cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Záběr (cm)	46cm
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	23.9
Obj. č.	5133004914
EAN kód	4892210190246

RY36LMM46A-140

MAX POWER Akumulátorová mulčovací travní sekačka 2v1, šířka záběru 40cm

- + Sekačka 2v1 poskytuje funkce mulčování nebo bočního výhozu
- + Mulčování zlepšuje zdraví trávníku, protože odřezky se vrací na trávník a poskytují přírodní hnojivo
- + Kompaktní a lehký pro snadnou ovladatelnost a skladování



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	20.8
Obj. č.	5133005486
EAN kód	4892210206091

RY36ELTX33A-0

36V Akumulátorová strunová sekačka Expand-it, šířka záběru 33cm

- + Vysoce výkonný 36V bezuhlíkový motor pro dosažení těch nejtěžších úkolů
- + Dvourychlostní spoušť a nastavitelná šířka záběru pokosu 28 či 30cm pro větší kontrolu výkonu a delší dobu chodu
- + Dvojité 2.0mm zakroucená struna pro výkonné řezání při šířce záběru pokosu 33cm



NOVINKA

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Nabíjecí doba	-
Šířka řezu (cm)	28-33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.7
Obj. č.	5133004546
EAN kód	4892210181848

RY36LT33A-0

36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka stříhu 33cm

- + Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm pro maximální výkon a dobu chodu
- + Spínač s proměnnou rychlostí pro úplnou kontrolu během používání
- + Ergonomické rukojeti pro komfort během delšího používání

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Nabíjecí doba	-
Šířka řezu (cm)	28-33cm
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133004544
EAN kód	4892210181855



NOVINKA

RBC36B26B

36V Akumulátorový křovinořez, šířka záběru 26cm + strunová sekačka, šířka záběru 30cm

- + 36V akumulátorový křovinořez/strunová sekačka 2v1 pro sečení odolné trávy, malých keřů a lesního porostu
- + Motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje výkonné sečení
- + 26cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený kotouč pro silné a přesné řezání

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Nabíjecí doba	-
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Struna (mm)	2.0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.6
Obj. č.	5133002405
EAN kód	4892210821980



RHT36B61R

36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm



- + Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
- + Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými lištami
- + Může řezat velké větve díky šířce stříhu 26mm a funkci pily

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min)	1600
Typ nože	lasem řezaný, diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133004318
EAN kód	4892210172808

RY36HTX65A-120

Bezuhlíkový akumulátorový plotostřih MAX POWER, délka lišty 65cm (1x2.0Ah)



NOVINKA

- + Bezuhlíkový motor pro lepší hmotnost a velikost znamená pohodlnější řezání v průběhu času a snižuje únavu
- + Elektronická technologie proti zaseknutí lišty
- + O 38% výkonnější než plotostřih Ryobi MAX POWER RHT36B61R

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Max. kapacita řezání (mm)	28
Délka pilového plátku (cm)	65
Počet otáček (ot./min)	1500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.2
Obj. č.	5133005124
EAN kód	4892210197245

RY36PHT50A-0

MAX POWER Akumulátorový tyčový plotostřih



NOVINKA

- + Vysoké živé ploty snadno prostrháte pomocí výkonného MAX POWER tyčového plotostřihu
- + Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- + S šířkou stříhu 22mm si poradí i s velkými a silnými větvemi

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita řezání	22
Délka pilového plátku (mm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.4
Obj. č.	5133005382
EAN kód	4892210203281

RY36CSX30B-0

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm



NOVINKA

- + Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro snadné řezání
- + 30cm lišta a řetěz pro řezání polen a odvětvování
- + Špičková rychlost řetězu 22.5m/s nabízí dokonalý zážitek z řezání

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost řetězu (m/s)	22.5
Délka lišty (cm)	30
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.00
Obj. č.	5133004951
EAN kód	4892210192257

RY36CSX35A-0

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 35cm



- + Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro snadné řezání
- + 35cm lišta a řetěz na řezání velkých polen
- + Vysoká rychlost řetězu 21m/s pro maximální řezný zážitek

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	21
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.2
Obj. č.	5133004595
EAN kód	4892210182159

RY36CSX40B-0

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 40cm



NOVINKA

- + Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro snadné řezání
- + 40cm lišta a řetěz pro kácení stromů a těžbu dříví
- + Špičková rychlost řetězu 22.5m/s nabízí dokonalý zážitek z řezání

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost řetězu (m/s)	22.5
Délka lišty (cm)	40
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.4
Obj. č.	5133004898
EAN kód	4892210189530

RY36BLA-0

36V Akumulátorový fukar



- + Technologie JET FAN a design axiálního ventilátoru poskytují vysoký výkon pro optimální odváti listů
- + Spouštěč s proměnnou rychlostí pro maximální kontrolu v každém prostředí
- + Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání odfouknutí všeho mokrého listí až po velké hromádky listů

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	152
Průtok vzduchu (m ³ / min)	14.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.9
Obj. č.	5133004576
EAN kód	4892210189752

RY36BLXA-0

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar WHISPER™



NOVINKA

- + Vysoce výkonná bezuhlíková technologie motoru pro vyšší účinnost a výkon
- + Fukar Whisper™ poskytuje rychlost vzduchu 176 km/h s minimálním hlukem
- + Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání odfouknutí všeho mokrého listí až po velké hromádky listů

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	176
Průtok vzduchu (m ³ / min)	15.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.1
Obj. č.	5133004916
EAN kód	4892210189769

RY36BPXA-0

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar na záda



- + Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytují maximální výkon
- + Vysoká rychlost vzduchu až 240km/h s funkcí turbo zrychlení
- + Tempomat umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během dlouhodobého používání, aby se snížila únava uživatele

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	232
Průtok vzduchu (m ³ / min)	17.7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	9.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	8.4
Obj. č.	5133004577
EAN kód	4892210181404

RBV36B

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač



- + Bezuhlíkový 36V motor pracuje efektivně, aby rychle zvládl jakékoliv foukací a vysávací úkoly
- + Silný proud vzduchu 12.9m³/min s rychlostí vzduchu 238km/h pro snadné odklízení listí
- + Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu [režim fukaru]	238
Rychlost vzduchu [režim vysavače]	200
Průtok vzduchu (m ³ / min)	12.9
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.4
Obj. č.	5133002524
EAN kód	4892210138538

RPW36120HI

36V Bezuhlíkový akumulátorový 120 Bar vysokotlaký čistič



- + Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru vyrovnává výkon 1500W tlakového čističe, zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu
- + Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem pro zajištění odolnosti
- + S tryskou 5v1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi nastavením dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím prostředkem, vějířové rozstříkávání 40°, 25° a 0°

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Připojení trysky	Rychlospojka
Max. podtlak (bar)	120
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	13.4
Obj. č.	5133002832
EAN kód	4892210148148

RY36BI300A-0

36V Akumulátorový 300W invertor



- + Výkonný MAX POWER invertor poskytuje nepřetržité střídavé napájení 230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
- + Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla
- + 1x USB Type-A port a 1x USB Type-C (5V, 2.4A celkově) pro nabíjení telefonů, tabletů a dalších USB zařízení

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	500
Nepřetržitý příkon [W]	300
AC vstupy	1
DC vstupy	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.75
Obj. č.	5133004893
EAN kód	4892210190925

RY36BI1800A-0

36V Akumulátorový 1800W invertorový generátor se 4 porty



- + Výkonný 4portový generátor invertoru MAX POWER poskytuje nepřetržité střídavé napájení až 1600W, které Vám umožní napájet více síťových produktů připojených mimo domov
- + Čistý sinusový střídavý proud je ideální pro napájení citlivé a hodnotné elektroniky
- + 4x 5V USB Type-A port a 2x USB Type-C port (5V/12V/20V) pro nabíjení telefonů, tabletů, dronů, elektrických zubních kartáčků a dalších USB zařízení

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	3000
Nepřetržitý příkon [W]	1800
AC vstupy	2
DC vstupy	6
Obj. č.	5133004942
EAN kód	4892210190949

VĚTŠÍ VÝKON PO DELŠÍ DOBU


DELŠÍ DOBA CHODU

Lithium+ 36V HIGH ENERGY

- + Vysoce výkonné elektrické články
- + Technologie INTELLICELL
- + Lepší tok energie

INTELLICELL™

Unikátně spravuje svoji sílu, aby poskytovala unikátní výkon a dobu chodu pro jakékoliv 36V nářadí a jeho aplikaci.



NOVINKA



RY36B20B

Objednací číslo: 5133005548

NOVINKA



RY36B40B

Objednací číslo: 5133005549

NOVINKA



RY36B50B

Objednací číslo: 5133005550



RY36B60A

Objednací číslo: 5133004458



RY36B12A

Objednací číslo: 5133004554

NEW



RY36C17A

Objednací číslo: 5133004557



RY36C60A

Objednací číslo: 5133004555



RY36C3PA

Objednací číslo: 5133005540



RY36BC17A-120

Objednací číslo: 5133004703



RY36BC60A-160

Objednací číslo: 5133004706

BPL3620D

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.0Ah



- + Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.0Ah podává úžasný výkon a dobu chodu
- + Ideální pro lehké aplikace jako zastřihávání živých plotů či vysoké trávy
- + Technologie IntellCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, životnosti a bezpečnosti

Obj. č. 5133004621
EAN kód 4892210179197

BPL3640D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah



- + Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- + Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

Obj. č. 5133004386
EAN kód 4892210174437

BPL3650D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah



- + Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- + Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- + Technologie IntellCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, životnosti a bezpečnosti

Obj. č. 5133004387
EAN kód 4892210174451

RY36B60A

36V High Energy akumulátor 6.0Ah

- + Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 6.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s běžnými 36V akumulátory
- + Ideální pro náročné aplikace jako je sečení vysoké trávy a řezání velkých polen
- + Technologie IntellCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, životnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133004458
EAN kód 4892210178855

RY36B90A

36V High Energy akumulátor 9.0Ah

- + Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 9.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- + 9.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a nejnáročnější aplikace
- + Technologie IntellCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, životnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133003271
EAN kód 4892210150370

RY36B12A

36V High Energy akumulátor 12.0Ah

- + Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 12.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- + 12.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a nejnáročnější aplikace
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133004554
EAN kód 4892210183446

RY36C60A

36V Akumulátorová rychlonabíječka

- + Nejvýkonnější Ryobi 36V nabíječka, která 5.0Ah akumulátor plně nabije za méně než hodinu
- + 36V nabíječka je kompatibilní s Ryobi® 36V akumulátory
- + LED indikátor poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu nabít se akumulátor nachází



Obj. č. 5133004555
EAN kód 4892210183354

RY36C17A

36V Akumulátorová nabíječka

- + 36V Nabíječka kompatibilní se všemi 36V akumulátory Ryobi®
- + Indikátor stavu LED poskytuje zpětnou vazbu o stavu nabití a v jakém stavu je akumulátor
- + Nabíjí při 1.7Ah







Obj. č. 5133004557
EAN kód 4892210179425

ONE+ Jeden akumulátor pasuje všude

				1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah	
	SEKAČKY NA TRÁVU	OLM1833B	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm	metr ²	x	x	150	200	200	250	530
		RY18LM37A	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	metr ²	x	x	150	225	225	275	600
		RY18LMX37A	18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	metr ²	x	x	200	300	300	375	800
		RY18LMH37A	18V Hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	metr ²	x	x	275	425	450	575	1200
		RY18LMX40A	18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm	metr ²	x	x	300	450	500	600	1300
	VERTIKÁLNÍ SEKAČKA	RY18SFX35A	18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka záběru 35cm	metr ²	x	x	250	400	420	525	1100
	STRUNOVÉ SEKAČKY	OLT1825M	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm	min	18	24	30	45	48	60	x
		OLT1832	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm	min	15	20	25	38	40	50	x
		OLT1831H	18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm	min	x	x	18	30	35	45	x
		OLT1833	18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm	min	x	x	12	18	19	23	x
	ZASTŘIH- HOVACÍ OKRAJŮ	RY18EGA	18V Akumulátorový zastřihovač okrajů	min	14	18	23	35	37	46	97
	KŘOVIN- NOŽE	OBC1820B	18V Akumulátorový křovinožez (20cm) a strunová sekačka (30cm) 2v1	min	x	x	12	18	20	24	50
	TÝČOVÝ PLOTOSTŘÍH	OPT1845	18V Akumulátorový týčový plotostřih	min	x	18	22	33	36	45	95
	NÍZKÝ NÁKĚR TRÁVU	OGS1822	18V Akumulátorové nůžky na keře a trávu	min	46	61	76	114	x	x	x
	ŘETĚZOVÉ PÍLY	OCS1825	18V Akumulátorová řetězová pila, délka lišty 25cm	Počet řezů do kordového dřeva o průměru 80mm	x	x	18	30	33	40	90
		OCS1830	18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm	Počet řezů do kordového dřeva o průměru 130mm	x	x	18	30	33	40	90

ONE+ Jeden akumulátor pasuje všude

				1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah			
	PLOTOSTŘÍHY	RY18HT40A	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 40cm	min	23	30	38	57	x	x	x		
		OHT1845	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm	min	21	27	34	51	x	x	x		
		OHT1851R	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm	min	18	24	30	45	48	60	x		
		OHT1850H	18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm	min	20	26	33	50	52	65	x		
		OHT1855R	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm	min	21	28	35	53	55	69	x		
		OHT1850X	18V Akumulátorový plotostřih s prodlouženým dosahem	min	24	32	40	60	64	80	x		
		RY18HT55A	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm	min	18	24	30	45	48	60	x		
		RY18HTX60A	18V Bezuhlíkový akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm	min	16	21	27	41	43	54	x		
			TÝČOVÁ PROŘEZÁ- VACÍ PÍLA	OPP1820	18V Akumulátorová týčová prořezávací pila, délka lišty 20cm	Počet řezů do dřeva o průměru 50mm	25	40	50	80	75	100	150
			PÍLA	RY18PSA	18V Akumulátorová prořezávací pila	Počet řezů do dřeva o průměru 40mm	46	60	75	110	120	150	230
	FUKAŘI/VYSAVAČE	OBL18JB	18V Akumulátorový fukar	min	6	8	10	15	16	19	40		
		OBL1820H	18V Hybridní fukar	min	8	11	13	20	21	27	57		
		OBV18	18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač	min	6	9	11	17	17	21	44		
		RY18BLXA	18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač	min	6	8	9	14	15	19	40		
		RY18BLXB	18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač	min	9	12	15	23	24	30	63		

x =Nedoporučujeme

ONE+ Jeden akumulátor pasuje všude

		1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah		
POSTRIKOVACĚ	OVS1880	18V Akumulátorový postřikovač	h	4,5	5,5	7,0	10,5	x	x	x
	RY18BPSA	18V Akumulátorový postřikovač na záda	h	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
	RY18FGA	18V Akumulátorový mlhovač	min	9	12	15	23	24	30	63
POSTŘIKOVACÍ TYČKY	OLP1832BX	18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky	počet řezů v tvrdém dřevě o průměru 28mm	330	450	550	650	700	900	1300
	RY18PLA-0	18V Akumulátorové tyčové zahradní nůžky		120	150	200	300	370	500	750
PATIO ČISTIČE	RY18PCA	18V Akumulátorový patio čistič s drátěným kartáčem	min	24	32	40	60	64	80	168
	RY18PCB	18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem	min	15	20	26	39	41	51	107
ROZMETÁČ OSIV	OSS1800	18V Akumulátorový rozmetáč osiv	h	1,5	2,0	2,5	4,0	x	x	x
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ	RY18PW22A	18V Akumulátorový vysokotlaký čistič	min	x	12	15	23	24	30	63

PŘIBLIŽNÁ DOBA NABITÍ (min)

		1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
Rychlost nabíjení (Amp/h)								
RC18115	1.5	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2.0	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5.0	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2.7	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1.8	50	67	84	100	134	167	300

x = Nedoporučeno

MAX POWER

VEŠKERÁ SÍLA, KTEROU KDY BUDETE POTŘEBOVAT.



			2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	9.0Ah	12.0Ah	
SEKAČKY NA TRÁVU	RLM36X41H40	36V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm	metr ²	x	500	550	700	1200	1500
	RLM36X46S5	36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 46cm	metr ²	x	680	850	1200	1800	2300
	RY36LMX51A	36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 49cm	metr ²	x	650	800	950	1700	2250
	RY36LMMX51A	36V Bezuhlíková akumulátorová mulčovací sekačka na trávu, šířka záběru 51cm	metr ²	x	625	775	925	1600	2150
SEKAČKA KAMENÁ TRÁVA	RY36LMRX	36V Bezuhlíková akumulátorová robotická sekačka na trávu, šířka záběru 26cm	metr ²	1200	3000	x	x	x	x
STRUNOVÉ SEKAČKY	RY36LT33A-0	36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm	min	20	38	48	x	x	x
	RY-36ELTX33A-0	36V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka Expand-it, šířka záběru 33cm	min	18	35	45	x	x	x
KŘOVINOKOŘEZ	RBC36B26B	36V Akumulátorový křovinořez, šířka záběru 28/33cm	min	24	47	59	x	x	x
PLOTOSTŘIH	RHT36B61R	36V Akumulátorový jednorychlostní plotostřih, délka lišty 60cm	min	25	57	69	x	x	x
ŘETĚZOVÉ PILY	RY36CSX35A	36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 35cm	počet řezů do dřeva o průměru 150mm	x	45	60	80	120	170
	RY36CSX40B	36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 40cm		15	35	40	65	95	125
	RY36CSX30B	36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm		15	35	40	65	95	125
FUKAŘI/VYSAVAČE	RY36BLA-0	36V Akumulátorový fukar	min	13	27	33	46	69	1700
	RY36BLXA-0	36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar	min	11	22	27	38	57	90
	RBV36B	36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač	min	12	24	30	42	63	80
	RY36BPXA-0	36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar na záda	min	7	14	17	24	36	50
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ	RPW36120HI	36V Bezuhlíkový akumulátorový 120 Bar vysokotlaký čistič	min	7	15	18	x	x	x

x = Použití akumulátoru není doporučeno

RY36BC60A-140

36V Akumulátor 4.0Ah + rychlonabíječka

- + Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- + Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133004705
EAN kód 4892210185389

RY36BC60A-160

36V High Energy akumulátor 6.0Ah + rychlonabíječka

- + Výkonný Lithium+ HIGH ENERGY™ akumulátor 6.0Ah poskytuje více energie a delší dobu běhu než naše standardní 36V akumulátory
- + Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších kmenů
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133004706
EAN kód 4892210185402

RY36BC17A-120

36V Akumulátor 2.0Ah + nabíječka

- + Lithium+ akumulátor 2.0Ah poskytuje neuvěřitelný výkon a výdrž
- + Ideální pro lehké aplikace, jako je stříhání živého plotu a zastřívání trávy
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133004703
EAN kód 4892210185341

RY36BC17A-140

36V Akumulátor 4.0Ah + nabíječka

- + Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- + Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- + Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133004704
EAN kód 4892210185365

RLM46160S

Benzínová sekačka na trávu OHV 160cm³, šířka záběru 46cm

- + 160cm³ OHV technologie motoru. Pokaždé spolehlivé a snadné spuštění
- + Čistá technologie motoru
- + 4v1: pytlování trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz



Objem	160cc
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	30
Obj. č.	5133004344
EAN kód	4892210173331

RLT26C

Benzínová strunová sekačka 26cm³, šířka záběru 43cm

- + Dvoutaktní PoWR LT2™ 26cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkonosti a hmotnosti
- + Čistá technologie motoru. Omezuje emisní limity CE CO o 57% a CE HC+Nox o 24%
- + Velký 43cm řezný záběr pro rychlé provedení práce



Objem	26cc
Nádrž (l)	0.25
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002354
EAN kód	4892210131805

RBC254SESO

Benzínový 25.4cm³ křovinořez s ergonomickou rukojetí

- + POWR XT™: kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- + Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- + Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™



Objem	25.4cc
Nádrž (l)	0.58
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.1
Obj. č.	5133002536
EAN kód	4892210138316

RBC31SESO

Benzínový křovinořez 31cm³ s ergonomickou rukojetí

- + POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
- + Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- + Dělená tyč: Kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™



Objem	31cc
Nádrž (l)	0.7
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Obj. č.	5133002540
EAN kód	4892210146724

RBC430SBD

Benzínový křovinořez 30cm³ se sklopnými řídítky

- + Čtyřtákní POWR LT4™ 30cm³ motor poskytuje excelentní výkon v poměru k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
- + Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu až o 45% snazší startování
- + Čistá technologie motoru

Objem	30cc
Nádrž (l)	0.35
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.4
Obj. č.	5133002923
EAN kód	4892210151506

RBC42FSBO

Benzínový křovinořez 42cm³ se sklopnými řídítky

- + Dvoutákní POWR XT™ 42cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- + Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není třeba tahat za šňůru
- + Čistá technologie motoru

Objem	42cc
Nádrž (l)	1.1
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002543
EAN kód	4892210138101

RBC52FSBO

Benzínový křovinořez 52cm³ se sklopnými řídítky

- + Dvoutákní POWR XT™ 52cm³ motor poskytuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- + Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- + Čistá technologie motoru

Objem	52cc
Nádrž (l)	1.1
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002544
EAN kód	4892210138118

RHT25X55R

Benzínový 25.4cm³ plotostřih, délka lišty 55cm, šířka stříhu 32mm

- + POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v kombinaci s lehkou konstrukcí
- + Otočná zadní rukojeť umožňuje pohodlné stříhání ve všech polohách
- + 55cm lišty, broušené diamantem, zajišťují přesný stříh

Objem	25.4cc
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	32
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133003670
EAN kód	4892210157942

RCS3840T

Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 40cm

- + Vysoce výkonná POWR XT™ benzínová pila s motorem 37.2cm³ (1.3kW/1.8Hp)
- + 40cm vodící lišta
- + Třibodová anti-vibrační izolace



Objem	37.2 cc
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	23.8
Objem palivové nádrže (l)	0.3
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002387
EAN kód	4892210132727

RBL26BP

Zádový fukar POWR LT2™ 26cm³

- + Dvoutákní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje excelentní poměr výkonu k hmotnosti
- + Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 65% a HC+Nox o 34%
- + Vysoká rychlost vzduchu až 290km/h s klapkou pro řízení směru



Objem	26cc
Rychlost vzduchu (km / h)	290
Průtok vzduchu 3 (m3/min)	11
Hmotnost (kg)	5.5
Obj. č.	5133001815
EAN kód	4892210818096

RBV26B

Vysavač/fukar POWR LT2™ 26cm³

- + Dvoutákní motor řady PoWR LT2™ 26 cm³ poskytuje výjimečný poměr sílahmotnost
- + Čistá technologie motoru
- + Vysoká rychlost vzduchu až 320 km/h s klapkou pro řízení směru



Objem	26cc
Rychlost vzduchu (km / h)	325
Průtok vzduchu (l / min)	12.8
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	40
Hmotnost (kg)	4.3
Obj. č.	5133002353
EAN kód	4892210117335

RBL42BP

Zádový fukar POWR XT™ 42cm³

- + Dvoutákní POWR XT™ motor 42cm³ poskytuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti, s vysokým točivým momentem
- + Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 71% a HC+Nox o 29%
- + Vysoká rychlost vzduchu až 298km/h s klapkou pro řízení směru



Objem	42cc
Rychlost vzduchu (km / h)	298
Průtok vzduchu (m ³ / min)	14.4
Hmotnost (kg)	8.2
Obj. č.	5133001879
EAN kód	4892210818874

RLM13E33S

1300W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 33cm

- + Výkonný 1300W motor a šířka záběru 33cm
- + Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
- + Sečení přesně k okrajům s funkcí EasyEdge™



Příkon	1300W
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	9
Obj. č.	5133002343
EAN kód	4892210822581

RLM15E36H

1500W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 36cm

- + Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36cm
- + Sečení přesně k okrajům s funkcí EasyEdge™
- + Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm



Příkon	1500W
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	11.5
Obj. č.	5133002345
EAN kód	4892210822567

RLM18E40H

1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm

- + Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm
- + Sečení přesně k okrajům s funkcí EasyEdge
- + Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm



Příkon	1800W
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	13
Obj. č.	5133002347
EAN kód	4892210822604

RLT1238I

1200W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 38cm

- + Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
- + Technologie SmartTool™ umožňuje vyšší rychlost na příslušenství Expand-it™
- + Velká šířka záběru 38cm pro rychlé provedení jakékoliv práce



Příkon	1200W
Šířka řezu (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	4.9
Obj. č.	5133002504
EAN kód	4892210137999

RBC1226I

1200W Elektrický křovinořez, šířka záběru 26cm

- + Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
- + Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™
- + 2v1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sečení trávy, malých keřů a lesního porostu



Příkon	1200W
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133002506
EAN kód	4892210138033

RY1400SF35A

1400W Elektrický vertikutátor, šířka záběru 35cm

- + Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plstí
- + Velká šířka záběru 35cm pro rychlé dokončení úkolu
- + Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení



Příkon	1400W
Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Řemenový pohon
Hmotnost (kg)	14
Obj. č.	5133004566
EAN kód	4892210182555

RHT4550

450W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka stříhu 20mm

- + Silný a přesto lehký motor s výkonem 450W
- + Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- + 50cm lišta řeže větve až 20mm v průměru



Příkon	450W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002793
EAN kód	4892210147004

RHT5150

500W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka stříhu 22mm

- + Výkonný a lehký 500W motor zajišťuje excelentní řezný výkon
- + Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- + 50cm lišta řeže větve až 22mm v průměru



Příkon	500W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	22
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002795
EAN kód	4892210146984

RHT5655RS

550W Elektrický plotostřih, délka lišty 55cm, šířka stříhu 26mm

- + Motor o výkonu 550W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- + Přesné 55cm lišty, broušené diamantem, umožňují plynulou práci při úpravě živých plotů
- + Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 26mm a odřezávací funkci



Příkon	550W
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	26
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	3.6
Obj. č.	5133003643
EAN kód	4892210157829

RHT6160RS

600W Plotostřih, délka lišty 60cm, šířka stříhu 28mm

- + Výkon 600W umožňuje snadné prostřihávání živých plotů
- + 60cm diamantem broušené lišty zajišťují přesný stříh
- + Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 28mm a odřezávací funkci



Příkon	600W
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	28
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	3.7
Obj. č.	5133003645
EAN kód	4892210157805

RHT6760RL

650W Elektrický plotostřih, délka lišty 60cm, šířka stříhu 30mm



- + Motor o výkonu 650W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- + Přesné 60cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- + Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 30mm a odřezávací funkci

Příkon	650W
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	30
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.0
Obj. č.	5133003647
EAN kód	4892210157782

RHT8165RL

800W Elektrický plotostřih, délka lišty 65cm, šířka stříhu 34mm



- + Motor o výkonu 800W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- + Přesné 65cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- + Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 34mm a odřezávací funkci

Příkon	800W
Max. kapacita řezání (mm)	34
Délka pilového plátku (cm)	65
Počet otáček (ot./min)	1500
Hmotnost (kg)	4.0
Obj. č.	5133003649
EAN kód	4892210157768

RPT4545E

450W Elektrický teleskopický plotostřih, délka lišty 45cm, šířka stříhu 20mm



- + Výkonný 450W motor
- + 45cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
- + Může řezat velké větve díky 20mm šířce stříhu

Příkon	450W
Délka pilového plátku (cm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.1
Obj. č.	5133002226
EAN kód	4892210821393

RCS1835B

1800W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm

- + Výkonný 1800W motor
- + 35cm lišta a řetěz
- + Rychlost řetězu 15m/s nabízí vynikající řezný výkon



NOVINKA

Příkon	1800W
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost (kg)	4.7
Obj. č.	5133004923
EAN kód	4892210189868

RCS2340B

2300W Elektrická řetězová pila, délka lišty 40cm

- + Silný výkon 2300W motoru
- + 40cm lišta a řetěz
- + Rychlost řetězu 16m/s nabízí excelentní řezný výkon



Příkon	2300W
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	16
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.8
Obj. č.	5133004340
EAN kód	4892210170569

RCS1935B

1900W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm

- + Výkonný 1900W motor
- + 35cm lišta a řetěz
- + Rychlost řetězu 15m/s přináší excelentní řezný výkon



Příkon	1900W
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.7
Obj. č.	5133004338
EAN kód	4892210170545

RPP750S

750W Elektrická prořezávací pila, délka lišty 20cm

- + Výkonný 750W motor
- + 20cm Oregon® lišta a řetěz
- + Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s



Příkon	750W
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	10
Kapacita tanku (l)	0.08
Hmotnost (kg)	3.8
Obj. č.	5133002228
EAN kód	4892210821379

RPW110B

Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar

- + Vysoce výkonný 1500W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a maximálního průtoku 360l/h
- + Mimořádně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
- + Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe



Příkon	1500W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	110
Délka hadice (m)	5
Typ hadice	Standardní PVC
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133003747
EAN kód	4892210160515

RPW120B

Elektrický vysokotlaký čistič 120Bar

- + 1800W motor poskytuje maximální čistící tlak 120Bar s průtokem vody až 380l/h
- + Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- + Kompaktní, svislý design se zabudovanou rukojetí a koly pro snadné skladování a přepravu



Příkon	1800W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	120
Délka hadice (m)	5
Typ hadice	Z trvaně oceli
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	7.7
Obj. č.	5133004600
EAN kód	4058546321826

RPW130XRBB

Elektrický vysokotlaký čistič 130Bar

- + Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a maximálního průtoku 380l/h
- + Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- + Naviják hadice pro rychlé a snadné uložení hadice při nepoužívání



Příkon	1800W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	130
Délka hadice (m)	6
Typ hadice	Z trvaně oceli
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	8.9
Obj. č.	5133003748
EAN kód	4892210160522

RPW150XRB

Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar

- + Vysoce výkonný 2200W motor dosahuje maximálního tlaku 150Bar a maximálního průtoku 420l/h
- + Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- + Tlakový naviják hadice uvolňuje hadici během používání bez překlopení, což umožňuje maximální pohyb po zahradě



Příkon	2200W
Připojení trysky	Fixní
Max. podtlak (bar)	150
Délka hadice (m)	8
Typ hadice	Z trvaně oceli
Čerpadlo	Hliníkové
Hmotnost (kg)	13.4
Obj. č.	5133003749
EAN kód	4892210160539

RY100PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 100 Bar

- + Vysoce výkonný 1400W motor dosahuje maximálního tlaku 100Bar a maximálního průtoku 390l/h
- + Lehká a kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
- + Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe



NOVINKA

Příkon	1400W
Max. podtlak (bar)	100
Průtok (l/h)	390
Délka hadice (m)	5
Obj. č.	5133005363
EAN kód	4892210195111

RY110PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar

- + Vysoce výkonný 1400W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a maximálního průtoku 390l/h
- + Extrémně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
- + Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe



NOVINKA

Příkon	1400W
Max. podtlak (bar)	110
Průtok (l/h)	390
Délka hadice (m)	5
Standardní vybavení	tryska s nástavcem, turbotryska, láhev na pěnový prostředek
Obj. č.	5133005365

RY120PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 120Bar

- + Vysoce výkonný 1600W motor dosahuje maximálního tlaku 120Bar a maximálního průtoku 420l/h
- + Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné čištění
- + Kompaktní, vzpřímená konstrukce s integrovanou rukojetí a kolečky pro snadnou přepravu



NOVINKA

Příkon	1600W
Max. podtlak (bar)	120
Průtok (l/h)	420
Délka hadice (m)	5m
Standardní vybavení	tryska s nástavcem, turbotryska
Obj. č.	5133005367

RY130PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 130 Bar

- + Vysoce výkonný 1600W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a maximálního průtoku 420l/h
- + Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné čištění
- + Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadnou přepravu



NOVINKA

Příkon	1600W
Max. podtlak (bar)	130
Průtok (l/h)	420
Délka hadice (m)	5
Standardní vybavení	tryska s nástavcem, turbotryska, pevný kartáč
Obj. č.	5133005421
EAN kód	4892210204691

RY140PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 140Bar

NOVINKA



- + Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximální tlaku 140Bar a maximálního průtoku 420l/h
- + Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné čištění
- + Naviják hadice pro rychlé a snadné skladování hadice, když se nepoužívá

Příkon	1800W
Max. podtlak (bar)	140
Průtok (l/h)	420
Délka hadice (m)	6
Standardní vybavení	tryska s nástavcem, turbotryska, pevný kartáč, čistič povrchu
Obj. č.	5133005369
EAN kód	4892210195142

RY150PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar

NOVINKA



- + Vysoce výkonný 2000W motor dosahuje maximální tlaku 150Bar a maximálního průtoku 450l/h
- + Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné čištění
- + Tlakový buben na hadici uvolňuje hadici během používání bez překlopení, což umožňuje maximální mobilitu po zahradě

Příkon	2000W
Max. podtlak (bar)	150
Průtok (l/h)	450
Délka hadice (m)	8
Standardní vybavení	tryska s nástavcem, turbotryska, rotační kartáč, čistič povrchu
Obj. č.	5133005371
EAN kód	4892210195159

RY170PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 170Bar

NOVINKA



- + Vysoce výkonný 2500W motor dosahuje maximální tlaku 170Bar a maximálního průtoku 470l/h
- + Silný čistící výkon ideální k odstranění odolných nečistot a čištění velkých ploch, jako jsou terasy
- + Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné čištění

Příkon	2500W
Max. podtlak (bar)	170
Průtok (l/h)	470
Délka hadice (m)	10
Standardní vybavení	turbotryska, tryska s nástavcem
Obj. č.	5133005373
EAN kód	4892210195166

RBV3000CSV

3000W Elektrický fukar/vysavač



- + Výkonný 3000W motor
- + Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubnicemi pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
- + Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem

Příkon	3000W
Rychlost vzduchu (km / h)	375
Průtok vzduchu (m ³ / min)	14
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ne
Hmotnost (kg)	4.2
Obj. č.	5133002188
EAN kód	4892210821423

RSH2545B

2500W Elektrický rázový drtič/mulčovač, řezná kapacita 45mm



- + Výkonný 2500W elektrický drtič větví
- + Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný mulč
- + Bezpečný plunžr tlačí zelený materiál do drtiče, ale přitom udržuje prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů

Příkon	2500W
Systém řezání	Kotouče
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	40
Hmotnost (kg)	13.4
Obj. č.	5133002512
EAN kód	4892210137951

RSH3045U

3000W Elektrický tichý drtič, řezná kapacita 45mm



- + 3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
- + Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné drcení
- + Automatický samoplnicí systém

Příkon	3000W
Systém řezání	Typ s ozubeným bubnem
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	55
Hmotnost (kg)	21
Obj. č.	5133004335
EAN kód	4892210170859

My

Vyhledávač příslušenství

Abyste našli příslušenství
shodující se s Vaším Ryobi
náradím, navštivte
[cz.ryobitools.eu/vyhledavac-
prislusenstvi/#!/search](https://cz.ryobitools.eu/vyhledavac-prislusenstvi/#!/search)



RAC125



RAC101



CSB184A1

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132004299		RLYARD	2x ONE+ šňůrový závěs nářadí	4892210172181
5132004357		RAK55DK	55ks sada šroubovacích bitů	4892210172587
5132004388		RAK38DSDI2	38ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů Torque+	4892210173355
5132004663		RAKDD31	31ks vrtacích a šroubovacích bitů	4892210184238
5132004664		RAKDD60	60ks sada vrtacích a šroubovacích bitů	4892210184245
5132004665		RAKDD90	90ks sada vrtacích a šroubovacích bitů	4892210184252
5132004666		RAKDD100	100ks sada vrtacích a šroubovacích bitů	4892210184269
NOVINKA 5132004858		RAKDD130	130ks sada vrtacích a šroubovacích bitů	4892210188762
5132004667		RAKD141	141ks sada šroubovacích bitů	4892210184276
5132004668		RAKDD200	200ks šroubovacích a vrtacích bitů	4892210184283
5132004669		RAK18DMIX	18ks sada multifunkčních vrtáků	4892210184290
5132004389		RAKDD71	71ks sada šroubovacích bitů	4892210173614
NOVINKA 5132005359		RAK6AGD115	6ks sada do úhlové brusky	4892210202444
5132003149		RAK6AGD125	6ks sada do 125mm úhlové brusky	4892210144645
5132004425		RAK32DDMIX	32ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů	4892210174543

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132004522		RAK05MD	5ks sada vrtáků do zdiva	4892210180599
NOVINKA 5132004856		RAK05MDB	5ks sada vrtáků do zdiva	4892210188748
5132003301		RAK48SSD	48ks sada šroubovacích bitů	4892210151650
5132004154		RAK38DSDI	38ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů Torque+	4892210169266
5132003791		RAK48SDI	48ks sada rázových bitů Torque+	4892210161161
5132004523		RAK13HSS	13ks sada HSS-G vrtáků	4892210180605
5132003303		RAK38SDD	38ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů	4892210151674
NOVINKA 5132004859		RAK48SSDB	48ks sada vrtacích a šroubovacích bitů	4892210188779
5132004209		RAK08SDS2	8ks sada SDS+ vrtáků	4892210165305
5132004390		RAK19HSS2	19ks sada HSS vrtáků	4892210173898
5132003304		RAK21MSD	21ks sada šroubovacích bitů	4892210151896
5132003305		RAK28MSD	28ks sada šroubovacích bitů	4892210151902
5132004882		RAK16SDHOK	16ks sada šroubovacích bitů	4892210189615
5132004430		RAK22SDHOKT	22ks sada šroubovacích bitů	4892210174789
5132003306		RAK15MSD	15ks sada šroubovacích bitů	4892210151919

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132003307		RAK31MSD	31ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210151926
NOVINKA 5132004857		RAK31MSDB	31ks smíšená sada šroubovacích bitů	4892210188755
5132004123		RISD25PH2	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168832
5132004124		RISD25PH3	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168856
5132004121		RISD25PZ2	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168849
5132004122		RISD25PZ3	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168863
5132004125		RISD25SL5.5	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210169242
5132004126		RISD25SL6.5	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210169259
5132004130		RISD50PH2	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168894
5132004127		RISD50PZ2	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168887
5132004128		RISD50PZ3	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168900
5132004132		RISD25PH2TT	20ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168917
5132004131		RISD25PZ2TT	10ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168924
5132004133		RISD50PZ2TT	3ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210168948
5132002896		PTB02PK	2ks 318mm nože do hoblíku	4892210128652

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002897		SSB15TPI	5ks sada pilových plátků 115TPI do lupinkové pily	4892210128607
5132002898		SSB18TPI	5ks sada pilových plátků SSB18TPI do lupinkové pily	4892210128591
5132003385		RAKBS6TPI	6TPI kotouč do pásové pily - 1572mm kotouč	4892210154019
5132003386		RAKBS14TPI	14TPI kotouč do pásové pily - 1572mm kotouč	4892210154026
5132003399		RAKWNDB	Křídlová matice 1/4"	4892210154590
5132003615		CSB184A1	184mm kotouč do okružní pily (24 zubů, průměr vřetena 16 mm)	4892210157645
5132002565		CSB170A1	170mm pilový kotouč pro okružní pily (12 zubů, průměr vřetena 20 mm)	489221018905
5132003683		BSS100A5	5ks sada stacionárního papíru do pásové brusky, zmitost 80	4892210159403
5132003684		BSS50A5	5ks sada stacionárního papíru do pásové brusky, zmitost 80	4892210159410
5132003685		SD150A10	10ks sada 150mm stacionárního papíru do pásové brusky, zmitost 80	4892210159427
5132003806		SB216K16T48A1	216mm pilový kotouč do pokosové pily (48 zubů, průměr vřetena 30 mm)	4892210162007
5132002621		SB254T24A1	254mm pilový kotouč do pokosové pily (24 zubů, průměr vřetena 30 mm)	4892210121769
5132003828		RAKRBS5	5ks sada do frézky (6mm)	4892210162403
NOVINKA 5132005352		RAKRBS15	15ks sada bitů do frézky	4892210201157
5132003176		RAK10MSDI	10ks smíšená sada Torque+ bitů	4892210149084

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002817		RAK31MSDI	31ks sada šroubovacích bitů Torque+	4892210144072
5132002792		RAK32TSD	32ks sada šroubovacích bitů Torx	4892210140180
5132002787		RAK05MT	5ks univerzální sada plátků do multifunkčního nářadí	4892210138460
5132003928		RAKMT12KIT	12ks univerzální sada plátků do multifunkčního nářadí	4892210164292
5132002809		RAK15MT	15ks univerzální tesařská sada do multifunkčního nářadí	4892210142511
NOVINKA 5132005513		RAKPPP01	125 mm leštící podložka	4892210207173
NOVINKA 5132005514		RAKPFPO1	125 mm voskovací podložka	4892210207180
5132002786		RAK2BB	Sada náivek na leštičku	4892210138262
5132002788		RAK10TSD	10ks sada šroubovacích bitů Torx	4892210139016
5132002549		RAK10SD	10ks sada šroubovacích bitů	4892210119308
5132002679		RAK16FP	16ks skladná sada šroubovacích bitů na nábytek	4892210126849
5132002550		RAK17SD	17ks sada šroubovacích bitů	4892210119315
5132002682		RAK17SDC	17ks sada šroubovacích bitů	4892210127198
5132002251		RAK59SD	59ks sada šroubovacích bitů s šroubovákem	4892210113399
5132002248		RAK60DDF	60ks vrtáčích a šroubovacích bitů	4892210112941

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132003792		RAK127DDSD	127ks sada vrtáčích a šroubovacích bitů	4892210161116
5132004155		RAKDD130	130ks sada vrtáčích a šroubovacích bitů	4892210169273
5132002278		RAK95DDF	95ks smíšená vrtací a šroubovací sada	4892210115843
NOVINKA 5132004855		RAKRT155	155ks sada příslušenství do minibusky	4892210188830
5132002257		RAK40SD	40ks sada šroubovacích bitů	4892210113337
5132002252		RAK07SB	7ks sada plochých vrtáků	4892210113351
5132002548		RAK07HS	7ks sada pilových plátek do děrovky	4892210119292
5132004520		RAKPISOC3	3ks sada nástrčných hlavíc pro rázové utahovky s leštěnými okraji	4892210180742
5132002254		RAK30MIX	30ks smíšená sada	4892210113375
5132002686		RAK46MIX	46ks sada vrtáčích a šroubovacích bitů	4892210127464
5132002698		RAK46MIXC	46ks smíšená vrtací a šroubovací sada	4892210129406
5132002687		RAK69MIX	69ks smíšená vrtací a šroubovací sada	4892210127471
5132002699		RAK86MIXC	86ks smíšená sada vrtáčích a šroubovacích bitů	4892210129413
5132002264		RAK40RM	40ks smíšená sada vrtáčích a šroubovacích bitů	4892210114396
5132002595		RAK02MT	2x pilový plátek k multifunkčnímu nářadí	4892210120816

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002600		RAK10MT	10ks sada multibrusného papíru (zrnitost 3x60, 3x80, 4x120)	4892210120823
5132002579		CSB150A1	150 mm pilový kotouč pro okružní pily (18 zubů, průměr vřetena 10 mm)	4892210120465
5132002774		CSB165A1	165mm kotouč do akumulátorové okružní pily (40 zubů, průměr vřetena 16 mm)	4892210135599
5132002473		TSBA1	102mm diamantový kotouč pro řezačku na dlažbu a obklady (průměr vřetena 16 mm)	4892210116802
5132002694		TSB180A1	178mm kotouč pro řezačku na dlažbu a obklady (průměr vřetena 25.4 mm)	4892210128645
5132002580		CSB190A1	190mm kotouč do okružní pily (18 zubů, průměr vřetena 16 mm)	4892210120472
5132002696		RAK01JSFC	1ks pilový plátek do přímočaré pily (10TPI)	4892210128959
5132002697		RAK05JSBFC	5ks sada pilových plátek pro přímočaré pily	4892210128966
5132002810		RAK6JSBW	Sada 6 listů vykružovací pily	4892210143235
5132002811		RAK10JSBWM	10ks sada pilových plátek do přímočaré pily (do dřeva, kovu a trubek)	4892210143242
5132002812		RAK10JSBMP	10ks sada pilových plátek do přímočaré pily (do dřeva, kovu, trubek, žuly či dlažeb)	4892210143259
5132002813		RAK3RBWM	3ks sada pilových plátek do šavlových pil	4892210143280
5132002702		RAK10JSB	Sada pilových plátek	4892210129420
5132002261		RAK20JB	20ks sada pilových plátek pro přímočaré pily	4892210113320
5132002547		RAK06RB	6ks sada plátek do šavlových pil	4892210119285

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002680		RAK03SSRB	3ks sada pilových plátek do šavlových pil	4892210126887
5132002674		RAK03SR	3ks sada vodících listů	4892210125071
NOVINKA 5132005055		RAKCOT03	3ks sada řezných kotoučů	4892210194329
NOVINKA 5132005316		RAKCOTM03	3ks sada řezných kotoučů na kov	4892210201744
5132002620		SB216T48A1	216mm pilový kotouč pro pokosové pily (48 zubů, průměr vřetena 30 mm)	4892210121752
5132002622		SB254T48A1	254mm pilový kotouč pro pokosové pily (48 zubů, průměr vřetena 30 mm)	4892210121776
5132004662		RAKMMS02K	2ks sada kotoučů pro pilu do nejrůznějších materiálů	4892210183934
5132002684		COSB355A1	355mm pilový kotouč pro rozbrusku	4892210127105
5132002418		SPS20A	20ks sada multibrusného papíru do excentrické brusky	4892210115942
5132002444		SMS30A	30ks sada multibrusného papíru	4892210116444
5132002675		SCS10A1	10ks sada brusných papírů k broušení v koutech	4892210125422
5132002610		TSA10	10ks sada 1/3 brusných papírů	4892210121271
5132002246		ROSP1A	10ks sada brusného papíru do excentrické brusky	4892210113245
5132002608		RO125A10	10ks sada 125mm brusných papírů pro excentrickou brusku	4892210121257
5132004521		RAKPFB03	3ks sada papírů do pásové brusky-pilníku	4892210180759

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002597		PB82A2	2ks sada 82mm nožů do hoblíku	4892210120861
5132002602		PB50A2	2ks sada 50mm nožů do hoblíku	4892210120878
NOVINKA 5132005021		RAKSVF01	2ks sada náhradních filtrů	4892210194329
5132004210		RHVF	Filtr do ONE+ ručního vysavače	4892210170484
5132004211		RPVF	Filtr do dilenského vysavače	4892210170491
NOVINKA 5132005358		RAK04FC	4ks sada příslušenství pro péči o podlahu	4892210201812
5132004612		RAKFCK04	4ks sada příslušenství pro ruční vysavač	4892210183422
NOVINKA 5132005142		RAKWDV05	5ks sada 20L prachových sáčků do ONE+™	4892210197528
5133001200		RLS01	294cm nastavitelný stojan s posuvnými rameny a skládacími nohami	4892210118363
5133001817		RLS02	216cm nastavitelný stojan s posuvnými rameny a skládacími nohami	4892210122582
5133001778		RWB01	nastavitelný skládací stůl z kvalitního bambusu	4892210121714
5133001779		RWB02	nastavitelný skládací stůl z kvalitního bambusu	4892210121721
5133001780		RWB03	nastavitelný skládací kovový stůl	4892210121738
5133004826		RLSW01	Stojan s 305mm kolečky na Ryobi pokosovou pilu	4892210187284
5132003302		RAK12SWD	12ks sada vrtáků do dřeva	4892210151667

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132003790		RAK28SDIB2	28ks sada 25mm a 50mm nárazových šroubovacích bitů Torque+	4892210161154
NOVINKA 5132004946		RAKSCRUBS	15cm kartáč na čištění s jemnými štětínami	4892210191373
NOVINKA 5132004947		RAKSCRUBM	15cm kartáč na čištění se středně tvrdými štětínami	4892210191366
NOVINKA 5132004948		RAKSCRUBH	15cm kartáč na čištění s tvrdými štětínami	4892210191359
NOVINKA 5132005019		RAKSCRUBF	15cm pěnová podložka	4892210192851
NOVINKA 5132004820		RAKDSB02	2ks kartáč pro zametací stroj	4892210185617
NOVINKA 5132004832		RAKVA04	6ks sada příslušenství pro vysavač	4892210187321
5132004834		RAKRAD11	11ks sada adaptérů pro pravouhloú vrtačku se šroubovacími bity	4892210188014
NOVINKA 5132005512		RAKPCP01	125 mm brusná podložka	4892210207166
5132004835		RAKEF	Matice EASYFIX pro úhlovou brusku	4892210188021
5132004836		RAKSPC03	3ks sada SDS+ sekáčů	4892210188038
5132004837		RAKSP0	5ks sada SDS+ bitů a sekáčů	4892210188045

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002797		RXPR01	Expand-It™ SmartTool tyčová prořezávací pila	4892210140142
5132002793		RXEX01	Expand-It™ prodlužovací tyč, délka 62 cm	4892210140272
5132002795		RXBC01	Expand-It™ SmartTool křovinořez, šířka záběru 20 cm	4892210140258
5132002794		RXB01	Expand-It™ SmartTool fukar, rychlost 240 km/h	4892210140159
5132004624		RAC260	Náhradní nože pro prořezávací pily (3ks v balení), 1x 8TPI, 2x 6TPI	4892210185310
NOVINKA 5132005420		RAC841	Sada hrotů pro kultivátor	4892210203847
5132004632		RAC821	Naviják do perlátoru	4892210184535
5132004633		RAC822	55L vak na suť, pro elektrické a akumulátorové Ryobi vertikátory	4892210184528
5132003308		RAC313	Náhradní nůž pro zahradní nůžky	4960673138263
5132004941		RAC315	Náhradní nůž pro zahradní nůžky	4892210191120
NOVINKA 5132005026		RAC316	Pouzdro na zahradnické nůžky	4892210193704
NOVINKA 5132005027		RAC317	Brousek na ostření zahradnických nůžek	4892210195012
NOVINKA 5132005028		RAC318	18V náhradní nůž do zahradnických nůžek	4892210195029
NOVINKA 5132005105		RAC319	18V náhradní nůž do bezuhlíkových zahradnických nůžek	4892210196996
NOVINKA 5132004901		RAC717	EZClean nádrž na vodu, kapacita 20 litrů	4892210190802

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
NOVINKA 5132004902		RAC748	EZClean lahev na čisticí prostředky	4892210190819
NOVINKA 5132004903		RAC749	EZClean kartáč na čištění kol a pneumatik	4892210190826
NOVINKA 5132004904		RAC750	EZClean kartáč	4892210190833
NOVINKA 5132004905		RAC751	EZClean adaptér na lahev, kapacita 2 litry	4892210191816
5132005123		RAC754	EZClean zamířovací sada	4892210197269
NOVINKA 5132005467		RAC763	EZClean stěrka	4892210206190
NOVINKA 5132005468		RAC764	EZClean otočný adaptér	4892210206206
NOVINKA 5132005469		RAC765	EZClean oplachovací tryska	4892210206213
NOVINKA 5132005471		RAC767	EZClean prodlužovací tyč	4892210206237
NOVINKA 5132005472		RAC768	EZClean prodlužovací tyč	4892210206244
NOVINKA 5132005473		RAC769	EZClean rozšířená sifonovací sada	4892210206251
NOVINKA 5132005474		RAC770	EZClean sada rychlého připojení	4892210206268
NOVINKA 5132005475		RAC771	EZClean tryska 3v1	4892210206275
NOVINKA 5132005528		RAC774	Multifunkční kartáč	4892210208101
NOVINKA 5132005529		RAC775	Lahev na pěnový čisticí prostředek	4892210206176

Objednačí číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
NOVINKA 5132005530		RAC777	Tryska s nástavcem	4892210208118
NOVINKA 5132005531		RAC778	Turbo tryska	4892210208125
NOVINKA 5132005532		RAC779	Hadice z tvrzené oceli	4892210208132
NOVINKA 5132005533		RAC780	Karcher adaptér	4892210208149
NOVINKA 5132005534		RAC784	Vstupní vodní filtr	4892210206183
NOVINKA 5132005535		RAC785	Rotační kartáč	4892210208156
NOVINKA 5132005536		RAC786	Hadice na čištění potrubí	4892210208316
NOVINKA 5132005537		RAC788	O-kroužky	4892210208163
NOVINKA 5132005538		RAC790	Adaptér	4892210208170
NOVINKA 5132005539		RAC791	Adaptér	4892210208187
5132004924		RAC163	Náhradní 22cm nůž do zarovnávače okrajů	4892210190659
5132004346		RAC814	Drátěný kartáč pro patio čistí 115 mm	4892210174642
5132004736		RAC818	Jemný kartáč z nylonu 115 mm	4892210182692
5132004348		RAC816	Univerzální rýžák pro patio čistí	4892210176240
5132004737		RAC820	Kartáč na dřevěné povrchy	4892210181824

Objednačí číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132004738		RAC823	Zametačí kartáč	4892210185563
NOVINKA 5132005036		RAC824	Hrubý kartáč	4892210193520
NOVINKA 5132005037		RAC825	Čistící kartáč	4892210193537
5132004559		RAC155	10ks sada HD kotoučů a nožů	4892210181862
5132004561		RAC158	10ks sada HD náhradních kotoučů pro RAC155 a RAC157	4892210182999
5132002650		RAC108	20 cm Tri-Arc™ kotouč křovinořezu	4892210818621
5132002668		RAC117	26cm Tri-Arc™ kotouč křovinořezu	4892210819734
5132002578		RAC115	Strunová hlava Reel-Easy™ k benzínové strunové sekačce s 2,4 mm strunou	4892210816863
5132002590		RAC118	Cívka a kryt do elektrické strunové sekačky s 1,2 mm strunou	4892210817662
5132002591		RAC119	Cívky do elektrické síťové strunové sekačky s 1,2 mm strunou (3 ks v balení)	4892210817679
5132002670		RAC122	Cívka a kryt do elektrické strunové sekačky s 1,6 mm strunou	4892210819680
5132002671		RAC123	Cívky pro síťové strunové sekačky s 1,6 mm strunou (3ks v balení)	4892210819697
5132002645		RAC109	Cívka do strunové sekačky s 1,5 mm strunou (2ks v balení)	4892210818638
5132002593		RAC121	Žací hlava k síťovému křovinořezu s 1,5 mm strunou	4892210817693
5132002592		RAC120	Cívka k elektrické strunové sekačce s 1,5 mm strunou	4892210817686

Objednačí číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002669		RAC114	Strunová hlava s 1,6 mm strunou	4892210819727
5132002433		RAC124	Cívka a kryt do 18V ONE+™ akumulátorové strunové sekačky s 1,6 mm strunou	4892210813473
5132002434		RAC125	Cívky do 18V ONE+™ akumulátorové strunové sekačky s 1,6mm strunou (3ks v balení)	4892210813480
5132002637		RAC100	1,2 mm kulatá struna (15m)	4892210818546
5132002624		RAC131	1,3 mm univerzální struna (25m)	4892210818102
5132002625		RAC132	1,5 mm univerzální struna (25m)	4892210818119
5132002638		RAC101	1,6 mm kulatá struna (15m)	4892210818553
5132002639		RAC102	2 mm kulatá struna (15m)	4892210818560
5132002626		RAC133	2 mm univerzální struna (25m)	4892210818126
5132002640		RAC103	2 mm kulatá struna (50m)	4892210818577
5132002641		RAC104	2,4 mm kulatá struna (15m)	4892210818584
5132002627		RAC134	2,4 mm univerzální struna (25m)	4892210818133
5132002642		RAC105	2,4 mm kulatá struna (50m)	4892210818591
5132002767		RAC140	2,4 mm strunová hlava	4892210133823
5132002577		RAC113	Strunová hlava Pro Cut II™ k benzínové strunové sekačce s 2,7 mm strunou (10ks v balení)	4892210816856

Objednačí číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002775		RAC110	Cívka do strunové sekačky s 1,5 mm strunou (2ks v balení)	4892210136060
5132002770		RAC143	Cívky do strunové sekačky s 2 mm strunou (3ks v balení)	4892210133298
5132002769		RAC142	Cívka a kryt do Ryobi 36V akumulátorové strunové sekačky s 2 mm strunou	4892210133281
NOVINKA 5132003334		RAC150	2,4mm dvojitá hlava s funkcí Reel-Easy	4892210155108
5132002763		RAC136	Řezný kotouč s 26 zuby do křovinořezu	4892210132185
5132002764		RAC137	Robustní ochranný kryt pro použití s řezným kotoučem Ryobi RAC136	4892210132192
5132002706		RAC138	Vertebrae™ ramenní popruh	4892210822154
5132003914		RAC154	2,4 mm nárazová dvojitá hlava s funkcí Reel-Easy	4892210162991
5132004628		RAC159	Strunová hlava s 2 mm dvojitě zatočenou strunou	4892210185556
5132004638		RAC435	Náhradní nůž do akumulátorové sekačky na trávu se šířkou záběru 37 cm	4892210183316
5132004639		RAC444	Náhradní nůž do akumulátorové sekačky na trávu se šířkou záběru 51 cm	4892210185921
5132002632		RAC409	53 cm nůž do akumulátorové trávni sekačky	4892210818355
5132002633		RAC410	51 cm nůž do akumulátorové trávni sekačky	4892210818362
5132002448		RAC408	52 cm nůž do akumulátorové trávni sekačky	4892210813787
5132002275		RAC400	46 cm nůž do benzínové trávni sekačky	4892210134035

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002695		RAC412	46 cm nůž do akumulátorové travní sekačky	4892210821690
5132005318		RAC450	46 cm nůž do 36V akumulátorové travní sekačky	4892210202895
5132002438		RAC404	40 cm nůž do benzinové travní sekačky	4892210813497
5132002431		RAC403	Mulčovací přípojka pro benzinové travní sekačky	4892210813046
5132002773		RAC421	40 cm nůž do elektrické travní sekačky	4892210135223
5132002718		RAC414	36 cm nůž pro elektrické travní sekačky	4892210132277
5132002771		RAC420	33 cm nůž do elektrické travní sekačky	4892210134042
5132002803		OES18	ONE+™ EasyStart™ startování benzinových motorů	4892210140012
5132002805		RAC431	33 cm nůž do akumulátorové travní sekačky	4892210140494
5132002806		RAC432	36 cm nůž do akumulátorové travní sekačky	4892210140487
5132004516		RAC434	33 cm nůž do akumulátorové travní sekačky	4892210181183
5132002426		RAC300	10 cm řezací plátek do 18V ONE+™ zastříhávače trávy	4892210813015
5132002457		RAC308	Náhradní nůž do 18V ONE+™ zastříhávače keřů a trávy	4892210813541
5132002453		RAC302	Nůž do TEK 4 akumulátorového zastříhávače trávy	4892210813435
5132002455		RAC304	Náhradní nůž pro zahradní nůžky	4892210813459

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132004345		RAC253	40 cm (16") řetěz do řetězové pily	4892210173065
5132002474		RAC228	40 cm (16") řetěz do benzinové řetězové pily	4892210814340
5132002475		RAC229	40 cm (16") lišta pro benzinové řetězové pily	4892210814357
5132002476		RAC230	45 cm (18") řetěz do benzinové řetězové pily	4892210814364
5132002477		RAC231	45 cm (18") lišta do benzinové řetězové pily	4892210814371
5132002478		RAC232	50 cm (20") řetěz do benzinové řetězové pily	4892210814388
5132002479		RAC233	50 cm (20") lišta do benzinové řetězové pily	4892210814395
5132002631		RAC237	33 cm (13") řetěz do benzinové řetězové pily	4892210818072
5132002575		RAC213	35 cm (14") lišta do benzinové řetězové pily	4892210816832
5132002635		RAC222	40 cm (16") řetěz do benzinové řetězové pily	4892210818683
5132002486		RAC226	30 cm (12") lišta do akumulátorové řetězové pily	4892210814333
5132002436		RAC227	30 cm (12") řetěz do benzinové řetězové pily	4892210813510
5132002712		RAC242	35 cm (14") řetěz do řetězové pily	4892210130105
5132002711		RAC241	35 cm (14") lišta do řetězové pily	4892210130112
5132002789		RAC245	35 cm (14") lišta do benzinové řetězové pily	4892210138835

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002790		RAC246	40 cm (16") lišta pro benzinové řetězové pily	4892210138842
5132002782		RAC247	35 cm (14") lišta do elektrické síťové řetězové pily	4892210137814
5132002783		RAC248	35 cm (14") lišta do elektrické síťové řetězové pily	4892210137821
5132002784		RAC249	40 cm (16") lišta do elektrické řetězové pily	4892210137838
5132002785		RAC250	40 cm řetěz do řetězové pily	4892210137845
5132004772		RAC261	35 cm (14") lišta do řetězové pily	4892210186782
5132004773		RAC262	35 cm (14") řetěz do řetězové pily	4892210186799
NOVINKA 5132005416		RAC270	20 cm řetěz do řetězové pily	4892210204547
NOVINKA 5132005435		RAC274	10 cm řetěz do řetězové pily	4892210204554
5132002588		RAC234	20 cm (8") řetěz do akumulátorové prořezávací pily	4892210817648
5132002589		RAC235	20 cm (8") lišta do akumulátorové prořezávací pily	4892210817655
5132000062		CSA038	25,4 cm náhradní řetěz do akumulátorové řetězové a prořezávací pily	4892210807618
5132002717		RAC244	20 cm (8") řetěz do elektrické tyčové prořezávací pily	4892210136305
5132002716		RAC243	20 cm (8") lišta do elektrické tyčové prořezávací pily	4892210132000
5132002715		RAC240	25 cm (10") řetěz do elektrické tyčové prořezávací pily	4892210131997

Objednáací číslo	Obrázek	Modelový název	Popis	EAN
5132002714		RAC239	25 cm (10") lišta do elektrické tyčové prořezávací pily	4892210131980
5132002765		RAC805	Ergonomické popruhy pro odvětvování prostřednictvím tyče a stříhání živých plotů	4892210132451
5132002646		RAC351	Řezné nože do Ryobi drtičů RSH2400R a RSH2545B (2ks v balení)	4892210818706
5132002994		RAC810M	Kožené rukavice Timberwolf (M)	4892210145406
5132002993		RAC810L	Kožené rukavice Timberwolf (L)	4892210143068
5132003438		RAC810XL	Kožené rukavice Timberwolf (XL)	4892210154781
5132003273		RAC811S	Zahradní rukavice (S)	4892210145413
5132002992		RAC811M	Zahradní rukavice (M)	4892210143075
5132002991		RAC811L	Zahradní rukavice (L)	4892210145413
5132003439		RAC811XL	Zahradní rukavice (XL)	4892210154798
5132002437		RAC305	50 cm Hedgesweep™ nástavec pro Ryobi plotostřih	4892210813466
5132002864		RAC311	Kartáč na promazávání plototříhu	4892210140579
5132002865		RAC312	Mazací olej na plotostřih, používá se s kartáčem na plotstřih Ryobi (RAC311)	4892210140586
5132002995		RAC364	Univerzální vak na vysavač/fukar	4892210143051
5132003300		RPA1822	ONE+ přídavná tyč k nůžkám na trávu a keře	4892210149923
5132003309		RAC314	Náhradní 12 cm nůž do zastříhávače trávy	4960673138270
5132003275		RAC365	Středně velký sběrný systém listů	4892210150059
5132003175		RAC700	Paralelní kabel	4892210145833




RYOBI

Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Poland

Tel: +420 228 884 699

Email: kancelar@tti-emea.com

Web: cz.ryobitools.eu

 @ryobicesko

 @ryobitools_cz

Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku. Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited.



*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosim, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.